


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
835/A/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
835/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
835/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
835/A/1

A. IX

835 (A/1)



(2) SEIDEL (Bruno)

litterarum incursabilium...

1637.

1662

16.A.17

28965


835


B E V E R W Y C K

4/53

25

Payne
12/9/11





M

1

IDEA
MEDICINÆ
VETERVM.

IOH. BEVEROVICIUS
concinnavit.



LVGD. BATAV.
Ex officina Elseviriorum.

clō lōc xxxvii.

AD
MEDICINE
VETERINA



AD
MEDICINE
VETERINA



Clarissimo, & Amplissimo viro,

ADOLFO VORSTIO,

Medicinæ Doctori ac Professori,

Lugdunensis Academiæ Re-

ctori Magnifico,

IOH. BEVEROVICIUS S. D.

Herculem ¹ Prodicus dicit, ² Xenophon 2. Memorab. Cicerone 1. Officior.
cum primum pubesce-
ret, (quod tempus à natu-
ra ad deligendum, quam
quisq; viam vivendi sit ingressurus,
datum est) exisse in solitudinem:
atque ibi sedentem, diu secum mul-
tumque dubitasse, quum duas cer-
neret vias, alteram voluptatis, alte-
ram virtutis, utram ingredi melius
esset. Mihi, cum adolescens olim è disci-
plina summi & clarissimi Vossii ad ca-
piendum uberiores ingenii cultum me
contulisset in Academiam vestram,
serio deliberandum fuit, quem potissi-
mum studiorum cursum sequi vellem;
quodque è duobus, quæ proponebantur,
* 2 alte-

EPISTOLA

altero Iuris, altero Medicinæ, eligere præstaret. Illud probabat optimus parens ὁ μακροχρόνιος, majorum exemplo atque fortuna. Hoc præferebat animi formator, & tantum non alter parens, quem dixi, Vossius, rationibus temporis accommodatis. Quibus motus, medicæ arti me addico, publicas lectiones clarissimorum virorum Pavii, Vorstii, Heurnii frequento, privatis exercitationibus intersum, & jam Italiam spirans, præside parente tuo, vate Heinio nostro, profectus specimen publicæ disputatione edo. Neque tamen amore omnium literarum abjecto, & in Medicinam transfuso, castra Musarum desero. Sed præcipuos earum sacerdotes, Heinium Taciti, & Cunaum Suetonii interpretes audio. Quinetiam animum assidua Medicorum lectione lassum, literarum delitiis ex intervallo regustatis, subinde recreo, ut ad priora mox studia rediret alacrior. ¹ Alit lectio ingenium, & studio fatigatum, non sine studio tamen reficit. Nec scribere tantum, nec tantum legere debemus.

Apes

¹ Seneca Epist.
84.

DEDICATORIA.

Apes (ut ajunt) debemus imitari,
quæ vagantur, & flores ad mel fa-
ciendum idoneos carpunt: deinde
quicquid attulere disponunt, ac
per favos digerunt. *Itaque*

¹ *Floriferis ut apes in saltibus omnia* ¹ *Lucretius*
libant, *(dicta.* *lib. 3.*

Omnia nos itidem depascimur aurea

*Quare*² *ne opera & oleum philo-* ² *Cicero 2. ad*
logiæ nostræ periret, quæcunq; apud *Atticum.*
utriusque linguæ poëtas, philosophos,
historicos, oratores, philologos, artem
medendi tangere videbantur, inter le-

*gendum noto, congero, & dispono,*³ *non* ³ *Q. Cicero de*
ut aliquid iis novi adjicerem, sed ut *petit. Consul.*

ea, quæ in re dispersa atque infinita
viderentur esse, ratione & distribu-
tione sub uno aspectu ponerentur.

Ne autem alicubi malè cohererent va-
riorum authorum verba, essetq; quod

*dicebat Caligula,*⁴ *arena sine calce,* ⁴ *Suetonius in*
glutinum hic illic, sed quam potui par- *vita.*

*cè, de meo admiscui,*⁵ *quo in unum di-* ⁵ *Senec. cit.*

versa coalescerēt. Rarò ex Hippocrate
Galeno, vel Celso quid adduxi; nec nisi
cū reliquis affine esset, aut iis illustradis

* 3 magno-

EPISTOLA

magnopere faceret. Quod & de recentioribus dictum sit. Ita nata ex non medicis Idea Medicina veterum; quam hoc nomine donavi, quod nulla artis parte omissa, referat quicquid de singulis antiquitus creditum sit. ¹ Summæ enim authoritatis esse debet, in quod uno ore plurimæ consentiunt gentes, & qui in iis ingenio & doctrina maximè excellunt. ² Nam persequi, quod quisq; unquam, vel contemptissimorum hominum dixerit, aut nimæ miseriæ, aut inanis jactantiæ est; & detinet atque obruit ingenia, melius aliis vacatura. Græcorum verba Latine tantum posui: tum ne libellus ultra enchiridii molem excresceret, tum ne tardarent lectorem, cui Græca non leguntur. Versibus tamen, quod versi fere genio suo defraudentur, propriam linguam servavi. Hæc cum tibi, Vir clarissime, & ingenii atque doctrinæ principi Heinsio, non improbari viderentur, mihi quoque jam minus displicebant. Certe repugnare equidem ausus non fui, quin flagitantibus mitteren-

¹ Cicero.

² Plinius 7.
Nat. hist. 37.

DEDICATORIA.

terentur, typographo tradenda. Quandoquidem igitur vestro impulsu, quicquid hoc opella, in lucem dederim; æquum est, ut in vestram quoque recipiatur clientelam. Alter mihi doctor, alter doctoris filius. Alterius meritis cultum filii debeo: alteri, ex Hippocratis juramento, ob paterna merita, fraternum amorem. Qualis cum inter vos quoque sit, licet uni inscribam, utriusque patrociniū mihi polliceor. Vale ordinis nostri decus, diūque vive ad Academiæ gloriam

¹ Laus Asclepia, duplicisque Phæbi, ¹ D. Heinsius
Qui plectrum ferit, & potens me- in albo Vorstii
dendi Patri.

Fatorū dominas ministrat herbas.

Dordrecht v. Cal. Febr.

CLC LCC XXXVII.

In

In Ideam Medicinæ, ex auctoribus non Medicis, ab
Ampliff. viro Iohanne Beverovicio, Senatore
ac Medico Dordrechtano, elegantissime con-
cinnatam.

E Medicis certam Medicinæ ponere legem,
Antehac ars Medicis omnibus una fuit.
Certam è non Medicis Medicinæ ponere legem,
Vnius, posthac non imitanda, fuit.

A L I V D.

Ἰητὸς μὲν ἀνὴρ πολλῶν ἀνέξιτο ἄλλων,
Εἶπεν Ὀμηρεῖν νητρεκέως σοφίῃ·
Πάλλων δ' ἰητὴρ ἀνέξιτος, ὃς ἑαπέειρε
Τὸ πρὶν ἀκετοεῖν, ἤμερσ' ἀκετοεῖν.
Σὺς' Ἀσκληπιάδας τε Μαχαιρίδας τε γυνείῃ,
Οὐτ' Ἀσκληπιάδας ἔτε Μαχαιρίδας.

Εὐρυκίδης.

IOH.



I O H. B E V E R O V I C I I
I N
M E D I C I N A M V E T E R V M
I I P O Λ E Γ O M E N A
D E
M e d i c æ A r t i s c o n s t i t u t i o n e .

*Medicinæ origo, definitio, subjectum, finis,
divisio, Medici officium.*

Morborum,
& Mortis
causâ remo-



DEVS 'hominem ad suam similitudi-
nem fictum, posuit in Paradiso, id
est, horto fœcundissimo & amœnif-
simo, quem in partibus Orientis
omni genere ligni arborumq; con-
sevit, ut ex earum variis fructibus aleretur; exper-
que omnium laborum Deo patri summa devotione
ferviret. Tum dedit ei certa mandata, quæ si ob-
servasset, immortalis maneret: si transcendisset,
morte afficeretur. Id autem præceptum fuit, ut
ex arbore una, quæ fuit in medio Paradisi, non gu-
staret, in qua posuerat intelligentiam boni ac mali.
Tum criminator ille invidens operibus Dei, omnes
fallacias & calliditates suas ad dejiciendum homi-
nem intendit, ut ei adimeret immortalitatem. Et
primo mulierem dolo illexit, ut vetitum cibum su-
meret: & per eam ipsi quoque homini persuasit, ut
transcenderet Dei legem. Tum Deus sententiâ in
peccatores datâ, ejecit hominem de Paradiso, &

ta.
¹ Lactant. 2.
de orig. err. 13.

A

mors

2 IN MEDIC. VET.

² Paulus 1.
ad Rom. 5.

mors eum secuta est secundum Dei sententiam. Sic facta est vita hominis temporalis, & ² per unum hominem peccatum in mundum intravit; & per peccatum mors: & sic in omnes homines mors pertransiit, eo quod omnes peccaverunt.

³ Augustin. de
prædest. &
grat. 3.

³ Mors igitur non naturæ conditio est, sed pœna peccati.

Quod Poëta sub fabularum involucris furto Prometheus adscribunt.

⁴ Horat. 1.
od. 3.

⁴ Post ignem æthereæ domo
Subductum, macies, & nova februum
Terris incubuit cohors:
Semotique prius tarda necessitas
Lethi corripuit gradum.

⁵ Hesiod. lib.
opera & dies.

⁵ Περὶ μὲν γὰρ ζωέσκειν ἐπὶ χθονὶ φύλ' ἀνθρώπων
Νόσφιν ἄτερ τε κακῶν, καὶ ἄτερ χαλεποῦ πόνοιο,
Νέσων τ' ὀρραλέων, αἱ τ' ἀνδράσι γῆρας ἰδύμεναι.
Αἱ ψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καὶ ἀγχοῖσιν οἰκοῦσι.
Ἀλλὰ γυνὴ χεῖρεσσι πιδε μέγα πῶμ' ἀφελῶσα
Εὐκείδασ' ἀνθρώποισι δ' ἐμήσατο κήδεα λυγρὰ.
Ἄλλα δ' μύρε' ἀλυστὰ κατ' ἀνθρώπους ἀλάλησεν.
Πλείη μὲν γὰρ γαῖα κακῶν, πλείη δ' ἴαλοςσα.
Νέσοι δ' ἀνθρώποισιν ἐφ' ἡμέρη, καὶ ἐπὶ νυκτὶ
Ἀνθρώποι φοιτῶσι κακὰ φησὶσι φέρεσθαι
Σιγῇ, ἐπεὶ φωνὴν ἐξέλετο μηδὲ Ζεὺς.
Prius namq; in terra vivebant familia hominum
Seorsim a malis & absq; iis, & sine difficili labore,
Morbisq; molestis, qui hominibus senectā afferunt.
Statim enim in afflictione homines consenscunt.
Sed Pandora manibus vasis magnum operculum
cum dimovisset
Dispersit, hominibus autem machinata est curas
graves.

Alia verò innumera mala inter homines errant.
Plena enim terra est malis, plenumque mare.
Morbi autē hominibus tam interdiu, quam nocte.
Ultro

PROLEGOMENA.

3

Utro errant, mala mortalibus ferentes

Tacite: nam vocem exemit prudens Iupiter.

Rectè itaque ¹ *Vita dicitur fatale esse debitum,* ² *Mors certa.*
quod contraxerunt majores nostri, sitque à nobis ³ *Plutarch.*
perfolvendum. ⁴ *Conf. ad Apoll.*

² *Longius aut propius mors sua quemque manet.* ² *Propert. 2.*

³ *Præsens tempus brevissimum est; adeo quidem* ³ *Eleg. 28.*
ut quibusdam nullum videatur: in cursu enim sem- ⁴ *Vita brevis.*
per est. Fluit & præcipitatur: ante definit esse, quam ⁵ *Senec. de*
venit: nec magis moram patitur, quam mundus, ⁶ *brev. vit. 10.*
aut sidera, quorum irrequieta semper agitatio nun-
quam in eodem vestigio manet. ⁷ *Tam angustis* ⁸ *Plinius;*
terminis tantæ multitudinis vivacitas ipsa concludi- ⁹ *Epist. 7.*
tur, ut mihi non venia solum dignæ, verum etiam
laude videantur illæ regię lacrymæ. Nam ferunt
Xerxem, quum immensum exercitum oculis obii-
set, illacrymasse quod tot millibus tam brevis im-
mineret occasus, ¹⁰ & intra centum annos nemo ex ¹¹ *Senec. de*
tanta juventute superfuturus esset. At illis erat ad- ¹² *brev. vit. 16.*
moturus fatum ille ipse, qui flebat, perditurusque
alios in terra, alios in mari, alios in prælio; alios in
fuga; & intra exiguum tempus consumpturus illos,
quibus centesimum annum timebat.

¹³ *Ille quoque ipse, viam qui quondam per mare magnū* ¹⁴ *Lucret. 4.*

Stravit, iterque dedit legionibus ire per altum,

Ac pedibus salsas docuit superare lacunas,

Et contempsit equis insultans murmura ponti;

Lumine adempto animam moribundo corpore fudit.

¹⁵ *Præternavigamus vitam; & quemadmodum* ¹⁶ *Senec. Ep. 70.*
in mari, ut ait Virgilius,

¹⁷ *—terraque urbesque recedunt;*

sic ¹⁸ *—properat cursu*

Vita citato,

¹⁹ *in hoc cursu rapidissimi temporis, primum* ²⁰ *Senec. Ep.*
pueritiam abscondimus, deinde adolescentiam, de- ²¹ *cit.*
inde quidquid est illud inter juvenem & senem me-
dium,

A 2

dium,

IN MEDIC. VET.

4 dium, in utriusque confinio positum, deinde ipsius senectutis primos annos, novissime incipit ostendi publicus finis generis humani.

¹ Juvenal.
Sat. 3.

¹ —Festinat enim decurrere velox
Flosculus angusta, miseraque brevissima vita
Portio, dum bibimus; dum sarta, unguenta, puellas
Poscimus, obrepit non intellecta senectus.

² Quintil.
decl. 4.

² Si cuncta gaudia nostra, si voluptates, & quæcunque ex hac universitate mundi vel sollicitant aspectu, vel blandiuntur usu, diligenter excutias, tota vita hominis est dies.

³ Simonides.

³ Πολλὰς ὅς μιν εἰς τὸ τεθνήσκει χρόνον
ζῶμεν δ' ὀλίγον
παύει καὶ ὥς ἔτεα.

⁴ Grotius ver-
tit.

⁴ Mors quippe longos temporum tractus habet:
At illud, heic quod occupat
Vita, breve est spatium.

⁵ Senec. de
brev. vit. 1.

Hinc ⁵ major pars mortalium, de naturæ malignitate conqueritur, quod in exiguum ævi gignimur, quod hæc tam velociter, tam rapide dati nobis temporis spatia decurrant: adeo, ut exceptis admodum paucis, ceteros in ipso vitæ apparatu vita destituat. Nec huic publico, ut opinantur, malo, turba tantum & imprudens vulgus ingemuit: clarorum quoque virorum hic affectus querelas evocavit. Inde illa maximi medicorum exclamatio est, ⁶ Vitam brevem esse, longam artem. Inde ⁷ Theophrastus moriens accusasse naturam dicitur, quod cervis & cornicibus vitam diuturnam, quorum id nihil interesset: hominibus, quorum maxime interfuisset, tam exiguum vitam dedisset.

⁶ Hippocr. 1.
Aph. 1.

⁷ Cicero 3.
Tusc.

⁸ Peto Albi-
novanus.

⁸ Vivere cornices multos dicuntur in annos,
Cur nos angusta conditione sumus?

⁹ Senec. Ep. 72.

Quandoquidem igitur ⁹ omne humanum genus, quodcunque est, quodcunque erit, morte damnatum est,

vi.

PROLEGOMENA.

S

¹ Vitaque mancupio nulli datur, omnibus usu: ¹ Lucret. 3.
non possum satis mirari ² Ptolomæum secundum ² Athenæus
Ægypti regem, omnium suo seculo gravissimum, ^{12. Deipn. 9.}
& si quis alius, humanioribus disciplinis tinctum,
sic dementatum ac perditum importuno luxu, ut
sempternam vitam sibi futuram somniaret, stultè
jactitans à se solo repertam fuisse immortalitatem.
Nec minus miror ³ philosophum illum, qui edito ³ Gal. 1. de
libro modum ostenderat, quo quis posset senii ex- ^{san. t. 12. de}
pers perpetuo permanere, & immortalitatem vi- ^{marasm. 2.}
tam agere.

⁴ O curas hominum! ô quantū est in rebus inane! ⁴ Per sius Sat. 1.
Quidquid enim feceris,

⁵ Non mortis laqueis expedit caput.

⁵ Horat. 3.

⁶ — Sed omnes una manet nox,

od. 23.

Et calcanda semel via leti.

⁶ Idem 1.

⁷ Nam, quæcunq; vides hilari grandescere adauctu,

od. 28.

Paullatimque gradus ætatis scandere adulta;

Morborum

Plura sibi adsumunt, quam de se corpora mittunt;

Mortisque

Dum facile in venas simul omnis diditur; & dum

caussa inter-

Non ita sunt latè dispersa, ut multa remittant:

na, & proxi-

Et plus dispendi faciant, quam vescitur ætas.

ma.

⁷ Lucret. 2.

Nam certè fluere, atque recedere corpora rebus

Multimodis, dandum est: sed plura accedere debent,

Donicum alescendi summum tetigere cacumen.

Inde minutatim vires, & robur adultum

Frangit & in partem pejorem liquitur ætas.

Quippe etenim quanto est res amplior, augmine
dempto,

Et quo latior est; in cunctas undique partes

Pluria eo dispergit, & à se corpora mittit.

Nec facile in venas cibus omnis diditur eii:

Nec satis est, proquam largos exæstuat artus,

Vnde queat tantum suboriri, ac suppeditare,

Quantum opus est, & quod satis est natura novare.

Iure igitur pereunt, cum rarefacta fluendo

A 3

Sunt;

6 IN MEDIC. VET.

Sunt; & cum externis succumbunt omnia plagis.
Non mirum igitur, si

¹ Virgil. 3.
Georg.

¹ Optima quæque dies miseris mortalibus ævi
Prima fugit, subeunt morbi, tristiisque senectus,
Et labor, & dura rapit inclementia mortis.

² Propert. 2.
El. 22.

³ Polybius 6.
Hist.

Vis proximam & continentem causam? ² Unicuique
dedit vitium natura creato. ³ Sicut enim rubigo ferro,
coffi & teredines ligno congenitæ pestes insunt,
adeo ut quamvis nihil extrinsecus illa læserit, per ea
tamen, quæ cum ipsis sunt nata, intereant: sic etiam

⁴ Plutarch.
Conf. ad Apollon.

⁴ mali quædam fatalis portio omnibus nostris rebus
jam tum admiscetur, cum nascimur. ipsa semina
mortalia quum sint, partem hujus causæ sustinent,
unde morbi, aliaque fatalia incommoda mortales
consequuntur, & hinc

⁵ Manil. 4.

⁵ Nascentes morimur, finisque ab origine pendet.
Communi hac moriendi necessitate nihil validius,

⁶ Eurip. Alcest.

⁶ — Οὐδὲ π φάρμακον
Θεῶσσις ἔσταισι, τὰς
Ορφεία κατέγραψε
Γενς. ἔδ' ὅτι Φοῖβος
Ἀσκληπιάδαισιν παρέδωκε
Φάρμακα πολυπόιοις
Ἀντιπεμῶν βροτοῖσι.

⁷ Grotius ver-
tin.

⁷ Nil contra medicamina
Profunt, quæ Rhodopeis
Inscripsit tabulis sagax
Facundi manus Orphei.
Nil contra auxilii ferunt
Herba, quas docuit suum
Phæbi cura Machaonem,
Germanumque Machaonis,
Humanum miserans genus.

⁸ Senec. 2.
Nat. ult.

Quamvis autem ⁸ mortem nulla diligentia evitat,
nulla foelicitas domat, nulla potentia vincit, &

⁹ Bion. Idyll. 7.

⁹ Μοίρῃσιν ἀνελθεῖα φάρμακα πάντα

Parcis

Parcis omnia remedia vana sunt.

¹ *Tu ne cede malis, sed contra audentior ito;*

& quo certior interitus, breviorque vita,

² *— hoc acrius omnes*

Incumbant generis lapsi sarcire ruinas,

non destituti auxilio Dei Opt. Max. qui ³ *quæ in ter-*
ris gignuntur, ad usus hominum omnia creavit.

⁴ *Terra enim foeta frugibus, & vario leguminum*
genere, quæ maxima largitate fundit, ea ferarum-
ne an hominum causa gignere videtur? Quid de
vitibus olivetisque dicam? Quarum uberrimi læ-
tissimique fructus, nihil omnino ad bestias perti-
nent. Neque enim serendi, neque colendi, nec
tempestivè demetendi percipiendique fructus, ne-
que condendi ac reponendi ulla pecudum scientia
est: earumque omnium rerum hominum est & usus
& cura. Hominum igitur causa earum rerum co-
pias comparatas, fatendum est. Nisi forte tanta
ubertas & varietas pomorum, eorumque jucundus
non gustatus solum, sed adoratus etiam & aspectus,
dubitationem affert, quin hominibus solis ea natu-
ra donaverit. Tantumque abest ut hæc bestiarum
etiam causa parata sint, ut ipsas bestias hominum
gratia generatas esse videamus. Quid enim oves
aliud afferunt, nisi ut earum villis confertis, atque
contextis homines vestiantur? quæ quidem neque
ali, neque sustentari, neque ullum fructum edere
ex se sine cultu hominum & curatione potuissent.
Canum verò tam fida custodia, tamque amans do-
minorum adulatio, tantumque odium in externos,
& tam incredibilis ad investigandum sagacitas na-
rium, tanta alacritas in venando, quid significat
aliud nisi se ad hominum commoditates esse gene-
ratos? Quid de bobus loquar? quorum ipsa terga
declarant non esse se ad onus accipiendum figura-
ta: cervices autem natæ ad jugum, tum vires hu-

³ *Virgil. 6.*

Æn.

² *Idem 4.*

Georg.

Hominis

causa omnia
creata.

³ *Cicero 1. of-*
fic.

⁴ *Idem 2. de*
nat. Deor.

merorum & latitudines ad aratra extrahenda; quibus cum terræ subigerentur fissione glebarum, ab illo aureo genere, ut poëtæ loquuntur, vis unquam nulla afferebatur.

Ferrea tum verò proles exorta repente est,

Ausaque funestum prima est fabricariæ ensem,

Et gustare manu victum domitumq; iuvencum.

Tanta putabatur utilitas percipi ex bobus, ut eorum visceribus vesci scelus haberetur. Longum est mulorum persequi utilitates & asinorum: quæ certè ad hominum usum paratæ sunt. Sus verò quid habet præter escam? cui quidem ne putresceret, animam ipsam pro sale datam dicit esse Chrysippus. Qua pecude, quod erat ad vescendum hominibus apta, nihil genuit natura foecundius. Quid multitudinem suavitatemque piscium dicam? quid avium? ex quibus tanta percipitur voluptas, ut interdum Proncea nostra Epicurea fuisse videatur. Atque hæ ne caperentur quidem, nisi hominum ratione atque solertia. Jam verò immanes & feras belluas nanciscimur venando, ut & vescamur iis, & exerceamur in venando ad similitudinem bellicæ disciplinæ, & utamur domitis, & condocerentis, ut elephantis, multaque ex eorum corporibus remedia morbis & vulneribus eligamus, sicut ex quibusdam stirpibus & herbis, quarum utilitates longinqui temporis usu & periclitatione percipimus.

¹ Plin. 24. 1.

¹ Ne Sylvæ quidem, horridiorque naturæ facies medicinis carent, sacra illa parente rerum omnium nusquam non remedia disponente homini, ut medicina etiam fieret solitudo ipsa.

Medicinæ origo.

² Cicero 3.

Tusc.

Ars igitur inventa, ² *cujus utilitas Deorum immortalium inventioni consecrata. Vnde rectè Imperator: Artem medicam hominibus salutarem esse usus demonstrat. Quare eam cælo delapsam non immeritò Philosophi prædicant.*

¹ Quis

PROLEGOMENA. 9

¹ Quis Deus hanc, Musa, quis nobis extudit artē? ² Virgil. 4.
Vnde nova ingressus hominum experientia cœpit? Georg.
Graci ejus inventionem Apollini tribuunt, quam & Apollo Me-
dicinæ inven-
tor. ipse sibi vendicat his versibus:

² Inventum medicina meum est, opiferg, per orbem
Dicor, & herbarum subjecta potentia nobis. ³ Ovidius 1.
Met.
Hic tantum arte valuisse dicitur, ut etiam mortuos
ad vitam revocaret,

³ — ἐκ δ' ἐν Φοίβῳ
Ἰητροὶ δ' ἐδάσσιν ἀνάβλησιν θανάτοιο.
— medicique

³ Callimach.
in hymn.

A Phœbo didicere moras innectere morti.

⁴ Ferunt Tragici, & ⁵ Pindarus, Æsculapium Apol-
linis filium fuisse, atque auro inductum, ut homi-
nem pecuniosum, cum extrema ægritudine ad
mortem ferente opprimeretur, curaret. Unde &
fulmine percussus. Sed nos illis hæc utraque non
concedimus. Imo si Dei filius fuit, lucri turpis avi-
dum fuisse negabimus: sin turpis avidus lucri, dei
fuisse filium rejiciemus.

⁴ Plato 3. de
rep.

⁵ Pythia od. 3.

Æsculapius hic ⁶ quoniam adhuc rudem & vul-
garem hanc scientiam paulo subtilius excoluit, in
Deorum numerum receptus est.

Æsculapius
Medicinæ il-
lustrator.

⁷ Et Deus extinctum Cressis Epidaurius herbis,
Restituit patriis Androgeona foris.

⁶ Celsus præf.
⁷ Propert. 2.
Eleg. 1.

⁸ Et quod Tyndariden revocavisset ad vitam, ictum
fulmine eum alii scripsere, ne scilicet fatalis rerum
ordo interrumpetur.

⁸ Plin. 29-1.

⁹ Iupiter exemplum veritus, direxit in illum
Fulmina, qui nimiam noverat artis opem.

⁹ Ovidius 6.
Fast.

¹⁰ Hujus deinde duo filii Podalirius & Machaon
bello Trojano ducem Agamemnonem sequuti,
non mediocrem opem commilitonibus suis attule-
runt. Quo nomine & à poëta celebrari meruerunt.

¹⁰ Celsus cit.

— ¹¹ Ἀσκληπιὸς δὲ οὗ παῖδες,
Ἰητὴρ' ἀγχιῶ, Ποδαλείρι & ἠδὲ Μαχάων.

¹¹ Homer. Il. 2.

A 5

Medi.

— Medicorum principe nati,

*Præstantes Medici, Podalirius atque Machaon.
Hi artem à majoribus traditam promiscuè in vul-
gus non extulerunt, sed velut in censu reponentes, ad
liberos hereditario jure transmiserunt. unde Medici
ἰατρῶν πρῶτες, Medicorum filii, nuncupati.*

¹ Silius 5.

*¹ Ipse olim antiquo primū Garamantius Hammon
Scire pater dederat Synalo, morsusque ferarum
Telorumque graves ictus sedare medendo.
Atque is deinde suo moriens cœlestia dona
Monstrarat nato, natusque heredis honori
Transmisit patrias artes: quem deinde sequutus
Haud levior fama Synalus.*

² Celsus cit.

² Ergo etiam post eos (de quibus retuli) nonnulli
clari viri medicinam exercuerunt, donec majore
studio literarum disciplina agitari cœpit, quæ ut
animo præcipuè omnium necessaria, sic corpori
inimica est. Primoque medendi scientia sapientiæ
pars habebatur, ut & morborum curatio, & rerum
naturæ contemplatio sub iisdem auctoribus nata
sit. Scilicet his hanc maximè requirentibus, qui
corporum suorum robora inquieta cogitatione,
nocturnaue vigilia minuerant. Ideoque multos
ex sapientiæ professoribus, peritos ejus fuisse ac-
cepimus. Clarissimos verò ex his Pythagoram, &
Empedoclem, & Democritum. Hujus autem (ut
quidam crediderunt) discipulus Hippocrates Cous,
primus quidem ex omnibus memoria dignis ab
studio sapientiæ disciplinam hanc separavit, vir &
arte & facundia insignis. Post quem Diocles Cary-
stius, deinde Praxagoras & Chrysippus, tum Hero-
philus, & Erasistratus, sic artem hanc exercuerunt,
ut etiam in diversas curandi vias, *de quibus statim,*
processerint. Et per hos quidem maxime viros sa-
lutaris nobis ista professio increvit: *qua, ut diximus,*

Medicina
cœlo dicata.

³ Plin. 29.1.

³ Diis primum inventores suos assignavit, & cœlo
dicavit.

dicavit. ¹ Quicquid enim magnam utilitatem generi afferret humano, id non sine divina bonitate erga homines fieri arbitrabantur. Suscepit autem vita hominum consuetudoque communis ut beneficiis excellentes viros in cœlum fama ac voluntate tollerent. Utilitatum igitur magnitudine constituti sunt ii dii, qui utilitates quasque gignebant.

¹ Cicer. 2. de nat. Deor.

² Nec non & hodie multifariam ab oraculis medicina petitur. ³ Inter multa dona, quæ Divinatio erga homines efficit, præcipuum esse statuit Iarchas Medicinæ donum. Non enim, inquit, ii qui sapientes in hac arte habiti sunt, Æsculapii filii, tam multum profecissent, nisi Apollinis filius Æsculapius, juxta patris vaticinia morbis proficua remedia composuisset, quæ ille deinceps filios docens, atque illi nepotibus posterisque tradentes, amicis tandem familiaribusque eadem demonstrarunt. Hinc itaque Medicinæ orta est disciplina, inventumque quales humidis ulceribus, qualesque siccis aridisque oporteat adhibere: potiones insuper medicamentorum miscere: quibus hydropici sanentur, sanguinis fluxus sistatur, quo pacto varia apostemata curentur, & illati à serpentibus veneni dolor sedetur. quin venenis ipsis ad multas ægrotudines salubriter uti didicere: quam peritiam qui divinationi auferrat, nescio. Neque enim rationi consentaneum videtur, sine præcognitione quadam ausos unquam aliquos fuisse tam perniciofa venena proficuis medicamentis admiscere.

² Plin. cit. Medicina à divinatione orta.

³ Philostr. 3. de vita Apollon.

¹⁴

⁴ Veteres in explicando hemistichio, quo consultans de peste depellenda utitur Achilles,

⁴ Eustath. in Homer. Il. 1.

Ἀλλ' ἄγε δὴ πρῶτα μὲν ἐγείρομεν,

Sed age aliquem vatem consulamus,

dicunt quod communes quodam modo, & affines sunt Medicina, & Divinatrix. Melampus igitur & Polyidus ambo in utrisque præclari extitere: & Æschy-

12 IN MEDIC. VET.

Æschylus Medicum vocat divinatorem: & Achilles ex medica scientia intelligens pestis naturam vatem consulendum monet.

¹ Strabo Geogr. 15.

¹ Apud Indos magno in pretio medici, & inter hos divinatores & incantatores.

² Pythia od. 3.

Et Pindarus ubi de Æsculapio loquitur, quem dicit ² omnigenis morbis mederi solitum, inter methodos curandi ab illo adhibitas, recenset primum incantationem.

Medicinae initia.

³ Plin. 19. 1.

³ Hippocrates, cum fuisset mos, liberatos morbo scribere in templo Æsculapii quid auxiliatum esset,

⁴ Tibull. 1. Eleg. 13.

(⁴ Nunc Dea, nunc succurre mihi. nã posse mederi Picta docet templis multa tabella tuis)

ut postea similitudo proficeret, exscripsisse ea traditur, atque (ut Varro credit) jam templo cremato, instituisse medicinam Clinicen.

⁵ Plutarch. lat. vivend.

Quinetiam ⁵ prisca ægrotos suos in publico proponebant, ut prætereuntium quivis, si quid vel ipse eodem morbo confictatus, vel similiter laboranti opitulatus medelæ nosset, id ægrotanti significaret. ajuntque artem hoc modo experientia adjuvante crevisse.

⁶ Manil. 1.

⁶ Per varios usus artem experientia fecit, Exemplo monstrante viam.

⁷ Senec. Epist. 95.

⁷ Medicina paucarum fuit quondam scientia herbarum, quibus sisteretur fluens sanguis, vulnera coirent paullatim. Deinde in hanc pervenit multiplicem varietatem. Nec est mirum, tunc illam minus negotij habuisse, firmis adhuc solidisque corporibus, & facili cibo, nec per artem voluptatemque corrupto.

⁸ Quintil. 2. Orat. 17.

⁸ Illud admonere satis est, omnia quæ ars consummaverit, à natura initia duxisse: aut tollatur Medicina, quæ ex observatione salubrium atque his contrariorum reperta est, &, ut quibusdam placet, tota constat experimentis. Nam & vulnus deligavit

PROLEGOMENA. 13

ligavit aliquis, antequam hæc ars esset: & febrem quiete & abstinencia, non quia rationem videbat, sed quia id valetudo ipsa coëgerat, mitigavit.

¹ Nihil est enim simul inventum & perfectum. ¹ Cicero Orat.

Ac ² omnia fere, quæ dispersa & dissipata quondam fuerunt, nunc conclusa sunt artibus. ut in Musicis numeri, & voces & modi, &c. In hac denique ipsa *medendi* ignota quondam omnibus & diffusa latè videbantur. Adhibita est igitur ars quædam, quæ rem dissolutam divulsamque conglutinaret, & ratione quadam constringeret.

¹ Cicero Orat.

² Idem 1. de Oratore.

³ Sic unum quicquid paullatim protulit ætas

³ Lucret. 5.

In medium, ratioque in luminis edidit oras.

Nam aliud ex alio clarescere corde videbant

Artibus, ad summum donec venere cacumen.

Quandoquidem igitur

— ⁴ Finis vita mortalibus adstat,

⁴ Idem 3.

Nec de vitari letum pote, quin obeamus:

⁵ Sed rigidum jus est, & inevitabile mortis,

⁵ Ovid. conf. ad Liviam.

Stant rata non ulla fila tenenda manu:

arte tamen Medica, quem ⁶ unum omnibus finem natura vel ferro septis statuit, aliquantum differre licet; & sæpe Medici

⁶ Sallust. 1. Hist.

⁷ — mitibus herbis

⁷ Martial. 9. Epigr.

Parcarum exorant pensa brevesque colos.

⁸ Philostrat.

Quoniam verò ⁸ Medici alios à morbis intactos servant, alios ægrotantes ad sanitatem redigunt: rectè definitur Medicina, ⁹ ars corporis curandi, tuendique causa quæ sita.

1. de vita Apollon. 5.

Medicinæ definitio.

⁹ Cicero 3.

Artis nomine eam donamus potius, quam scientiæ, quod ars opus suum perficiat ¹⁰ σοφισμῶς μελέτης, seu ἐμπειρίας τε ἔργῃ: quam licet multa fallant, ars tamen putanda est. Nonnunquam ea, quæ prædicta sunt, minus eveniunt. quæ tandem id ars non habet: earum dico artium, quæ conjectura continentur, & sunt opinabiles. Ut est ¹² Medicina, quæ

Tusc.

Medicina est ars inconjecturalis.

¹⁰ Plato Philo.

¹¹ Cicero 1. de Divin.

¹² Plato 13. nobis de Leg.

nobis opitulatur contra immoderati caloris & frigoris impetum, cæterorumque hujusmodi, quibus natura animalium læditur: sed incertis conjecturis opinionibusque procedit.

Medicorum
sectæ.

¹ Auson.

Idyll. 12.

² Senec. Epist.
95.

Hinc statim in sectas divisa:

¹ — triplex quoque forma medendi,

Quæ logos, aut methodos, cuiq; experientia nomen.

² Artes pleræque, imò ex omnibus liberalissimæ, habent decreta sua, non tantum præcepta; sicut Medicina. Itaque alia est Hippocratis secta, alia Asclepiadis, alia Themisonis.

³ Terent. Eunucho.

— ³ *tanquam philosophorum habent disciplina ex ipsis*

Vocabula.

⁴ Plinius 29.
Nat. 1.

⁴ Hippocrates genitus in insula Coo, in primis clara ac valida, & Æsculapio dicata, Medicinam, quæ à Trojanis temporibus in nocte densissima latuerat usque ad Peloponnesiacum bellum, revocavit in lucem, & instituit hanc, quæ Clinice vocatur. Nec fuit postea quæstus modus, quoniam Prodicus Seilymbria natus, discipulus ejus, instituens quam vocant Iatralipticen, reuntoribus quoque Medicorum ac mediastinis vectigal invenit. Horum placita Chrysippus ingenti garrulitate mutavit, plurimumque etiam ex Chrysippo discipulus ejus Erasistratus, Aristotelis filia genitus. Alia factio ab experimentis se cognominans Empiricen, cœpit in Sicilia, Acrone Agrigentino Empedoclis Physici autoritate commendato. Dissederuntque eæ scholæ: & omnes eas damnavit Herophilus, in muscos pedes venarum pulsu descripto per ætatum gradus. Deserta deinde & hæc secta est, quoniam necesse erat in ea literas scire. Mutata & quam postea Asclepiades invenerat. Auditor ejus Themison fuit, seque inter initia adscripsit illi, mox procedente (*ita legendum censeo, pro eo quod in MS. est præcedente* vitia

vitia sua,) vita, sua & placita mutavit. *Qualis fuerit, vel ex hisce versibus patere potest:*

¹ *Præterea minimus gelido jam corpore sanguis
Febre caret sola. circumfilit agmine facto
Morborum omne genus, quorū si nomina quæras,
Præptius expediā, quot amaverit Hippia mæchos,
Quot Themison agros autumnno occiderit uno.*

² *Juvenal.
Sat. 10.*

² Sed & illa Antonius Musa autoritate Divi Augusti, quem contraria medicina gravi periculo eximerat. Exortus deinde est Vectius Valens, adulterio Messalinæ Claudii Cæsaris nobilitatus, pariterque eloquentiæ affectator. Is eam potentiam nactus, novam instituit sectam. Eadem ætas Neronis principatum ad Thessalum transilivit, delentem cuncta majorum placita, & rabie quadam in omnis ævi medicos perorantem: quali prudentia ingenioque, æstimari vel uno argumento abundè potest, cum monumento suo, quod est Appia via, latronicen se inscripserit. Nullius histrionum equarumque trigarii comitator egressus in publico erat: cum Crinas Massiliensis arte geminata, ut cautior religiosiorque, ad siderum motus ex ephemeride Mathematica cibos dando, horasque observando, autoritate eum præcessit. Hi regebant fata, cum repente civitatem Charmis ex eadem Massilia invasit, damnatis non solum prioribus Medicis, verum & balineis: frigidaque etiam hybernis algoribus lavari persuasit. Nec dubium est, omnes istos famam novitate aliqua aucupantes, animas statim nostras negotiari. Hinc illa circa ægros miseræ sententiarum concertationes, nullo idem censente, ne videatur accessio alterius. Hinc illæ infœlicis monumenti inscriptio, turba se medicorum periisse.

² *Tlin. cit.*

Adriani nempe Cæsaris,

³ *Πολλῶν ἰατρῶν εἰσόδος μὲν ἀπώλεσεν
Me multitudo perdidit medentium.*

*Medicinæ
proëmia.*

³ *Mi-*

¹ *Plin. cit.*

¹ Mirum & indignum, nullam artium inconstantiorem fuisse, & etiamnum sæpius mutari, cum sit fructuosior nulla. Ut itaque incipiamus & præmia artis ostendere, Erasistratus Antiocho rege sanato c. talentis donatus est à rege Ptolomæo filio ejus.

² *Herodot. 3. Hist. 132.*

² Democedes captivus, Dario sanato Sufis, maximas ædes obtinuit, & cum rege ad mensam sedit, omnibus rebus affluens. Quinetiam Ægyptios medicos regem curare solitos, quum essent patibulis suffigendi, quod à Græco medico superati forent, impetrata ab rege venia, liberavit.

³ *Plin. 7. 37.*

³ Hippocrati honores, quos Herculi, decrevit Græcia.

⁴ *Sueton. in vita.*⁵ *Tacitus.*

⁴ Julius Cæsar omnes medicinam Romæ profectos, quo lubentius & ipsi urbem incoherent, & cæteri appeterent, civitate donavit. ⁵ quod rarum erat, nec nisi virtuti pretium.

⁶ *Sueton. in Octavio.*⁷ *Dion. 5. Hist. 53.*

⁶ Medico Antonio Musæ, cujus opera ex accipi morbo Augustus convaluerat, statuam, ære collato, juxta signum Æsculapii statuerunt. ⁷ & pecunia ei ab Augusto & senatu multa, ususque annuli aurei (libertus enim erat) datus est, immunitasque non ipsi modo, sed omnibus eandem artem exercentibus in posterum quoq; tempus concessa.

⁸ *Plin. 29. 1.*

⁸ Multos prætereo Medicos, celeberrimosque ex iis Cassios, Calpitanos, Aruntios, Albutios, Rubrios. ccl. H-s. annua mercede iis fuere apud principes. Q. verò Stertinius imputavit principibus, quod H-s. quingenis annuis contentus esset: sexce-na enim sibi quæstu urbis fuisse numeratis domibus ostendebat. Par & fratri ejus merces à Claudio Cæsare infusa est: censusque, quanquam exhausti operis Neapoli exornata, hæredi H-s. ccc. reliquere, quantum ad eam ætatem Aruntius solus.

⁹ *Ælian. 2. var. hist. 37.*

Tanta olim Medicorum veneratio apud Locros, ut lege Zalenci tantum fuerit. ⁹ Si quis Locrensi-
Epi-

Epizephyriorum ægrotans vinum merum bibisset, nisi iubente medico, etiamsi ad pristinam valetudinem rediisset, mortis ei supplicium erat constitutum, quoniam non iussus biberat.

¹ Tanti etiam Medici apud Ægyptios, ut publici cōstituantur, & ex publico vivant, & nulla impensa.

¹ Diodor. 1. Bibl. 6.

Et profectò ² sicut Medicinæ apud ægros usus, etiam apud sanos honor est.

² Senec. 1. de Clem. 2.

³ Medicinæ subjectum non dicimus cum Tullio morbos ac vulnera, sed corpus humanum. Vt enim dum fctor in rudi adhuc & infirmi ære Herculis effigiem imprimit, hæc artificium est & summum artis opus, as verò materia, quam variè tractat: ita & dum medicus ex agro corpore sanum facit, unum idemque corpus manet, quod subjectum est, & materia.

Medicinæ subjectum.
³ Cicero 1. de Invent.

⁴ Animal hoc providum, sagax, multiplex, acutum, memor, plenum rationis & consilii, quem vocamus hominem, præclara quadam conditione generatum esse à supremo deo agnoscimus: solum est enim ex tot animantium generibus, atque naturis particeps rationis & cogitationis, cum cætera sint omnia expertia. Quid est autem non dicam in homine, sed in omni cœlo, atque terra, ratione divinius? quæ cum adolevit, atque perfecta est, nominatur ritè sapientia. Est igitur, quoniam nihil est ratione melius, ea in homine & in deo, prima homini cum deo rationis societas. Inter quos autem ratio, inter eosdem etiam recta ratio communis est. Quod cum ita sit, quæ tandem potest esse propior certiorve cognatio? Itaque ad hominum commoditates & usus tantam rerum ubertatem natura largita est, ut ea, quæ gignuntur, donata consulto nobis, non fortuito nata videantur. Artes verò innumerabiles repertæ sunt docente natura, quam imitata ratio res ad vitam necessarias solerter

Hominis præstantia.
⁴ Cicer. 1. de Leg.

B

confe-

consequuta est. Ipsum autem hominem eadem natura, non solum celeritate mentis ornavit, sed etiam sensus tanquam satellites attribuit ac nuncios, & rerum plurimarum obscuras & necessarias intelligentias enudavit, quasi fundamenta quædam scientiæ: figuramque corporis habilem & aptam ingenio humano dedit. nam cum cæteras animantes abjecisset ad pastum, solum hominem erexit, ad cælique quasi cognitionis domiciliique pristini conspectum excitavit.

¹ Arist. 2. de
hist. an. 10.
² Idem 3. de
part. an. 6.

¹ Solus animalium rectus incedit, quia calore & sanguine abundat. ² Calor enim est, quod vim obtineat augendi. Sanguinis autem copia caloris indicium est: corpora etiam melius erigit, quam obrem cæteris erectior omnibus est.

³ Ovidius 1.
Metam.

³ Pronaque cum spectent animalia cætera terram,
Os homini sublime dedit, cælumque tueri
Iussit, & erectos ad sidera tollere vultus.
Hinc & ἀνθρωπων Græcis dictum volunt ὅτι τὸ
αἶμα θερμεῖν, seu αἶμα τετρεῖς ὥπια: quod homo, ut dicebat Anaxagoras, natus sit ad contemplandum cælum.

⁴ Boëtius 5. de
Conf. Philos. 5.

⁴ Unica gens hominū celsum levat altius cacumen,
Atque levis recto stat corpore, despicitque terras.
Heu nisi terrenus male desipis, admonet figura,
Qui recto vultu cælum petis, exerisque frontem,
In sublime feras animā quoque, ne gravata pessum
Inferior sidat, mens corpore celsius levato.

⁵ Basil. homil.
11. Hexaë.
Augustin. 22.
de civit. Dei
24. Lactant. 2.
divin. Inst. 1.
⁶ Fernel.

Laur. & c.
⁷ Gal. 3. de
usu part. 7.

Quamvis in hac sententia sint poëta, philosophi,
theologi, & plerique medici: tamen⁷ opinari ob
id recte stare hominem, ut ad cælum promptè suspi-
ciet, hominum est, qui nunquam viderunt piscem
ἐκασθόντων: hic namque vel invitatus cælum semper
aspicit: homo autem nisi collum reflexerit, cælum
nunquam videre potest: hic verò reflexus non soli
inest homini, sed nihilominus & asinis, ut omittam
aves

aves longum collum habentes, quibus non solum facile est sursum, si voluerint, aspicere, sed quoquo versum etiam circumferre promptè oculos. Quod verò ne Platonem quidem intellexerint, dicentem id non esse sursum aspicere, cum quis supinus seipsum reclinarit oscitans, sed quando mente naturam rerum considerat, turpissimum est. *Hinc magis credibile* ¹ *ὁνθρωπον* dictum, quasi *ἀναγρῆντα ἃ ὀπτα* ² *Plato Cratyl.* quod solus, quæ videt, contempletur, consideret ac intelligat. *Multa praterea animalia celsorem obtinuerunt figuram, ut cameli, struthiocameli, elephanti, quibus rectior in cælum aspectus, quam hominibus. Quod autem ad poëtas, quantum eorum testimonia in ejusmodi rebus valeant, docet nos Philosophus, cum monet* ³ *ad poëmata admittendum juvenem, edoctum nihil æquè in promptu habere, atque illud*

— *πολλὰ ψεύδοντο ἀοιδοί.*

confingunt plurima vates.

Ceteri conquisiverunt argumentum probabile ad persuadendum: quod in physicis, aut medicis tolerari non potest, à quibus ipsa rei veritas requiritur.

Non opus verò falsa prerogativa corpus humanum ornemus: cum & absq; hac ³ *omnium animalium formam vincit hominis figura.*

Nam ut ⁴ *Dei organum anima, ita animæ corpus.* ⁵ *Atque ut mens formarum est præstantissima, & ratio artium omnium ars vel officina,* ⁶ *quod una omnes omnium animantium vires potestate in se contineat: ita & illius organum instructissimum est, & conformationem pulcherrimam consequutum, non tamen ita firmum, quin facile laedatur.*

Et certè ⁷ *corporis nostri infirmitas multos subit casus per se; denique ipsum corpus tenuissima sæpe de causa conficitur.*

⁸ *Et propter hoc ars Medicinæ nunc inventa est,*

B 2

quo-

² *Plato Cratyl.*

³ *Plutarch. quomodo juv. audiend. poëm.*

³ *Cicero 1. de nat. Deor.*

⁴ *Plutarch. 7. Sapp. Symp.*

⁵ *Arist. de anim.*

⁶ *Plutarch. de fortuna.*

⁷ *Cicero de ha-russ. resp.*

⁸ *Plato 1. de rep.*

quoniam corpus debile & infirmum est: neq; ipsum tale esse satis est. Ut ergò huic utilitatem afferat, ipsa ars est inventa. *Quare* ¹ ex Medicina nihil oportet putare proficisci, nisi quod ad corporis utilitatem spectet, quoniam ejus causa est constituta.

¹ Cicero 1. de Invent.

² Idem 1. de finib.

Medicinæ finis.

³ Arist. 1.

Eth. 1.

Medici officium.

⁴ Cicer. 1. de Invent.

⁵ Quintil. 2. Orat. 18.

² Ideoque Medicinæ scientiam non ipsius artis, sed bonæ valetudinis causa probamus.

Namque ³ Medicinæ finis est sanitas, sive bona valetudo. Inter ⁴ Officium & Finem hoc interest; quod in Officio, quid fieri; in fine, quid officio conveniat, consideratur. Medici officium dicimus esse curare ad sanandum appositè: finem curare sanatione.

Semper itaque ⁵ Medicus sanitatem ægri petit: si tamen aut valetudinis vi, aut intemperantia ægri, aliove quo casu summa non contingit, dum ipse omnia secundum naturam fecerit, Medicinæ fine non excedit. Nam est ars ea in actu posita, non in affectu.

⁶ Seneca 7. de Benef. 13.

Ideoque ⁶ Medicus, si omnia fecit, ut sanaret, peregit partes suas.

⁷ Idem 1. Offic.

⁷ Principio generi animantium omni est à natura tributum, ut se, vitam, corpusque tueatur, declinetque ea, quæ nocitura videantur: omniaque quæ sint ad vivendum necessaria, inquirat & paret. ⁸ Bestiis autem sensum & motum dedit, & cum quodam appetitu accessum ad res salutare, à pestiferis recessum: homini hoc amplius quod addidit rationem, qua regerentur animi appetitus: qui tum remitterentur, tum continerentur.

⁸ Idem 2. de nat. Deor.

Sanitatis dignitas.

⁹ Menander.

Quandoquidem verò

Ὅτι ἐστὶν ὑγιείας καὶ εὐδαιμονίας ἐν τῷ σώματι,

Nil sanitate vita habet prestantius,

¹⁰ Cicero de Univerf.

¹¹ Idem 1. de Leg.

¹⁰ homo, qui recte curriculum vitæ à natura datum conficere cupit, non debet ¹¹ sibi indulgere, atque omnia, quæ sequatur in vita, quæque fugiat, voluntatibus

pratibus ponderare, *sed ante omnia sanitatis rationē habere.* Namque ¹ sanum esse corpore & firma va- ¹ *Dion. Hist.*
letudine præditum, natura primum est homini bo- 38.
num.

Hinc ² Pyrrhus Epirota, qui post Alexandrum se- ² *Lucian. pro*
cundas tenuit in re militari, variasque fortunæ vi- *lapsu inter sa-*
ces pertulit, cum Deos precando, sacrificando, & *lut.*
donaria consecrando semper veneraretur, nun-
quam tamen ab illis vel victoriam vel regni maje-
statem ampliorem, vel gloriam, vel divitiarum
abundantiam postulavit, sed unum hoc, ut bene va-
leret precabatur, utpote cui hoc fruenti cætera fa-
cillimè suppeterent.

³ *Si ventri bene, si lateri est, pedibusque tuis, nil* ³ *Horat. I. E-*
Divitia poterunt regales addere majus. *pist. 12.*

Et certè ⁴ *fani ægris sunt ditiores: siquidem sanitas* ⁴ *Plato Ery-*
pluris est, quam ægri pecuniæ. Nullus enim est, *xia.*
qui non malit parum quid argenti habens, rectè va-
lere, quam regis magni pecunias, ægrotare: mani-
festo videlicet indicans, sanitatem sibi pluris æsti-
mari. neque enim præponeret, nisi majoris esse il-
lam pretii, quam pecunias existimaret.

⁵ *Non domus, aut fundus, nō aris acervus & auri,* ⁵ *Horat. I. E-*
Ægroto domini deduxit corpore febres. *pist. 2.*

⁶ *Nihil refert, utrum ægrum in ligneo lecto, an in* ⁶ *Senec. Ep. 17.*
aureo colloces. Quocunque illum transtuleris,
morbum suum secum transferet.

⁷ *Nec calida citius decedunt corpore febres,* ⁷ *Lucr. 2.*

Textilibus si in picturis, ostroque rubenti

Iacteris, quam si plebeia in veste cubandum est.

Et certe reliquorum, quæ bona vocamus, nullus abs-
que sanitate fructus, voluptas nulla.

⁸ *— valeat possessor oportet,* ⁸ *Horat. cit.*

Si comportatis rebus bene cogitat uti.

Sincerum est nisi vas, quodcunque infundis acescit.

⁹ *Ipsis quoque voluptatibus Sanitas, veluti serenitas* ⁹ *Plutarch. in*
præc. san.

halcyonibus, commodum tutumque ortum præbet. Eleganter quidem dictum est à Prodicto, omnium condimentorum suavissimum esse ignem. Sed verissimè dixeris sanitatem, condimentum esse divinissimum & jucundissimum. Elixæ quippe, asfata, & cocta, nullam voluptatem afferunt, neque grata sunt ægrotantibus, aut crapula nauseave laborantibus: sano corpori sincerus & integer appetitus omnia facit dulcia & desiderabilia.

¹ Scalig. 1.
Poët. 44.

Sed omnes sanitatis laudes comprehendit ² Pæan
Ariphronis Sicyonii jucundissimus & plenissimus
gratiarum:

Υγία πρεσβύτα μακάριον,
Μετὰ σὺ ναίοιμι
Τὸ λυπόμηνον βιοτῆς.
Σὺ δὲ μοι πρόσφρων σύνοικε εἴης.
Εἰ γὰρ ἦς ἢ πλεῖστα χαίεις, ἢ τεκέων
Τῶς δὲ δαίμων τ' ἀνθρώποις
Βασιλὴϊδ' ὄρεχθας, ἢ πόθων,
Οὐς κρυφίας Ἀφροδίτης ἄρκυσι θηρόμορφοι
Ἡ εἰ ἦς ἄλλα θεοῖεν ἀνθρώποισι τέρεψις,
Ἡ πόνων ἀμύνοα πέφαντο.
Μετὰ σέο μακάριε Υγία,
Τέθηλε πάντα, καὶ λάμπει χαρίτων ἑάρ'
Σέθε δ' ἡμεῖς ἔπης δὲ δαίμων.

² Calcaginus
imitatus est.

² O qua nec altera vetustior est Cœlitum,

O una cunctis expetita Sanitas.

Quodcunque reliquum est vita, tecum utinam

Agam, & una omnium contubernalis sis mihi;

Quicunque enim fortunis fruitur, aut liberis,

Aut est aliter obnoxius Volupia,

Te una favente cuncta habet propria:

Afflant & illum Charites; etsi media hyems

Rigeat, tamen ver illi flosculos parit.

Absente te sunt cuncta dura & aspera,

Nec grata prorsus cætera est fœlicitas,

Quum esse planè desinit fœlicitas.

Tam

PROLEGOMENA. 23

Tam igitur à fine, quam à subjecto, ¹ Medicina ar- ¹ Hippocr. de
tium omnium præclarissima, & ² majorum insti- ² arte.
tutis digna judicata, quæ Deo adscriberetur. ³ Una ² Idem de
artium imperatoribus quoque imperat. ⁴ Hæc qui- ³ prisc. Med.
dem nusquam non est. Siquidem etiam imperitifi- ³ Plin. 24.1.
simæ gentes herbas, aliaque prompta in auxilium ⁴ Celsus præf.
vulnerum, morborumque noverunt; & quamvis,
quod artis necessitatem demonstrat, ⁵ fine medicis ⁵ Plin. 29.1.
degant, non tamen sine medicina.

Omnis nempe natura vult esse conservatrix sui, ⁶ Cicero 4. de
ut & salva sit, & in genere conservetur suo. Ad hanc ⁶ finib.
rem ajunt artes quoque exquisitas, quæ naturam
adjuvant: in quibus ea numeratur imprimis, quæ
est vivendi ars, ut tueatur, quod à natura datum sit:
quod desit, acquirat.

Neutrum planè præstare potest Medicus, nisi jam Medicina
ante perspectam habeat corporis nostri constitutio- ⁷ divisio.
nem, morborum item, quibus id corripitur, diffe-
rentias, causas, & signa. Quocirca quinque fere
statuuntur Medicina partes. Φυσιολογική, quæ ho-
minis integrè sani naturam, omnes illius vires fun-
ctionesque persequitur. Ὑγιανή, sive Διατητική, quæ
firmam corporis constitutionem bona vivendi lege
conservat, & imminetia mala arcet, simul ægrotis
propriam & accommodatam victus rationem decer-
nit. Παθολογική, quæ morborum genera, & causas
demonstrat. Σημωτική, quæ signa explicat, quibus
dignoscuntur, & quem exitum habituri sint. Θεραπευ-
τική, quæ morbos salutarium usu & admotione
propulsat, sanitatemque restituit. Hæc divisio lon-
gè commodior ea, quam attulit Plato, cum itidem
statueret quinque Medicinæ species: aliam quippe ⁷ Laërt. 3.
dici Φαρμακευτικήν, quæ nobis medicata potione
subveniat: aliam Χειρουργικήν, quæ sectione & ustio-
ne curet: tertiam, quæ sola victus ratione & ordine
arceat ægritudines, appellarique Διατητικήν: quar-
tam,

24 IN MED. VET. PROL.

tam, quæ ex celeri discretionē morborum succurrat ægris, vocarique Νοσσηγωγικήν: quintam Βοηθητικήν dici, quod strenuo auxilio doloribus continuo liberet.

Artes autem à prima parte, quæ exerceri cœpit, nomen assumere consueverunt: nec tamen mutant, accedentibus postea & aliis. Ita Medicina sive ¹ ἰατρική nomen ὡς τὸ ἰᾶσθαι, à medendo impostum, propriè ἰατροποιήτικήν, sive medicatricem artis partem solum notat: sub qua & reliquas comprehendit. ² Medicus quoque inde videtur dictus, quia temperantia medium est inæqualitatis, quæ solet fieri ex contrariis elementis. nempe Medicus est, qui excuperantem intemperiem reducit ad medium statum, in quo bona valetudo consistit. Nam ³ in excessu, vel defectu morbum consistere certum est. Et ⁴ in corporibus Medicina sanitatem non internectione caloris aut frigoris, sed proportionē contemperationis quærit atque conficit.

Medicinæ
etymologia.

¹ Gal. an arst.
san. pert. ad
med.

² Priscian. 5.

³ Aristotel. 1.

Probl. 1.

⁴ Plutarch. de
virt. moral.

IOH.

IOH. BEVEROVICII
MEDICINÆ VETERVM

PARS I.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ.

DE

Natura, constitutione, & partibus corporis
humani.

CAP. I.

*Hominis constitutio ex anima, & corpore. Hujus
partes, materia, compositio.*

Perspiciuum¹ est hominem è corpore
animoque constare, cum primæ sint
animi partes, secundæ corporis. Dein-
de id quoque videmus, & ita figuratum
corpus ut excellat aliis, animumque ita
constitutum, ut & sensibus instructus sit, & habeat
præstantiam mentis, cui tota hominis natura pareat,
in qua sit mirabilis quædam vis rationis, & cogni-
tionis & scientiæ, virtutumque omnium. nam quæ
corporis sunt, ea nec auctoritatem cum animi parti-
bus comparandam, & cognitionem habent faci-
liorem.

² Sed partem illam æternam & proinde nobilem
ac divinam minus contemplari propterea possu-
mus, quod admodum pauca illius modo sensui pa-
tent, quorum beneficio tum de ea ipsa parte divina,
tum de iis, quæ nosse cupimus, facultas nobis cogi-
tandi indagandique suppeditetur. Mortalem atq;
caducam, quod eam sociam familiaremque habe-
mus, nosse uberius possumus.

Homo ex
quibus con-
stet.

¹ Cicer. 5. de
Finib.

Animæ præ-
stantia.

Animæ natu-
ra incognita.

² Aristot. 1. de
part. an. 5.

B 5

³ He-

¹ *Laërt. 9.*

³ Heraclitus id dicitur sensisse de Animæ natura, nunquam illam reperiri posse, quantalibet quis viæ conficiat spatia, adeò profundam ejus esse rationem.

⁴ *Plato 10. de Leg.*

Quare ⁴ qualis anima sit, & quam habeat vim, omnes fere ignorasse videntur, tum quoad alia, tum quoad ejus generationem, quod ante omnia corpora nata sit, & transmutationis decorisque corporum ipsa sit maximè omnium princeps.

⁵ *Lucret. 1.*

⁵ Ignoratur enim, quæ sit natura animæ:
Nata sit an contra nascentibus insinuetur:
Et simul intereat nobiscum morte dirempta;
An tenebras Orci visat, vastasq; lacunas;
An pecudes alias divinitus insinuet se.

⁶ *Tusc. quaestio.*

Hinc & Cicero ingenuè, ⁶ Anima sit animus, inquit, ignisve, nescio: nec me pudet nescire, quod nesciam.

⁷ *Senec. 7. Nat. q. 24.*

⁷ Multa autem sunt, quæ esse concedimus: qualia sint, ignoramus. Habere nos animum, cujus imperio & impellimur & revocamur, omnes fatebuntur: quid tamen sit animus ille rector dominusque nostri, non magis tibi quisquam expediet, quam ubi sit. Alius tibi dicet esse spiritum, alius tenuissimum aërem, alius incorporalem potentiam. Non deerit, [Critias] qui sanguinem dicat, qui calorem. Hippo aquam esse vult, Heraclitus vaporem, Zeno ignem, Pythagoras numerum, Democritus atomos, Aristoteles entelechiam. Adeo animo non potest liquere de cæteris rebus, ut adhuc ipse se quærat.

⁸ *Apuleius de mundo.*

⁸ Anima in homine non videtur, sed ex functionibusprehenditur. unde fateantur omnes necesse est, hujus opera omnia, quæ per hominem præclara fiunt, provenire: neque animæ ipsius qualitatem ac figuram oculis occurrere, sed momentis rerum ab eo gestarum intelligi qualis & quanta sit.

Animæ origo.

⁹ *Macrob. 1. Somn. Scip. 9.*

⁹ Indubitata verò inter rectè philosophantes constat

constat esse sententiæ, animæ originem manare de cœlo, ¹ eamque immortalem esse & ab interitu liberam.

¹ Plato 10.
de Rep.

² *Morte carent anima.*

² Ovidius 15.
Metam.

³ Anima aut juxta cerebrum secundum Pythagoram & Platonem confidet, aut juxta cerebri inferiorem partem, ut meningem, ut multis medicorum [*inter eos Erasistrato*] videtur: *aut in ventriculis cerebri, ut Herophilus vult, aut in toto capite, ut Democritus*: aut juxta superciliorum medium, ut Straton dixit: vel circa sanguinem, juxta Empedoclem & Aristotelem: vel circa cor, ut Stoici sentiunt. *In corde enim Zeno, in pectore eam ponit Parmenides.*

Animæ sedes.
³ Pollux 2.14.

⁴ Si extremam pedis partem offendas, momento temporis, ab unguibus, ut vulgo dicitur, ad caput usque dolor diffunditur. Putasne hoc futurum nisi corpus undique complexa esset anima, nisi toti corpori, non aliter quam lux aëri, permixta esset anima?

⁴ Max. Tyrius
Dissert. 17.

De anima natura plura addere supersedeo, cum è cœlo profecta, ut diximus, & planè divina sit. De divinis autem, ut dicebat olim Simonides, possumus tantum dicere, quid non sint.

⁵ Corporis igitur nostri partes, totaque figura, & forma, & statura, quam apta ad naturam sit apparet; neque est dubium, quin frons, oculi, aures, & reliquæ partes, quales propriæ sunt hominis, intelligatur. Sed certè opus est ea valere & vigere, & naturales motus usque habere, ut nec absit quid eorum, nec ægrum debilitatumve sit. id enim natura desiderat.

⁵ Cicero 5. de
finib.

⁶ Valetudo sustentatur notitia sui corporis, & observatione earum rerum, quæ res aut prodesse soleant aut obesse: & continentia in victu omni atque cultu, corporis tuendi causa, & prætermittendis

Valetudo
quib. sustentetur.
⁶ Idem 2. Of-
fic.

volu-

voluptatibus: postremo arte eorum, quorum ad scientiam hæc pertinent.

^x Idem 1. de Oratore.

Consuetudo.
² Plato 1. de Leg.

³ Idem 4. de Leg.

⁴ Cicer. 2. Acad. qu.

Anatomia.
⁵ Senec. 5. contr. 33.

Corporis fabrica.
⁶ Senec. 2. Nat. qu. 3.
⁷ Cicer. 2. de nat. Deor.

⁸ Senec. cit.

⁹ Idem 3. Nat. 10.

Quare ¹ Medico diligenti priusquam conetur ægro adhibere medicinam, non solum morbus ejus, cui mederi solet; sed etiam consuetudo valentis, & natura corporis cognoscenda est. ² Nam fieri non potest, ut aliquid uni corpori accommodetur, quod non idem aliis prodesse, aliis obesse videatur.

Itaque ³ Medicus communiter cum ægrotante, atque ejus amicis versetur.

Præterea, ⁴ qui sint situs partium, quam vim quæque pars habeat, ignorare non debemus. Itaque Medici ipsi, quorum intererat ea nosse, aperuerunt, ut ea viderent.

Legimus eos ⁵ semper, ut vim ignoratam morbi cognoscerent, viscera rescidisse: hodie cadaverum artus rescindi videmus, ut nervorum, articulorumque positio cognosci possit.

Corpus ex diversis constat. ⁶ Ex his quædam sunt partes, quædam materiæ loco relictæ. Pars est nostri, manus, ossa, nervi, oculi. materia succus re-
⁷ tenti cibi iturus in partes. Enumerare possum ad eum capeffendum conficiendumque, quæ sit in figuris animantium, & quam solers subtilisque descriptio partium, quamq; admirabilis fabrica membrorum. Omnia enim quæ quidem intus inclusa sunt, ita nata atque ita locata sunt, ut nihil eorum supervacaneum sit, nihil ad vitam retinendam non necessarium. ⁸ Rursus quasi pars nostri est sanguis: qui tamen & materia est. Præparat enim & alia: & nihilominus in numero est eorum, quibus totum corpus afficitur.

⁹ Placet natura regi terram, & quidem ad corporum nostrorum exemplar, in quibus & venæ sunt & arteriæ. Illæ sanguinis, illæ spiritus receptacula.

Id

In terra quoque alia sunt itinera, per quæ aqua, alia per quæ spiritus currit: adeoque illam ad similitudinem corporum humanorum natura formavit, ut majores quoque nostri aquarum appellaverint venas.

¹ Stirpes enim, siue plantæ suis radicibus alimentum jam confectum ex terra hauriunt: quocirca ne excrementum quidem contrahi in stirpibus solet: terra enim, caloreque, perinde ac ventre, utuntur. At animalium genus omne fere, sed aperte quæ incedunt, quasi terram intra se continent sinum ventris, ex quo, ut illæ radicibus, ita hæc aliquo intercedente, cibum assumere debent, donec finem sequentis concoctionis faciant. Cibus enim ab oris officio ventri mandatur: hinc membrum aliud capiat, necesse est, & quidem ita natura constituit. Venæ enim per totum mesenterium ad ventrem tendunt usque, exorsæ inferius. Sed hæc ex animalium confectione & naturali historia petenda.

¹ Arist. 2. de part. anim. 3.

² Cum autem omnis alimenti, omnisque excrementi conceptaculum aliquod haberi necesse sit, venæque quasi vasa sint sanguinis, patet sanguinem esse animalibus sanguineis ultimum alimentum. Quamobrem quoties cibus non ingeritur, sanguis deficit: quoties ingeritur, augetur. Et si alimenta bona assumuntur, sanguis integer est, si prava, vitiosus.

Sanguis.
² Arist. 2. de part. an. 1.

³ Corpus verò nostrum non modo sanguine irrigatur, sed & spiritu, qui per sua itinera discurrit. Habemus autem quædam angustiora animæ receptacula, per quæ nihil amplius, quam meat: quædam patentiora, in quibus colligitur, & unde dividitur in partes.

³ Idem. 6. Nat. 24.

⁴ Igitur quasi fæx aquæ profluentis, viscera veluti profusionis sanguinis per venas fluentis, consistunt.

⁴ Arist. 2. de part. an. 1.

⁵ Vaporem enim prodire, eumque sanguineum necesse est: ex quo consistente concrecenteque,

⁵ Idem 3. de part. an. 10.

visce-

30 MED. VET. PARS I.
viscerum corpus contrahatur, atque coagmen-
tetur.

Non omnes verò partes simul natura perficit.
Nam ¹ in corpore nostro ossa, nervi, & articuli fir-
¹ Senec. 2. de
ira. 1. mamenta totius, & alia minus speciosa visu prius
ordinantur, deinde hæc ex quibus omnis in faciem
aspectumque decor est; post hæc omnia, qui ma-
ximè oculos rapit, color, ultimus perfecto jam
corpore affunditur.

² Cum itaque triplex sit compositio, prima statui
² Arist. 2. de
part. an. 1. potest, ea quæ ex primordiis conficitur iis, quæ non-
nulli elementa appellant, terram dico, aërem,
aquam, ignem: sed melius fortasse dici potest, ex
virtutibus confici elementorum, iisque non omni-
bus: humiditas enim & siccitas, & caliditas & fri-
giditas, materia corporum sunt compositorum. Se-
cunda constitutio ex primis illis natura similiarium
partium, ut ossis, ut carnis, & reliquorum generis
ejusdem. Tertia partium dissimilariū est, ut fa-
ciei, manus, & reliquorum ejusmodi membrorum.

C A P. II.

Partium humani corporis descriptio.

³ Plin. 11. 37. **N**unc ³ per singulas corporis partes, membra-
tim tractetur historia, & à capite capiatur ini-
tium.

Caput habent cuncta, quæ sanguinem. *Homi-
nibus id globosum, quæ figura pulcherrima & perfe-
ctissima.* ⁴ Quid enim pulchrius ea figura, quæ sola
⁴ Cicero. 2. de
nat. Deor. omnes alias figuras complexa continet, quæque
nihil asperitatis haberet, nihil eminens, nihil lacu-
nosum?

⁵ Arist. 2. de
part. anim. 14. **H**omo animalium maximè omnium piloso
capite est, cujus rei causa tum ad necessitatem,
tum

tum ad præsidii rationem referenda est: necessaria enim propter cerebri humiditatem, & futuras. Nam ubi plurimum humoris calorisque est, ibidem ortum pilorum esse copiosum necesse est: adjuvanti autem ratio, ut frequentia pili caput operiens defendat à nimio frigore & calore. Cum enim cerebrum hominis proportionem maximum & humidissimum sit, maximam etiam tutelam desiderat. Res namque humidissima quæque, & refervesce, & refrigerescere maximè idonea est: quæ autem contra se habet, hæc minus affici potest.

¹ Cerebrum quoque omnia habent animalia, quæ sanguinem: etiam in mari, quæ mollia appellavimus, quamvis careant sanguine, ut polypi. Sed homo portione maximum & humidissimum, omniumque viscerum frigidissimum, duabus supra subterque membranis velatum, quarum alterutram rumpi mortiferum est. Cæterò viri, quam fœminæ, majus. Aliud esse, quam medullam, eruditi docent, quoniam coquendo durescat. Uni hominum infantia palpitat, nec corroboratur ante primum sermonis exordium. Hoc est viscerum excelsissimum, proximumque cælo capitis, sine carne, sine cruore, sine sordibus. Hanc habent sensus arcem: huc venarum omnis à corde vis tendit, hic definit. hic culmen altissimum, hic mentis est regimen. Omnium autem animalium in priora pronum: quia & sensus ante nos tendunt. Ab eo proficiscitur somnus: hinc capitis nutatio. Quæ cerebrum non habent, non dormiunt. ² Cum enim sanguinis alimentis affluentia refrigeretur à cerebro, aut etiam ob alias causas similes, caput aggravatur. Et quidem somno sopiti, ea corporis parte solent tentari: atque efficitur, ut calor ad ima cum sanguine subterfugiat, collectaque copia caloris in loco inferiorem somnum facit, & facultatem erigendi corporis auferat.

Cerebrum.

¹ Plin. 11. 37.

Ejus temperamentum.

Substantia.

Mentis & sensuum arx.

Somni causa.

² Arist. 2. de part. anim. 7.

32 MED. VET. PARS I.

fert ab iis animalibus, quæ erecta incedere Natura voluit: cæteris caput erigi prohibet.

Aures.

¹ Plin. cit.

Facies.

² Plin. cit.

Frons.

¹ Aures homini tantum immobiles. Ab iis Flacorum cognomen.

² Facies homini tantum: cæteris os, aut rostra. Frons & alii: sed homini tantum tristitiæ, hilaritatis, clementiæ, severitatis index.

Hinc hilares frontē exporrigere & explicare dicuntur.

³ Horat. 3.

od. 29.

⁴ Plaut. E-

pid.

Supercilia.

³ Sollicitam explicuere frontem.

& tristes obducere, contrahere, corugare.

Ita quoque, ⁴ Frons caperat severitudine.

In ascensu ejus supercilia homini, & pariter & alternè mobilia, & in iis pars animi. Hinc νέφος, ὀφρύων, Supercilii nubes.

Tragicus de Phædra animo admodum turbata:

⁵ Eurip. Hip-

pol.

⁶ Horat. 1.

Ep. 18.

⁷ Claudian. de

rapt. Prof.

⁸ Plin. cit.

⁵ Στυγὸν δ' ὀφρύων νέφος αὐξέει.

& Latinus poëta: ⁶ Deme supercilio nubem.

⁷ — sublime caput mæstissima nubes

Asperat, & dira riget inclementia forma.

Superciliis ⁸ negamus, annuimus. Hæc maximè indicant fastum. Superbia aliubi conceptaculum, sed hic sedem habet. In corde nascitur, huc subit, hic pendet. Nihil altius simul abruptiusque invenit in corpore, ubi solitaria esset. Hinc arrogantes Græcis dicuntur αἰεὶν, ἐπαίεσθαι, ἀναλείνεσθαι, ἀνασπᾶν τὰς ὀφρεὺς, allevare supercilia, ut Quintilianus loquitur.

⁹ Diphilus.

⁹ Ὡς πᾶσι τοῖς φρονέουσι προσφιλέστατε

Διόνυσσε, ἐσφάταίς, ὡς ἡδὺς τις εἶ,

ὅταν ταπεινὸν μέγα φρονεῖν ποιῆς μόνος,

τὸν τὰς ὀφρεὺς αἰετονόου συμπίεθης μελᾶν,

τὸν δ' ἀδινῇ πολυῶν πὶ, τ' ὀφρὸν ἥρασύν.

¹⁰ Grotius

vertit.

¹⁰ O verè sapiens ac meritò sapientibus

Amicum Liber nomen, quàm multum juvas!

Tu namque solus cornua addis pauperi:

Ingenio duro bene tormentum admoves,

Suppeditas arma inermi, timido audaciam.

Super-

Supercilia salire, & palpitare veteres bonum omen crediderunt, quasi pollicerentur ex animi sententia successura, qua optamus.

¹ *Atque id futurum unde, unde dicam nescio,* ¹ *Plautus*
Nisi quia futurum est, ita supercilium salit. ¹ *Pseudolo.*

² *Subjacent oculi pars corporis pretiosissima, & qui lucis usu vitam distinguant à morte. Hinc veteres* ² *Oculi.*
carissima quaque cum oculis contulere. ² *Plin. 11.37.*

³ *Ni te plus oculis meis amarem.* ³ *Catull. 14.*

⁴ *Vbi isti sunt, quibus vos oculi estis, quibus vita,* ⁴ *Plautus*
Delicia estis, quibus suavia mellita. ⁴ *Pseud.*

⁵ *Oculi homini tantum diverso colore: cæteris in suo cuique genere similes. Et equorum quibusdam glauci, sed in homine numerosissimæ varietatis atque differentiæ, grandiores, modici, parvi, prominentes, quos hebetiores putant: conditi, quos clarissime cernere, sicut in colore caprinos. Præterea alii contuentur longinqua, alii nisi prope admota, non cernunt. Multorum visus fulgore solis constat, nubilo die non cernentium, nec post occasus. Alii interdiu hebetiores, noctu præter cæteros cernunt. Cæsi in tenebris clariores. Ferunt Tiberio Cæsari, nec alii genitorum mortalium, fuisse naturam, ut expergefactus paulisper, haud alio modo quam luce clara, contueretur omnia, paulatim tenebris sese obducentibus. Divo Augusto equorum modo glauci fuere, supraque hominem albicantis magnitudinis. Claudio Cæsari ab angulis candore carnofo, sanguineis venis subinde suffusi: Caio principi rigentes, Neroni, nisi cum conniveret, ad prope admota hebetes. Neque ulla ex parte majora animi indicia cunctis animalibus, sed homini maximè. Profecto in oculis animus inhabitat. Ardent, intenduntur, humectant, connivent. Hinc illæ misericordiæ lacrymæ. Hos cum osculamur, animum ipsum videmur osculari.* ⁵ *Plin. cit.*

C

¹ *Mel-*

² Catull. 49.

¹ Mellitos oculos tuos, Iuventi,
Si quis me sinat usque basiare,
Usque ad millia basiem trecenta.

² Plin. cit.

² Hinc fletus & rigantes ora rivi. Quis ille humor est, in dolore tam fecundus & paratus? aut ubi reliquo tempore?

Compositio.

Tenuibus multisq; membranis eos natura composuit, callosis contra frigora caloresq; in extremo tunicis, quas subinde purificant lacrymationum salivis, lubricos propter incurstantia & mobiles. Media eorum cornea fenestrat pupilla, cujus angustia non sinunt vagari incertam aciem, & velut canali dirigunt, obiterque incidentia facile declinant.

Pupilla.

Palpebrae.

Palpebrae in genis homini utrimque: ceu vallum quoddam visus, & prominens munimentum contra occurstantia animalia, aut alia fortuita incidentia. Defluere eas, haud immerito, Venere abundantibus tradunt. Extremum ambitum genae superioris, Antiqui cilium vocavere: unde & supercilia.

Cilia.

Malae.

³ Plin. cit.

³ Infra oculos malae, quas prisci genas vocabant, XII. tabularum interdicto radi foeminis eas vetantes. Pudoris haec sedes. Ibi maximè ostenditur rubor. Infra eas hilaritatem, risumque indicantes, buccae. Et altior homini tantum, quem novi mores subdolae irrisioni dicavere, nasus.

Buccae.

Nasus.

⁴ Horat. I.

Sat. 6.

⁵ Persius

Sat. I.

⁶ Vosius 2. O-

rat. Inst. 4. 13.

⁷

⁷ Lucian.

⁸ Snafor. I.

⁴ — naso suspendit acuto.

Solet enim irrisor

⁵ Callidus excusso populum suspendere naso.

⁶ Id enim est *μυκινεῖσθαι*, à *μυκίη*, qua voce nares significantur: unde quod Græci *Ἀττικὸν μυκίη*, id ⁷ M. Seneca nasum Atticum vocat. Nempe *Ἀττικὸν* *δριμύτη* & *σκαμμάτων*, ob Atticam illam mordendi acerbiteratem. Unde Plinius Lucium, quia satyram invenit, ait stili nasum condidisse. Et ⁸ Martialis ridet Tongilianum nihil habentem præter nasum, quia pauper erat, at acris aliorum

⁹ 12. Epigr. 9.

aliorum censor. Atque inde Nasuti dicuntur: unde idem Martialis:

¹ *Nasutus sis usque licet, sis denique nasus,
Quantum noluerit ferre rogatus Atlas,
Et possis ipsum tu deridere Latinum;
Non potes in nugas dicere plura meas.*

² 13. Epigr. 2.

³ Dentium qui digerunt cibum, lati & acuti: qui ² Plin. cit. Arist. 3. de part. anim. 1.1. conficiunt, duplices: qui discriminant eos, canini appellantur. Cæteris animalibus cum ipsis nascuntur: homini, postquam natus est, septimo mense. Reliquis perpetuò manent: mutantur homini, septimo ferè anno.

³ *Quot eras annos natus, &c.*

(primulum.

³ Plautus

M. Septuennis. nam tum dentes mihi cadebant

Menach.

⁴ Novissimi, qui genuini vocantur, ⁵ circiter vigesimum annum gignuntur, multis ⁶ & octogesimo.

Genuini.

⁴ Plin. cit.

⁵ Varro.

Hinc Serotini Latinis, Hippocrati ⁷ σφρονισῆες,

⁶ Arist. 2. hist.

⁸ eo quod dum nascuntur, quod illi est quarto se-

an. 4.

ptenario, homo σφρονίζει, sapere incipiat. Vnde ⁹ &

⁷ de Carnib.

⁸ Rufus 1.8.

Dentes sensus ac intellectus Avicenna dicuntur. Et

Aristoteli κραινῆες, ἀπὸ τῆς κραινῆς, καὶ ἀπὸ τῆς πλει-

ῆς ἐν πλὴν ἡλικίᾳ, quod aetatem perficiant compleantq.

Et sic Genuini, quod his apparentibus ad genuinam

aetatem pervenerit homo.

⁹ Sed quibus in juvenia non fuere nati, decidere ⁹ Plin. cit.

in senecta & mox renasci certum est. Zanclem Sa-

mothracenum civem, cui renati essent post cen-

tum & quatuor annos, Mutianus visum à se prodi-

dit. Timarchus Nicoclis filius Paphii, duos ordines

habuit maxillarum. Similiter ¹⁰ Mithridatis regis

¹⁰ Valer. Max.

filia duplici ordine dentium deformis admodum

1.8.

fuit. At Prusiae regis Bithyniae filius pro superiori

ordine dentium unum os æqualiter extentum ha-

buit, nec ad speciem deforme, neque ad usum ul-

la ex parte incommodum. ¹¹ Hic μινώδης ideo ¹¹ Festus.

Dentium
numerus.

¹ 2. Epid. 6.

² 1. Hist. anim.

7.

³ Sueton. in
vita.

⁴ 2. Anat. 27.

⁵ Scaliger
exerc. 271.

Triceni bini viris attribuuntur: nec fœminis minor numerus. Quibus plures fuere, longiora promitti vitæ spatia putant ¹ Hippocrates & ² Aristoteles. Legimus tamen ³ Augustum dentes raros & exiguos habuisse: & vixisse ad annos LXXVI. Quo exemplo Cardanus (quod oscitanter ⁴ quidam Scalligero tribuit) contra Aristotelem insurgit. ⁵ Sed hoc cum dicat summus omnium Philosophorum imperator, æquum erat Cardane, te causam investigare: non autem uno exemplo tanti numinis elevare auctoritatem. Hujusmodi namque sententiæ nequaquam sunt necessariae. Maxima ex parte veras esse satis est. Qua lege admittuntur ad assensionem nostram etiam plerique Hippocratis Aphorismi. Rari dentes aut materiæ paucitatem, aut imbecillitatem significant. Iis ideo vita longa non destinatur. Est, quando adeo dura sunt ossa mandibularum, ut & aperiri facile, & subeunti cedere materiæ nolint. Iis vita longa destinatur.

⁶ Plin. 11. 37. ⁶ Hominum dentibus quoddam inest virus. nam & speculi nitorem ex adverso nudati hebetant, & columbarum fœtus implumes necant.

Lingua.

⁷ Plin. cit.

⁷ Lingua animalibus reliquis in suo genere semper absoluta; homini tantum ita sæpe constricta venis, ut interdici (*lego* intercludi) eas necesse sit. Metellum pontificem adeo inexplanatæ fuisse accepimus, ut multis mensibus tortus credatur, dum meditatur in dedicanda æde Opiferæ dicere. Cæteris septimo anno *cum tardissimè* sermonem exprimit. Multis verò talis ejus ars contingit, ut avium & animalium vocis indiscretè edatur imitatio. Intellectus saporum est cæteris in prima lingua, homini & in palato. Tonsillæ in homine, in sue glandulæ. Quod inter eas uvæ nomine, ultimo dependet palato, homini tantum est. Sub ea minor lingua, epiglottis appellata. Opera ejus gemina, duabus interpo-

Gustus instr.

Tonsillæ.

Vvæ.

Epiglottis.

terposita fistulis. Interior (*lege Exterior. nam* ¹ *ex-* Arteria aspe-
terior ante gulam arteria posita est) earum appel-
latur Arteria, ad pulmonem adque cor pertinens. ¹ *Arist. 3. de*
² Hanc operit in epulando, ne spiritu ac voce illac ² *part. an. 3.*
meante, si potus cibusve in alienum deerraverit tra- ² *Plin. cit.*
mitem, torqueat. ³ Nam si quid vel cibi vel potus ³ *Arist. cit.*
in arteriam delabitur, strangulationes, tormina, &
tusses gravissimæ incitantur. Quam ob rem non An potus in
audiendi sunt, qui hac potum meare dicant: *hoc est,* pulmo-
veteres fere omnes, tam philosophi, quam poëta. nes fe-
ratur.

⁴ Τίγχε πνύμνας οἶνω. τὸ γὰρ ἄστρον ὠειπέδης.

⁴ Alcæus inter
odas Ana-
creontis.

Ad ὠρε χαλεπαὶ, πνύμνα ὃ διψᾷ ὑπὸ καύμῳ.
id est, Irriga pulmones vino. nam caniculæ astrū exo-
ritur: hora difficilis, qua cuncta sitiunt præ ardore.

⁵ Καὶ βαθὺν ἀκρότῳ πνύμνα περὶ γυμῶ.

⁵ Eratosthenes.

Et profundum mero pulmonem tingens.

Homerus de Cyclope eadem loquitur: *ἔρ,* ut narrat
Eupolis, potare Protagoras jubebat, ut ante adven-
tum caniculæ, pulmonem madidum haberet.

Sed Aristoteles, ἔρ ante eum ⁶ *Hippocrates contra-* ⁶ *4. de morb.*
rium docuit.

⁷ Et Plutarchus & alii quidam docti viri, repre- ⁷ *Agell. 17. II.*
hensum esse ab Erasistrato nobili medico Platonem
scripsere, quod potum dixit defluere ad pulmonem:
eoque satis humectato, dimanare per eum, quia sit
rimosior, & confluere inde in vesicam. Ipsum au-
tem Erasistratum dicere, duas esse quasi caniculas
quasdam, vel fistulas: easque ab oris faucibus pro-
ficisci deorsum; per earumque alteram deduci de-
labique in stomachum esculenta omnia & poculen-
ta: ex eoque ferri in ventriculum, qui Græcè ap-
pellatur ἡ κρέτω κχιλία: atque ibi subigi digerique:
ac deinde aridiora ex iis recrementa in alvum con-
venire, quod Græcè κῶλον dicitur, humidiora au-
tem per renes in vesicam. Per alteram autem fistu-
lam, quæ Græcè nominatur πνεύμα δριμύτα, spiri-
tum

Oesophagus.
Stomachus.

Arteria aspe-
ra.

Epiglottidis
usus.

tum à summo ore in pulmonem, atque inde rursus
in os, & in nareis commeare: perq; eandem viam vo-
cis quoque fieri meatum. Ac nihil humoris influere
in pulmonem, ore ipso arteriæ, *ut diximus*, commu-
nito. Hæc Erasistratus medicus adversum Platonem.
Sed Plutarchus in libro Sympotiacorum, autorem
Platonis sententiæ Hippocratem dicit fuisse; idemq;
esse opinatos & Philistiona Locrum, & Dioxippum
Hippocraticum, veteres medicos & nobiles. Atque
ἐπιγλωττίδα non idcirco in eo loco constitutam, ne
quid ex potu influeret in arteriam (nam pulmoni
quoque fovendo, rigandoq; necessarios humores vi-
deri) sed appositam quasi moderatricem quandam,
arbitramque prohibendi admittendive, quos ex sa-
lutis usu foret: uti edulia quidem omnia defende-
ret ab arteria, depelleretque in stomachum: potum
autem partiretur inter stomachum & pulmonem.
Et quod ex eo admitti in pulmonem per arteriam
deberet, non rapidum id, neque universum, sed
quadam quasi obice sustentatum ac repressum, sen-
sim paullatimque transmitteret, atque omnem re-
liquum in alteram stomachi fistulam derivaret.

¹ Gal. 8. de
plac. Hipp. &
Plat.

Quare ¹ si potum omnem in pulmonem ferri
existimat Plato, meritò accusandus est: quippe qui
apertissimam rem ignoret: si verò portionem ali-
quam potus per asperam arteriam in pulmonem
deerrare arbitratur, probabile quidpiam dicit.

Gula.
² Plin. cit.

² Altera fistularum exterior (*legendum*, interior)
appelletur sane Gula, qua cibus atque potus devo-
ratur. Tendit hæc ad stomachum, is ad ventrem.

³ Arist. 3. de
part. an. 3.

³ Attrahitur & redditur aër per arteriam, itaque
cum in parte priori cor primum collocari necesse
sit, arteriam quoque seu guttur constitui ante gu-
lam necesse est: hæc enim ad pulmonem & cor
tendunt, gula ad ventrem.

⁴ Plin. cit.

⁵ Arist. cit.

⁴ Ex cartilagine & carne arteria constat. ⁵ non
solum

solum enim spirandi causa est, sed etiam vocis: quod autem sonet, laeve ac solidum esse oportet. Gula nervo & carne constat. Ex nervo, ut extendi possit, cum cibo ingeritur: ex carne, ut mollis sit, & cedat, nec laedatur asperitate cibi descendens.

¹ Cervix à multis vertebratisque orbiculatim ossibus, flexilis ad circumspectum, articulorum nodis jungitur. Spinae annectitur, spina lumbis, ossa: sed tereti structura, per media foramina à cerebro medulla descendente. Eandem esse ei naturam quam cerebro colligunt, quoniam prætenui ejus membrana modo incisa, statim expiretur. Summum gulæ fauces vocantur, extremum stomachus. Hoc nomine est sub arteria jam carnosa inanita adnexa spinæ, ad latitudinem ac longitudinem lagenæ modo fusa. ² Cor animalibus cæteris in medio pectore est: homini tantum infra lævam papillam, turbinato mucrone in priora emines. ³ Etenim partem priorem versus, tum sensus, tum etiam motus agitur. ⁴ Præterea ne pars prior refrigeretur. Pectus enim minus carnosum, quam tergum est: quam ob rem à tergo perquam tutè calor opertus est. Ad lævam etiam paullum vergit, ut ejus partis refrigerationem moderetur & compenset. Omnium enim animalium maxime homo refrigeratam habet partem sinistram. ⁵ Hoc primum nascens formari in utero tradunt: deinde cerebrum, sicut tardissime oculos. Sed hos primum emori, cor novissimè. Hinc præcipuus calor. Palpitat certe, & quasi alterum movetur animal, intro præmolli firmeque opertum membranæ involucri, munitum costarum & pectoris muro, ut pariat præcipuam vitæ causam & originem. Prima domicilia intra se animo & sanguini præbet, sinuoso specu, & in magnis animalibus triplici, in nullo non gemino. Ibi mens habitat. Ex hoc fonte duæ gran-

Cervix.

¹ Plin. cit.

Medulla spinalis.

Fauces.

Stomachus.

Cor.

² Plin. cit.

³ Arist. cit.

⁴ Idem 3. de part. an. 4.

⁵ Plin. cit.

des venæ in priora & terga discurrunt, sparsæque ramorum serie, per alias minores omnibus membris vitalem sanguinem rigant. Hirsuto corde gigni quosdam homines proditur, neque alios fortioris esse industriæ; sicut Aristomenem Messenium, qui ccc. occidit Lacedæmonios. ¹ Hujus cor exectum pilis refertum invenerunt: cum eum aliquoties captum, & astutia elapsum cepissent.

Cor hirsutum.

¹ Val. Max.
1.8.

Pulmo.

² Plin. cit.

² Sub corde Pulmo est, spirandi officina, attrahens ac reddens animam, idcirco spongiosus ac fistulis inanibus cavus. (anhelet.

³ Persius Sat.
1.

³ Grande aliquid, quod pulmo anima prælargus
Situs in medio pectore.

⁴ Theocr. Idyll.

25.

Jecur.

⁵ Plin. cit.

Fel.

⁴ Μεσσηνὶς δ' ἐβόλον στήθεων, ὅτι πνέοντος ἐδρα.
In medium verò jeci pectus, ubi pulmonis sedes.

⁵ Jecur in dextra parte est abdominis. In eodem est fel, non omnibus datum animalibus. Hominum paucis non est, quorum valetudo firmior, & vita longior. Est autem nihil aliud, quam purgamentum pessimi sanguinis, & ideò in materia ejus est. Certe jecur nulli est, nisi sanguinem habentibus.

Præcordia.

⁶ Plin. cit.

Arist. 3. de
part. an. 10.

⁶ Extā homini ab inferiore viscerum parte separantur membranis, quæ præcordia appellant, quia cordi prætenduntur, quod Græci appellaverunt phrenas. Omnia quidem principalia viscera, membranis propriis, ac velut vaginis inclusit providens natura: in hac fuit & peculiaris causâ vicinitas alvi, ne cibo supprimeretur animus. Huic certe fertur accepta subtilitas mentis: ideo nulla [non multa] est ei caro, sed nervosa exilitas. In eadem præcipua hilaritatis sedes, quod titillatu maximè intelligitur alarum, ad quas subit, non alibi tenuiore cute humana, ideò scabendi dulcedine ibi proxima. Ob hoc in præliis gladiatorumque spectaculis mortem cum risu trajecta præcordia attulerunt.

⁷ Subest

PHYSIOLOGICE. 41

¹ Subest venter adnexus infimo stomacho homi-
ni, similis canino. His solis animalium inferiore
parte angustior: itaque & sola vomunt, quia reple-
to propter angustias supprimitur cibus, quod acci-
dere non potest fis, quorum spatiosa laxitas eum in
inferiora transmittit. Ab hoc ventriculo lactes, à
quibus capaciora intestina ad alvum, homini fle-
xuosisissimis orbibus. idcirco magis avidi ciborum,
quibus ab alvo longius spatium. Idem minus so-
lertes, quibus obefissimus venter. Media hæc um-
bilico annexa in omnibus, in homine suillæ infima
parte similis, à Græcis appellatur colon, ubi dolo-
rum magna causa est.

Ventriculus.
¹ Plin. cit.

Colon.
Dolor coli-
cus.

² Plin. cit.

² Pectus, hoc est, ossa, præcordiis & vitalibus na-
tura circumdedit; at ademit ventri, quem necesse
erat incrementum ³ ingestio cibo, & ne in fœminis in-
cremento partuum obstat. ⁴ Nulli animalium cir-
ca ventrem ossa. Pectus homini tantum latum, reli-
quis carinatum. Costæ homini octonæ. [duodenæ.]

³ Arist. 2. de
part. an. 10.

⁴ Plin. cit.

Costæ.

⁵ Protophani Magnesio costæ, ut in aliis hominibus
discretæ non fuerunt, sed os unum continuum à
jugulo ad situm usq; postremæ nothæ costæ. ⁶ Ven-
tricularum atque intestina pingui ac tenui omento in-
teguntur, ⁷ ad cibi meliorem concoctionem. Ca-
lor enim vim habet concoquendi. pingue autem
calidum est, & omentum pingue.

⁵ Pausan. 1.

Omentum.

⁶ Plin. cit.

⁷ Arist. 4. de

part. an. 3.

⁸ Huic adnectitur lien in sinistra parte adversus
jecori, cum quo locum aliquando permutat, sed
prodigiosè. Per vulnus adempto liene vivere anima-
lia tradunt. Sunt qui putent adimi simul risum ho-
mini: intemperantiamque ejus constare lienis ma-
gnitudine.

Lien.

⁸ Plin. cit.

⁹ — petulantri splene cachinno.

⁹ Persius Sat.

¹⁰ Proximè jecori locatus, ut purum hoc semper
clarumque reddat, & modo speculi nitens atque
perspicuum, ad imagines exprimendas accommo-
datum.

¹⁰ Plato Ti-
mao.

C 5

datum.

MED. VET. PARS I.

42

Renes.

¹ Plin. cit.

Arist. 3. de

part. an 9.

Venæ emul-
gentes.

² Arist. 3. de

part. an. 9.

Veteres.

datum. ¹ Renes adhærent lumbis. Dexter omni-
bus elatior [depressior ob jecoris magnitudinem] &
minus pinguis, sicciorque. Utrique pinguedo è me-
dio exit. Homo bubulis similes habet, velut è mul-
tis renibus compositos. ² Meatus, qui ex vena *cava*
pertendit, non cavum subit renum, sed in eorum
corpus absimitur: quam ob rem in cavis eorum ni-
hil sanguinis continetur, neque concrefcit mortuis.

Meatus verò de cavis renum exangues duo infi-
gnes ad vesicam feruntur, singuli ex singulis: atque
etiam alii ex vena aorta validi frequentesque eo-
dem deveniunt. Quæ ita natura instituit, ut ex ve-
na humoris excrementum ad renes veniret: in re-
nibus autem sedimen, humoribus per corpus re-
num colatis, in medium conflueret, ubi plurimi
cavum continent. Quo fit, ut renes omnium maxi-
mè viscerum fœdum reddant odorem. ³ Infra al-
vum est à priore parte vesica. Inter eam & alvum
arteriæ, ad pubem tendentes, quæ ilia appellantur.
Fœminis eadem omnia, præterque vesicæ jun-
ctus utriculus: quod alio nomine locos appellant,
hoc in reliquis animalibus vulvam, forte à *bulga*,
quasi folliculo.

Vesica.

³ Plin. cit.

Ilia.

Vterus.

⁴ Lucil. 2. 1.

⁴ Ita ut quisque nostrum è *bulga* est matris in lu-
cem editus.

⁵ Plin. cit.

Vteri suffoca-
tio.

Nervi.

Articuli.

Vincula.

⁵ In muliere geminos sinus ab utraque parte late-
rum habet, funebris quoties versa spiritum includit.

Nervi orsi à corde, bubuloque etiam circum-
voluti, in omnibus lubricis applicati ossibus: no-
dosque corporum, qui vocantur articuli, aliubi in-
terventu, aliubi ambitu, aliubi transitu ligantes, hic
teretes, illic lati, ut in unoquoque poscit figuratio.
Interiores conducunt membra, superiores revo-
cant. Inter hos latent arteriæ, id est, spiritus semi-
tæ. His innatant venæ, id est, sanguinis rivi. Hæ in
prætenues postremò fibras subter totam cutem di-
persæ,

Arteriæ.

Venæ.

perfas, adeò in angustam subtilitatem tenuantur,
ut penetrare sanguis non possit, aliudve quam exi- ^{Sudor.}
ilis humor ab illo, qui cacuminibus innumeris su- ^{Vmbilicus.}
dor appellatur. Venarum in umbilico nodus ac
coitus.

C A P. II.

De usu partium fusior demonstratio.

CUM rerum alia sint sempiternæ, summeque ^{Procreandi}
divinæ, alia quæ possint, & esse, & non esse: ^{necessitas.}
pulchrum autem, divinumque illud causa semper ^{¹ Arist. 2. de}
sua natura melioris conditionis in rebus contingen- ^{gener. animal.}
tibus sit: quod verò sempiternum non est, id & esse,
& particeps tum deterioris, tum melioris esse pos-
sit: cumque anima sit corpore melior, animatum-
que inanimato præstet propter animam: & esse,
quam non esse; & vivere, quam non vivere, melius
sit: efficitur his de causis, ut generatio sit anima-
lium.

Ergo ipsa

² — excipiat quamvis angusti terminus ævi: ^{² Virgil. 4.}
At genus immortale manet: multosque per annos ^{Georg.}

Stat fortuna domus, & ævi numeratur avorum.

³ Οἷν πῶς φύλλων γένεϊ, τοιούδε καὶ ἀνδρῶν. ^{³ Homer. Il. 7.}

Φύλλα τὰ μὲν τ' ἀνεμὶ χαμάδις πέφ, ἄλλα δὲ θ' ὕλη

Τηλεφῶρα φύφ, ἔαρ δ' ἐπιζίγνῃ ὥρη.

Ὡς ἀνδρῶν γένεϊ ἢ μὲν φύφ, ἢ δ' ἀπολήφ.

Nil ortus noster foliorum distat ab ortu,

Quæ ventus modo fundit humi, modo tēpore verno

Plurima nascuntur in silvis rursus opacis.

Sic hominum pars orta viget, pars desinit esse.

Hinc ⁺ commune animantium omnium est con- ^{⁴ Cicero 1. of-}
junctionis appetitus procreandi causa, & cura quæ- ^{fic.}

dam eorum, quæ procreata sunt. ⁵ Nam primum ^{⁵ Idem 2. de}
alia mares, alia fœminæ sunt. Deinde partes cor- ^{nat. Deer.}

poris

44 MED. VET. PARS I.

poris & ad procreandum & ad concipiendum aptissima, & in mari & in foemina commiscendorum corporum mirae libidines.

¹ *Lucret. 2.*

*¹ Ipsaque deducit dux vitae dia voluptas,
Ut res per Veneris blanditum secula propagent;
Ne genus occidat humanum.*

² *Laërt. 8.*

² Semen autem esse dicebat Pythagoras cerebri stillam, quæ in se calidum contineat vaporem. Hæc verò dum infunditur vulvæ, ex cerebro saniem & humorem sanguinemque profluere. Ex quibus caro, nervi, ossa, pili, totumque consistat corpus: ex eo autem vapore sensum atque animam constare. Formari autem primo quidem concretum & compactum intra dies quadraginta: juxta verò rationem harmoniæ, intra septem, aut novem, aut decem ut plurimum menses consummatum atque perfectum infantem gigni. Habere autem in se omnis vitæ rationes, quibus sua serie connexis contineri juxta congruentiæ rationem, quum singula statutis temporibus accedunt.

³ *Cicer. eit.*

³ Cum autem in locis semen insedit, rapit omnem fere cibum ad sese, eoque septum fingit animal: quod cum ex utero elapsum excidit in iis animalibus, quæ lacte aluntur, omnis ferè cibus matrum lactescere incipit: eaque, quæ paulo ante nata sunt, sine magistro duce natura mammas appetunt, earumque ubertate saturantur.

⁴ *Gal. 3. de
usu. part. 10.*

Non est, quod hic de Momo, ⁴ aliisque pecudibus verba faciamus, ne polluere videamur sacrum sermonem, quem ego Conditoris nostri verum hymnum compono: existimoque in eo veram esse pietatem, non taurorum hecatombas ei plurimas sacrificari, & cassias, aliaque sexcenta odoramenta ac unguenta suffumigari: sed si noverim ipse primus, deinde & aliis exposuerim, quænam sit ipsius sapientia, quæ virtus, quæ bonitas. Quod enim cultu

cultu conveniente exornare omnia, nihilque suis beneficiis privatum esse voluerit, id perfectissimæ bonitatis specimen esse statuo: & hac quidem ratione ejus bonitas hymnis nobis est celebranda: hoc autem omne invenisse, quo pacto omnia potissimum adornarentur, summæ sapientiæ est: effecisse autem omnino, quæ voluit, virtutis est invictæ ac insuperabilis.

Faciliusque intelligetur, à diis immortalibus hominibus esse provisum, si erit tota hominis fabricatio perspecta, omnisque humanæ naturæ figura atque perfectio. Nam cum tribus rebus animantium vita teneatur, cibo, potione, spiritu: ad hæc omnia percipienda os est aptissimum, quod adjunctis naribus spiritu augetur. Dentibus autem in ore constructis manditur, atque ab his attenuatur, & molitur cibus. Eorum adversi acuti morsu dividunt escas, intimi autem conficiunt, qui genuini vocantur: quæ confectio etiam à lingua adjuvari videtur. Linguam autem ad radices ejus hærens excipit stomachus, quo primum illabuntur ea, quæ accepta sunt ore. is utraque ex parte tonsillas attingens, palato extremo atque intimo terminatur. atque is agitatione & motibus linguæ, cum depulsum & quasi detrusum cibum accepit, depellit. Ipsius autem partes eæ, quæ sunt infra id, quod devoratur, dilatantur: quæ autem supra, contrahuntur. Sed cum aspera arteria (sic enim à medicis appellatur) ostium habeat adjunctum linguæ radicibus, paulo supra quam ad linguam stomachus annectitur, eaq; ad pulmones usque pertineat, excipiatque animam eam, quæ ducta sit spiritu, eandemque à pulmonibus respiret & reddat: regitur quasi quodam operculo. quod ob eam causam datum est, ne si quid in eam cibi fortè incidisset, spiritus impediretur. Sed cum alvi natura subjecta stomacho, cibi & potionis sit

¹ Cicer. 2. de nat. Deor.

Vita tenetur tribus rebus.

² Hipp. de flat.

Dentium usus.

Linguæ usus.

Stomachi usus.

Paristhmia.

Tonsillæ.

Epiglottidis usus.

Ventriculi usus.

fit receptaculum, pulmones autem & cor extrinsecus spiritum adducant: in alvo multa sunt mirabiliter effecta, quæ constant fere è nervis. Est autem multiplex & tortuosa, arcetque & continet, sive illud aridum est sive humidum quod recipit, ut id mutari & concoqui facile possit: eaque tum astringitur, tum relaxatur, atque omne, quod accepit, cogit & confundit: ut facile & calore, quem multum habet exterendo cibo, & præterea spiritu omnia cocta atque confecta in reliquum corpus dividantur. In pulmonibus autem inest raritas quædam & assimilis spongiis mollitudo, ad hauriendum spiritum aptissima: qui tum se contrahunt aspirantes, tum respiratu dilatant, ut frequenter ducatur cibus animalis, quo maximè aluntur animantes. Ex intestinis autem & alvo secretus à reliquo cibo succus quo alimur, permanat ad jecur per quædam à medio intestino (mesenterio, id est, *medio inter intestina*) usque ad portas jecoris ductas & directas vias, quæ pertinent ad jecur, eique adhærent. Atque inde aliæ ad renes pertinentes sunt, per quas cadit cibus à jecore dilapsus. Ab eo cibo cum est secreta bilis, iique humores, qui ex renibus profunduntur, reliqua se in sanguinem vertunt, ad eademque portas jecoris confluunt, ad quas omnes ejus viæ pertinent: per quas lapsus cibus in hoc ipso loco in eam venam, quæ cava appellatur, confunditur, perque eam, ad cor, confectus jam coactusque perlabitur. A corde autem in totum corpus distribuitur per venas admodum multas, in omnes partes corporis pertinentes. Quemadmodum autem reliquæ cibi depellantur, tum astringentibus se intestinis, tum relaxantibus, haud sane difficile dictu est. Sed illa potius explicetur incredibilis fabrica naturæ. Nam quæ spiritu in pulmones anima ducitur, ea calefcit primum ab ipso spiritu, deinde coagitatione pulmonum:

Vena cava.
Sanguinis
per corpus
distributio.
¹ Arist. 3. de
part. anim. 4.

Spiritus vitalis generatio.

monum: ex eaque pars redditur respirando, pars concipitur cordis parte quadam, quam ventriculum cordis appellant: cui similis alter adjunctus est, in quem sanguis à jecore per venam illam cavam influit, eoque modo ex his partibus & sanguis per venas in omne corpus diffunditur, & spiritus per arterias. Utræque autem crebræ multæque toto corpore intextæ vim quandam incredibilem artificiosi operis divinique testantur. Quid dicam de ossibus? quæ subjecta corpori mirabiles commissuras habent, & ad stabilitatem aptas, & ad artus finiendos accommodatas, & ad motum, & ad omnem corporisationem. Huc adde nervos, à quibus artus continentur: eorumque implicationem toto corpore pertinentem; qui sicut venæ & arteriæ à corde tractæ & profectæ in corpus omne ducuntur. Ad hanc providentiam naturæ tam diligentem, tamque solertem adjungi multa possunt, è quibus intelligatur, quantæ res hominibus à Deo, quamque eximie tributæ sint: qui primo eos humo (*fortè respexit Varronis etymon, quod repugnante* ¹ *Fabro probat* ² *Lactantius*) excitatos, cellos & erectos constituit, ut deorum cognitionem, cælum intuentes, capere possent. Sunt enim in terra homines, non ut incolæ atque habitatores, sed quasi spectatores superarum rerum atque cœlestium: quarum spectaculum ad nullum aliud genus animantium pertinet. Sensus autem interpretes ac nuntii rerum, in capite tanquam in arce mirificè ad usus necessarios & facti & collocati sunt. Nam oculi tanquam speculatores, altissimum locum obtinent; ex quo plurima conspicientes, fungantur suo munere. *Præterea* ³ Visus parti priori mandatus est: cernitur enim per directum. Motus enim ante fit. Prospiciendum etiam est eodem, quo motus agitur. Aures orbem capitis æquis portionibus secant, tenentque

Cordis ventriculi.

Ossa.

Nervi.

Homo ab humo.
¹ *Orat. Inst.*
6.

² *lib. de Ira.*
Homo erectus.

Sensus.

Oculi.

Visus.

³ *Arist. 2. de part. anim. 10.*

Auditus.

*Cicer. cit.*Odoratus.
Nares.

Gustatus.

Tactus.

Oculorum
membranæ.

Pupilla.

Palpebræ.

Palpebrarum
pili.

nentque medium. Auditur enim non modo per directum, verum etiam undique. Et aures cum sonum recipere debeant, qui natura in sublime fertur, rectè in altis corporum partibus collocatæ sunt. Itemque nares, quod omnis odor ad superiora fertur, rectè sursum sunt: & quod cibi & potionis iudicium magnum earum est, non sine causa vicinitatem oris sequutæ sunt. Jam gustatus, qui sentire eorum, quibus vescimur, genera debet, habitat in ea parte oris, qua esculentis ac poculentis iter natura patefecit. Tactus autem toto corpore æqualiter fusus est, ut omnes ictus omnesque nimios & frigoris & caloris appulsus sentire possimus. Atque ut in ædificiis architecti avertunt ab oculis & naribus dominorum ea, quæ profluentia necessario tetri essent aliquid habitura: sic natura res similes procul amandavit à sensibus. Quis verò opifex præter naturam, qua nihil potest esse callidius, tantam solertiam persequi potuisset in sensibus? quæ primum oculos membranis tenuissimis vestivit & sepsit: quas primum perlucidas fecit, ut per eas cerni posset: firmas autem, ut continerentur. Sed lubricos oculos fecit & mobiles, ut & declinarent, si quid noceret; & aspectum, quo vellent, facile converterent. aciesque ipsa qua cernimus, quæ pupilla vocatur, adeo parva est, ut ea quæ nocere possint, facile vitet. palpebræque, quæ sunt tegumenta oculorum, mollissimæ tactu, ne læderent aciem aptissimè factæ, & ad claudendas pupillas, nequid incideret, & ad aperiendas: idque providit, ut identidem fieri posset cum maxima celeritate. Munitæque sunt palpebræ tanquam vallo pilorum: quibus & apertis oculis, siquid incideret, repelleretur, & somno conniventibus, cum oculis ad cernendum non egeremus, ut qui tanquam involuti quiescerent. Latent præterea utiliter, & excelsis undique partibus

tibus sepiuntur. Primum enim superiora superciliis obducta sudorem à capite & fronte defluentem repellunt. Genæ deinde ab inferiore parte tutantur subjectæ, leviterque eminentes. Nasus ita locatus est, ut quasi murus oculis interjectus esse videatur. Auditus autem semper patet. ejus enim sensu etiam dormientes egemus. à quo cum sonus est acceptus, etiam è somno excitamur. Flexuosum iter habet, nequid intrare possit, si simplex & directum, pateret. Provisum etiam, ut si qua minima bestiola conaretur irrumperè, in sordibus aurium tanquam in visco inhæresceret. Extra aurem eminent, quæ appellantur aures, & tegendi causa factæ, tutandique sensus, & ne adjectæ voces laberentur atque errarent, priusquam sensus ab his pulsus esset. Sed duros & quasi corneolos habent introitus, multisque cum flexibus, quod his naturis relatus amplificatur sonus. Quocirca & in fidibus testudine resonatur, aut cornu, & ex tortuosis locis & inclusis referuntur ampliores. Similiter nares, quæ semper propter necessarias utilitates patent, contractiores habent introitus, nequid in eas, quod noceat, possit pervadere: humoremque semper habent ad pulverem, multaue alia repellenda non inutilem. Gustatus præclare septus est. ore enim continetur, & ad usum aptè, & ad incolumitatis custodiam. Omnisque sensus hominum multò antecellit sensibus bestiarum. Primum enim oculi in iis artibus, quarum judicium est oculorum, in pictis, fictis, cælatisque formis, in corporum etiam motione atque gestu multa cernunt subtilius: colorum etiam & figurarum tum venustatem atque ordinem, &, ut ita dicam, decentiam oculi judicant: atque etiam alia majora. nam & virtutes & vitia cognoscunt: iratum, propitium, lætantem, dolentem, fortem, ignavum, audacem, timidumque

Genæ.

Nasus.

Auditus organum.

Aurium situs, & structura.

Gustatus organum.

Oculorum judicium.

D

cogno-

Aurium judi-
cium.

Vocis gene-
ra.

Narium, Gu-
standi, Tan-
gendi judi-
cium.

Animus.

Orationis
organa.

Arteria aspe-
ra.

Linguae usus.

Sermonis
organa.

¹ *Arist. 2. de
part. anim. 16.*

Manuum,
Digitorum
usus.

² *Cicer. cit.*

cognoscunt. Aurium item est admirabile quod-
dam artificiosumque judicium, quo judicatur & in
vocis & in tibiæ nervorumque cantibus varie-
tas sonorum, intervalla, distinctio, & vocis genera
permulta, canorum, fuscum, leve, asperum, grave,
acutum, flexibile, durum: quæ hominum solum
auribus judicantur. Nariumque item & gustandi
& apertè tangendi magna judicia sunt: ad quos
sensus capiendos & perfruendos plures etiam quam
vellem artes repertæ sunt. Perspicuum est enim,
quò compositiones unguentorum, quò ciborum
conditiones, quò corporum lenocinia processerint.
Jam verò animum ipsum, mentemque hominis,
rationem, consilium, prudentiam; qui non divina
cura perfecta esse perspicit, is ipsis rebus mihi vide-
tur carere. Ad usum autem orationis incredibile
est, nisi diligenter attenderis, quanta opera machi-
nata natura sit. Primum enim à pulmonibus arte-
ria usque ad os intimum pertinet: per quam vox
principium à mente ducens, percipitur & funditur.
Deinde in ore sita lingua est finita dentibus, ea vo-
cem immoderatè profusam fingit & terminat: quæ
sonos vocis distinctos & pressos efficit, cum & ad
dentes & ad alias partes pellit oris. Itaque plestri
similem linguam nostri solent dicere, chordarum
dentes, nares cornibus iis, qui ad nervos resonant in
cantibus. ¹ Quod si lingua talis, & labra humida
atque agilia non essent, maxima literarum pars ex-
primi non posset: quippe cum literæ partim lin-
gua producantur, partim labris comprimantur.
² Quam verò aptas, quamque multarum artium mi-
nistras manus natura homini dedit? Digitorum
enim contractio facilis, facilisque porrectio, pro-
pter molles commissuras & artus nullo in motu la-
borat. Itaque ad pingendum, ad fingendum, ad
sculpendum, ad nervorum eliciendos sonos, ac ti-
biæ,

PHYSIOLOGICE. SI

biarum, apta manus est ad motionem digitorum. Atque hæc oblectationis, illa necessitatis, cultus dico agrorum, extructionesque tectorum, tegumenta corporum vel texta vel suta, omnemque fabricam æris & ferri. Ex quo intelligitur, ad inventa animo, percepta sensibus, adhibitis opificum manibus, omnia nos consecutos, ut tecti, ut vestiti, ut salvi esse possimus: urbes, muros, domicilia, delubra haberemus.

C A P. III.

Corporis constitutio ex elementis. Quibus id conservetur, aut destruat.

Humanum corpus unum efficit continuatio seriesque partium, quas enumeravimus. Quæ cum simplices non sint, rursus minutius conciduntur, donec ad ¹ id perventum erit, quod in diversas ¹ Arist. 5. Metaph. 4. species partiri nequit. Elementum vocant. ² Quod Elementum non unum. unum multi è veteribus, sed perperam constituunt.

³ Quapropter qui materiem rerum esse putarunt Ignem; atque ex igni summam consistere posse: ² Hippocr. de nat. hum.

Et qui principium gignundis aëra rebus

³ Lucret. 2.

Constituere: aut humorem quicumque putarunt

Fingere res ipsum per se: terramve creare

Omnia, & in rerum naturas vertier omnis;

Magnopere à vero, longeque errasse videntur.

Adde etiam qui conduplicant primordia rerum,

Aëra jungentes igni, terramque liquori.

Sed qui quatuor ex rebus posse omnia rentur,

Elementa

Ex igni, terra, atque anima procreascere, & imbri:

quatuor.

Quorum Agrigentinus cum primis Empedocles est,

rem acu tetigisse videntur. Et ⁴ Empedocles for-

Elementorum mixtio.

tasse Trismegistum sequutus est, qui corpora nostra ex quatuor elementis constituta esse dixit à

⁴ Lactant. 2. de orig. err. 13.

Deo: habere namque in se aliquid ignis, aliquid

D 2

aëris,

52 MED. VET. PARS I.

aëris, aliquid aquæ, aliquid terræ: & neque ignem esse, neque aërem, neque aquam, neque terram. quæ quidem falsa non sunt. Nam terræ ratio in carne est: humoris in sanguine: aëris in spiritu: ignis in calore vitali.

¹ Ovidius 1.
Met.

¹ Quippe ubi temperiem sumpsere humorque calorque;

Concipiunt: & ab his oriuntur cuncta duobus.

Cumque sit ignis aqua pugnax; vapor humidus omnes

Res creat, & discors concordia foetibus apta est.

Temperamentum.

Hæc discors elementorum concordia, Physicis Temperamentum est, concentus scilicet quidam quatuor principum qualitatum.

Qualitates.

² Cicer. 1. Acad. qu.

² Qualitatum sunt aliæ principes, aliæ ex his ortæ. Principes sunt uniusmodi & simplices. Ex his autem ortæ variæ sunt, & multiformes. Itaque aër quoque, ignis, & aqua, & terra, prima sunt. Ex iis autem ortæ animantium formæ, earumque rerum, quæ gignuntur à terra. Ergo illa initia, Elementa dicuntur: è quibus aër & ignis movendi vim habent & efficiendi, reliquæ partes accipiendi & quasi patiendi, aquam dico & terram.

³ Idem 2. de nat. Deor.

³ Quin & humorem & calorem, qui est fusus in corpore, & terrenam ipsam viscerum soliditatem, animum denique illum spirabilem si quis quærat unde habemus: apparet quod aliud à terra sumpsimus, aliud ab humore, aliud ab igne, aliud ab aëre eo quem spiritu ducimus.

⁴ Senec. 2. de Ira 18.

⁴ Et locorum itaque & animalium, & corporum, & morum varietates, mixtura Elementorum facit, & proinde in aliquos magis incumbunt ingenia, prout alicujus elementi vis major abundavit. Inde quasdam humidam vocamus aridasque regiones, & calidas & frigidas. Eadem animalium & hominum discrimina sunt. Refert quantum quisque humidi

in

in se calidique contineat. cujus in illo elementi portio prævalebit, inde mores erunt. Iracundos fervidi mistura faciet: est enim actuosus & pertinax ignis. Frigidi mistura frigidos facit: pigrum est enim contractumque frigus.

¹ *Sed calidi plus est illis, quibus acris corda,*

¹ *Lucret. 3.*

Iracundaque mens facile efferviscit in ira.

Sed major adhuc in corporis, quam animi sanitatem, vis est temperamenti elementorum. Et ipsa ² *Sanitas nihil aliud est, quam dispositio quædam, quæ ex humido & sicco, frigido & calido, vel naturæ vel artis beneficio aptè composito constat. quod si tantillum naturæ demas vel artis, dispositionem illam turbas, ipsam sanitatem evertis.*

Sanitas in quo consistat.

² *Max. Tyr. 10 Dissert. 10.*

Vnde patet ³ *Sanitatem esse temperiem qualitatum concinnam, hoc est certa invicem proportionem respondentium.*

Sanitas quid.

³ *Plutarch. 5. de plac. Phil.*

30.

⁴ *Arist. de long. & brev. vitæ & 14. Probl. 10.*

⁵ *Cicero 2. de nat. Deor. Caloris vis.*

⁴ *Licet autem vita absque primarum qualitatum permixtione neutiquam possit consistere, peculiariter tamen in calore sita esse perhibetur.*

⁵ *Sic enim res se habet, ut omnia, quæ alantur, & crescant, contineant in se vim caloris: sine qua neque ali possent, neque crescere. Nam omne quod est calidum & igneum, cietur & agitur motu suo. quod autem alitur & crescit, motu quodam utitur certo & æquabili: qui quamdiu remanet in nobis, tamdiu sensus & vita remanet: refrigerato autem & extincto calore, occidimus ipsi & extinguimur. Quod quidem Cleanthes his etiam argumentis docet, quanta vis insit caloris in omni corpore. Negat enim ullum cibum esse tam gravem, quin is die & nocte concoquatur: cujus etiam in reliquiis inest calor, iis, quas natura respuerit. Jam verò venæ & arteriæ micare non desinunt, quasi quodam igneo motu: animadversumque sæpe est, cum cor animantis alicujus evulsum, ita mobiliter palpitaret, ut*

54 MED. VET. PARS I.

imitaretur igneam celeritatem. Omne igitur quod vivit, id vivit propter inclusum in eo calorem.

¹ *Lucret. 3.* ¹ *Est igitur calor, ac ventus vitalis in ipso Corpore, qui nobis moribundos deserit artus.*

Morimur paullatim. *Hic cum continuo in humidum, alterum vitæ principium, agat, & id indesinenter depascatur,*

² *Senec. Epist. 24.* ² *non repente in mortem incidimus, sed minutatim procedimus. Quotidie morimur, quotidie demitur aliqua pars vitæ, & tum quoque cum crescimus, vita decrescit.*

³ *Ovidius 15. Met.* ³ *Nostra quoque ipsorum semper, requieq; sine ulla Corpora vertuntur: nec quod fuimus ve sumus ve, Cras erimus.*

Et quia quod è corpore continuo effluit, non eadem bonitate instauratur;

⁴ *Idem de rem. amor.* ⁴ *— cito pede labitur ætas. Nec bona tam sequitur, quam bona, prima fuit. Siquidem*

⁵ *Horat. 2. Epist. 2.* ⁵ *Singula de nobis anni prædantur euntes.*

Quamvis verò ⁶ *corpus mortale aliquo tempore interire necesse est: atque ita necesse est, ut vis ea postulat, quam modo describebamus, necessitudinis: cui nulla vi resisti potest, quæ neque mutari, neque leniri potest: tamen ne id ante tempus fiat, procurandum est.*

⁷ *Xenophon Memorab.* ⁷ *Socrates vehementer familiares suos hortabatur, ut valetudinis curam haberent: ac partim à peritis, quæ possent, discerent, partim singuli per omnem vitam seipsos observarent, quinam cibus, qui potus, qui labor eis conducere, & quo pacto his utendo, quam optima frui valetudine possent. Nam si quis ita sui rationem haberet, difficile aiebat esse, ut medicum aliquis inveniret, qui ad valetudinem conducentia magis ipso dijudicaret.*

Rerum non-naturalium necessitas. *Vt igitur quod absumptum est, quantum fieri potest, resarciatur, cibo, potu, aërisque inspiratione opus*

PHYSIOLOGICE. 55

opus est. Cum verò cibus & potus corporis nostri alim-
mentum fieri nequeant, nisi coctione immutentur; &
coctio, calidi innati spirituumque beneficio in primis
perficiatur: omnia quæ calorem nativum spiritusque
seu conservare, seu augere possunt, ad sanitatem
tuendam faciunt, quæ verò illa dissipant aut impensè
consumunt, sanitati & vitæ ob sunt. Talia sunt,
Somnus & Vigilia, Animi corporisque motus, &c.
Quia porrò cibus, quem assumimus, ob dissimilitu-
dinem, in corporis nostri substantiam totus verti non
potest: necessariò in coctione, aliqua excrementa se-
cernuntur, quæ cum inutilia sint, ne corpus nostrum
offendant, excernenda sunt.

Hinc rectè dictum à Cicerone, ¹ Valetudinem ¹ Epist. ad
postulare πείνην, ἀλυσίαν, εὐερίαν, σύμμετρον, τέγ- fam. 16.
ειν, ὀλυσίαν, ἡδονήν; concoctionem, jucunditatem,
deambulationem moderatam, delectationem, pur-
gationem ventris.

² Et hæc ægri sanique communia habent, ne avi- ² Senec. Ep. 94.
de cibos appetant, ut lassitudinem vitent, & reli-
quis quatuor, quas Res non-naturales vocant Me-
dici, ritè utantur. Sunt enim istæ pro usu aut abusu,
vel sanitatis vel morborum causæ, uti sigillatim
deinceps monstrabimus.

IOH. BEVEROVICII
MEDICINÆ VETERVM

PARS II.
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ.

DE

Sex rebus non-naturalibus, quatenus Sanitatis,
vel morborum causæ.

LIB. I.

DE AERE.

CAP. I.

*Aëris necessitas, temperies, materia,
substantia, facultates.*

Aëris necessi-
tas.

¹ Plin. 2.38.

² Cicero 2. de
nat. Deor.
Temperies.
Materia.

³ Cicer. ibid.



*N*ter ¹ res non naturales primus Aëri
debetur locus. Siquidem tot anima-
lium haustus spiritum è sublimi tra-
hit, quo vix momento carere possunt.

² Terra sita in media parte mundi,
circumfusa undique est hac animabili spirabilique
natura, cui nomen est Aër, Græcum illud quidem,
sed receptum tamen usu à nostris: tritum est enim
pro Latino.

³ Ipse verò aër, qui natura est maximè frigidus,
minimè est expers caloris: ipse enim oritur ex re-
spiratione aquarum. earum enim quasi vapor qui-
dam aër habendus est. Is autem existit motu ejus
caloris, qui aquis continetur. quam similitudinem
cernere possumus in iis aquis, quæ effervescent sub
ditis ignibus.

¹ Aër

¹ Aër die & nocte distinguitur: isque tum fusus & ¹ Cic. *ibid.*
extenuatus in sublimi fertur, tum autem concretus
in nubeis cogitur, humoremque colligens terram
auget imbris, tum effluens huc & illuc ventos
efficit. Idem annuas frigorū & calorum facit va-
rietates: idemque & spiritu ductus alit, & sustentat ^{Facultates.}
animantes, fumosaque spiritus & caloris nativi su-
pervacanea excipit. Quare tam si eo destituatur,
quam si nimium retineat, moritur homo.

² Hector diu flumini obluetatus in ripam semia-
nimis evasit, & ut primum fatigatus spiritum laxa-
vit, quem metus & periculum intenderant, nullo
adjuvante exanimatus est. Et ³ qui intemperan-
tius aquam hauserant, intercluso spiritu extincti
sunt. ² Curtius 4. ^{Hist.} ³ Idem lib. 6.

⁴ Fertur ille quidem levitate sublimi, sed tamen ⁴ Cicer. *cit.*
in omnes partes se ipse fundit. itaque & mari con-
tinuatus & junctus est, & natura fertur ad cælum.
cujus tenuitate & calore temperatus, vitalem & sa-
lutarem spiritum præbet animantibus. Quacunque
is vel substantia, vel qualitate præditus est, ea ipsa
primum spiritus, deinde humores, postremo partium
substantiam afficit. Serenus, tenuis, temperatus
omnibus convenit. Nam ⁵

Temperie cæli corpusque animusque juvatur.
Et, ut hic spiritus nostros collustrat, sanguinem atte-
nuat, corpus omne pervadens raritate diffundit, sus-
citatoque calore appetentiam, concoctionem, super-
vacuorum dissolutionem, expurgationemque procu-
rat: ita crassius, densus, caliginosus, & aliena per-
missione inquinatus, spiritus obscurat, sanguinem
& humores densat atque labefactat, corpus degravat
& calorem opprimit. ⁶ Q. Catulus Cos. Romanus à
C. Mario propter civiles dissensiones mori iussus;
recenti calce illito, multoque igni percalfacto cu-
biculo, se inclusum peremit. ⁶ Valer. Max. 9. 12.

Aër tempe-
ratus & te-
nuis.

⁵ Ovid. 2. de
Ponto 7.

Aër crassius.

*Corporis & animi sanitas ex aëre dependens :
ejusque à cælo, & terra mutatio.*

Aër salubris.

Tanta aëris vis & facultas, ut optime servetur
— mens sana in corpore sano.

¹ Polybius 14.
Hist.

¹ In Lusitania ob aëris temperiem & homines fecundi sunt, & animantia reliqua, & fructus, qui nascuntur in ea provincia, minimè corrumpuntur. Quin & ² salubritas cœli per omnem Hispaniam æqualis, quia aëris spiritus nulla paludum gravi nebula inficitur.

³ Phyllidius
Com.

³ Ὅπερ μέγιστον ἐστὶν ὑγιείας μέρος,
τὸ δὲ τὸ αἶρ' ἔλκεν καὶ παρὸν, & πολλὸν ὠφέλιμον.
Hinc sanitatis pars hæc est potissima,
Haurire purum spiritum, non turbidum.

⁴ Justin. 2.
Hist.

Referunt ⁴ Ægyptum ita temperatam semper fuisse, ut nec hyberna frigora, nec æstivi solis ardores incolas ejus premerent. ⁵ Sunt Numidæ in tota Africa valentissimi, & inter longævos annosissimi: ea causa fortasse, quod hyems ibi habet parum noxii frigoris, & æstas non est tam ardens, quam apud Indos ac Æthiopas.

Aëris mutatio.

⁶ Herodot. 2.
Hist. 77.

⁷ Livius 5.
Hist.

Quinetiam ⁶ ex aëris mutationibus præcipuè existunt in hominibus morbi.

Ita sæpè ⁷ tristem hyemem, ex intemperie cœli raptim mutatione in contrarium facta, gravis pestilensque omnibus animalibus æstas ex cepit.

⁸ Idem lib. 4.

Sic aliquando ⁸ ficcitate plurimum laboratum est, quæ stragem siti morientium pecudum dedit: scabie alia absumpta, vulgarique contactu in homines morbi. Nec corpora modo affecta tabo, sed animos quoque multiplex religio invasit.

Aëris qualitas anim. & corpus afficit.
⁹ Cicero 2. de Divin.

⁹ Cum tempore anni tempestatumque cœli conversiones commutationesque tantæ fiant accessu stella-

stellarum & recessu, cumque ea vi Solis efficiantur, quæ videmus: non verisimile solum, sed etiam verum esse censent Chaldæi, proinde ut temperatus sit aër, ita pueros orienteis animari atque formari, ex eoque ingenia, mores, animum, corpus, actiones vitæ, casus cujusque eventusque fingi.

¹ Austeritatem morum Arcadibus conciliat aëris ² Tolybius 4. qualitas, quo in plerisque locis utuntur frigidior & ³ Hist. tristiore: quum ita sit natura comparatum, ut coelo habitationis consimiles necessariò omnes evadamus. Hæc namque non alia causa ulla est, cur pro varietate nationum, & ut quæque invicem longissimis distent intervallis, ita plurimum invicem moribus, formis, caloribus, maxima denique parte institutorum mortales differamus. Ut igitur naturæ rigorem hunc, torvitatemque ac duritiem aliquo temperamento emollirent, non sine ratione in Rep. sua formanda Musicæ tantum tribuerunt, ut quum cæteris vitæ institutis uterentur severissimis, in Musica tamen erudiri non solum pueros juberent, verum etiam adolescentes ac juvenes ad annum usque trigessimum. Præterea communibus conventibus sacris quamplurimis viros pariter ac mulieres assuefecerunt: puerorum insuper ac puel- larum una saltantium choros instituerunt; & ut verbo expediam, quo possent durum illud atque ingratum animi robur, cultura morum mansuefacere ac mitigare, quidvis sunt moliti.

² Gallogræcorum gens, sicut ipsum nomen in- ³ Florus 2. dicio est, mixta, & adulteratæ reliquæ Gallorum, ⁴ Hist. 11. qui Brenno duce vastaverant Græciam; mox Orientem sequuti, in media parte Asiæ sederunt. Itaque ut frugum semina mutato solo degenerant, sic illa genuina feritas eorum, Asiatica amœnitate mollita est. Nam

¹ Quicquid ad Eoos tractus, mundiue teporem ² Lucan. 8. Labi-

*Labitur, emollit gentes clementia cœli.
Omnis in Arctoïs populus quodcunque pruinis
Nascitur, indomitus bellis & mortis amator.*

¹ Juvenal.
Sat. 10.

Quamvis verò

¹ Democriti sapientia monstrat,
Summos posse viros, & magna exempla daturus,
Vervicum in patria, crassoque sub aère nasci:

² Aristot. 1.
Eth. 1.
Aër tenuis
ingeniosos
facit.

tamen ² una hirundo non facit ver.

³ Cicer. 2. de
nat. Deor.

⁴ Idem de Fa-
10.

⁵ Horat. 2.
Epist. 2.

⁶ Cicer. 1. de
Divin.
Aër inficitur
à vaporibus
terræ, &c.
⁷ Plinius 2.
Nat. 93.

³ Etenim licet videre acutiora ingenia, & ad intelli-
gendum aptiora, eorum qui terras incolant eas, in
quibus aër sit purus ac tenuis, quam illorum, qui
utantur crasso cœlo, atq; concreto. ⁴ Athenis tenue
cœlum, ex quo etiam acutiores putantur Attici;
crassum Thebis; itaq; pingues Thebani ac valentes.

⁵ Bœotum in crasso jurares aère natum.

⁶ Et ut partes agrorum, aliæ quæ acuta ingenia gi-
gnunt, aliæ quæ retusa, sic etiam aliæ pestilentes,
aliæ salubres. quæ omnia fiunt & ex cœli varietate,
& ex disparili aspiratione terrarum. ⁷ Spiritus leta-
les alibi, aut scrobibus emissi, aut ipso loci situ mor-
tiferi, alibi volucris tantum, ut Soracte vicino
urbi tractu, alibi præter hominem cæteris animan-
tibus, nonnunquam & homini, ut in Sinuessano
agro & Puteolano: Spiracula vocant; alii Charo-
neas scrobes, mortiferum spiritum exhalantes.

In Puteolano propè Baias

⁸ Virgil. 6.
Æn.

⁸ Spelunca alta fuit, vastoque immanis hiatu,
Scrupea. tuta lacu nigro, nemorumque tenebris:
Quam super haud ullæ poterant impune volantes
Tendere iter pennis: talis sese halitus atris
Faucibus effundens supera ad convexa ferebat:
Vnde locum Graii dixerunt nomine Aornon.

Averni du-
plex etymon.
⁹ Servius in
Com.

¹⁰ Ep. in Bal-
fac.

⁹ Sanè hic locus sylvarum densitate sic ambiebatur
ante, ut exhalans inde per angustias aquæ sulphu-
reæ odor gravissimus supervolantes aves necaret.
Vnde & Avernus dictus est, quasi *ἀόγος*. (¹⁰ Erudi-

tionis

tionis principi videtur potius esse ex Hebraeo lo aor, quasi sine lumine aut luce.) Quam rem Augustus Cæsar intelligens, dejectis sylvis, ex pestilentibus amœna reddidit. Ab eo tempore, quod & ipse vidi,

¹ — pacatum limen Avernî

Innocua transistis aves.

Itaque cœli & loci in habitationibus maxima habenda ratio, & ² quod inchoatur ædificium, sicut salubri regione, ita saluberrima parte regionis debet constitui: nam circumfusus aër atque corruptus plurimas affert corporibus nostris causas offensarum. Sunt quædam loca, quæ solstitiis minus concalescunt, sed frigoribus hyemis intolerabiliter horrent, sicut Thebas ferunt Bœotias. Sunt quæ tepent hyeme, sed æstate sævissimè candent, ut affirmant Euboicam Chalcidem. Petatur igitur aër calore & frigore temperatus, quem fere medius ob-

¹ Claudian. 2.
de rapt. Pro-
serp.

Habitatio
ubi eligenda.

² Columell. 1.
R.R. 4.

Aëris salubris
locus.

³ Aëris igitur salubritatem declarant loca ab infimis vallibus libera, & nebularum noctibus absoluta, & habitatorum considerata corpuscula, si eis color sanus, capitis firma sinceritas, inoffensum lumen oculorum, purus auditus, & si fauces commeatum liquidæ vocis exercent. Hoc genere benignitas aëris approbatur. His autem contraria, noxium cœli illius spiritum confitentur.

Signa.
³ Pallad. 1.
R.R. 3.

C A P. III.

Aëris mutatio à ventis: horumque essentia
& vires.

PRATER illas qualitates, quas terra, vel cœlum aëri invehunt, magnas etiam mutationes patitur à ventis.

Aër tran-
quillus no-
xius.

Tran-

*Tranquillus aër nulla ventorum vi impulsus, quique*¹ *vel terrarum culpa, vel pigritia, & æterna nocte torpescit, gravis haurientibus est.*

¹ *Senec. 6. Nat. 27.*

² *Cicer. 2. de nat. Deor.*

² *Nam ut profluens amnis aut vix, aut nullo modo, conclusa autem aqua facile corrumpitur: sic salubrium ventorum flumine aëris vitia diluuntur, angustia autem conclusus non facile seipsum tutatur.*

³ *Senec. cit.*

*Meritò itaque divina*³ *providentia, ventos per diversa disposuit, ut aëra non finerent pigrescere, sed assidua vexatione utilem redderent, vitalemque tracturis.*

⁴ *Tacitus 15. Annal.*

*Quapropter incensa sub Nerone Roma, largiores mox vicos, & non tantum*⁴ *decorem novæ urbi attulere; sed & salubritatē, patulo scilicet aëre; quam essent, qui crederent veterem illam formam salubritati magis conduxisse, quoniam angustia itinerum, & altitudo tectorum non perinde Solis vapore perirumpentur. At nunc patulam latitudinem, & nulla umbra defensam, graviore æstu ardescere.*

⁵ *Plutarch. de Curiosit.*

Ædium situs salubris.

Urbium situs salubris.

*Itaque*⁵ *domum, quæ non perfletur, aut tenebricosa sit, vel hyemi tempestatibusque obnoxiam deferere fortassis optimum est. Si quis tamen ob consuetudinem loco eo delectetur, potest ex fenestris transpositis, scalis mutatis, & januis aliquibus apertis, aliis clausis, splendidior, perspicabilior, ac salubrior redigi. Quo genere mutationis quidam urbibus magnam utilitatem conciliaverunt. Sicut Chæroneam ad favonium ventum inclinatam, Solisque radios sub vesperam Parnasso incumbentis excipientem, versus ortum conversam à Chærone ferunt.*

⁶ *Aristot. 7. Polit. 11.*

⁶ *Quæ enim in auroram inclinant urbes, & ad eos ventos, qui ab oriente spirant, salubriores sunt. Proximè ab his, quæ in aquilonem vergunt.*

Quare

Quare de Ventorum natura plenius agere opera Ventus quid.
pretium est. ¹ Ventus est fluens aër. Quidam ita ² Seneca 5.

definierunt: Ventus est aër fluens in unam partem: ³ Nat. q. 1.

aut, Ventus aër est fluens impetu, aut vis aëris in
unam partem euntis, aut cursus aëris aliquo conci-
tator. Hæc definitio videtur diligentior: quia nun-
quam aër tam immobilis est, ut non in aliqua sit

agitatione. *Quamvis autem* & vetusta sit, & ⁴ Hip- ² de Flatib.

pocratica, refutatur tamen ab Aristotele, qui ³ Ven- ³ Meteor. 4.

tum, ficci halitus, quem terra profundit, copiam
circum terram currentem esse *voluit*: ⁴ Anaxi- ⁴ Plutarch. 3.

mander ventum esse fluxionem aëris, motis in eo
à Sole aut colliquatis partibus tenuissimis humidif-
simisque. Metrodorus aqueæ exhalationis incen-
dium à Sole factum, excitare divinos flatus. ⁵ Quo- ⁵ Senec. 1.

modo ergo talis flatus concipitur? Quicquid ex se
paludes, & flumina, & mare emittunt (id autem
& multum est, & assiduum) per diem solis alimen-
tum est: nocte non exhauritur, sed montibus in-
clusum, in unam regionem colligitur. Cum illam
implevit, & jam se non capit, sed exprimitur ali-
quo, & in unam partem procedit: hic ventus est.
Itaque eo incumbit, quo liberior exitus invitat, &
loci laxitas, in quam coacervata incurrant.

⁶ In universum de Ventis diximus: nunc viritim ⁶ Ibid. 7.
incipiemus illos excutere. ⁷ Satis notum est, limi- Ventorum
tes regionesque esse cœli quatuor, exortum, occa- numerus.
sum, meridiem, septentrionem. Hinc ⁸ veteres ⁷ Agell. 2. 22.
juxta positionem cardinum, tantum quatuor prin- ⁸ Veget. 3. de re
cipales à singulis cœli partibus flare credebant, ⁹ Eu- ⁹ Agell. cit.
rum, Austrum, Aquilonem, Favonium.

¹⁰ *Asper ab axe ruit Boreas, fugit Eurys ab ortu,* ¹⁰ Manil.
Auster amat medium cœlum, Zephyrusque pro-
fundum.

Quatuor etiam enumerat Homerus:

¹¹ *Ἐὐν δ' Ἀῖγος τ' Ἐπείσε Ζέφυρος τε νότος τε δυσσέης,* ¹¹ Odys. 5.
Kay

Καὶ βορέης ἀπρηχύνετ' ἄνεμα κῦμα κυλινδών.

Cumque Euro incubuit Zephyrusque, Notusque
furentes,

Sudificusque simul Boreas mala plurima volvens.

Nec plures agnovit Ovidius:

¹ 1. Metam. &
1 Trist. 2. Item
Lucan. 1.

¹ Eurus ad auroram, Nabathæaque regna recessit,
Persidaque & radiis jugæ subdita matutinis.

Vesper, & occiduo quæ littora sole tepeſcunt,

Proxima ſunt Zephyro: Scythiam ſeptemq; Triones

Horriſer invaſit Boreas: contraria tellus

Nubibus aſſiduus, pluvioque madescit ab Auſtro.

² Veget. 3. 28.
Agell. cit.

² Sed experimento poſterior ætas duodecim cōpre-
hendit. Horum vocabula ad ſubmovendam dubi-
tationem, non ſolum Græca, ſed etiam Latina pro-
tulimus, ita ut ventis principalibus declaratis, eos
qui iſſis dextra lævaque juncti ſunt, indicemus. A
verno itaque ſolſtitio, id eſt, ab orientali cardine,
ſumimus exordium, ex quo ventus oritur ἀπὸ ἀπὸ
της, id eſt, ſubſolanus. Huic à dextra jungitur κερ-
κίας, ſeu erobinus. A ſiniſtra δὲ εἰς, ſive vultur-
nus. Meridianum autem cardinem poſſidet νότος, id eſt,
auſter. Huic à dextra jungitur λευκός, id eſt,
albus notus. A ſiniſtra λευκός, id eſt, corus. Oc-
cidentalem verò cardinem tenet ζέφυρος, id eſt,
ſubveſpertinus. Huic à dextra jungitur λίψ, ſive
Africus. A ſiniſtra ἰάπων, ſive favonius. Septentrio-
nalem verò cardinem ſortitus eſt ἀπὸ ἀπὸ
της, ſive ſe-
ptentrio, cui adhæret à dextra Ἰρακίας ſive circius,
à ſiniſtra βορέας, id eſt, aquilo. Hi ſæpe ſinguli, in-
terdum duo, magnis autem tempeſtatibus etiam
tres pariter flare conſueverunt.

³ Meſſeus

³ Μαργαρίτων ἀνέμων, ζέφυρος δ' ἀντέπνεεν δὲ εἰς,
Καὶ νότος ἐς βορέην μεγέλας ἀφένκεν ἀπειλάς.

⁴ Virg. 1. Æn.

⁴ Incubere mari, totumque à ſedibus imis
Vna Eurysq; Notusq; ruunt, creberq; procellis
Africus, & vaſtos volvunt ad littora fluctus.

Merito

DIÆTETICE. 65

Merito itaque ¹ si duodecim aër discrimina facit, ¹ Senec. 5. totidem facit & ventos. Quidam sunt quorundam ^{Nat. 17.} locorum proprii, qui non transmittunt, sed in proximum ferunt, *quandoque morborum endemiorum autores.*

² Venti igitur principalissimi definitique hi sunt, ^{Ventorum qualitates.} atque hoc digeri ordine assolent. Ab ortu autem ² Aristot. 2. flantes calidiores sunt ab occasu flantibus. quia Sol ^{Meteor. 6.} diutius supra illos fertur, hos verò diutius deserit, tardiusque eum locum accedit.

³ Ventorum frigidissimi sunt, quos à Septentrio- ^{Ventorum Septentr. natura.} ne diximus spirare, & vicinus his Corus. ii & reli- ³ Plin. 2. 47. quos compescunt, & nubes abigunt, ⁴ Arist. cit. + propterea quod è propinquo veniunt. Quinetiam hi omnium maximè crebri ac validi spirare solent, ac proinde inter reliquos maximè liquidi & illustres existunt. Nunc cum de prope maxime spirent, vi sua reliquos flatus sternunt, & discussis nubibus, quæ coalescere cœperant, cœlum sudum apertumque red- ^{Boreas.} dunt. *Hinc* ⁵ *βορέης* dicitur *ἀιθηρῆς*, sereni- ⁵ Homer. O. tatem inducens. ⁶ At Cæcias serenus non est, quod ^{dysf. 5.} in se reflectatur, ⁷ & in se trahat nubes, ⁸ unde & ⁶ Arist. cit. illud proverbium dici solet: ⁷ Plin. cit. ⁸ Arist. cit.

⁹ *Ἐλκων ἐφ' αὐτὴν, ὡς ὁ κακίας νέφθ.*

Vt Cæcias nubem, perinde ad se trahens.

¹⁰ Humidi Africus, & præcipue Auster Italiæ. Sicci ⁹ Ita legit Mus. Corus & Vulturus, præterquam desinentes. Ni- ^{ret. 2. Ep. 6.} vales Aquilo & Septentrio: Æstuosus Auster: tepi- ^{Aquilo.} di Vulturus & Favonius. ¹¹ Saluberrimus autem ^{Zephyrus.} omnium Aquilo: *de Zephyri salubritate hunc* ¹⁰ Arist. 26. *versum citat* ¹² Philosophus: ^{Probl. 33.} ¹¹ Plin. cit. ¹² Homer. O. ^{dysf. 4.}

Ἀλλ' αἰεὶ ζεφύροιο λιγυπνέοντες αἵτες.

Sed Zephyri assiduè spirant, ventique salubres.

¹³ Quam tempestivos autem dedit natura: quam ^{Etesia.} salutares, non modo hominum, sed etiam pecudum ¹³ Plin. 18. 6. generi, iis denique omnibus, quæ oriuntur è terra,

E ventos

66 MED. VET. PARS II.

ventos Etesias? quorum flatu nimii temperantur calores.

Auster.

¹ Plin. 2.47.

¹ Noxius Auster, & magis siccus, fortassis quia humidus frigidior est. Minus esurire eo spirante creduntur animantes. *Quinetiam*

² Virgil. 1.

Georg.

² — ubi tempestas, & cœli mobilis humor
Mutavere vices, & Iupiter humidus Austris
Densat, erant quæ rara modo, & quæ dēsa relaxat:
Vertuntur species animorum, & pectore motus
Concipiunt alios. —

³ Plin. 18.6.

³ Homerus omnino è flumine semper antelucanas auras insalubres verissimè tradidit. Sed ille frigidus modo dixit:

⁴ Od. 5.

⁴ Ἀυγὴ δ' ἐν ποταμῷ ψυχρῇ πνέει ἡὼρι ἀέρι.

⁵ Rover. vert.

⁵ Aura sub auroram è fluvio nam frigida spirat.

LIB. II.

DE CIBO ET POTV.

CAP. I.

Alimentorum necessitas.

INter illa, quorum recto usu sanitas & vita conservatur, abusu mors & morbi accersuntur, Alimenta locum obtinent secundum.

⁶ Lucret. 2.

⁷ Arist. Polit. 5.

⁶ Omnia debet enim cibus integrare novando.
Quandoquidem igitur ⁷ non est possibile, vivere absque alimento, Homines urgente fame ac siti necessario

⁸ Valer. Flacc. 2. Argon.

⁹ Homer. Odys. 7.

⁸ — Cereristum munere fessas
Restituunt vires, & parco corpora Baccho.

⁹ Οὐ γάρ τι ψυχρῇ ἐπὶ γαστέρι κύνιστον ἄλλο
ἔσθλη. ἢ τ' ἐκέλευσεν εὖ μνήσασθαι ἀνάγκη.
Nihil enim querulo ventre molestius est.

Iubet is necessitate quadam sui meminisse.

¹ Cum

¹ Cum aliquando plebem Romanam importunè ² Plutarch. in
annonam & largitiones flagitantem, revocaturus ^{vita.}
esset Cato major, sumpsit hujusmodi exordium:
Arduum, Quirites, ad ventrem verba facere, qui
careat auribus.

Et certè

² Deficient inopem vena te, ni cibus, atque
Ingens accedat stomacho fultura ruenti.

² Horat. 2.
Sat. 3.

³ Cum enim alimentum non recipiunt animalia,
interire solent. idem enim seipsum emacerat. nam
quemadmodum flamma parva magnam exurit
corrumpitque, propterea quod alimentum ejus ab-
sumat: sic calor naturalis, cui primaria concoquen-
di vis inest, materiam in qua sit, consumit.

³ Aristot. de
long. & brev.
vita 5.

⁴ Multaque per sudorem ex alto pressa feruntur;
Multa per os exhalantur, cum languida anhelant.
His igitur rebus rarescit corpus, & omnis
Subruitur natura; dolor quam consequitur rem:
Propterea capitur cibus, ut suffulciat artus,
Et recreet vires interdatus, atque patentem
Per membra ac venas ut amorem obturet edendi.

⁴ Lucret. 4.

⁵ Posse itaque hominem absque victu vivere, nemo
sibimet ipsi persuadeat.

⁵ Xenophon in
Oecon.

⁶ Certe enim cibus ut remedium famis sumitur,
& curare seipsos dicuntur, qui victus ratione utun-
tur certa, aliàs molestias quam voluptates plures
enumerare licet à cibo ortas. Equidem Homerum
arbitror eò respexisse, cum Deos immortales esse
eo argumento demonstraret, quod alimento nullo
uterentur.

⁶ Plutarch. in
Conv. vii.
Sapp.

Ὁὐ γὰρ οἱ τὸν ἔδωσ', & πίνωσ' αἰθοπα οἶνον.

Τῶν τε ἀναιμόνες εἰσι· & ἀθάνατοι καλέονται.

Nam neque edunt Cereris, neque Bacchi munera
potant,

Hinc immortales, & cassi sanguine habentur.

Innuit enim non vivendi modo, sed & moriendi

viaticum esse nutrimentum. Hinc enim morbi corporibus adhærescunt, quibus repletio sæpius, quam inedia caussam præbet: ac plerumque majoris est laboris ingestum consumere & dissipare alimentum, quam comparare.

¹ *Isocrat. de pace.*

Quoniam verò ¹ in humana vita cernitur, multos iis & cibis & exercitationibus delectari, quibus & corpus & animum lædunt: contraque ab iis, quibus utraque hæc juvarentur, tanquam laboriosis & molestis abhorreere:

² *Ovid. 2. de rem. amor.*

² *Ecce cibos etiam, Medicina fungar ut omni*

Munere, quos fugias, quosque sequare, dabo.

³ *Plin. in procem. lib. 20.*

³ Maximum hinc opus ordimur, & cibos suos homini narrabimus, faterique cogemur, ignota esse per quæ vivit: neque id parvum existimaverit, nominum vilitate deceptus.

Sumuntur autem cibi vel è plantis, vel ex animalibus. de quibus separatim nunc agemus.

CAP. II.

Cibi è plantis.

Cibus prisce ævi.

⁴ *Lucian. Amorib.*

PRimi ⁴ homines, ut primum creati fuere, contra famem quotidianam remedium quærebant. Tum præsentis indigentia compulsi, cum per inopiam consilii, quod melius erat, eligere non liceret, trita herba vescebantur, mox molliores radices efodiendo, modo plerumque quercus fructum comedendo.

⁵ *Ovid. 1. Met.*

⁵ *Ipsa quoque immunis, rastroq; intacta, nec ullis Saucia vulneribus, per se dabat omnia tellus: Contentique cibis nullo cogente creatis, Arbuteos foetus, montanaque fraga legebant, Cornaque, & in duris hærentia mora rubetis, Et quæ deciderant patula Iovis arbore glandes.*

⁶ *Luc. cit.*

⁶ At posterior ætas hæc brutis animantibus edenda abjecit.

abjecit. Sationem autem frumenti & hordei agriculturalum diligentia invenit, reperta ratione, qua quotannis illa renascerentur.

Sic, ut jam diximus,

¹ Ovidius 4.
Fast.

¹ Panis erant primis virides mortalibus herbae,

Quas tellus nullo sollicitante dabat.

Et modo carpebant vivax è cespite gramen;

Nunc epula tenera fronde cacumen erant.

Postmodo glans nata est. bene erat, jam glande Glans.

reperta:

Duraque magnificas quercus habebat opes.

Prima Ceres homine ad meliora alimenta vocato,

Mutavit glandes utiliore cibo.

Frumento scilicet. Quod Cereris semen dixit poetæ, quia ejus

Frumentum.
² Virgil. Culi-
ce.

³ — munere tellus

³ Idem 1.
Georg.

Chaoniam pingui glandem mutavit arista.

Investigandi causa non delicis, sed inopia. Siquidem

⁴ Prima Ceres, ferro mortales vertere terram

⁴ Ibid.

Instituit, cum jam glandes, atque arbuta sacra

Deficerent sylva, & victum Dodona negaret.

Sed facilis jactura, inventis melioribus.

⁵ Quæ est enim in homine tanta perversitas, ut ⁵ Cicero Ora-
inventis frugibus glande vescantur? tore.

Tempore famis tamen quibusdam in cibum cessit,

⁶ nec non & inopia frugum, arefactis glandibus ⁶ Plin. 16.5.

molitur farina, spissaturque in panis usum. Quin

& hodie per Hispanias, secundis mensis glans inferi-

tur. ⁷ Hujusmodi nimirum tragemata convenie-

⁷ Erasmi. Chil.
1. Cent. 4. A-
dag. 2.

bant iis, quibus dentificii loco lotium esset.

Quemadmodum verò Frumentum inter ea, quæ

terra edit, optimum prabet alimentum, ita & inter

edulia, quæ ex frumento fiunt, Panis; ⁸ & de omni-

Panis.
⁸ Plutarch. 6.
Symp. 8.

bus, quæ esui apta sunt, apprimè panis reficit, non

homines modo, sed jumenta quoque, ut vel mini-

mo panis frustulo vescendo confirmentur atque

Puls.

¹ Plin. 18.8.

progrediantur. ¹ Pulte autem, non pane vixisse longo tempore manifestum, quoniam inde & pulmentaria hodieque dicuntur.

Sed invento panis conficiendi modo pultis usus evanuit. Ideò Theocritus;

² in Cynisca.

² Ἦγετο μὲν καὶ τὴν (ἐμὴν δοκεῖ) ὀπλῆ ἀλόερα.

Nam puto & hic assa correptus amore farina.

³ Erasmi. Chil.

2. Cent. 1. A-
dag. 91.

³ Farinam assam, novam & lautiolem victus rationem vocat, propterea quod priscos illos pulte duntaxat victitasse legimus, videlicet clibano coquendi panis nondum invento.

Hordeum.

⁴ Plin. 18.7.

Conficitur autem panis potissimum ex farina hordei vel tritici. ⁴ Antiquissimum in cibis Hordeum: apud Romanos verò ignominie causa militibus pro tritico dabatur.

⁵ Sueton. in vi-
ta.

⁵ Augustus cohortes, si quæ cessissent loco, decimatas hordeo pavit. *Et ob exiguum alimentum*

⁶ Plin. cit.

⁶ Panem ex hordeo antiquis usitatum, vita damnavit, quadrupedumque tradidit refectibus.

Melior sit ex tritico, optimus ex ejus flore, quem similam, siue similaginem vocant.

⁷ Martial. in
Xen.

⁷ Nec poteris Simila dotes numerare, nec usus.

Pistori toties cum sit & apta coquo.

Sed tener & niveus, mollique siligine factus

Servatur domino.

Placentæ.

⁸ Athen. 14.

Quamvis verò Placentæ veteribus adeò placuerint, ut Bioni expresserint, ⁸ non posse aliquem omnibus placere, nisi placenta fieret, aut vinum Thasium, tamen

⁹ Philo de Vi-
tim.

⁹ Placentæ, cupedia, bellaria, condimenta que alia curiosa pistorum & coquorum gustui servientium, conciliant morbos tum corpori, tum animo insanabiles.

Miliū.

¹⁰ Plin. 18.10.

¹⁰ Milio Campania maximè gaudet, pultemque candidam ex eo facit; sit & panis prædulcis.

Legumina.

¹¹ Plin. 18.12.

¹¹ Sequitur natura Leguminum, inter quæ maxi-
mus

mus honos fabæ: quippe ex qua tentatus sit etiam Faba.
panis.

¹ Pythagoricis interdictum putatur ne faba ve- ¹ Cicer. 1. de
scerentur, quod habet inflationem magnam is ci- ^{Divin. Laërt.}
bus, tranquillitati mentis vera quærenti contra- 8.
riam: ² quasi verò eo cibo mens, non venter in- ² Idem 2. de
fletur! ^{Divin.}

³ Ægyptii fabas in sua terra nec admodum fe- ³ Herodot. 2.
runt, nec eas, quæ provenerint, aut crudas, aut in ^{Hist. 37.}
aqua coctas edunt. Sacerdotes verò ne aspicere eas
sustinent, arbitantes haud mundum illud legumen
esse. Et certè ⁴ faba fabrorum, & opificum cibus. ⁴ Martial. 10.
⁵ Diphilus autor est Cicer agrè concoqui, abster- ^{Ep. 48.}
gere, ciere lotium, esse flatuosum. Diocles addidit, ^{Cicer.}
esu ciceris turgere, veluti fermento quodam, molem ⁵ Athen. 2. 14.
carnis.

⁶ Diphilus refert Lupinos abstergere, multum ^{Lupinus.}
alere, præsertim si aqua diutius macerati dulces ⁶ Athen. 2. 15.
evaferint.

Inter olera excellit Lactuca, quam prisca somno Lactula.
conciliando à cœnâ sumere solent. Hinc & ⁷ Ta- ⁷ Vopiscus in
citus Imp. præ omnibus oleribus affatim ministra- ^{vita.}
tis, lactucis impatienter indulgit. somnum enim se
mercari illa sumptus effusione dicebat.

Postera ætas reliquis eam cibus ad appetentiam ex-
citandam præmittit. Quibus causis solvitur hoc
problema:

⁸ Claudere quæ cœnas lactuca solebat avorum, ⁸ Martial. 13.
Dic mihi cur nostras inchoat illa dapes? ^{14.}

⁹ In universum Lactuca ventriculo confert, refrige- ⁹ Athen. 2. 28.
rat, per alvum facile secedit, conciliat somnum, ve-
neris impetum cohibet. Callimachus refert Vene-
rem Adonin in lactucis oculuisse, ea quidem alle-
goria poëtis innuentibus, qui assidue lactuca ves-
cuntur ad venerem esse invalidos. Eubulus in A-
stytis;

Μὴ τῷ ῥα κτλ μὲν ἡριδαικίνας, ὃ γύναι,
 Ἐπὶ τῷ τεράπεζαν, ἢ σεαυτὴν αἰκῶ.
 Ἐν τῷ λαχάνῳ τέτρω γῆ, ὡς ὁ λόγος, ποτὶ
 Τὸν Ἀδωνιν δ' ἀποθανόντα περὶ ἦκε Κύπρις.
 Ως ἐστὶ νεκρῶν βρωμα.

¹ Grotius ver-
 tit.

¹ Ah, mulier, ne tu quæso lactucas mihi
 Ad mensam appone, aut tu te accusa postea.
 Namque ad olus illud, vetus ut narrat fabula,
 Adonim deposuit exanimem Venus:
 Cibus inde est mortualis.

Excessum ejus in frigore & humiditate calidioribus
 temperare solemus:

² Martial. 11.

53.

³ Plin. 19.7.

² Prima tibi dabitur ventri lactuca movendo
 Vrilis, & porris fila resecta suis.

³ Peculiares ejus vires partim jam dictæ sunt, somnū
 faciendi, veneremque inhibendi, æstum refrige-
 randi, stomachum purgandi. Non paucae restant;
 quoniam & inflationes discutit, ructusque lenes fa-
 cit, sanguinem auget.

Brassica.

⁴ Plin. 20.9.

⁴ Brassicæ laudes longum est exequi. Biles de-
 trahere non percoctam putant. Item alvum sol-
 vere, eandemque bis coctam sistere. Quare

⁵ Martial. 13.

17.

⁶ Plin. cit.

⁷ Athen. 1.25.

⁵ Netibi pallentes moveant fastidia caules,
 Nitrata viridis brassica fiat aqua.

⁶ Vino adversari, ut inimicam vitibus. ⁷ (Quin & in
 qua vite nascitur, inde vinum exilius.) Antece-
 dente in cibis caveri ebrietatem: postea sumpta cra-
 pulam discuti.

⁸ Eubul. apud

Stob. & Ath.

⁸ — Γύναι

Γάφανόν γε ηγρίσας εἰς ἐμὲ σὺ, τῷ κραιπάλῳ
 Μέδῃς ἀφῆναι πᾶσαι.

Mulier si attuleris ad vomendum brassicam,

Hanc crapulam è vestigio discusseris.

⁹ Plin. cit.

⁹ Brassicam facillimè concoqui putant, ciboque eo
 sensus purgari. Erasistrati schola clamat nihil esse
 utilius stomacho nervisque.

Apud

DIÆTETICE. 73

¹ Apud Athenienses puerperis brassica parabatur, velut idoneum medicamentum quoddam, & apta nutriendo corpori. ² Athen. 8.22.

Diphilus Betam meliorem ait, quam brassicam, succum gignere, magis alere, & id tamen modice. Beta.

Eam saporis gratia condire solemus.

² Vt sapiant fatuæ fabrorum prandia Beta, ² Martial. 13. 13.

O quam sæpè petit vina piperque coquunt!
Ac quamvis fabri, quibus, quod perpetuò igni adsint, alvus plerumque constipata est, recte adhibeant malvas, lactucas, ³ pigroque ventri non inutiles betas: & bonum sit poëta consilium, Malva.

⁴ Vtere lactucis, & mollibus utere malvis, ⁴ Idem 3.87.

Nam faciem durum, Phœbe, cacantis habes: aliis tamen, creber earum esus noxius. De Senis obfessis narrat ⁵ Thuanus: Jam carnes omnes, etiam ⁵ Hist. 48. equorum ac mulorum consumptæ erant, & quotidie militum numerus ac civium decrescebat, multique inter ambulandum sine morbo lapsantibus subito membris per vias concidere conspiciebantur; quod Malvarum esui à Medicis causam inquirentibus tributum, quas alvum plus nimium solvere, & concoctionem impedire dicebant.

Quæ incommoda nec lauta preparatione corrigi, Cicero in seipso expertus est. ⁶ Lex sumptuaria, inquit, quæ videtur λ.ζ.τ.η.ε. attulisse, ea mihi fraudi fuit: nam dum volunt isti lauti terra nata, quæ lege excepta sunt, in honorem adducere, fungos, helvellas, herbas omnes ita condiunt, ut nihil possit esse suavius: in eas cum incidissem in cœna Augurali apud Lentulum, tanta me διαρροια arripuit, ut hodiè primum videatur cœpisse consistere. Ita ego, qui me ostreis, & muranis facile abstinebam, à Beta etiam & Malva deceptus sum. Posthac igitur erimus cautiore. ⁶ 7. Epist. 26.

E 5

Quare

Quare

¹ Horat. 2.

Sat. 4.

Olerum fa-
cultates.

¹ si dura morabitur alvus,
Lactucæ, & viles pellent obstantia betæ,
Et lapathi brevis herba.

sintque potius medicamenta, quam alimenta. Nec
bene poëta,

² Idem 1.

Carm. 3 1.

² — me pascunt olivæ,
Me cichorea, levesque malvæ.

Melius parasitus seni multis oleribus cœnam appa-
ranti, respondit,

³ Plant. Capt.

³ Curato agrotos domi.

Et alibi coquus olerum esui brevitatem vita im-
putat :

⁴ Idem.

⁴ Hoc hic quidē homines tam brevē vitam colunt,
Cum hæc herbas hujusmodi in alvū congerunt,
Formidolosæ dictu, non esu modo :

Quas herbas pecudes non edunt, homines edunt.

⁵ 6. Epid. 5.⁶ Cels. 2. 18.

Cucurbita.

Cucumis.

⁷ Athen. 2. 28.

Satis medicè. Nam ex ⁵ Hipp. notum, imbecilles ci-
bos, brevem vitam præstare: ° imbecillissimam ve-
rò materiam esse omne olus, & quicquid cauliculo
oritur, qualis est cucurbita, & cucumis, &c. Ita &

⁷ Diphilus medicus Olera omnia citra exceptionem
nihil alere scripsit, attenuare præterea, prævum suc-
cum gignere, innatare ventriculo, difficulter digeri.

⁸ Cels. 2. 18.

⁸ In media materia numerari ex oleribus de-
bent ea, quorum radices, aut bulbos assumimus.

Rapum.

⁹ Athen. 8. 2.

Napus.

⁹ Rapum, inquit Diphilus, extenuat, acre est,
ægrè coquitur, flatusque gignit. Melior eo Napus
est, dulcior enim, concoctu facilius, ventriculo
gratior, alimentique multum præbet. Assum ra-
pum, facilius coquitur, & valentius extenuat.

¹⁰ Idem 10. 2.

¹⁰ Manius Curius, Romanus Imperator, toto vi-
tæ cursu raporum esu delectatus est; cui cum auri
magnum pondus Sabini publicè misissent, auro se
non egere dixit, quamdiu cœnaret eas epulas.

Pastinaca.

¹ Idem 8. 2.

¹ Pastinacam Diphilus esse tradit acrem, satis
alere,

DIÆTETICE. 75

mediocriter juvare stomachum, alvum pel-
lere, inflare, ægrè coqui, ciere lotium, satis ad ve-
menterem stimulare, ideoque à nonnullis Philtron
vocari.

² Diphilus scripsit, Tuberum naturam illam esse, ^{Tubera.}
ut ægrè coquantur, bonum succum gignant, le- ^{Athen. 2. 21.}
vant, facili egerantur: quædam verò ex iis, ut &
Zingiberos, strangulare.

³ De tuberibus hæc traduntur peculiariter: Cum ^{Plin. 19. 3.}
interierint imbres autumnales, ac tonitrua crebra, tunc
nascenti, & maxime è tonitribus: nec ultra annum du-
rare: tenerrima autem verno esse.

Nemo verò, tanquam boni succi cibum, nisi ha-
beat

⁴ — dura messorum ilia,
Edit cicutis Allium nocentius.

Allium.
⁴ Horat. Epod.

Nec non,

⁵ Fila Tarentini graviter redolentia Porri
Edisti quoties, oscula clausa dato.

Porrum.
⁵ Martial.

Porri genus capitatum est melioris succi, quam
confile, flatuosum, nutrit & attenuat mediocriter. ^{Athen. 8. 3.}

⁷ Cartilaginei generis extraque terram est Cu- ^{Cucumis.}
cumis, mira voluptate Tiberio Principi expetitus. ^{Plin. 19. 5.}

⁸ Diphilus scribit Peponem meliorem succum ^{Pepo.}
gignere, & humorum acrimoniam obtundere: Cu- ^{Athen. 2. 27.}

cumerem deteriore succum præbere, parum nu-
trire, corrumpi facile, celeriter excerni: ^{Cucurbita.}

Cucurbitam parum nutrire, facile corrumpi, habitum ^{Idem 2. 18.}
corporis humectare, egeri celeriter, bonum succum

generare, si ex aqua & aceto sumatur, juvare ma-
gis ventriculum: meliorem succum nobis suppedi-
tare conditam in salgamum. Mnesitheus censet quæ
natura facile ab igni vincuntur, & coquantur, ut
cucumerem, cucurbitam, corpori alimentum sub-
ministrare, non multum sanè, sed humidius, & ni-
hil molestum: mala verò cydonia, & struthia, & alia
hujus-

hujusmodi, cum igni tosta in cibum veniunt, alvum cohibere: itaque satius esse elixis vesci.

¹ Plin. 22. 22.
Boletus.

¹ Inter ea, quæ temere manduntur, Boletos meritò posuerim, optimi quidem hos cibi, sed immenso exemplo in crimen adductos, veneno Tiberio Claudio principi per hanc occasionem à conjugè Agrippina dato: unde Nero ² Boletos, quasi Deorum cibum (βρωμα θεῶν ³ Dioni) proverbio Græco collaudare solitus. *Martialis huc respexit:* ⁴

² Sueton.

³ Hist. 58.

⁴ 1 Epist. 21.

Solos boletos, Cæciliane, voras.

Quid dignum tanto tibi ventre gulaq; precabor?

Boletum, qualem Claudius edit, edas.

⁵ Tlin. cit.

⁵ Quorundam ex his facile noscuntur venena, diluto rubore, rancido aspectu, livido intus colore, rimosa stria, &c.

⁶ Juven. Sat. 5.

⁶ *Vilibus ancipites fungi ponantur amicis,
Boletus domino.*

Fungi.

⁷ Plin. 22. 23.

⁷ Fungorum lentior natura, & numerosa genera, sed origo non nisi ex pituita arborum. Tutissimi, qui rubent callo, minus diluto rubore quam boleti. Mox candidi. Tercium genus suilli, venenis accommodatissimum. Familias interemere, & tota convivio. Quæ voluptas tanta ancipitis cibi?

Poma.

⁸ Plin. 15. 24.

Fructus, qui ex arboribus esui apti proveniunt, generali nomine Poma dicuntur. ⁸ Quod autem vulgus Gallorum pomum vocat, id Latini malum appellant. *Ex his*

⁹ Idem 23. 6.

⁹ Mala verna, acerba, stomacho inutilia sunt. Cocta meliora. Cotonea cocta suaviora. Minus utilia struthia. Melimela & reliqua dulcia stomachum & ventrem solvunt. Citrea contra venena in vino bibuntur. Ex Punicis dulcia stomacho inutilia habentur. Quæ verò ab his sapore proxima venosa dicimus, utiliora paullo intelliguntur. ¹⁰ Persica succi sunt mediocriter boni, & plus nutriunt, quam mala.

¹⁰ Athen. 3. 7.

¹¹ Pi-

¹ Pirorum omnium cibus etiam valentibus onerosus, ægris quoque vini modo negatur. Ipsa ad-^{Pyra.}
versantur boletis atque fungis, pelluntque pondere
& pugnante succo. ^{1 Plin. 23.7.}

² Olivæ albæ stomacho utiliores, ventri minus. ^{Olivæ.}
Præclarum habent, antequam condiantur, usum, ^{2 Idem 23.3.}
recentes per se cibi modo devoratae. Medentur
enim arenosæ urinæ, item dentibus aut attritis, aut
convulsis. Nigra oliva stomacho inutilior, ventri
facilior, capiti & oculis non convenit. Columbades
³ alvum sistunt, & ventriculo magis conveniunt. ^{3 Athen. 2.15.}

⁴ Fici maturæ urinam cient, alvum solvunt, su-^{Ficus.}
dorem movent, papulasque. Ob id autumno insa-^{4 Plin. cit.}
lubres, quoniam sudantium hujus cibi opera corpo-
ra perfrigescunt. Nec stomacho utiles: sed ad bre-
ve tempus, & voci contrariæ intelliguntur. Novis-
simæ salubriores, quam primæ: medicatae verò nun-
quam. Juvenum vires augent: Senibus meliorem
valetudinem faciunt.

⁵ At quod præbent alimentum cito dissolvitur. ^{5 Athen. 3.5.}
Itaque multis ficuum esu valde aucta moles corpo-
ris, brevi post tempore gracilescit atq; extenuatur.

⁶ Maturefcentium uvæ vehementiores nigrae, ^{Vvæ.}
ideoque vinum ex his minus jucundum: suaviores ^{6 Plin. 23.1.}
albæ, quoniam à trans lucido facilius accipitur aër.
Recentes stomachum & spiritus inflant, alvumque
turbant: itaque in febris damnantur utique largio-
res. Gravedinem enim capiti, morbumque lethar-
gicum capiunt. Innocentiores, quæ decerptæ diu
pendere: qua ventilatione etiam utiles fiunt sto-
macho, ægrisque. Nam & refrigerant leviter, &
fastidium auferunt.

⁷ Pruna alvum molliunt, stomacho verò utilissi-^{Pruna.}
ma, sed brevi momento. ^{7 Idem 23.3.}

⁸ Pruna peregrina carie rugosa senectæ ^{8 Martial. 13.}
Sume. solent duri solvere ventris onus. ^{Ep.}

¹ Di,

¹ *Athen. 2. 10.* ¹ Diphilus esse pruna succi mediocriter boni scripsit, facile corrumpi & egeri, parumque alere.

² *Idem. 2. 11.* ² Cerasa eodem autore stomacho grata sunt, parum nutriunt, bonum succum gignunt, ³ alvum molliunt. Eadem siccata alvum sistunt, urinā cient.

³ *Plin. cit.* ⁴ Mora stomacho utilia, refrigerant, sitim faciunt. Si non superveniat alius cibus, intumescunt.

⁴ *Plin. cit.* *Quare minime*
⁵ *Horat. 2.* — ille salubres

Sat. 4. *Æstates peraget, nigris qui prandia moris*
Finiet. —

Haftenus de Pomis mollibus. Restant dura, & quæ

Nux. ⁶ natura compactili operimento clausit, generali nomine Nuces dicta, à nocendo fortè,

⁷ *Plin. 15. 22.* — quoniam sata ladere dicor.

⁸ *Ovid. de Nuce.* ⁸ Nuces juglandes Græci à capitis gravedine appellare. Etenim arbor ipsarum foliorumque vires, in cerebrum penetrant: hocque minore momento, sed in cibus, nuclei faciunt. Sunt autem recentes jucundiores, siccæ unguinosiores, & stomacho inutilis.

⁹ *Athen. 2. 13.* ⁹ Diphilus autor est regias nuces dolorem capitis inferre, stomacho innatare, & quæ adhuc candidant esse melioris succi; parcius nutrire, quæ in furnis friguntur.

Avellana. Nuces avellanæ capitis dolorem faciunt, inflammationem stomachi, & pinguedini corporis conferunt, plus quam sit verisimile.

Castanea. Nuces vocamus & Castaneas,
¹⁰ *Virg. Eccl. 2.* (¹⁰ Castaneasque nuces, mea quas Amaryllis amabat.)

¹¹ *Athen. 2. 13.* quanquam accommodatiores glandium generi. Carnes alunt, sed difficulter concoquuntur. ¹¹ Elixæ verò minus inflant, nutriuntque uberius.

Amygdalæ. Tradit Mnesitheus Amygdalas, & alias omnes nuces Castaneis esse deteriores. ¹² Ajunt amaris quinis

¹² *Plin. cit.*

quinis ferè præsumptis ebrietatem non sentire potiores. ¹ Medicus erat in comitatu Drusi, Tiberii ² *Plutarch. 1. Symp. 6. Et ex eo Athen. cit.* Cæs. filii, qui cum quinque vel sex amygdalas amaras, ante computationem edisset, omnes bibendo superabat; sed deprehensa fraude, prohibitus ne id faceret, facillimè à vino devictus fuit.

C A P. III.

Cibi ex animalibus.

H Actenus de iis quæ

² *Prodiga divitias alimentaq; mitia tellus* ² *Ovid. 15. Met.*

Suggestit: atq; epulas sine cade & sanguine præbet.

Quibus solis famem sedasse præsci putantur,

³ *Quæ sol atq; imbres dederant, quod terra crearet,* ³ *Lucret. 5. ævi.*

Sponte sua, satis id placabat pectora donum.

⁴ *Pythagoras, qui animatis abstinere jussit, exercens* ⁴ *Laërt. 8.*

atque assuefaciens mortales ad faciliorem victum, ut cibos semper parabiles haberent, quibus igne ad coquendum opus non esset, quique aquam simplicem biberent: hinc & sanitatem corporis & ingenii acumen provenire; & hanc victus rationem aureæ ætati attribuit;

⁵ *At vetus illa ætas, cui fecimus aurea nomen,* ⁵ *Ovid. 15. Met.*

Fœtibus arboreis, & quas humus educat herbis,

Fortunata fuit, nec polluit ora cruore.

⁶ *Apollonius Tyaneus etiam ab animalium esu abst-* ⁶ *Philostr. 1. de vita 5.*

tinuit, quod carniū comestio cum impura esset, tum mentis aciem prospectumque hebetaret. terrestribus verò fructibus & oleribus vescebatur; pure esse dicens, quæcunq; à terra darentur hominibus.

Ac quamvis Plato hujus rei rationem redditu-

rus, scribat, ⁷ *à carnibus majores nostros abstinuif-* ⁷ *Plato 6. de Leg.*

se, tanquam pium non esset illas edere, vel Deo-

rum aras sanguine polluere:

Sacrificia tamen primam carnes edendi, & periculum ⁸ *Carnium esus origo.*

culum à feris, mactandi animalia occasionem præbuisse legimus.

¹ *Athen. 9. 14.*

¹ Hegesander tradit tantam leporum in Alistypalæ copiam extitisse, ut propterea cives ejus oppidi oraculum consuluerint: quibus Pythia respondit, alendos canes ad venationem, & unius anni spatio sexies mille, adeoque plures captos.

² *Plin. 9. 55.*

² Certum est Balearicos adversus proventum cuniculorum auxilium militare à Divo Augusto petisse.

³ *Idem 8. 29.*

Et ³ M. Varro author est, à cuniculis suffossum in Hispania oppidum.

⁴ *Ovid. 15.*

Met.

Hinc ⁴ primo à cæde ferarum

Incaluisse putes maculatum sanguine ferrum.

Mox & religio Deorum aras animalium sanguine tinxit. Audi Pythagoram:

⁵ *Idem ibid.*

⁵ *Nec satis est, quod tale nefas committitur, ipsos
Inscripsere Deos sceleri, numenque supernum
Cæde laboriferi credunt gaudere juvenci.*

⁶ *Porphyr. 4.*

*de non nec.
anim.*

⁶ Prisci enim cum fructuum primitias tantum Diis offerrent, tandem etiam ad foeturae primitias & mactandas victimas devenerunt. Primum verò animal immolatum ab iis, qui poena talionis animam pro anima postularunt, ac ex victima nihil remansit ad usum hominis, sed universa flammis absumpta. Verum ardente hostia aliquando contigit, ut carnes in terram deciderent: has autem manibus sustulit sacrificus; digitosque ustulatos per imprudentiam ori admovit, tanquam inde remedium peteret. Gustato deinde pinguedinis nidore cupiditas ejus accensa: nec ipse modo abstinere potuit, sed etiam uxorem fecit participem. Quo intellecto Pygmalion ipsi sacrificio ejusque uxori mortis supplicium irrogavit, atque utrosque de saxo præcipientes dedit. Alteri dein sacerdotium contulit. hic etiam spatio exigui temporis interposito, cum idem sacrificium perageret, carnes

carnes edit, eodemque supplicio multatus periit.
Sed gliscens edendæ carnis libido non potuit ulla
legum severitate refrænari.

¹ & prima putatur

*Hostia sus meruisse mori, quia semina pando
Eruerit rostro, spemque interceperit anni.*

¹ Ovid. 15.
Met.

² Sus græcè dicitur ὕς, olim ὕς Sus dictus, ab illo
verbo, quod dicitur ὕειν, quod est immolare. Ab
suillo enim genere pecoris immolandi initium pri-
mum sumptum videtur, cujus vestigia, quod initiis
Cereris porci immolantur, & quod initiis pacis, fœ-
dus cum feritur, porcus occiditur, & quod nuptia-
rum initio antiqui reges ac sublimes viri in Hetru-
ria in conjunctione nuptiali nova nupta & novus
maritus primum porcum immolant. Prisci quoque
Latini, & etiam Græci in Italia idem factitasse vi-
dentur. Nam & nostræ mulieres maximè nutri-
ces, naturam, qua fœminæ sunt, in virginibus ap-
pellant porcum, & Græcæ χοῖρον, significantes esse
dignum insigni nuptiarum.

Sus prima
hostia.
² Varro 2. de
R.R. 4.

*Et quemadmodum ab aris ad mensas carnes trans-
tulere: ita* ³ nunquam ullum animal in proprios
usus mactabant, quin ejus aliquam partem Deo con-
secrarent adolendam, qui secus facerent, proverbio
notati, ἀνὴρ ἰερεὺς καὶ ἐσθλός. quod de homine impio
improboq; solitum dici. Factum hinc, ut quodcun-
que animal in cibum mactarent, ἱερεῖον vocarent.

³ Casaubon. in
Athen. 1. A-
nimad. 11.

⁴ Δείπνον δ' αἰψὰ συν ἱερόσσαι, ὅστις ἀεὶς.

⁴ Homer. O-
dys. ult.

In prandium statim suum mactate optimum.

⁵ Τὸ μὲν δείπνον ἱερόσσαι, ἀντὶ τοῦ, ἃ δείπνον σφάζει.

⁵ Eustath. in
Comm.

Quoniam verò Caro & palato gratior est, & cor-
pus magis nutriat quam ullum aliud alimentum,

unde etiam κρέας dici volunt ⁶ ὡς τὸ κρεῖνόν τε

⁶ Idem.

σώματα.

⁷ Pythagoras, cunctis animalibus abstinuit qui,
Tanquam homine,

⁷ Juven. Sat.
15.

F

frustra

frustra veterem consuetudinem reducere conatus est,

— Primusque animalia mensis

¹ Ovid. 15.

Met.

⁰ Cicero 1. de
Legib.

Arguit imponi.

Et certè ⁰ Natura ad hominum commoditates, & usus non solum ea largita est, quæ frugibus atque baccis terræ fœtu profunduntur: sed etiam pecudes; quod perspicuum sit, partim esse ad usum hominum, partim ad fructum, partim ad vescendum procreatas.

² Aristot. de
Rep. 13.

Carnium
differentia.

³ Plin. 10.6.

² Honoratiora enim sunt hæc plantis, & plus caloris fortita sunt. *Sed magna est inter carnes differentia. Primo ratione pabuli.* Ita ³ Glans fagea suem hilarem facit, carnem coctibilem ac levem & utilem stomacho: iligna suem angustam, nitidam, strigosam: querna diffusam & gravissimam, & ipsa glande æquè dulcissimam.

⁴ Horat. 2.

Sat. 4.

⁴ *Umbra & iligna nutritus carne rotundas
Curvet aper lances carnem vitantis inertem.*

Differunt secundo Carnes ratione soli.

⁵ Virg. Georg.

⁵ *Quippe solo natura subest.
Et hinc*

— jejuna clivos glarea ruris

Vix humiles apibus casias, roremque ministrat.

⁶ Arist. 8. de
hist. an. 10.

⁶ Omnium autem quadrupedum carnes deteriores, quæ locis palustribus pascuntur, quam quæ editioribus.

⁷ Ibid. c. 18.

⁷ Sæpe & cœli temperies causa est. Ita apud Hispanos,

⁸ Juven. Sat.
10.

⁸ *— generosi graminis ipsum
Infecit natura pecus; sed & egregius fons
Viribus occultis, & Baticus adjuvat aër.*

⁹ Arist. 8. de
hist. an. 50.
Columell. 7. de
R. R. 9.

⁹ Castratio etiam gratiorem carni saporem conciliat. Hinc solent

¹⁰ Martial. 3.
24.

¹⁰ *— testiculos peracuta falce secare,
Teter ut immunda carnis abiret odor.
Quin & ipsa apparandi ratio varietatem inducit.*

¹ Uti-

DIETETICE. 83

¹ Utilitatis minus esse in affatione putant: elixationem verò non solum, quod crudum est adimere, sed etiam mollire, alimentumque blandius coquere, ac minore periculo. Itaque vulgare dictum est, carnem elixam nec affari, nec elixari præterea oportere. Nam quod melius est dissipare & dissolvere videtur affatura, & assa ficciora crudioraque sunt elixis.

At melior Medicus ² Homerus ad Heroum con- ² Plato 3.
viviam non pisces, nec elixas carnes, sed tantum assas adducit. *Polit.*

³ Μίσυλλον τ' ἄρα τ' ἄλλα καὶ ἀμφ' ὀβελοῖσιν ἔπρηγον, ³ Hom. Il. 2.
ἄπτησιν τε παρφορδέως.

Quod imitatus Virgilius,

⁴ Tergora diripiunt costis, & viscera nudant. ⁴ I. Eneid.

Pars in frustra secant, verubusq; tremētia figunt.

⁵ Nam heroicis temporibus carne non vescebantur elixa. ⁵ Servius in Com.

⁶ Ἰχθὺν δ' Ὀμηρος ἐσθίωντ' εἴρηκε πῶς

Τινὰ τ' Ἀχαιῶν; κρέα δ' ἄμνον ὠπλῶν, ἐπεὶ

Εὐβοίᾳ γ' ἔπεποιήκεν αὐτῶν ἐδέσθαι.

⁷ Vbi namque Homerus quenquam fecit piscibus ⁷ Grotii ver-
Vescentem Achivum? carnem torrebant modo: *sio.*

Namque elixantem fecit eorum neminem.

Tandem in genere

⁸ Τὸ πρὸς ὅσῃν φασὶ κρέας εἶναι γλυκύ.

Adherens ossi est dulcior, ut ajunt, caro.

His præmissis ad ipsa animalia veniamus. Quan- ⁸ Athen.
doquidem verò, ut diximus, *Sus.*

⁹ Prima Ceres avida gævisa est sanguine porca, ⁹ Ovid. I. Fast.

Vltæ suas merita cade nocentis opes:

que prima Diis in victimam, prima etiam homini- ¹⁰ Suilla caro.

bus in cibum cessit. Et certè ¹⁰ Carnead.

ut macetur ac edatur. ¹¹ Animalium hoc maximè ¹¹ Plin. 8. 51.

brutum, animamque pro sale datam, non illepide ¹² Varro 2.

existimabatur. Quare ¹² Suillum pecus donatum à ¹² Varro 2.

F 2

natura R.R. 4.

84 MED. VET. PARS II.

natura dicunt ad epulandum. Etenim omnium rerum quas & creat natura, & tuetur, quæ aut sine animo sunt, aut non multo secus, earum summum bonum in corpore est, ut non inscitè illud dictum videatur in sue, Animam illi pecudi datam pro sale, ne putresceret.

² Plato Com.
apud St.

¹ Τῶν γὰρ τετραπόδων ἐδὲν ἀποκλείνδν ἔδει

Ἡμεῖς τὸ λοιπὸν τῶν ὄντων. τὰ γὰρ κρέα

Ἡδὲς ἔχουσιν, καὶ ἐδὲν ἀφ' οὗτος γίγνεται,

Πλὴν ὅσπριχες, ἔπηλὸς ἡμῖν καὶ βοή.

Profecto nullum nos quadrupedum occidere

Præter sues decebat: nam suavissima

Caro est suilla: & de sue nil ad nos redit

Præter clamorem, & cœnum, & setas hispidas.

Iudæi tamen ea abstinebant. Quod quidam apud

Plutarchum ² honori pecudis tribuit, quasi

² 4. Symp. 5.

³ Iuven.

³ Iudæus porcinum numen adoret.

⁴ Tacit. 5.
Hist.

Alius ibi, præ metu lepræ eos suillam detestari existimat, ⁴ memoria cladis, quod ipsos scabies quondam turpaverat, cui id animal obnoxium.

⁵ Plutarch. de
Isid. & Osir.

⁵ Et eorum, qui lac suillum bibunt, corpora lepra & scabiosis asperitatibus efflorescunt.

Sunt qui abstinentia Iudaica causam referant in sordidam victus rationem.

⁶ Homer. Odyss. 13.

⁶ — μέλαινα ὕδωρ

Πίνεσσι, τὸ δ' ὕεσι τέλειαν ἀλοιφήν.

— nigram aquam

Bibentes, quæ suis auget florentem pinguedinē.

Apud præscos verò Romanos Suilla in pretio, &

⁷ Iuven. Sat.
11.

⁷ Sicci terga suis rara pendentia crate

Moris erat quondam festis servare diebus,

Et natalitium cognatis ponere lardum.

tanta frugalitate, ut etiam

⁸ Horat. 2.
Sat. 2.

⁸ Rancidum aprum antiqui laudarent. —

Sed ubi,

⁹ Iuven. 6.
v. 292.

⁹ Luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem.
relictis

relictis aliis, porcellos lacte saginatos in deliciis habuere. Porcelli.

¹ Lacte meropastum pigra mihi matris alumnus ¹ Martial. 14.
Ponat, & Ætolo de sue dives edat. Ep. 41.

² Porculis quoque minusculis & hædis tenerioribus ² Agell. 4. 11.
Pythagoram victitasse Aristoxenus refert.

Sed illi ob nimiam humiditatem minus salubres;
quod non ignorarunt

³ — fruges consumere nati Sponsi Penelopes. — ³ Hor. 1. Ep. 2.
Hæc enim Eumæus Vlyssi: ⁴ Homer. Od.

Εὐδαίμων, ὦ ξείνε, τὰ δὲ δαίμονες παρέσι

Χοίρω ἀτὰρ σιάλῃς γε σύας μνηστῆρες ἔδασσι.

Comede nunc hospes, hi servis supersunt

Porcelli: cæterum pingues sues comedunt proci.

Quales tamen sint ⁵ Suillæ carnes, in corporis habitu ⁵ Athen. 9. 14.
vix discutiuntur: ob pinguedinem verò corrumpuntur facile.

⁶ Neque alio ex animali numerosior materia ⁶ Plin. 8. 51.
ganæ; quinquaginta prope sapes, cum cæteris singuli.

Expertus hoc ⁷ T. Quintius Rom. Imperator cœna ⁷ Livius 5.
apud Chalcidensem hospitem comiter exceptus, Dec. 4.
cum miraretur, unde illi eo tempore anni tam multa & varia venatio: Homo renidens, condimentis ait varietatem illam, & speciem ferinæ carnis, ex mansueta sue factam.

Præcipua verò mensarum delicia, Vulva suis & Vulva suis.

Sumen.
⁸ Vulva ejecto partu melior, quam edito. Ejectitia ⁸ Plin. 11. 37.
vocatur illa, hæc porcaria; primiparæ suis optima.

⁹ Te fortasse magis capiet de virgine porca, ⁹ Martial. 13.
Me materna gravi de sue vulva capit. Ep. 51.

¹⁰ Nil vulva pulcrius ampla. ¹⁰ Horat. 1.

Sumen quasi sugimen, est arte preparatum Suis ab- ¹¹ Ep. 15.
domen cum mammis lacte turgentibus, unde Mar- Sumen.
tialis vocat ¹¹ 2 Ep. 38.
mammæ suminis: & alibi.

¹ 13. Ep. 44.

Petaſo.

Perna.

² Horat. 2.

Sat. 2.

³ Mart. 13.

53.

⁴ Captiv.

Tomaclæ.

⁵ Iuven. Sat.

10.

Lucanicæ.

⁶ Mart. 13.

35.

⁷ Macrob. 3.

Sat. 13.

Porcus Tro-
janus.⁸ Athen. 4.

Bubula caro.

⁹ Varro 2. de
R. R. 4.¹⁰ Columell. in
procem. lib. 6.
de R. R.¹¹ Cicer. 2. de
nat. Deor.¹² Varro 2. de
R. R.¹³ Ovid. 15.
Met.¹ *Esse putes nondum sumen, sic ubere largo
Effluit, & vivo lacte papilla tumet.**Præter illa & Petaſo in deliciis; cuius pars Perna
fumo indurari ſolita.*² *— fumosa cum pede perna.**Menapia & nunc & olim celebres:*³ *Cæretana mihi fiet, vel miſſa licebit
De Menapis; lauti de petaſone vorent.**Conjungit has lautitias Plantus, ubi paraſiti me-
mini:*⁴ *Quanta pernis peſtis veniet, quanta labes larido,
Quanta ſumini ab ſumedo!**Apud Petronium etiam commendantur*⁵ *— candiduli divina tomacula porci.**Quæ & Lucanicas vocarunt,*⁶ *Filia Picena venio Lucanica porca,**Pultibus hinc niveis grata corona datur.*⁷ *Ipsa verò edulium genera, quam dictu turpia?
Nam Cincius in ſuaſione legis Fannia, objicit ſe-
culo ſuo, quod Porcum Trojanum menſis inferat;
quem illi ideo ſic vocabant, quaſi aliis incluſis ani-
malibus gravidum, ut ille Trojanus equus armatis
fuit. ⁸ Erant enim in ipſo ſimul aſſi turdi, vulvæ,
ficedularum copia innumerarum, vitelli ovorum
aſſuſi, & oſtrea ac peſtines.**Quemadmodum igitur ⁹ Suillum pecus dona-
tum à natura dicunt ad epulandum: ita ¹⁰ Bovis
tanta fuit apud antiquos veneratio, ut tam capitale
eſſet bovem necaſſe, quam civem. ¹¹ Tanta ſi-
quidem putabatur utilitas percipi ex bobus, ut eo-
rum viſceribus veſci ſcelus haberetur. ¹² Eſt enim
bos ſocius hominum in ruſtico opere, & Cereris
miniſterio. Hinc Pythagora querela:*¹³ *Quid meruere boves, animal ſine fraude dolisq;
Innocuum, ſimplex, natum tolerare labores?
Immemor eſt demum, nec frugum munere dignus,**Qui*

Qui poterit curvi dempto modo pondere aratri
Ruricolam mactare suum: qui trita labore
Illa, quibus toties durum renovaverat arvum,
Tot dederat messes, percussit colla securi.

Inter alimenta etiam numerat poëta

¹ — βοὸς ὑλοφάγιο κρέας μήπω περικυῖας,

¹ Hesiod. oper.

In sylvis pasta, nondum enixaq; juventa Carnem.

A Bobus ad Oves. quibus hodie in mensa nihil fre-

Ovilla caro.

quentius vel invitis Ægyptiis, apud quos

² — lanatis animalibus abstinet omnis

² Juven. Sat.

Mensa. nefas illis foetum jugulare Capella.

15.

Et de his conqueritur Philosophus:

³ Quid meruistis oves, placidum pecus, inq; tuendos

³ Ovid. 15.

Natum homines, pleno quæ fertis in ubere nectar?

Met.

Mollia quæ nobis vestras velamina lanas

Præbetis: vitaque magis quam morte juvatis.

Agnina caro.

⁴ Agnina caro in corpore vix discutitur: & ob pin-

⁴ Athen. 9. 14.

guedinem ac nimiam humiditatem facile corrumpitur.
Quare merito in minori olim fuit pretio, quam nunc est.

⁵ — patinas cœnabit omasi,

⁵ Horat. 1.

Vilis & agnina. —

Ep. 15.

Benè præcepit ⁶ vetus lex, non jugulare agnam,
quæ non tonsa est, nec peperit.

⁶ Athen. 1.

& 9.

Apud Homerum procorum quisque

⁷ — ἐφ' ἡμεῖς μῆλον ἀρνέει

⁷ Odys. 10.

Ζατρεφέων αἰγῶν, ὅστις φαίνεται ἄριστος.

— quotidie pecudem abducit

Caprina ca-

Abundè saginatarum caprarum, quacunque vide-

10.

retur optima.

Sed ⁸ Capras sanas sanus nemo promittit; nunquam
enim sine febris sunt. Quare quo seniores, eò pe-

⁸ Varro 2. de

R. R. 3.

jores.

Elige igitur

⁹ — foetum querula rudem capella.

⁹ Martial. 3.

Epigr. 30.

F 4

Estque

Estque

¹ Theocr. Id. 1.

Χιμάρω καλὸν κρεῖς ἕς τε καὶ ἀμέλεις
 Capella bona caro donec mulseris.

² Arist. 5. de
hist. an. 14.² Ἀντικεῖς five anniculi reliquis præferri solent.³ Iuven. Sat.

10.

³ De Tiburtino veniet pinguiissimus agro
 Hadulus, & toto grege mollior, inscius herba,
 Nec dum ausus virgas humilis mordere salicti,
 Qui plus lactis habet, quam sanguinis. —

⁴ Athen. 9.
14.

⁴ Caprarum caro plurimum alit. Quamobrem Clitomachus athletam quendam ætatis suæ homines viribus ait superasse, quoniam caprarum vesceretur carne, ut quæ succum gignat firmum, viscidum, & in mole corporis diu permanentem. Ridebatur verò, & diæteriis incessebatur athleta ille, ob sudoris graveolentiam.

Lepus.

Leporinam carnem tanti faciebant olim, ut dictus Martiali,

Inter quadrupedes gloria prima lepus.

⁵ Plin. 28. 19.

⁵ Somnos fieri lepore sumpto in cibis Cato arbitrabatur: vulgus & gratiam corpori, frigido quidem joco, cui tamen aliqua debeat subesse causa in tanta persuasione. Hinc locus Martialis;

⁶ Mart. 5. 30.

⁶ Si quando leporem mittis mihi, Gellia, dicis:
 Septem formosus, Marce, diebus eris.
 Si non derides, si verum, lux mea, narras,
 Edisti nunquam, Gellia, tu leporem.

Et quamvis Horatius statuatur,

⁷ Hor. 2. Sat.
18.

⁷ Et leporum avulsos, ut multo suavius, armos,
 Quam si cum lumbis quis edit:
 Cum tamen sicciore sint, lumbos potius, ut & hodie fieri amat, quam

⁸ Hor. 2. Sat.
4.

Cuniculus.

⁹ Plin. 9. 55.¹⁰ Polyb. 14.
Hist.⁸ Fœcundi leporis sapiens sectabitur armos.⁹ Leporum generis sunt, & quos Hispani Cuniculos appellant.¹⁰ Cuniculum enim si procul intuearis, putes esse leporem parvum: ubi in manus sumptis, magnam

gnam observes differentiam, & in specie & in gustu.

A gressilibus ad volatilia transeamus. Generali Gallina.
ὄρνιθων nomine Gallina intelliguntur. Eas ¹ *sagina-* ¹ *Plin. 10. 50.*
re Deliaci cœpere: unde pestis exorta, opimas aves
& suo pte corpore unctas devorandi.

² *Pascitur & dulci facilis Gallina farina,* ² *Mart. 13.*
Pascitur & tenebris; ingeniosa gula est. 62.

Sed noxia ³ *inexercitata & in tenebris saginata, &* ³ *Senec. 3.*
lucis expertia, in qua salubritas ducitur. *Nat. 19.*

Vis culina præceptum? *Caro ut te-*
nera redda-

⁴ *Si vespertinus subito te oppresserit hospes,* *tur.*
Ne Gallina malum responset dura palato, ⁴ *Horat. 2.*

Doctus eris vivam musto mersare Falerno. *Sat. 4.*

⁵ *Idem fit si de ficu suspendatur, aut si frumenti acer-* ⁵ *Plutarch. 6.*
vo imponatur, aut juxta nitrum: calore id efficiente. *Symp. 10.*

⁶ *Gallinaceos quoque pascendi lacte madidis ci-* ⁶ *Plin. 10. 50.*
bis mos fuit. Sed,

⁷ *Ne nimis exhausto macresceret inguine gallus,* ⁷ *Mart. 13.*
Amisit testes: nunc mihi Gallus erit. 63.

Pavonem, carne fibrosa & pravi succi, veteres, *Pavo.*

Queis ⁸ *præter formam nihil in pavone placebat,* ⁸ *Ovid. 6. Fast.*
mensis non adhibuerunt. At

⁹ *Pavonem cibi gratia Romæ primus occidit ora-* ⁹ *Plin. 10.*
tor Hortensius, qui ¹⁰ *ideò in jus vocatus fuit; &* ¹⁰ *20.*

damnatus calamo Tertulliani. ¹¹ *Præcidam, inquit,* ¹⁰ *Ælian. 5.*
gulam, qua Hortensius orator primus pavum cibi *Hist. 2.*
caussa potuit occidere. ¹¹ *de Pallio.*

¹² *Miraris quoties gemmatas explicat alas,* ¹² *Mart. 13.*
Et potes hunc sævo tradere, dure, coquo. 70.

¹³ *Tanquam ad rem attineat quicquam, num ve-* ¹³ *Hor. 2. Sat.*
sceris illa 2.

Quam laudas pluma. cocto num adest honor idem?

Quinetiam

¹⁴ *in luxum jam ventri longius itur* ¹⁴ *Manil. 5.*

Quam modo militia: Numidarum pascitur oris,

F 5

Phasi-

90 MED. VET. PARS II.

*Phasidos & damnis: arcessitur inde macellum,
Vnde aurata novo convecta est & quore pellis.
De Phasianis loquimur, dictis & advectis à Phaside
Colchidos urbe.*

Phasianus.

¹ Mart. 13.

72.

² Lamprid. in
vita.

³ Athen. 14.
20.

Columba.

⁴ Florent. 14.

Geopon. 1.

Turtur.

⁵ Mostell.

⁶ Mart. 13.

53.

⁷ Mart. 3. 9.

⁸ Plaut. Pæn.

Palumbi.

⁹ Plin. 10. 36.

¹⁰ Mart. 13.

67.

Passer.

¹¹ Athen. 9.

10.

Attagena.

¹² Martial.

13. 61.

¹ *Argoa primum sum transportata carina,
Ante mihi notum nil, nisi Phasis, erat.*

² *Alexander Severus tantum diebus festis phasia-
num apposuit.*

³ *Ptolomæus rex fatetur, se nunquam gustasse
phasianum, sed veluti pretiosum quendam thesau-
rum domi repositum aluisse. Cibus enim sum-
ptuosum & magnificum esse judicant, Medici etiam
salubrem.*

⁴ *Columbarum pullos statuunt esse necessarios
ad resumptiones ex ægri tudinibus. Ex eorum ge-
nere turturem in pretio habet Plautus.*

⁵ *Non possunt omnes tam facietis, quam tu vivis,
victibus;*

Tu tibi istos habeas turtures, pisces, aves.

Ex iis pinguiore, quod natura sicca, meliores.

⁶ *Dum pinguis mihi turtur erit, lactuca valebis,*

Et cochleas tibi habe: perdere nolo famem.

Luxus verò clunes inprimis probat;

⁷ *Aureus immodicis turtur te clunibus implet.*

Modus necandi usitatus, & vetus;

⁸ *Vt quisque acciderat, eum necabam illico*

Per cerebrum pinna sua sibi tanquam turturem.

⁹ *Palumbi quamvis salaces, libidinem inhibere
dicuntur.*

¹⁰ *Inguina Torquati tardant hebetantq; palumbi,*

Non edat hanc volucrem, qui cupit esse salax.

Contra dicebat ¹¹ *Terphicles, eos qui Passeribus*

vescuntur, in venerem præcipites fieri.

Quamvis verò

¹² *Inter sapes fertur alitum primus*

Ionicarum gustus Attagenarum:

tamen

tamen

¹ Nil melius turdo esse, Martialem judicem dabo: Turdus.

² Inter aves turdus, si quis, me iudice, certet, ¹ Hor. 1.

Inter quadrupedes gloria prima lepus. ^{Epist. 15.}

³ Cornelius Nepos, qui Divi Augusti principatu obiit, refert turdos paullo ante captos saginari. ² Mart. 3. 65. ³ Plin. 10. 23.

Nobis Perdix maxime placet; sed Perdix.

⁴ Ponitur Ausoniis avis hæc rarissima mensis, ⁴ Mart. 13.

Hanc in lautorum mandere sæpe soles. ^{65.}

His affines sunt Merula, quas gula adusto pectore docuit apponere. Merula.

⁵ — tum pectore adusto ⁵ Hor. 2. Sat.

Vidimus & merulas poni, & sine clune palumbes.

Ficedula cibum præbent saluberrimum, quod duobus fructuum saluberrimis vescantur, uvis & ficibus, unde ab his nomen. Ficedula.

⁶ Cum me ficus alat, cum pascar dulcibus uvis, ⁶ Mart. 13.

Cur potius nomen non dedit uva mihi? ^{49.}

⁷ Præfecti popinæ atque luxuriæ, quibus sumptus & fastidium pro facetiis procedit, negant ullam avem, præter ficedulam, totam comesse oportere. ⁷ Agell. 15. 8.

Pinguiores rectè comeduntur ⁸ piperato vitello ⁸ Petron. cit. piperatæ.

Quare

⁹ Cerea qua patulo lucet ficedula lumbo, ⁹ Mart. 13. 5.

Si tibi forte datur, si sapis, adde piper.

Et ut ficedulas ab alimento commendamus, ita Coturnix. Coturnices improbamus.

¹⁰ — nobis veratrum est acre venenum, ¹⁰ Lucr. 3.

At capreis adipēs, & coturnicibus auget.

adipēs quidem auget, sed non sine noxa comedentium.

¹¹ Coturnicibus veneni semen gratissimus cibus: ¹¹ Plin. 10. 23.

quam ob causam eas damnavere mensæ, simulque.

comitialem propter morbum despui suetum.

¹² Cuculus fit pinguis, & est carne suavi ad vescendum, eo maxime tempore, quo à curuca curatur. ¹² Arist. 6. de hist. anim. 6.

¹ Nulla

92 MED. VET. PARS II.

¹ Plin. 10.9. ¹ Nulla tum avium suavitate carnis comparatur illi.

² Cels. 2.28. ² Ex avibus *hiscæ*, quæ volatu fidunt, firmioris sunt nutrimenti, quæ grandiores, quam quæ minutæ, ut ficedula & turdus.

Tandem ad aquaticas aves accedamus.

Anser.

³ Elian. 5.

29.

⁴ Plin. 29.3.

⁵ Idem 10.22.

⁶ Juven. 5.

⁷ Mart. 13.

58.

⁸ Hor. 2. Sat.

8.

Anas.

⁹ Petron.

¹⁰ Mart. 13.

52.

Mergus.

¹¹ Horat. 2.

Sat. 2.

¹² Ibid.

Ciconia.

¹³ Plin. 10.

23.

¹⁴ Juven. 13.

³ Anser natura calidissimus, idcirco lavationum cupidissimus existit: ⁴ ab æstate in autumnum morbo conflictari dicitur.

⁵ Romani eos jecoris bonitate novere, quod fartilibus in magnam amplitudinem crescit.

⁶ Anseris ante ipsum magni jecur, anseribus par. Et alius,

⁷ Aspice quam tumeat magno jecur anser majus, Miratus dices, Hoc, rogo, crevit ubi?

Præstantissimum est

⁸ Pinguibus & ficis pastum jecur anseris albi.

⁹ — At albus anser,

Et pictis anas enovata pennis,

Plebeium sapit. —

Hinc lauti delicatiores modo partes eligunt.

¹⁰ Tota quidem ponatur anas; sed pectore tantum,

Et cervice sapit; cetera redde coquo.

Gula potius, quam sanitati tantum tribui solet; ut

¹¹ Si quis nunc mergos suaves edixerit assos,

Parebit pravi docilis Romana juventus.

Patet idem & ex aliis. Ita

¹² Tutus erat rhombus, tutoque ciconia nido,

Donec vos author docuit pratorius. —

¹³ Cornelius Nepos scribit Ciconias magis placere, quam grues; cum hæc nunc ales inter primas expetatur, illam nemo velit attigisse.

Quippe

¹⁴ — serpente ciconia pullos

Nutrit, & inventa per devia rura lacerta.

Nec Animalia modo carnem suam, sed & alia hominibus in cibum largiuntur:

¹ —. nec

¹ —nec nobis lacteus humor

Eripitur, nec mella thymi redolentia flore.

² Omnium rerum, quas cibi causa capimus, li-
quentium maximè est lac alibile.

³ Quare pro potu usurpandum non est, sed ut ci-
bus vim validam, & ad nutriendum copiosam ha-
bens.

⁴ Lacte mero veteres usi narrantur, & herbis
Sponte sua si quas terra ferebat.

⁵ Aristoteles sive Theophrastus narrat Philinum
quendam, nullo unquam alio cibo vel potu fuisse
usum, sed totam vitam solo lacte.

⁶ Sed & integræ gentes solo lacte vitam tolerant,

⁷ Γλαυκὸφάρων τ' αἰών τε, διγαυροῦτων αἰθρώπων.

⁸ Nomades Cynocephalorum lacte viventes citat
Plinius, ⁹ Scythas Herodotus.

¹⁰ Arcades quidem non medicaminibus uti, sed
lacte circa ver, quoniam tunc maximè succis her-
bæ turgeant, medicenturque uberius. Bibunt au-
tem vaccinum, quoniam boves omnivoræ ferè sunt
in herbis.

¹¹ Colostra, prima à partu spongiosa densitas la-
ctis, quamvis olim in deliciis.

¹² Surripuit pastor, quæ nondum stantibus hædis,
De primo matrum lacte, Colostra damus.

¹³ pullis Asinarum, bi-
duo à partu maternum lac gustasse lethale est. ge-
nus mali vocatur Colostratio.

Ex lacte fit Caseus, crassiori scilicet ejus parte.
¹⁴ Siquidem plus casei illud habere videmus, quod
crassius est.

¹⁵ Laus Caseo Romæ, ubi omnium gentium bo-
na cominus judicantur, è provinciis, Nemausensi
præcipua. Tradunt Zoroastrem in desertis caseo
vixisse annis viginti, ita temperato, ut vetustatem
non sentiret. Miratur tamen Plinius barbaras gen-
tes,

Lac.

¹ Ovid. 15.

Met.

² Varro 2. de

R. R. 11.

³ Plut. in præc.

san.

⁴ Ovid. 4. Fast.

⁵ Athen. 2. 6.

⁶ Idem c. 7.

⁷ Hom. Il. 5.

⁸ l. 6. c. 30.

⁹ Melpom.

¹⁰ Plin. 25. 8.

Colostræ.

¹¹ Plin. 28.

10.

¹² Mart. 13.

38.

¹³ Plin. 11.

41.

Caseus.

¹⁴ Arist. 1. de
hist. an. 20.

¹⁵ Plin. 11.

42.

tes, quæ lacte vivant, ignorare aut spernere tot seculis casei dotem, densantes id alioquin in acorem jucundum, & pingue butyrum.

Butyrum.

¹ Arist. cit.

¹ Inest enim lacti pinguedo, quæ etiam concreto oleum prope trahit.

² Plin. 28.9.

² Estque barbararum gentium laudatissimus cibus, & qui divites à plebe discernat.

Serum.

Tertia lactis pars Serum est, quo ferunt canes impinguari.

³ Virg. 3.

Georg.

⁴ Plin. 28.9.

⁵ Agell. 12.1.

³ — acremque molossium Pasce sero pingui.

Vt de infantium lactatione aliquid addam. ⁴ Utillissimum cuique maternum. ⁵ Qua in re naturæ follertia evidens est, quod posteaquam sanguis ille opifex in penetralibus suis omne corpus hominis finxit; adventante jam partus tempore, in supernas se partes profert, & ad fovenda vitæ & lucis rudimenta præsto est, & recens natis notum & familiarem victum offert.

⁶ Plutarch. de educ. libb.

⁶ Quare matres ipsæ nutrire infantes atque lactare debent. Majore etiam cum affectu alunt eos, utpote intimè diligentes.

Medulla.

⁷ Homer. Il.

10.

Paullatim deinde ad alia assuefaciendi alimenta. Ita olim medulla & pinguedine ovilli lactis Trojanos aluisse infantes ex Homero patet.

⁷ Ἀστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν εἶς ἐπὶ γένεσι πατρὸς Μύελον οἶον ἔδεσκε, & οἶον πίονα θυμὸν.

Astyanax, qui ante quidem sui super genua patris Medullam solam comedebat, & ovium pinguem adipem.

Mel.

Sed utrique mel aut saccharum, ad evitandam nauseam addi debuit; ut Lacti, ne coaguletur, sal miscere solemus: quod etiam melle fieri potest. Scribunt

⁸ Justin. Hist. 13.

⁸ Aristæum in Arcadia latè regnasse, eumque primum & apium & mellis usum, & lactis ad coagula hominibus tradidisse.

⁹ Idem 2.

⁹ Scythæ quoque lacte & melle vescuntur.

¹ Mel

¹ *Mel apibus debemus. Hæ vagantur, & flores ad* ² *Senec. Ep.*
mel faciendum idoneos carpunt: deinde quicquid ⁸⁴
attulere, disponunt, ac per favos digerunt: & ut
Virg. noster ait,

² — *liquentia mella*

² 1. *Æn.*

Stipant, & dulci distendunt nectare cellas.

De illis non satis constat, utrum succum ex floribus
ducant, qui protinus mel sit: an quæ collegerunt in
hunc saporem mixtura quadam & proprietate spi-
ritus sui mutant. Quibusdam enim placet, non fa-
ciendi scientiam esse illis, sed colligendi. Ajunt in-
veniri apud Indos mel in arundinum foliis, quod *Saccharum.*
aut ros illius cœli, aut ipsius arundinis humor dulcis,
& pinguior gignat. In nostris quoque herbis vim
eandem, sed manifestam & notabilem poni: quam
persequatur & contrahat animal huic rei genitum.
Quidam existimant conditura & dispositione in
hanc qualitatem verti, quæ ex tenerrimis virentium
florentiumque decerpserint: non sine quodam, ut
ita dicam, fermēto quo in unum diversa coalescunt.

³ Mel jucundo sapore magnam cœlestis naturæ ³ *Plin. 11. 12.*
voluptatem affert. non alia suavitas, visque, mor-
talium malis à morte vocandis, quam divini ne-
ctaris.

⁴ Democritum Abderiten ob tædium senectutis, ⁴ *Athen. 2. 7.*
cum mortem sibi consciscere decrevisset, fama est
de quotidiano cibo aliquid detrahentem, instanti-
bus jam festis diebus Thesmophoriorum, rogan-
tibus domesticis mulieribus ne per id celebritatis
tempus moreretur, sibi ut liceret solemnes & festi-
vos illos dies agere, annuisse, & mellis vas sibi jus-
sisse propius admoveri, atque sic in multos dies vi-
tam prorogasse, solo mellis odore & halitu conti-
nuatam: interiisseque diebus post aliquot asportato
melle, quo semper is delectatus fuerat: adeo ut cui-
dam percontanti, qua ratione vitam sanus degeret,
is re-

is responderit, si corporis interiora melle rigaret, exteriora oleo.

Pythagoricorum nutrimentum panem cum melle fuisse Aristoxenus scribit, additque morbum nunquam sensuros, qui pransuri eo cibo quotidie vescantur. Lycus scripsit, ideo longævus esse Cor-
sos, quod melle apud eos abundantissimo nunquam non utantur.

² Plin. 22.

24.

¹ Mellis quidem ipsius natura talis est, ut putrescere corpora non sinat, jucundo sapore atque non aspero, alia quam salis natura.

Hinc & cadauera eo condire solent: & inter alia Alexandri quoque Magni corpus melle oblitum conservasse legimus.

² Statius in
Sylvis.

³ Macrob. 7.

Sat. 4.

⁴ Plin. 22. 24.

² Duc & ad Æmathios manes, ubi belliger urbis
Conditor Hyblæo perfusus nectare durat.

³ Mel, quod recentissimum, optimum.

⁴ Usus despumati semper aptior: stomachum tamen inflat, bilem auget, fastidium creat, & oculis per se inutile aliqui arbitrantur.

Qualecunque nimium, in calidis præcipuè corporibus, facile in bilem vertitur:

⁵ 1. Epigr. μεν.

⁵ Πᾶν τὸ πλεονέχον, ἀχρεὶον. ἐπεὶ λόγος ἐστὶ παλαιός,
ὅς κ' ἔμμελις τὸ πλεονέχον ἐστὶ χολή.

Omne supervacuum ingratum, proverbia dicunt;

Lingere mel nimium non sine felle potes.

⁶ Cassiodor. 7.

Ep. 6.

Hydromel.

⁷ Plin. 22. 24.

⁶ Dulcedo mellis si assidue sumatur, horrescit.

⁷ In mellis operibus & aqua multa tractari debet.

Duo genera ejus: subita ac recentis, alterum inveterata. Repentina despumato melle præclaram utilitatem habet in cibo agrotantium levi, hoc est alicæ elutæ, viribus recreandis, ore stomachoq; mulcendo, ardore refrigerando. Inveteratæ usum damnare posteri, minus innocentem aqua, minusque vino firmum. Longa tamen vetustate transit in vinum,

num, ut constat inter omnes stomacho inutilissimum, nervisque contrarium.

Semper mulsum ex vetere vino utilissimum, fa- ^{Mulsum.}

cilissimeque cum melle concorporatur, quod in dulci nunquam evenit. Ex austero factum non implet stomachum, neque ex decocto melle, minusque inflat; quod fere evenit. Appetendi quoque revocat aviditatem cibi. Alvum mollit frigido potu pluribus, calido sistit. Corpora auget. Multi senectam longam mulsi tantum nutritu toleravere, neque nullo alio cibo, celebri Pollionis Romuli exemplo. Centesimum annum excedentem cum Divus Augustus hospes interrogavit, quam maximè ratione vigorem illum animi corporisque custodisset. At ille respondit: intus mulso, foris oleo.

Vt lac ex quadrupedibus, melex avibus, ita & ^{Ovum.}

¹ Ova parire solet genu' pennis condecoratum. ¹ Ennius.

² Nullus est alius cibus, qui in ægritudine magis ² Plin. 29.3. alatur, neque oneret, simulq; vim potus ac cibi habeat.

³ Ova, bulbus, cochlea, & similia gignere semen ³ Athen. 2.23. videntur, quia prima illorum natura eandem cum genitura speciem & potestatem habeat.

⁴ Aquatilium rotunda, reliqua fere fastigio cacu- ⁴ Plin. 10.52. minata. Quæ oblonga sint ova, gratioris saporis putat Horatius Flaccus:

⁵ Longa quibus facies ovis erit, illa memento, ⁵ 2. Sat. 4.

*Vt succi melioris, & ut magis alba rotundis,
Ponere, namq; marem cohibent callosa vitellum.*

⁶ Quidam Ova pavonum omnibus præferunt, dein- ⁶ Athen. 2.16. de chenalopecum, ac tertio loco gallinarum.

Tandem à terrestribus ad aquatilia: & cibos con- ^{Pisces.}
cludamus piscibus. Hi tanto olim Romæ apud gu-
losos in pretio, ut Cato Censorius publicè conquestus
fuert,

⁷ Non posse salvam esse urbem, in qua pluris pi- ⁷ Plutarch. 4.
scis, quam bos veniret. ^{Symp. 4. & in}
^{Apophth.}

G

Sunt

¹ Plin. 7. 2.

Sunt gentes, quæ ¹ nullum alium cibum novere, quam piscium, quos unguibus dissectos, Sole torrent: atque ita panem ex his faciunt.

² Idem 6. 23.

² Sed Ichthyophagos omnes Alexander vetuit piscibus vivere.

³ Diphilus apud Stob. 449.

³ Διὰ τὸ πλεονέκτημα τῶν παρ' αὐτοῖς ἰχθύων
Πάντες βληχρόδες εἰσὶ καὶ μερὶ λάπης.

⁴ Grotius ver- tit.

⁴ Nam quæ est apud ipsos piscium frequentia, Mucosos omnes, & pituitosos facit.

⁵ Plutarch. 4. Symp. 4.

Quare male quidam ⁵ ægrotantes ante omnes alios cibos ad piscem ablegant, ut levissimum.

⁶ Plutarch. 8. Symp. 8.

⁶ Pythagoræi verò à piscibus abstinuissent videntur. quod reliqua animalia utcumq; maleficio causam necis hominibus præbent, pisces neque injuria nos afficiunt, neque afficere possunt.

Piscium dif- ferentia.

Magna autem piscium differentia. Quod enim ad locum:

Pisces mari- ni.

Marinos fluvialibus Medici præferunt.

⁷ Plutarch. 4. Symp. 4.

⁷ Nec caret ratione mare saluberrima & elaborata corporibus alimenta gignere: quando etiam nobis aërem tenuitate & puritate.

⁸ Plin. 9. 54. Pisces fluvia- tiles.

Quinetiam ⁸ eadem aquatiliū genera, alibi atq; alibi meliora, sicut Lupi pisces in Tyberi amne inter duos pontes.

⁹ Horat. 2. Sat. 2.

⁹ Vnde datum sentis, Lupus hic Tyberinus, an alto Captus hiet, pontesne inter jactatus, an amnis Ostia sub Tusci?

¹⁰ Columell. 8. de R. R.

¹⁰ Memoria avorum circumfertur M. Philippi urbanissimum, quod erat luxuriosissimum factum atque dictum: nam is fortè Cassini, cum apud hospitem cœnaret, appositumq; è vicino flumine Lupum degustasset, atque expuisset; improbum factum dicto prosequutus, Peream, inquit, nisi piscem putavi; hoc perjurium, multorum subtiliorem fecit gulam, doctaque & erudita palata fastidire docuit fluvialem Lupum, nisi quem Tyberis adverso torrente fatigasset.

¹ Ita

*Ita ille urbis purgamentis inter duos pontes pa-
stus pinguior quidem, & gula gratior, corpori ta-
men insalubrior. Quanquam locus ipse multum
præstet.*

¹ Non enim si Murænæ flutæ optimæ sunt in Si- ¹ Varro 2. de
cilia, & Ellops ad Rhodum, continuo hi pisces in R.R.
omni mari similes nascuntur.

² Quod ad ætatem, parvi & juniores facile digerun- ² Xenocrat.
tur. Huc

³ — pertinet ergo

³ Hor. 2. Sat. 2.

Proceros odisse lupos.

⁴ Senectute omnes deteriores fiunt, quia tunc mul- ⁴ Arist. 8. hist.
tum carnis absumitur. anim. 30.

Nisi fortè Barbum excipias;

⁵ Liberior laxos exerces barbe natatus,

⁵ Auson. in
Mosell.

Tu melior, pejore ævo: tibi contigit uni

Spirantum ex numero non illaudata senectus.

Qui vis etiam ⁶ piscis nequam nisi recens. *Quod no-* ⁶ Plaut. Afin.
tum adèd Romanis, ⁷ ut nollent attingere, nisi eo- ⁷ Senec. 3. Nat.
dem die captum piscem: qui, ut ajunt, saperet ipsum 18.
mare: ideo cursu advehebatur; ideo gerulis, cum
anhelitu & clamore properantibus, dabatur via.

Et hac in genere.

Pisces saxati-
les.

⁸ Diphilus tradit, ex marinis piscibus Saxatiles fa- ⁸ Athen. 8. 14.
cilè corrumpi, bonum succum gignere, detergere,
leves esse ventriculo, parum nutrire: Pelagios au-
tem corrumpi difficilius, multum alere, vix in cor-
pus digeri.

⁹ Apud antiquos piscium nobilissimus habitus ⁹ Plin. 9. 17.
Acipenser. Acipenser.

¹⁰ *Ad Palatinas acipensem mittito mensas,*

¹⁰ Mart. 13.

Ambrosias ornent munera rara dapes.

91.

Postea præcipuam auctoritatem fuisse Lupo & ¹¹ Lupus.
Asellis C. Nepos & Laberius tradidere. Luporum ¹¹ Asellus.
laudatissimi, qui appellantur lanati, à candore mol-
litieque carnis.

100 MED. VET. PARS II.

- ¹ Mart. 13.
89. ¹ *Laneus Euganei lupus excipit ora Timavi,
Æquoreo dulces cum sale pastus aquas.*
- ² Athen. 7.
17. ² Lupi bonum succum gignunt, nec alunt multum,
sed minus facile egeruntur, at gustus suavitate pri-
mas obtinent. A voracitate huic pisci nomen de-
derunt.
- Scarus.
³ Plin. 9. 17.
Athen. 7. 19. ³ Nunc Scarus datur principatus, qui solus piscium
dicitur ruminare, herbisque vesci.
- ⁴ Ennius apud
Apul. in A-
pol. ⁴ — At quid
Scarum praterii, cerebrum Iovis pene supremi!
⁵ Mart. ⁵ *Hic Scarus, æquoreis qui venit obesus ab undis,
Visceribus bonus est: cetera vile sapit.*
- Muræna.
⁶ Horat. 2.
Sat. ult. ⁶ *Muræna laudatur gravida:
Affertur squillas inter Muræna natantes.
In patina porrecta: sub hoc herus, hæc gravida,
inquit,
Capta est, deterior post partum carne futura.*
- Gobius.
⁷ Athen. 7.
17. ⁷ Gobii multum succi præbent, gustu eximie pla-
cent, excernuntur facile, malum succum gignunt.
- Perca.
⁸ Auson. in
Mosella. ⁸ *Nec te delicias mensarum, Perca, silebo,
Amnigenos inter pisces dignande marinos.*
- ⁹ Plin. 32. 11.
Aurata. ⁹ Est marina & fluvialis. Sed illa præstat.
- ¹⁰ Xenocrat. ¹⁰ Aurata est candidæ carnis, solidæ, condensæ,
boni succi, facilis distributionis, alitque, & non dif-
ficulter excernitur. Verum
- ¹¹ Mart. 13.
60. ¹¹ *Non omnis laudem pretiumq; Aurata meretur,
Sed cui solus erit concha Lucrina cibus.*
- Anguilla.
¹² Senec. 3.
Nat. 19. ¹² Anguillæ latebrosis locis nascuntur. gravis ci-
bus ob ignaviam, utique si altitudo illas luti penitus
abscondit: quamvis aliter sentiat ¹³ Icesius.
- ¹³ apud Athen.
7. 13. ¹³ *Qui præter hos in cibum veniunt,
Fulgentes solea candore, & concolor illis*
- ¹⁴ Ovid. in
Halieut. ¹⁴ *Passer, reliquique apud Athen. & alios fusius exa-
minantur.*
- Ostrea.
¹⁵ Senec. Ep.
108. ¹⁵ Ostrea non cibi, sed oblectamēta sunt, ad eden-
dum saturos cogentia, quod gratissimum est eda-
cibus,

cibus, & se ultra quam capiunt sarcientibus, facile descensura, facile reditura.

¹ — Lucrinis

¹ Petron.

*Eruta littoribus vendunt Conchyliis canis,
Ut renovent per damna famem.*

Hinc in antecanio, vel promulside sumere solent.

² *Iunctus limicolis musculus ostreis,*

² Auson. 7.

Primo composuit fercula prandio,

Epist.

Gratus deliciis nobilium cibus.

³ *Ostrea stomacho prosunt, facile per alvum defecuntur. ut & alia ejusdem generis.*

³ Athen. 3. 12.

Quare

⁴ — *Si dura morabitur alvus,*

⁴ Horat. 2.

Mitylus, & viles pellent obstantia concha.

Sat. 4.

Sed hec omnia trahunt naturā alimenti sui. ⁵ *Quid,* ⁵ Senec. Ep. 94.

illa ostrea, inertissimam carnem, cœno saginatam, nihil existimas limosæ gravitatis inferre?

⁶ *E piscibus quæ sunt Salsamenta, Diphilus inquit, parum nutrire, exiguum succum præbere, æstuosa esse, ventriculum juvare, alvum ducere, appetentiam irritare.*

Salsamenta.

⁶ Athen. 3.

33.

Sed sunt

⁷ *Sine omni lepore, & sine suavitate,*

⁷ Plautus Pæn.

Nisi multa aqua, & diu macerantur.

nul.

Olent, salsa sunt, tangere ut non velis.

Nec pisces modo, sed & carnes sale conservantur; imo cibi omnes insulsi & insuaves absque sale, ut meritò dictum sit,

⁸ *Sal aliorum condimentorum condimentum esse, iisque suavitatem conciliare.*

Sal.

⁸ Plutarch. 4.

Symp. 8.

⁹ *Quin & pecudes, armentaque, & jumenta, sale maxime sollicitantur ad pastum, multo largiore lacte, multoque gratiores etiam in caseo dote.*

⁹ Plin. 31. 7.

Itaque

¹⁰ — *cui lactis amor, cythisum lotosq; frequentes*

¹⁰ Virg. 3.

Ipse manu, salsasque ferat præsepibus herbas.

Georg.

*Hinc & amant fluvios magis & magis ubera ten-
dunt.*

Et salis occultum referunt in lacte saporem.

¹ *Plin. cit.*

¹ Ergo Heracle, Vita humanior absque sale nequit degere.

² *Plutarch. 4.
Symp. 4.*

² Primum absque sale nihil omnino est esui, qui admixtus etiam ipsum etiam panem condit. Itaque eodem in fano Neptunus & Ceres habentur.

³ *Plin. cit.*

³ Et Varro pulmentarii vice veteres usos autor est: esitasse enim panem cum sale & caseo.

Et certe

⁴ *Horat. 2.
Sat. 2.*

⁴ — cum sale panis

Latrantem stomachum bene leniet. —

⁵ *Plut. cit.*

⁵ Deinde reliquis obsoniis Sales dulcius sunt obsonium. Nam herôes tenui & frugali victui & exercitationi assueti, omnem asscitiâ & ociosam voluptatem à mensis arcentes suis, carnes nihilominus absque sale edere non sustinuerunt: testantes id solum obsonium repudiari non posse.

⁶ *Plutarch.
qu. nat.*

Neque modo ⁶ appetitum acuit Salis acrimonia, sed & meatus referando cibum facilius deducit ad digestionem. Itaque etiam graciles & qui parum nutrentur, Apollonius dulcibus vesci & alica volebat, sed salsamentis & salsuginem habentibus pro cibo uti jubebat: cujus tenuitas tanquam in fricationis locum succedens, alimentum per meatus corpori apponeret.

⁷ *Idem 5.
Symp. 10.*

⁷ Ægyptiorum sacerdotes castissimi cum sint, sale in universum abstinent, adeo ut pane quoque infuso vescantur; vel, quia ob calorem, ad rem incitat veneream: vel, quia appetitu exacuendo magis bibulos & voraciores reddit.

⁸ *Cicero 2. de
nat. Deor.*

De cibis, eorumq; condimentis hætenus. ⁸ Sed illa quanta benignitas naturæ, quod tam multa ad vescendum, tam varia tamq; jucunda gignit: neque ea uno tēpore anni: ut semper & novitate delectemur, & copia.

C A P.

CAP. IV.

Aque & Vini differentia.

Solidiori cibo, de quo hætenus egimus, opus fuit
¹ ὅμυς τροφής, alimenti vehiculum: potus scilicet, qui chylum in omnes partes deferat.

¹ Idem 6.
 Symp. 3.

² Vinum est & potuum utilissimum, & de obsoniis omnibus gratissimum appetitionibus nostris, si occasione magis etiam, quam aqua sit probe temperatum. Aqua & vino si misceatur, prodest: & quæ inter diluti usum bibitur, ipsum dilutum reddit minus noxium.

Vini dotes.
² Plutarch. in præc. Sanit.

Prisci fere aquam potabant,

³ Ac sedare sitim fluvii fontesque vocabant.

Aquæ potus.
³ Lucr. 5.

⁴ Ut nunc montibus è magnis decursus aquarum claricitat latè sitientia secla ferarum.

⁴ Spartian. in vit.

⁵ Et Romanis militibus vinum petentibus, dicebat Pescennius Niger Imperator: Nilum habetis, & vinum petitis.

Aqua quæ salubris.
⁵ Plin. 3 1. 3 1.

Aquam salubrem aëri quam simillimam esse oportet, & ejus sapor odorve nullus esse debet. Quidam statim judicant de salubritate, frustrante diligentia, quando perrarum, ut levior sit aliqua. Certior subtilitas inter pares meliorem esse, quæ calefiat refrigereturque celerius.

Stagnantes pigrasque aquas Medici meritò damnant, utiliores quæ profluunt existimantes; cursu enim percussuque ipso extenuari.

Aqua stagnans.

Cisternarum ab aliquibus maximè probatur, quoniam levissima sit imbrium aqua, ut quæ subire potuerit ac pendere in aëre.

Aqua cisternæ.

⁶ Aquam ex dissoluta ac colliquefacta nive pessimam esse, & jam pridè Arist. quasi oraculo edidit, & eorū, qui palato obsequi, quam illius auctoritatem sequi malunt, quotidiana experimenta declarant.

Aqua nivalis.
⁶ Metet. 9.
 Var. Lect. 9.

¹ Senec. Ep.

95.

² Plin. 31.31.

¹ Quid, tu illam æstivam nivem non putas cal-
lum jecinoribus obducere?

Ideo autem ² ex gelu ac nivibus insaluberrimos
potus prædicant, quoniam exactum sit inde, quod
tenuissimum fuerit. Minui certe liquorem omnem
congelationeprehenditur.

Aqua pluvia.

Pluvias quidem aquas celerrimè putrescere con-
venit, minimeque durare in navigatione. Dam-
nantur imprimis fontes, qui cœnum faciunt, qui-
que malum colorem bibentibus: refert & si vasa

Fontana.

ærea inficiunt, aut si legumina tardè percoquunt.

Frigida.

Noxia & frigida continuo pota. Nam &

³ Sueton.

Turbida.

⁴ Hist. 4.

³ Vespasianus creberrimo frigida aquæ usu in-
testina vitia vitavit. *Magis verò turbida assatim à lassis
sumpta.* Sitis, inquit ⁴ Curcius, præcipuè fatigatos
exurebat, passimque omnibus viis prostraverant
corpora, præterfluentem aquam hianti ore captan-
tes. quam cum avide turbatam hausissent, tende-
bantur extemplo præcordia premente limo, reso-
lutis & torpentibus membris.

Aqua salu-
bris.⁵ Plutarch. 8.

Symp. 5.

Montana.

Lacustris.

Decocta.

⁶ Plin. 31.31.

⁵ Salubris verò est aqua, quæ non corrupta sit: hoc
fit, si non misceatur, sed pura maneat. Aquæ enim
montanam & lapidosam permeantes terram, quia
non multum terræ secum trahunt, validiores palu-
stribus & in plano fluentibus.

⁶ Neronis principis inventum est, decoquere
aquam, vitroque demissam in nives refrigerare.

⁷ Juven. Sat. 5.

*Si stomachus domini fervet vinoque ciboque,
Frigidior Scythicis petitur decocta pruinis.*

Omnem utique decoctam utiliore esse conve-
nit: item calefactam magis refrigerari, subtilissimo
invento. Vitiosæ aquæ remedium, si decoquatur
ad dimidias partes.

Aquarum sa-
por unde.⁸ Senec. 3.

Nat. 20.

⁸ At quare aquis sapor varius? Propter quatuor
causas. Ex solo prima est, per quod feruntur. Se-
cunda, ex eadem simulatione ejus nascitur. Tertia

ex

ex spiritu, qui in aquam transfiguratus est. Quarta ex vitio, quod sæpe concipiunt corruptæ per injuriam. Hæ causæ saporem dant aquis varium: hæ medicaminum potentiam: hæ gravem spiritum, odoremque pestiferum: levitatem, gravitatemque, aut calorem, aut nimium rigorem. Interest, utrum per loca sulphure, an nitro, an bitumine plena trans-
eant. Hac ratione corruptæ, cum vitæ periculo bi-
buntur. Hinc illud, de quo Ovidius ait,

¹ *Flumen habent Cicones, quod potū saxeæ reddit* ¹ 15. Met.
Viscera, quod tactis inducit marmora rebus.

Aliquam harum habent causam illi lacus, quos quis-
quis faucibus hausit, ut idem poëta ait,

² *Aut furit, aut patitur nimium gravitate soporē.* ² Ibid.

Similem habet vim mero, sed vehementiorē. Nam quemadmodum ebrietas, donec exsiccetur, demen-
tia est, & nimia gravitate defertur in somnum: sic aquæ hujus sulphurea vis habet quoddam acrius ex
noxio aëre virus, quod mentem aut furore movet,
aut sopore opprimit.

Aquæ dotes.

Quamvis autem legamus ³ multos solius aquæ
potu vixisse; & Eubulus dicat, eos qui solam aquam
bibūt, inveniendis rebus sagaces ac ingeniosos esse,

³ Athen. 2. 6.

Τὸν δ' οἶνον ἡμεῶν τῆς φρονέειν ἐπιστρέφειν,

Vinum verò nostram obumbrare prudentiam;

ideoq; nonnulli, ⁴ potum, si usum respicias, nō neces-
sarium, si voluptatem, præstantissimum esse statuunt:
longè tamen aqua præferendum, & ⁵ Asclepiades
utilitatem vini æquari vix Deorum potentia posse
existimavit.

⁴ Max. Tyr.

Dissert. 11.

⁵ Plin. 23. 1.

Vino enim aluntur vires, sanguis colosque homi-
num. modico nervi juvantur, copioso læduntur; sic
& oculi. Stomachus recreatur: appetentia ciborum
invitatur. tristitia & cura hebetatur.

Vini dotes.

⁶ *Vina parant animos, faciuntque caloribus aptos,* ⁶ Ovid. 2. Ar-
Cura fugit multo diluiturque mero. ^{te.}

G 5

Tunc

Tunc veniunt risus, tunc pauper cornua sumit,
Tunc dolor, & cura, rugaque frontis abit.
Ejus laudes non unica pagina claudunt poëtae,

— nec non & carmina, vino

¹ Idem 7.

Met.

Ingenium faciente, canunt. —

Immeritò igitur eorum princeps

² Horat. 1.

Epist. 19.

² Laudibus arguitur vini vinosus Homerus.

Namque

³ Idem ibid.

³ Nulla manere diu, neq; vivere carmina possunt,

Qua scribuntur aqua potoribus. —

⁴ Amphib. a-

pud Stob. 121.

139.

⁵ Grotius ver-

tit.

⁶ Tlin. 23.1.

⁴ Εὐνὴν δ' ὡς εἰκοι καὶ οἶνον λόγον.

Εὔνοι δ' ὕδωρ πίνοντες εἰς ἀβέλτεροι.

⁵ Nimirum & in vino aliqua vis sapientia est.

Hebescit multis animus, cum potant aquam.

⁶ Vinum saluberrimum omnibus liberaliter ge-
nitis. Vini urina expellitur: somnus conciliatur:

⁷ Tibull. 1.11.7.

⁷ Adde merum, vinoque novos compeſce dolores,
Occupet ut fessi lumina victa ſopor.

Quin & fessis remedio est,

⁸ Homer. Il. 6.

⁸ Ἀνδρὶ δ' κεκμηῶπι μῆρ' ὀρεῖται μέγα οἶνον ἀέξει.

Vina viro robur fesso, viresque ministrant.

Vini commo-
da & incom-
moda.

Sed vini commoda & incommoda eleganter expri-
muntur his versibus:

⁹ Mnesithens.

⁹ Τὸν οἶνον οἱ θεοὶ

Θνητοῖς κατέδδξαν. τοῖς μὲν ὀρεῖται χρωμύροις

Ἀρχὸν μέγιστον. τοῖς δ' ἀβέλτεροις τέρματα λιν.

Τροφὴν τε γὰρ δίδωσι τοῖσι χρωμύροις,

Ἰχθυόντες ταῖς ψυχαῖσι & τοῖς σώμασιν.

Εἰς πῶν ἰατρικῶν τε χρησιμώτατον.

Καὶ τοῖς ποτοῖς γὰρ φαρμάκοις κεράννυσι,

Καὶ τοῖσιν ἐλκώδεσιν ὠφέλημα ἔχει.

Εἰν ταῖς σπινθίσαις τε ταῖς κατ' ἡμέραν,

Τοῖς μὲν μέτερον πίνεσι & κεκραμμένον,

Εὐθυμία φέρει· ἂν δ' ὑπερβολῆς, ὕδωρ.

Εἰ δ' ἴσον ἴσως προσφέρει μετρίαν ποιῇ.

Ἄν δ' ἀκραθὲς, ὡρῶν λυσιν ἔχει σωματικῶν.

Διδ

Διὸ καὶ καλεῖται τὸ Διόνυσον πανταχῶς

ἱατρὸν. ἢ ὃ Πυθίαν ἐρεγκένει ποιεῖν

Διόνυσον Ὑγιατῶν καλεῖν.

¹ *Dono deum*

Obvenit vinum nobis, ingens his donum

Qui rectè utuntur, aliis pestis pessima.

Alimentum namque præstat rectè utentibus,

Additque vires pariter animo & corpori.

Sed & ad medicinam maximos usus habet;

Miscetur quippe poculentis remediis,

Opemque fert vulneribus præsentissimam.

Quotidianis hominum autem in convictibus,

His qui bene temperatum, nec nimium bibunt,

Dat hilaritatem: ulterius, insolentiam:

Si par aqua bibatur, etiam insaniam:

Si purum, fiderationem corporum.

Merito propterea Liber Medici nomine

Passim indigetatur. atque eundem Pythia

Iussit vocari Sospitem.

¹ *Grotius ver-*
tit.

Vinum me-
dicus.

² Mustum omne stomacho inutile, venis jucun- Mustum.
dum. Prodest (*malim* obest) renibus, jecinori, & ² *Plin. 23. 1.*
interaneis vesicæ. Sed ³ vinum, quod vetustissimum, Vinum ve-
optimum, & *in eo* ⁴ ipsa nos amaritudo delectat. ³ *Macrob. 7.*
Verum ⁵ non ad voluptatem solum, sed ad bonam *Saturn. 4.*
valetudinem conducibilis est, quoniam cibum ⁴ *Senec. Ep.*
magis coquit, & ob partium tenuitatem magis di- ^{63.}
geritur. *Quare* ⁵ *Athen. 2. 1.*

⁶ *Qui utuntur vino vetere, eos sapientes puto.*
Hinc & apud Virgilium

⁶ *Plautus Ca-*
sina.

⁷ — victu revocant vires, fusique per herbam
Implentur veteris Bacchi —

⁷ *1. Æneid.*

⁸ Dulce minus inebriat, sed stomacho innatat: au- ⁸ *Plin. 23. 1.*
sterū facilius concoquitur. Levissimum est, quod ce-
lerrimè inveteratur. Minus infestat nervos, quod ve-
tustate dulcescit. Stomacho minus utile est pingue,
nigrum, sed corpora magis alit. Tenue & austerum
minus alit.

¹ *Illud*

Vinum fulmine gelatum.

¹ Senec. 2.

Nat. 53.

Vini temperamentum.

² Athen. 11.

10.

³ Senec. 2. de ira 19.

⁴ Plin. 14. 15.

Vinum lymphatum.

⁵ Plin. 7. 56.

⁶ lib. 1. Anth. 1.

¹ Illud est mirum, quod vinum fulmine gelatum, cum ad priorem habitum redit, potum aut exanimat aut dementes facit. Quare id accadat, quærenti mihi illud occurrit. Inest fulmini vis pestifera. Ex hoc aliquem remanere spiritum in eo humore, quem coëgit gelavitque, verisimile est. Nec enim alligari potuisset, nisi aliquod illi additum esset vinulum.

Quod ad temperamentum; ² Vinum est calidum & humidum: ³ calorem auget pro cuiusque natura & incendit.

Quoniam itaque ⁴ vino natura est accendendi calore viscera: *hinc* ⁵ aqua eum misceri inventum.

Et vinum idcirco aqua miscendum esse venusto epigrammate docet Meleager,

Αἰ νόμφαι τὸ βάκχον, ὅτ' ἐκ πυρὸς ἦλθε' ὁ κῆρ,
Νύμφαι, ὑπὲρ τέφρης ἄρ' ἐκυλίομεν.

Τῶνεκε σὺν Νύμφαις Βρόμιον φίλον. ἦν γ' ἐν εἰργῇ
Μίσγεται, δέξῃ πῦρ ἐκ πυρὸς.

Igni vomo Bacchus saliens è fulmine, Nymphis Abluitur liquidis pulverulentus aquis.

Propterea junctis Nymphis est gratus Iacchus, His sine, adhuc ardens, quod bibis, ignis erit.

⁷ Athen. 15. 2.

⁷ Quapropter Græci, cum temetum inter cœnandum affertur mensæ, elato clamore bonum Deum invocant, illum venerantes, qui repperit. Cum verò post cœnam, primum aqua temperatum poculum ministratur, Jovem servatorem exultantes acclamant, pluviae largitorem & moderatorem existimantes, jucundæque temperationis ac commixtionis authorem.

Sic Calypso Ulysses alloquitur;

⁸ Homer. 5. Odys.

Αὐτὰρ ἐγὼ σῖτον, καὶ ὕδωρ, καὶ οἶνον ἐρύττον
Ἐνθήσω προέειπες, ἃ κέν τοι λιμὸν ἐρύκοι.

Sed ego panem, & aquam, & vinum rubrum, Apponam placide, quæ à te famem repellant.

⁹ Qui-

¹ Quidam tribus aquæ partibus tres vini adde. ² Plutarch. 3.
ant: nonnulli æquales partes: alii aliter: sed He. Symp. 9.
iodo iudice,

² Tres miscebis aqua partes, sit quarta Lyai. ² Eustath. ad

³ Vini etiam vitium transit in remedia. Aceto sum- Iliad. 11.

ma vis est in refrigerando, non tamen minor in dif- ³ Plin. 23. 1.
tutendo. Cibos quidem & succos non alius magis Acetum.

succus commendat aut excitat: in quo usu mitiga-
tur tosto pane aut vino.

⁴ Nec cibus ipse iuvat morsu fraudatus aceti. ⁴ Martial. 7.

Quin & Pescennius Niger imperator aliquando Epigr. 24.

jussit vinum in expeditione neminem bibere, sed ⁵ Spartian.

aceto universos esse contentos.

⁶ Dionysius eos, quorum regio à vinearum usu ⁶ Diodor. Sic.

aliena esset, potum hordeaceum conficere docuit, ⁴ Bibl.

Paulo deteriores vini suavitatem; qualem Cerevi-

am nostram experimur.

C A P. V.

Cibo & potu utendi modus.

Quod ⁷ comestum est, concoquitur, digeritur in ⁷ Epictet. 2.
corpus, inde nervi, carnes, sanguis, ossa gene- Dissert. 9.

rantur, bonus color efflorescit, spiritus sustentantur.

Et ⁸ cibus in membra atq; artus cū diditur omnis, ⁸ Lucret. 3.

Disperit, atque aliam naturam sufficit ex se.

⁹ Alimenta enim quæ accepimus, quamdiu in sua ⁹ Senec. Ep.

qualitate perdurant, & solida innatant stomacho, ⁸⁴

onera sunt: at cum ex eo, quod erant, mutata sunt,

tum demum in vires & in sanguinem transeunt.

¹⁰ Ipsa enim cum humore permixtio commi- ¹⁰ Plutarch. 6.

nuens cibos, & auxilio utens calido innato, atque Symp. 3.

spiritu, subtilius quam ullum instrumentum, se-

ducendo dividendoque nutrimentum attenuat, ut

omnis ejus pars omni parti corporis conveniens ac-

commodataque redigatur.

Itaque

110 MED. VET. PARS II.

¹ Cicero 3. ad
Heren.

² Musonius
ap. Stob.

³ Arist. 3. de
part. an.

Alimenti
qualitas.
⁴ Senec. ad
Helv. 9.

⁵ Petron.

⁶ Agellius 6.
16.

⁷ Cit. Stob. 35.
Athen. 14. 15.

Itaque ¹ esse oportet ut vivas, non vivere ut e-
das; ² siquidem ad optimam Socratis sententiam
te accommodare volueris, qui bonam hominum
partem vivere dixit ut edant, se autem edere ut
vivat.

³ Duplex autem exuperantia cibi est; aut enim
quantitate, aut qualitate, id est, modo & genere:
quippe cum cibus non æquè concoctu facilis quif-
que sit.

*Hic igitur consideranda alimenti qualitas &
quantitas; præterea consuetudo, tempus & ordo su-
mendi.*

Quod ad qualitatem;

⁴ Corporis exigua desideria sunt: frigus submo-
veri vult, alimentis famem extinguere: quicquid
extra concupiscitur, vitiis, non usibus laboratur.
Non est necesse omne perscrutari profundum,
nec strage animalium ventrem onerare, nec con-
chylia ultimi maris ex ignoto litore eruere. Ultra
Phasin capi volunt, quod ambitiosam popinam in-
struat.

⁵ *Ales Phasiacis petita Colchis,
Atque Afra volucres placent palato.
Quicquid quaritur, optimum videtur.*

⁶ Hanc autem peragrans gulæ & in succos in-
suetos inquirentis industriam, atque has undique
vorsum indagines cupediarum maiore detestatione
dignas censebimus, si versus Euripidis recordemur,
quibus utebatur sæpe Chrysippus philosophus, tan-
quam edendi irrationes quasdam repertas esse,
non per usum vitæ necessarium, sed per luxum ani-
mi parata atque facilia fastidientis per improbam
satietatis lasciviam. Versus Euripidis adscribendos
putavi.

⁷ *Ἐπεὶ πὶ δὲ βροτοῖσι, πολλὰ δοῖν μόνον,
Δήμηρ' ἀκλῆς, πῶ μὲν θ' ὑδρηχός;*

Ἄτινα

Ἄπνα πάρεσι καὶ πέφυχ' ἡμῶς τρέφειν.

Ὡς ὅτε ἀπαρκῆς πλεονεξίας· τρυφῇ γὰρ τοι

Ἄλλων ἐδεσῶν μηχανὰς ἡγεώμεθα.

¹ Homini quid est necesse præterquam duo,
Cereale germen, atque limpharum latex,
Qua sunt parata semper, & vita satis?
Sed non sat illud sat placet: quippe incitè
Luxu ciborum inventa sectamur nova.

¹ Grotius vera-
tit.

² Julianus imp. imitatus egregium illud Cyri ve-
teris dictum: qui cum delatus ad hospitem interro-
garetur ab eo, quid ad convivium parari juberet,
Panem responderat solum: Sperare enim ajebat
prope rivum cœnaturum.

² Ammian.
Hist. 21.

³ — Satis est populis fluviusque Ceresque.

³ Lucan. 4.

⁴ Namque Ceres fertur fruges, Liberque liquoris
Vitigeni laticem mortalibus instituisse:

⁴ Lucr. 4.

Cum tamen his posset rebus sine vita manere;

Vt fama est aliquas etiam nunc vivere gentes.

Ex frugalitate hac manavit olim matrimonii in-

eundi ritus, de quo Curtius, ⁵ Rex, inquit, medio

⁵ Hist. 8.

cupiditatis ardore jussit afferri patrio more panem

(hoc erat apud Macedonas sanctissimum coëun-

tium pignus)quem divisum gladio uterque libabat.

Credo eos, qui gentis mores condiderunt, parco &

parabili victu ostendere voluisse jungentibus opes,

quantulo contenti esse deberent.

⁶ Disce igitur parvo esse contentus, & illam vo-

⁶ Epicur. apud

cem magnus atque animosus exclama: Habeamus

Senec. Ep. 110.

aquam, habeamus polentam, Jovi ipsi de felicitate

controversiam faciamus.

Et ipsa profecto ⁷ natura parvo contenta. Socra-

⁷ Cicer. 2. de

tem, qui voluptatem nullo loco numerat, audio di-

Finib.

centem: cibi condimentum esse famem, potionis

sitim.

⁸ Regina Cariae Ada cibos & bellaria curiosissi-

⁸ Plutarch. in

mo apparatus à cupediariis & coquis artificio subin-

Apophth.

de ad

de ad Alexandrum M. studio quodam ostentandi mittente: Meliores sibi esse dixit coquos, iter nocturnum, quo prandium, & parcitatem prandii, qua cœnam sibi suavem redderet.

¹ Velleius 2.
Hist.

¹ C. Cæsar Magno illi Alexandro, sed sobrio neque iracundo simillimus, qui semper & cibo & somno in vitam, non in voluptatem uteretur.

² Cicer. 5.
Tusc.

² Darius in fuga cum aquam turbidam, & cadaveribus inquinatam bibisset, negavit unquam se bibisse jucundius, nunquam videlicet sitiens biberat. Nec esuriens Ptolomæus ederat: cui cum peragranti Ægyptum, comitibus non consecutis, cibarius in casa panis datus esset, nihil visum est illo pane jucundius.

³ Plutarch. in
conv. 7. Sap.

³ Certè cibus ut remedium famis sumitur, & curare seipsos dicuntur, qui victus ratione utuntur certa: quod non voluptatem, aut jucunditatem aliquam confectentur, sed naturæ necessitati obsequantur.

⁴ Idem de Curiosit.

Hinc ⁴ Socrates hortabatur, ut caveremus à cibis, qui non esurientes ad edendum invitant, & potu, qui non sitientes ad bibendum pellicit.

⁵ Ælian. 8.
Hist. an. 9.

Namque ⁵ homines illecebris ciborum, quæ vel nolentes invitant, immoderatè abutuntur.

⁶ Senec. Ep.
108.

Quare etiam ciborum varietas in eadem mensa vitanda. & rectè ⁶ colligebat Sextius, bonæ valetudini contraria esse alimenta varia, & nostris aliena corporibus.

⁷ Idem Ep. 2.

Et sanè ⁷ fastidientis stomachi est, multa degustare: quæ ubi varia sunt & diversa, inquinant, non alunt: ita ut ⁸ multos morbos multa fercula faciant.

⁸ Idem Ep. 95.
⁹ Arist. 1.
Probl. 15.

⁹ Turbulenta enim, nec æqualis concoctio eorum agitur.

¹⁰ Polyb. Hist.
3.

Itaque ¹⁰ singula fercula degustando, neque in præsentia ullam veram voluptatem è cibis capiunt: neque in posterum utile ex eorum digestionem alimentum

mentum ferunt: sed omnia potius contraria expiuntur.

¹ Homini autem cibus utilissimus simplex. Acer- ² Plin. 11.53.
atio saporum pestifera, & condimenta pernicio-
siora. Difficulus autem perficiuntur omnia in ci-
pulis, acris, nimia, & avidè hausta, & æstate quam
hyeme difficilius, & in senecta quam in juvena.

² Accipe nunc, victus tenuis quæ quantaq; secum ² Horat. 2.
Afferat, inprimis valeas bene: nam varia res Sat.2. Vide fu-
Ut noceant homini credas, memor illius esca, sius Plutarch.
Quæ simplex olim tibi sederit. at, simul assis 4. Symp. 1. &
Miscueris elixa: simul conchyliis turdis: ex eo Macro-
Dulcia se in bilem vertent: stomachoq; tumultum 7. Sat. 4.
Lenta feret pituita. vides, ut pallidus omnis
Cœna desurgat dubia? quin corpus onustum
Hesternis vitis animum quoque degravat una:
Atque affligit humo diuina particulam aure.
Contra

³ Timotheus ex magnificis & imperatoriis cœnis, ³ Athen. 10.4.
Platone ad convivium in Academia, simplici qui-
dem apparatu, sed velut musica concinnitate ele-
gant. acceptus, professus est, qui cœnarent apud
Platonem, illos etiam postridie bene habituros.

Itaque

Sit ⁴ victus facilis, sine arte mensa. ⁴ Martial.
Quod ad quantitatem: ⁵ Esculenta, & poculenta Arist. 1. Eth. 2.
copiosiora & parciora valetudinem lædunt ac per- Cibi quanti-
dunt. At verò moderata efficiunt, augent, & tuentur. tas.
Quinetiam cibo quo utare, interesse aliquid ad ⁵ Cicer. 2. de
mentis aciem putant. Certè ⁶ copia ciborum sub- nat. Deor.
tilitas animi impeditur. ⁶ Senec. Ep.
15.

⁷ Tantum igitur cibi & potionis adhibendum, ut ⁷ Cicer. 1. Of-
reficiantur vires, non opprimantur. fic.

⁸ Est enim immoderata ciborum congestio le- ⁸ Philo de
thifera naturaliter & venefica, utpote concoctio- mundi opific.
nem præ multitudine non admittentibus quæ in-
H gesta

gesta sunt, quando adduntur alia super alia priusquam priora digesta sunt.

Sed hic distinguendum esse docet cibi qualitas, tempus anni, hominis ætas & exercitium.

¹ Plutarch. in præc. Sanit.

¹ Cum igitur contendere adversus ventrem auri-
bus, ut Cato dicebat, carentem difficile sit: danda
est opera, ut ciborum qualitate copiam minus mo-
lestam reddamus. Itaque eos cibos, qui solidi sunt,
multumque habent nutrimenti, (carnes puta, ca-
seos, ficus aridas, ova assa, & qui horum sunt simi-
les) quando semper averfari vix possumus: tenues
& leves arripiamus interim, cujus generis olera sunt
pleraque, & aves, & pisces non pingues. Licet enim
his vescentem & gratificari appetitui, & corpus non
affligere. Maxime autem cruditates metuendæ sunt
ab esu carniū: nam hæ & initio statim valde præ-
gravant, & reliquias post se malas relinquunt.

Tempus co-
medendi.

² Cels. 1. 3.

³ Arist. 1.

Probl. 39.

⁴ Cels. 1. 3.

⁵ Plutarch. de
primo frigido.

⁶ Plutarch. 2.
Symp. 2.

² Tempus quoque anni considerare oportet.
³ Parcus cibus, & potio liberalis convenit æstate;
hoc quidem omnino, illud autem magis. Potioni
quidem per æstatem ob siccitatem omnino est in-
dulgendum. parcimonia verò cibi semper, sed ma-
gis æstate convenit. incalescimus enim ob tempus
a cibis. At ⁴ hyeme minus, sed meracius bibere:
plus verò esse convenit. Nam ⁵ animalium corpora
per hyemem sunt calidiora, quod calorem à foris
circumstante frigore compulsū intus cohibent,
ideoque melius coquunt, & plus digerunt.

⁶ Aristoteles unumquemque seipso edaciorem
esse circa extremum autumnum asserit: cujus rei
varii varias causas asserunt. Ille, quod alvum sub-
ducens vacuando corpore novos subinde crearet
appetitus. Hic, quod maturi plerique fructus acri-
monia quadam & vi vellicandi præditi, stomachum
quovis obsonio atque condimento magis ad cibi
appetitionem provocarent. quando etiam, qui ine-
dia

dia laborant, poma aliquo gustato concupiscen-
tiam cibi recuperant. Alius dixit, innatum nobis
calorem, quo alimur, per æstatem dispersum im-
becilliolem esse & rarum. eum autem sub autumnii
exitum colligi, ac viribus augeri, intus occultatum
ob frigus circumdatum & densationem corporis.
Quidam, Æstate nos magis siticulosos esse, plusque
humoris sumere ob æstum. hoc autem tempore na-
turam in mutatione more suo contrarium quæren-
tem, nos magis famelicos efficere, alimentumque
siccum temperiei corporis reddere. Sed & cibos
non plane causa hujus rei vacare. nam quæ è novis
& recentibus sunt fructibus, non mazæ modo, le-
gumina, panes, triticum, sed & carnes animalium
ipso hoc anno natorum quæ eduntur, succis à vete-
ribus differre, magisque allicere vescentes solent.

¹ Quod ad Ætates verò pertinet, inedia[m] facil- ¹ Cels. 1. 3.
limè sustinent mediæ ætates, minus juvenes, mini-
mè pueri, & senectute confecti. Quo minus fert fa-
cile quisque, eo sæpius debet cibum assumere, ma-
ximeque eo eget, qui increfcit.

Hic valet & Exercitium, ² quandoquidem la- ² Athen. 10. 2.
boriosis certaminibus qui exercentur, assuescunt &
multa comedere, unde Athletæ voraces sunt. ³ Ani- ³ Cicer. 2.
culæ sæpe inedia[m] biduum, aut triduum ferunt: *Tusc.*
subduc cibum unum diem Athletæ, Jovem Olym-
pium eum ipsum, cui se exercebit, implorabit: ferre
non posse clamabit. Consuetudinis quoque magna
vis est.

⁴ Corpora quidem cum primis cibis aliquibus & ⁴ Plato 7. de
potibus laboribusque utuntur, turbantur quodam- ^{Leg.}
modo, deinde ex diuturno harum rerum usu con-
crescunt pinguique redduntur, atque hujusmodi
victu utpote jam consueto, familiari & amico dele-
tatur admodum, & optimè valent: at si ex pro-
babili aliqua causa ad aliam cogantur transire diæ-

H 2 tam,

tam, in morbos initio conturbata incidunt, antequam novo victui consuescant.

¹ Sleidan.
Hist. 9.

Ita ¹ Clemens VII. Pontifex diuturno stomachi vitio sublatus, cum jam senex victus rationem suafore Medico Curtio mutasset.

² Cels. 1. 3.

Hinc ² periclitatur & qui semel & qui bis die cibum inconvenienter, contra consuetudinē assumit.

Quod ad Tempus;

³ Muret. 4.
Var. Lect. 12.

Falsa multorum animos occupavit opinio, vesteres semel tantum die cibum sumfisse, quam, ut puto conceperunt è verbis Platonis, qui in illa nobili epistola ait, displicuisse sibi, quod in Sicilia bis saturi fierent. Sed aliud est, capere cibum, aliud

⁴ Plutarch. 8.
Symp. 6.

⁴ Fides adhibenda est iis, qui vitæ rationem, qua prisci usi sunt, memoriæ prodiderunt. Hi docent illos, cum & laboribus dediti & temperantes essent, mane panem edisse mero intinctum, aliud nihil. Itaque hoc dictum fuit ἀκρόπωμα, cum ἀκρόγον fit merum. ὄψον autem dicebatur cœna, quod ad eam ὄψε, id est, serò, negociis jam defuncti se conferrent.

⁵ Athen. 1. 9.

⁵ Philemon tradit antiquis cibi sumendi tempora fuisse ἀκραλισμὸν, jentaculum, ἀριστον prandium, ἐπέρισμα merendam, δείπνον cœnam sive vespertinam. Jentaculum etiam ἀναητισμὸν appellarunt, ut & prandium δορπισμὸν, & cœnam ἐπιδορπίδα. Harum dictionum ordo apud Æschylum extat, quo in loco Palamedes ait :

— σῖτον δ' εἰδέναι διώρεσαι,
Ἄριστα, δείπνα, δορπίδα δ' αἰρεῖσθαι τρίτῃ.

— Et quando cibum capiant præsinivi,
Jentaculum, cœnā, prandium sumant ut tertium.
Quarti cibi meminit Homer. Od. 11. his verbis:

— σὺ δ' ἔρχεο δειλίνας.
post merendam ipse venito.

δειλινὸν hunc cibatum quidem nominant, interpositum

tum prandio & cœnæ. Jentaculum sumitur auroræ exortu : prandium ad meridiem, cœna vesperi.

¹ Xerxes semel quotidie cibum assumere consuevit. *Sed præstat* ² bis die potius, quam semel cibum capere, & semper quamplurimum, dummodo hunc concoquat. ³ Semper enim ad sanitatem proclivius est, quod potest detractioe curari. illi succurri non potest, qui deficit.

¹ Herodot. 7.

Hist. 120.

² Cels. 1. 1.

³ Senec. 4.

Contr. 25.

Plerique autem ⁴ prandere largè, cœnare parce præcipiunt.

⁴ Arist. 4.

Probl. 32.

Bonum à pastu stomachum cydonio, vel simili claudere.

⁵ Μετὰ τὸ ἀρσεν, ὡς ἀμυγδαλὰς ἐγὼ

⁵ Menander.

Παρέθηκα, καὶ τὸ ροιδῶν ἐτρώμεθα.

Post prandium simul amygdalas ego

Apposui, deque Punicis gustavimus.

Haecenus de Cibo. Restat Potus, in quo considerabimus quantitatem, & quâ etate & tempore bibere vinum liceat.

Potus.

⁶ Principio legem sanciemus, ut pueri usque ad duodevigesimum annum vini usum prorsus ignorent. Nempe eos monebimus non oportere ignem igni in corpus atque animam suggerere, antequam viri effecti subire labores incipiant. Furiosum namque habitum juventutis cavere oportet. Deinde vino moderatè utantur usque ad annum ætatis trigessimum. Ab ebrietate verò & vini repletione juvenes omnino abstineant. Sed cum ad quadragesimum pervenerint, tum in conviviis liberius discumbentes, cum aliis Deos, tum Dionysium ad sacra senum, & ludos invocent, qui hominibus vinum quasi remedium adversus senectutis duritiam est largitus, ut rejuvenescere videamur, & mœstitiæ nos oblivio capiat: ipsaque affectio animi, sicuti ferrum in igne, ex duritie in mollitiem deducta flexibilior fiat.

⁶ Plato 2. de Leg.

Vinum non dandum pueris.

Vinum senibus utile.

¹ *Athen. 10.9.* Ita ex heroibus largissimè bibebat Nestor ter senex, qui etiam instante sævissimo prælio à potu non abstinuit. Itaque Homerus ait:

² *Ibid. 14.* Νέστορα δ' ὅτε ἔλαθεν ἰαχὴ πίνοντά τ' ἔμπευ.
Nestora non latuit conflictus, quamvis interea bibentem.

Hujus ergo solius poculum Homerus depinxit, ut Achillis scutum: siquidem cum poculo is præliabatur, non aliter, quam Achilles cum scuto.

³ *Plutarch. 1. Symp. 7.* Quæsitum fuit de senibus, cur meraciore potu magis gauderent. Ii qui refrigeratam eorum corporis habitudinem & calefactu difficilem causabantur, cui propterea vini meraci temperies conveniret: nihil novi, sed in promptu quod esset, neque sufficienter vereque causam explicaret, attulerunt. Idem enim in reliquis sensibus contingit. Difficiliter etenim moventur, difficulter qualitatibus afficiuntur, nisi eæ nimix iis accidant. In causa est laxatio seu remissio temperamentis: quod ob languorem porro non nisi ictu aliquo perculsum solet affici. Quod enim ferro duratio ad vim roburque confert, id corpori præbet spiritus. Spiritu ergo minuyente & languescente, ociosum ac terrenum relinquitur sensus instrumentum, requiritque aliquid, à quo vehementius percellatur. tale autem est merum.

⁴ *Plutarch. 5. Symp. 4.* Hoc nec Homerus ignoravit, apud quem Achilles Phœnicem & Ulysses sciens esse senes, & diluto non delectari, sed mero, reliquorum senum more, jussit validiorem potum apparari.

⁵ *Hom. Il. 9.* Ζωρότερον ὃ κέραιε, δέπας δ' ἐν τῷ οὐν ἐπέστω.
Meracius infunde, & poculum prabe singulis.
Deinde cum esset Chironis discipulus, & non imperitus victu curandi corporis rationum, ratiocinatus nimirum est corporibus in ocio præter consuetudinem degentibus temperamentum convenire remif-

remissius & languidius. Nam equis quoque inter alia pabula apium præbet, non absque ratione: sed quia equi præter morem ociosi læduntur pedes, adversus quod damnum remedio est, ut quod maxime, apium. itaque in Iliade non invenies aliàs equo apium exhibitum, aut aliquid similis saporis. Sed Achilles, utpote medicus, cum equos solerter curavit: & corpori suo desidens in ocio facillimam rationem victus ut saluberrimam procuravit. Viros autem qui in pugna diem exegissent, existimans non eo victu, quo desides esse tractandos, vinum præbere jussit meracius.

Apri facultas.

Tempus bibendi, cum cibis sumitur.

Bibendi tempus.

¹ Contra naturam vivunt, qui je juni bibunt, qui vinum recipiunt inanibus venis, & ad cibum ebrii transeunt. *Verum in prandio; vel certè* ² *vespere in cœna vino utendum est: Tunc est frigidior aër ambiens, ut introducto calore fovendus sit tepor innatus, qui deficit. Sed hic quoque vino exiguo utendum: neque enim usque ad contumeliæ crateras accedendum est.* ³ *Anacharsis primum poculum sanitatis esse dixit, secundum voluptatis, tertium contumeliæ, ultimum insanix. Quod aliquantum extendit Eubulus magno Grotio interprete:*

¹ Senec. Ep.

^{123.}

² Clem. Alex.

^{2.} Pædag. 2.

³ Stobæus

Serm. 18.

*Tres ego crateras solos his queis cor sapit
Miscere soleo. sanitati is est sacer
Qui primus bibitur: alterum sibi vindicant
Amor & voluptas; tertium pascit sopor:
Quem postquã ebiberunt, qui esse sapientes volunt
Demum recedunt: quartus contumelia
Non ultra noster: quintus vociferantium:
Sextus nequitia: sugillarum septimus:
Octavus revocatoris: nonus bilis est:
Decimus furoris, tela ut mittantur quoque.
Nam Liber multus parvo infusus vasculo
Suos potatores facile evertit e gradu.*

H 4

Hinc

¹ Plato 2. de
Leg.

Ebrietatis
noxæ.

² Senec. Ep.
83.

³ Plinius 14.
22.

⁴ Lucret. 3.

⁵ Plutarch. de
ira cohib.

⁶ Plin. 14. 5.

Hinc ¹ multi dixerunt, Vinum ad ultionem hominibus datum esse, ut insaniant. Ut verò sermo habet noster, remedium & medicinam in contrarium, ut animus quidem pudorem, corpus autem sanitatem & vires adipiscatur. Moderatè scilicet sumptum, alioqui ² nihil est ebrietas, quam voluntaria insania. Extende in plures dies illum ebrium habitum; nunquid de furore dubitabis? Nunc quoque non est minor, sed brevior. Adjice ignorationem sui, dubia & explanata parum verba, incertos oculos, gradum errantem, vertiginem capitis, testa ipsa mobilia velut aliquo turbine circumagente totam domum: stomachi tormenta, cum effervescent merum & viscera ipsa distendit. ³ Hinc pallor, & genæ pendulæ, oculorum ulcera, tremulæ manus effundentes plena vasa.

⁴ Denique cur hominem, cum vini vis penetravit Acris, & in venas discessit deditus ardor, Consequitur gravitas membrorum? præpediuntur

Crura vacillanti? tardescit lingua? madet mens? Nant oculi? clamor, singultus, jurgia gliscunt, Et jam cætera de genere hoc quæcumq; sequuntur, Cur ea sunt, nisi quod vehemens violentia vini Conturbare animam consuevit corpore in ipso?

Quare rectè ⁵ Callisthenes, Alexandro convivante, cum meri poculum quod ad eum pervenerat, aspelleret, rogante quodam, cur non biberet, respondit, nolle se dum Alexandri poculum ebiberet, Æsculapio indigere. Vnicuique igitur dictum puta, ⁶ quod Androcydes sapientia clarus ad eundem Alexandrum Magnum scripsit, intemperantiam ejus cohibens: Vinum potaturus, rex, memento te bibere sanguinem terræ. Prorsus ut jure dici possit, neque viribus corporis utilius aliud, neque aliud voluptatibus perniciosius, si modus absit.

⁷ Scire

¹ Scito etenim bene longinquum mortalibus morbum ¹ Lucil.

In vino esse, ubi quis invitat dapsilius se.

² Neque etiam noctu viro, vel mulieri, quando ² Plato 2. de
liberis operam dant, *multum* vini concederem. *Leg.*

Nam ³ ebrii gignunt ebrios. *Quare* ⁴ ut solidus, sta- ³ Agell. 12. 1.
bilis, & quietus conceptus sit, non oportet corpo- ⁴ Plato 6. de
ribus ebrietate diffusis, dare operam liberis. Qui *Leg.*

autem vino refertus est, tam animæ, quam corporis
rabie concitatus, quovis & trahit & trahitur. Nem-
pe verisimile est, eum fœtus inæquales, instabiles,
obliquos tam membris, quam moribus procreare.

⁵ Quamobrem etiam Diogenes adolescentulum ⁵ Plutarch. de
videns animo abalienatum, & mentis malè com- *educ. lib.*
potem, dixit: Adolescens pater te ebrius genuit.

⁶ Quare qui rem habere cum mulieribus prolis ⁶ Ibidem.
gignendæ caussa volunt, aut omnino vini vacuos,
aut certè mediocriter eo usos hoc convenit facere. Vini usus fœ-

⁷ Vini usus olim Romanis fœminis ignotus fuit, *minis inter-*
ne scilicet in aliquod dedecus prolaberentur: quia *dictus.*
proximus à Libero patre intemperantiæ gradus ad ⁷ Val. Max. 2.
inconcessam Venerem esse consuevit. *1.*

⁸ Romulus hoc utrumq; ut muliebrium delicto- ⁸ Dion. Hali-
rum gravissimum, puniri iussit: quia stuprum demẽ- *carn. 2. Rom.*
tiæ, ebrietatem verò stupri originem esse judicabat. *Ant.*

⁹ Invenimus inter exempla, Egnatii Mecennii ⁹ Plin. 14. 15.
uxorem, quod vinum bibisset è dolio, interfectam
fuisse à marito, eumque cædis à Romulo absolutum:
Matronam, quod loculos, in quibus erant claves vi-
nariæ cellæ, resignavisset, à suis inedia mori coa-
ctam. Cato ideò propinquos fœminis osculum da-
re, ut scirent an temetum olerent.

¹⁰ Bibere autem solitas ferunt, loream, passum, ¹⁰ Agell. 10.
murrhinam, & quæ id genus aptant, potu dulciâ. *23.*

¹¹ Quod si opus est, ut dulce promat

Indidem, ecquid habet? CHAR. rogas?

Murrhinam, passum, defrutum, mellinam.

H s

Qui-

¹¹ Plantus
Pseud.

¹ Polybius 3.
Hist.

² Hipp. 5. Aph.
27.

³ Plutarch. 6.
Symp. 2.

¹ Quidam adeò vini sunt avidi, ut ne somnū quidem capere, nisi alienata ebrietate mente, queant. *Depravata consuetudo: cum etiam* ² ipsi, qui noctu bibere appetunt, iis admodum sitientibus, si obdormierint, bonum: *nam* ³ absque potu siti liberantur.

LIB. III.

DE MOTV ET QUIETE.

CAP. I.

Exercitationis necessitas, differentie, tempus, modus. Exercitia virginum, militum, puerorum, adolescentum, senum, infirmorum. Lassitudinis remedia.

⁴ Plutarch. de
occulte viven-
do.
Exercitii ne-
cessitas.

Quies alta ⁴ vitæque in otio deposita, non corpora modo, sed & animos tabefacit: & sicut aquæ latentes sub umbra ac non fluentes putrescunt: ita in vita motuum expertæ facultates hominibus insitæ consenescent & pereunt, cum quod utile adfuit, usurpatum non est.

⁵ Ovid. 1. de
Ponto 6.

⁵ Cernis ut ignavum corrumpant otia corpus,
Et vitium capiant, ni moveantur, aqua?

⁶ Senec. Ep.
122.

⁶ Aves quæ conviviis comparantur, ut immotæ facile pinguescant, in obscuro continentur: ita sine ulla exercitatione jacentibus, tumor pigrum corpus invadit, & super membra iners sagina succrescit. Ita istorum corpora, qui se tenebris dicaverunt, fœda visuntur. Quippe non speciosior illis, quam morbo pallentibus, color est: languidi & evanidi alben, & in vivis caro morticina est.

⁷ Plato Timæo.
⁸ Lucian. de
Gymnas.

Quemadmodum autem ⁷ quies contabefacit, ita exercitium roborat. ⁸ Nam quod qui triticum ventilant,

tilant, hoc in corporibus exercitia nobis præstant, quæ paleas inanesque spicas flatu dispellunt, purum verò fructum separant & accumulunt. Quo fit ut bene valeant, & diutissimè in laboribus perdurent.

Exercitia virginum.

¹ Plutarch. in vita.

Hinc ¹ Lycurgus corpora virginum lucta, cursu, discorum & telorum jactu exercuit, ut & fœtus radix validum in valentibus corporibus exordium accipiens germinaret melius, atque illæ strenuæ partus excipientes, benè & facile adversus puerperii decertarent dolores.

² Rei militaris periti, plus quotidiana armorum exercitia ad sanitatem militum putaverunt prodesse, quam medicos. Itaque pedites sine intermissione imbribus vel nivibus sub Lecto, reliquis diebus in campo exerceri voluerunt. Similiter equites non solum in planis, sed etiam in abruptis & fossarum hiatu difficillimis semitis, seque & equos suos assidue exercere jusserunt. cum laboris consuetudo & in castris sanitatem, & in conflictu possit præstare victoriam.

² Veget. 3. 2.

Exercitia militum.

Varia autem sunt exercitationis genera, neque omnia omnibus conveniunt, aut easdem partes exercent.

Exercitii genera.

³ Sunt exercitationes & faciles & breves, quæ corpus & sine mora laxent, & tempori parcant:

³ Senec. Ep.

cujus præcipua ratio habenda est. ⁴ Inprimis verò prodest ambulatio. Equitatio stomacho, & coxis utilissima. ⁵ Pilæ ludus cervicem maximè roborat.

¹⁵

⁴ Plin. 28. 4.

⁵ Athen. 1. 12.

⁶ Gestatio & corpus concutit & animo non officit. Quodlibet ex his elige, usu fit facile. Quicquid facies, citò redi à corpore ad animum, illum diebus ac noctibus exerce. labore modico alitur ille. Neque ego te jubeo semper imminere libro, aut pugillaribus. dandum & aliquod intervallum animo: ita tamen ut resolvatur, non remittatur.

⁶ Senec. cit.

⁷ Una demum est ad utrumque salus & conservatio,

⁷ Plato Timæo.

vatio, ut neque animam sine corpore, neque corpus absque anima moveamus, ut in mutua contentione exæquatis invicem viribus insurgentia, bonam totius valetudinem tueantur. Quapropter quicumque mathematicis doctrinis operam dat, aut cuiusvis mentis indagationi vehementius studet, debet etiam motum corporis adhibere, & in gymnastica exercitatione versari. Ac rursus, qui summa corpus diligentia format & roborat, animæ quoque vicissim motus adjungere, musica & omnibus philosophiæ studiis usus.

¹ Plutarch. in
præc. Sanit.
Exercitia studiosorum.

Quod autem ad 'exercitationes, quæ studiosis literarum convenient, hoc dicimus. Sicut is qui se nihil scribere juxta mare habitantibus de curatione dentium ajebat, usum marinæ aquæ hoc ipso docuit: ita & nos profiteri possumus, non esse cur literarum studiosis de exercitationibus aliquid præscribamus. Usus enim sermonis voce pronuntiati quotidianus, mirum dictu, quam utile sit genus exercitationis, non ad sanitatem duntaxat, sed etiam ad vires: non quidem athleticas eas, aut quæ carnes augeant, & extremas corporis tanquam ædificii partes condensent: sed quia principibus corporis membris, penes quæ vitæ facultas potissimum est, naturale robur, vigoremque verum ingenerat. Vox enim cum sit animæ motus, non in superficie, sed intimis in visceribus, tanquam fonte, invalescens, calorem auget, sanguinem tenerum reddit, omnes expurgat venas, omnes aperit arterias, coire & condescere humorem nullum supervacaneum patitur, aut tanquam fœcem subsidere iis in vasis, quæ alimentum excipiunt ac conficiunt. Itaque continenter orando debemus nobis familiarem hanc facere exercitationem: vel si suspicio insinuet, corpus imbecillius esse, aut aliquanto lassius, legendo vel colloquendo. Quod enim gestatio est, si cum exercitatione

tionem conferatur, id lectio præstat vice colloquii tanquam vehiculo orationis alienæ vocem molliter movens atque differens. Colloquium concertationem & vehementiam adjicit, animo conatum corporis adjuvante.

¹ Socrates sæpius saltabat, eam exercitationem plurimum ad tuendam bonam valetudinem ² & ² Xenophon. in Symp. roborem corporis conducere existimans.

³ Domitianus Imp. assiduitatem concubitus velut exercitationis genus, Clinopalen vocabat, *quasi palæstram lecti.* ³ Sueton.

Sed non omnia omnibus, & semper conveniunt.

⁴ Quamobrem dum quidam æquis laboribus cunctos astringunt, paribusque exercitationibus agitant, fit ut vel nimis incitent vel enervent, & inepta ad cursum palæstramque & alia certamina corpora reddant. ⁴ Plato Politico.

⁵ Ne corporum quidem exercitatio *in tenera ætate* prætermittenda, sed mittendi in ludum ejus rei pueri, ut in eo genere, quantum satis est, elaborent, cum propter corporis concinnam conformationem, tum roboris gratia. Nam bonæ senectutis fundamentum in juventute jacitur, firma nimirum corporis ad sanitatem constitutio. *Exercitia puerorum.* ⁵ Plutarch. de educ. libb.

Exercendi sunt adolescentes ad militaria opera, jaculorum ac sagittarum missionibus, ac venationibus. Eorum enim, qui in prælio succumbunt, bona, præmia victoribus sunt proposita. *Exercitia adolescentum.*

⁶ Sibi habeant juvenes arma, sibi equos, sibi clavam & pilam, sibi natationes atque cursus: senibus ex lusionibus multis talos relinquunt & tesseras. Sunt enim senibus labores corporis minuendi: *non tamen prorsus tollendi.* Nam potest *conveniens* exercitatio & temperantia etiam in senectute conservare aliquid pristini roboris. ⁶ Cicero Caton.

Vocem nimium intendere senibus noxium, & sæpe perni-

¹ *Plutarch. in Flaminio.* *perniciosum.* ¹ Attalus, quum præter ætatem majore contentione oratorem Quintio præstare vellet, & vertigine quadam vel pituita, esset in media oratione correptus, collapsus est, nec multis diebus post expiravit.

Exercitia infirmorum. *Valetudinarios etiam modicè exerceri permittimus.* ² Quis enim fuit ita invalida natura, ut non exercitationibus & certaminum studio maxima fecerit ad robur incrementa.

² *Idem de educ. libb.*

Sed ne quid nimis. Nam tales pervigilando & hinc inde cursitando malè affectas corporis partes vitiumque alentes in apertum conjiciunt morbum.

Exercitii tempus.

Quod ad tempus;

³ *Cels. 1. 2.*

⁴ *Quintil. decl. 298.*

⁵ *Odyss. ult.*

³ Exercitatio semper antecedere cibum debet. ⁴ Juvat enim cibus post opus. *Quod nec Homerum latuit:*

⁵ Οἱ δ' ἐπεὶ ἐν παντὶ πόνε, τὸ ὄργον τε δαΐτα.

Hi postquam finem imposuerunt labori, paraverunt convivium.

⁶ *Cicer. 5. Tusc.*

⁶ Socratem ferunt, cum usque ad vesperum contentius ambularet, quæsitumque esset ex eo, quare id faceret, respondisse, se quo melius cœnaret, obsonare ambulando famem.

⁷ *Plutarch. in præc. sanit.*

⁸ *Xenophon. lib. 1.*

Exercitii modus.

⁹ *Clem. Alex. 3. Pedagog. 10.*

¹⁰ *Arist. 1. Ethic. 2.*

¹¹ *Cels. 1. 2. Senec. Ep. 83.*

⁷ Post prandium, aut cœnam etiam movenda corpora, non cursu, aut pancratio, sed lentis ambulationibus. *Audi Cyrum:* ⁸ Primum operam do, ne unquam me repleam, quum id gravare soleat. Deinde, quæ ingesta sunt, laborando digero: quare fieri equidem existimo, ut & valetudine bona diutius utar, & robur etiam aliquod mihi accedat. *Sed* ⁹ quemadmodum est optimum, laborem præcedere cibos: ita supra modum laborare est pessimum, & laboriosum, & morborum causa.

¹⁰ Nam & immoderata, quam par sit, exercitationes, vires minuunt, & corrumpunt.

¹¹ Exercitationis autem plerumque finis esse debet

bet sudor, aut certè lassitudo, quæ citra fatigationem fit.

Sanitatis igitur curam habentibus ¹ palæstricè in ¹ *Cicer. de opt. foro spatiari liceat, non ab Olympiis coronam pe-* ^{Orat.}
tant. Qui cum careant omni vitio, non sunt contenti quasi bona valetudine, sed vires, lacertos, sanguinem quærunt, quandam etiam suavitatem coloris: eos imitemur si possumus: sin minus, illos potius, qui incorrupta sanitate sunt; quam eos, quorum vitiosa abundantia est.

Itaque ² eas corporis exercitationes amplectere, ² *Isocrat. ad non quæ ad robur, sed quæ valetudini profint. Quod* ^{Demon.}
ita consequere, si laborare definas, dum adhuc laborare queas.

³ Decoquere corpus, atque exinanire sudoribus, ³ *Senec. Ep. inutile credimus. Quare* ⁴ cavere debemus lassitudinem corporis: consumit enim quicquid in nobis ⁴ *Idem 3. de Ira. 9. mite placidumque est, & acria concitat: & adhuc magis, ne corpus sudore madens gelida exponamus aura, aut frigidam bibamus.*

⁵ Tiberius languore paulum levatus, ludis interfuit, &c. statimque latere convulso, & ut exæstuarat, afflatus aura, in graviorem cecidit morbum. ⁵ *Sueton.*

⁶ Pompeii exercitus æstu sitique vehementer afflictus ad Cambysem fluvium porrexit: cujus aqua ⁶ *Dion Hist. 37. frigidissima affatim pota, multi admodum lædebantur.*

⁷ Ab exercitatione lavari, frigida quidem aqua, ⁷ *Plutarch. in plus habet ostentationis, quam ad sanitatem utilitat. præc. sanit.*
tatis. Videtur sanè hoc præstare, ut minus faciliè ab externis rebus corpus lædatur, duritiemque corpori aliquam conciliare. Majus tamen internis partibus damnum affert, meatibus obsistens, humoresque cogens, & vapores condensans, qui semper laxari & digeri suapte natura cupiunt.

⁸ Alexandrum Magnum pulvere ac sudore simul ⁸ *Curtius Hist. 3. per-*

perfusum invitavit liquor fluminis, ut calidum adhuc corpus ablueret. Itaque veste depositâ, &c. descendit in flumen, vixque ingressi, subito horrore artus rigere cœperunt: pallor deinde suffusus est, & totum propemodum corpus vitalis calor reliquit.

Noxius etiam iis frigida potus.

Calida fomenta & lavacra laudat in fesso & naufrago Vlyssæ Homerus his verbis:

¹ Odyss. 10.

¹ Ἀντὶ τὸ ἐπεὶ δὴ ζῆσεν ὕδωρ ἐνὶ ἥνοπι χαλκῷ,
Ἐς ῥ' ἀσπίμινθον ἔτασσεν, λό' ἐκ τριπόδ' ὀμβροτάλοιο,
Θυμῆρες κερφότασσι κ' ἔκρυψεν τε καὶ ὤμων,
Ὅφρα μὲν ἐκ καμάθων θυμὸν ὀρθόν εἴλετο γούων.

*At postquam calefacta est aqua in splendido lebetes,
In balneum cū me locasset, lavit in tripode magno,
Placide effundens in capiteque & humeris, (bris.
Ut mihi lassitudinem perniciosam eximeret à mē-*

² Plutarch. cit.

² Usus balnei calidi multo plus veniæ meretur. Non enim tantum roboris vigorisque aufert, quantum ad sanitatem conducit, eò quod exordia concoctioni præbet, eaque lenia: ac iis, quæ concoctionem effugiant, nisi planè sint cruda & in summo suspensa maneat, diffusiones dolorem nullum afferentes comparat, occultasque membrorum defatigationes demitigat. Verumtamen ubi natura præbet mediocriter satisque commodè affecti corporis sensationem, omisso balneo ad ignem inungi præstat, si tepore corpus indigeat. Sic enim conservatur magis insitus ac dispensatur calor. Sole neque magis, neque minus utendum est, quam temperies aëris ab eo profecta permittat.

C A P. II.

Quietis necessitas.

³ Plutarch. de educ. libb.

Laborem excipiat ³ Quies, laborum condimentum. Namque

¹ Quod

¹ *Quod caret alterna requie, durabile non est,
Hæc reparat vires, fessaque membra levat.*

¹ Ovid. Epist.
4.

² *Otia corpus alunt, animus quoque pascitur illis,
Immodicus contra carpit utrumque labor.*

² Idem 1. de
Ponto 5.

³ Legum conditores festos instituerunt dies, ut
ad hilaritatem homines publicè cogerentur: tan-

³ Senec. de
Tranquill. 15.

quam necessarium laboribus interponentes tem-
peramentum. Et magni viri quidam sibi mensuras
certis diebus ferias dabant: quidam nullum non
diem, inter & otium & curas dividebant, qualem
Pollionem Asinium, oratorem magnum, memini-
mus: quem nulla res ultra decimam detinuit. ne
epistolas quidem post eas horas legebat, nè quid
novæ curæ nasceretur: sed totius diei lassitudinem
duabus illis horis ponebat. Quidam medio die in-
terjunxerunt, & in postmeridianas horas aliquid le-
vioris operæ distulerunt. Majores quoque nostri no-
vam relationem, post horam decimam, in Senatu
fieri vetabant. Miles vigilias dividit, & nox est im-
munis ab expeditione redeuntium. Indulgendum
est animo; dandumque subinde otium, quod ali-
menti ac virium loco sit: & in ambulationibus aper-
tis vagandum, ut cælo libero & multo spiritu au-
geat attollatque se animus. Aliquando vectatio,
iterque, & mutata regio, vigorem dabunt: convi-
ctusque & liberalior potio: nonnunquam & usque
ad ebrietatem veniendum, non ut mergat nos, sed
ut deprimat. Eluit enim curas, & ab imo animum
mover: & ut morbis quibusdam, ita tristitiæ me-
detur.

Ebrietatis
commoda.

DE SOMNO ET VIGILIA.

CAP. singulare.

*Somni necessitas, tempus, modus, quomodo fiat.*Somnus
quid.¹ Plin. 10. ult.² Ovid. 11.
Met.Infomnes
qui vixerint.³ Plin. 7. 51.⁴ Philostr. de
vit. Soph.Somni ne-
cessitas.⁵ Homer. Od.

19.

⁶ Cicero 6. de
finib.Somni mo-
dus.⁷ Senec. de
Tranquill. 15.⁸ Clem. Alex.

2. Pæd. 9.

⁹ Ovid. 2. A-
mor. 9.

His ut viribus, ita ordine connexi & affines sunt
Somnus & Vigilia. ¹ Estq; Somnus nihil aliud,
quam animi in medium sese recessus.

² Pax animi, quem cura fugit, qui corpora duris
Fessa ministerius mulcet, reparatque labori.

Quamvis autē legamus nonnullos diu infomnes vi-
xisse. ut ³ C. Meccœnati triennio nullo horæ momen-
to contigit somnus. Et ⁴ Scopelianus Sophista maxi-
mè infomnis hominum factus, Nox, ajebat, tu dun-
taxat plurimum divinæ particeps es sapientiæ. Eam
enim suarū lucubrationum cooperatricem effece-
rat. Nam à vespere ad diluculum studiis intētus erat.

⁵ Ἀλλ' ὅς γ' αἰὲς πρὸς ἐστὶν αὐτῷ πῦρ ἐν πυρὶ αἰὲν Ἀνθρώπος.
Impossibile tamen est homines semper infomnes esse.

⁶ Somnum siquidem nobis nisi requiemem corpo-
ribus, & medicinam quandam laboris afferret, con-
tra naturam putaremus datum. aufert enim sensus,
actionemque tollit omnem. Itaque si aut requie-
tem natura non quæreret, aut eam posset alia qua-
dam ratione consequi, facile pateremur, qui etiam
nunc agendi aliquid discendique causa prope con-
tra naturam vigilias suscipere soleamus.

⁷ Somnus quidem refectiōni necessarius est: ⁸ non
oportet tamen eum plenam esse corporis solutio-
nem, sed tantum remissionem. Et assumendus est,
non ad otium & socordiam, sed ad negotiorum &
actionum quietem.

Et certè ⁹ quid est somnus, gelidæ nisi mortis
imago?

Imò

Imò ¹ hunc si per diem, noctemque continues, ² Senec. cit.
ipsa mors erit. Multum inest remittas aliquid an
solvas.

² Aristoteles somnum corpori cum anima facit ² Plutarch. 5.
communem. esse enim evaporationem humidi è ^{de plac. Philof.}
pectore in caput, & refrigerationem caloris in cor- ^{25.}
de ab elemento subjecto: mortē esse absolutam re-
frigerationem: ita ut non nisi gradu & tēpore distent.

Sit igitur moderatus. ³ Somnus enim multus, nec ³ Plato 7. de
corporibus, nec animis, neque rebus gerendis na- ^{Leg.}
tura conducit. Nemo quidem dum dormit, alicu-
jus est pretii, non magis quam si non viveret. Qua-
re quicumque vivere & sapere cupit maximè, quam
longissimo tempore vigilet, sola sanitatis commo-
ditate servata. Ad hanc verò non multo opus est so-
mno, si bene assueveris.

Sufficiunt septē horæ. Et ⁴ Augustus non amplius, ⁴ Sueton.
quum plurimum, quam septem horas dormiebat. Somnus

⁵ Somnus fit, ubi est distracta per artus

Vis anima, partimque foras ejecta recessit;

Et partim contrusa magis concessit in altum.

Dissolvuntur enim tum demum mēbra fluuntq.

Hinc apud Ciceronem, ⁶ fessum de via, & qui ad ⁶ Somn. Scip.
multam noctem vigilasset, arctior, quam solebat,
somnus complexus est.

⁷ Medicorum nonnulli somnum oboriri ajunt, ⁷ Plutarch. de
quando alimenti vapor veluti serpens leniter cir- ^{Isid. & Osir.}
cum intestina, & ea contrectans titillationem indu-
cit, plerique quando in caput sublatus cerebrum ir-
rigat.

Hinc facile ⁸ cibum sequitur somnus; quia quæ ⁸ Lucr. 4.
facit aër,

Hæc eadem cibus, in venas dum diditur omnis,

Efficit, & multo sopor ille gravissimus extat,

Quem satur, aut lassus capias: quia plurima tū se

Corpora conturbant magno concussa labore.

Somnitem-
pus.

¹ Plutarch.

*Saturi tamen non dormiamus, ne cibi nos gra-
vent, sed allevent, ut quam maximè fieri poterit,
somno minimè lædamur, ut gravantur natantes,
quibus appenduntur onera.*

² Plin. 11.53.

² Somno concoquere corpulentia, quam firmi-
tati, utilius. Ideò athletas malunt cibos ambulatione
perficere. Pervigilio quidem præcipue vincun-
tur cibi.

³ Plaut. Most.

Quare ³ non bonus somnus est de prandio : &
oportet ideò

⁴ Theocr. Id.

10.

⁴ φεύγει τὸ μεσημέριον ὕπνον,
fugere meridianum somnum.

*Nisi forte senes : in quibus Gal. laudat Homeri-
cum hoc de Nestore.*

⁵ Odysf. ult.

⁵ ἐπεὶ λείπει φάγηται

Εὐδοί μὲρ μελακῶς. ἡ γὰρ δίκη ἐστὶ γέροντων.

Vt lavit, sumpsitque cibum, dat membra sopori :

Namque hæc iusta seni. —

Ex aliis

⁶ Persius

Sat. 5.

⁷ Sueton.

⁶ Qui satur irriguo mavult turgescere somno,
caput vaporibus implet, & coctionem turbat. Nec

obstat, quod ⁷ Augustus post cibum meridianum, ita
ut vestitus calceatusque erat, relictis pedibus paul-
isper conquiescebat, opposita ad oculos manu.

⁸ Plutarch. in

Sanit. præc.

⁸ Nos autem Medicis pareamus, qui monent sem-
per inter cœnam & somnum faciendam aliquam
intercapedinem: ne congestis in corpus cibis & op-
presso spiritu, confestim crudo ac fervido alimentum
aggravemus vim concoctricem, sed respirationem
& relaxationem concedamus.

⁹ Plutarch. de
occultis viven-
do.

Nocte quoque, non die dormiendum. ⁹ Non vide-
ut nocte appetente, & corpora gravis quidam lan-
guor invadit, & animas torpor inefficax, & cōtractio
in se ipsam ratio, tanquam obscurus ignis, ob igna-
viam & languorem leviter divulsis agitur visis
hoc unum indicans vivere adhuc hominem?

Vernum

Verum ubi sol oriens velocia somnia abegit,

& tanquam in unum commiscens convertit, & excitavit una cum luce omnium cogitationes; tunc (ut ait Democritus) nova inita die homines mutuis conatibus tanquam condimento quodam re-
fecti, alius aliunde ad res agendas sese conferunt.

¹ Turpis, qui alto sole semisomnis jacet, cujus vi-
gilia medio die incipit. ¹ Senec. Ep. 122.

Sanius ² ut vivas igitur vigila: & à pueris. Nam ² Horat. 2.

³ pueros impuberes compertum est, si plurimo cibo nimioque somno uterentur, hebetiores fieri: ad-
vertimusque hinc elici tarditatem, corporaque eorum improcera fieri, minusqueadolescere.

Modus tamen servandus. Nam aliàs

⁴ Attenuant juvenum vigilat & corpora noctes. ⁴ Ovid. 1. de Arte.

LIB. V.

DE IIS, QUÆ EXCERNUNTUR.
ET RETINENTUR.

CAP. I.

Flatuum retentio noxia.

Cum ⁵ ipsa per se excrementa multorum sint ⁵ Plutarch. in
caussa morborum, tum aliis caussis materiam ⁵ præc. San.
viresque suppeditent: *tempestivè evacuari debent:*

Vnde & ⁶ Stoici crepitus ajunt æque liberos ac
ructus esse oportere. ⁶ Crepitus. Cicer. 9. Ep.

Atque licet ⁷ veteres per mensas, munditiarum ⁷ F. 22.
caussa deflare vetabant: *tamen* ⁸ Claudius Cæsar ⁷ Plin. 28. 2.
dicitur meditatus edictum, quo veniam daret effla-
tum crepitumque ventris in convivio emittendi:
cum periclitantem quendam præ pudore ex conti-
nencia reperisset. ⁸ Sueton.

Festivè Nearchus:

¹ Antholog.
Epigr.

¹ Πορδή δ' αποκλείει πολλὰς ἀδιέξοδ' ἔσσι.

Πορδή δ' σῶζ' ἔσσι, τρεῦλον ἰέσσι μέλ'.

Οὐκ ἔν' ἐσ' σῶζ' ἔσσι δ' αποκλείει πάλι πορδή.

Τοῖς βασιλεύουσιν ἴσην πορδή' ἔχ' δύναμιν.

² Roverius
vertit.

² Interimit multos crepitus in ventre retentus,

Et servat, balbum quando dat ille sonum.

Ergo si crepitus pariter servatque necatque,

Regibus hunc magnis quis neget esse parem?

C A P. II.

Coitus moderatio.

³ Arist. 1. de
gen. anim. 18.

Semen ³ excrementum est alimenti utilis atque ultimi. Multum etiam atque inutile excrementum permiscetur, ut vel morbi nonnullis contrahantur, cum non bene expurgatur, & alii evadant, alii obeant mortem. Ita Michael Verinus,

Veneris mod.
commoda.

Ni se pollueret, maluit ille mori.

⁴ Plin. 28. 6.

⁴ Athletæ torpentes restituuntur venere, vox revocatur, cum è candida declinat in fuscam. Medetur & lumborum dolori, oculorum hebetationi, mente captis ac melancholicis.

Sed hic voto Euripidis locus:

Adsis mihi, sed mediocris, neque me destituas.

⁵ Plin. 10. 63.

⁵ Cæteris animalibus statim per tempora anni concubitus, homini omnibus horis dierum noctiumque. Messalina Claudii Cæsaris conjunx, hoc regalem existimans palmam, elegit in id certamen nobilissimam è prostitutis ancillam mercenariam; quæ tamen

⁶ Juven. Sat. 6.

⁶ — adhuc ardens rigida tentigine vulva,

Et lassata viris, nondum satiata recessit.

⁷ Vopiscus in
vita.

Ex meliori sexu, hac legitur Proculi epistola: ⁷ Proculus Metiano affini. s. d. Centum ex Sarmatia virgines cœpi. Ex his una nocte decem inivi: omnes tamen, quod in me erat, mulieres intra dies quindécim reddidi.

Huic

*Huic pœne par, si qua est ea gloria, nequitia ma-
gister, qui ita de se gloriatur:*

¹ *At nuper bis flava Chie, ter candida Pitho,
Ter Libas officio continuata meo est.*

¹ Ovid. 3. A-
mor. 7.

*Exigere à nobis angusta nocte Corinnam,
Et numeros memini sustinuisse novem.*

Veneris im-
mod. incom-
moda.

Sed ² *qui ita salaces sunt, & femine redundant,*

² Arist. de long.
& brev. vitæ.

*ocissimè senescunt. nam semen, excrementum est:
& insuper cum prodit, assiceat. Ob idque mulus
& asino, ex quibus procreatus est, plus tempo-
ris vivit, & fœminæ maribus, si mares salaces sint.
Quocirca & in passerum genere, mares breviorẽ,
quàm fœminæ vitam obtinent.*

Hinc ³ *Pythagoras rogatus, quando esset con-
cumbendum, Tunc, inquit, quum teipso infirmior
fieri vis.*

³ Laërt. 8.

⁴ *Venerem quoque damnavit Democritus, ut in
qua homo alius exiliret ex homine. Est hercle rari-
tas ejus utilior.*

⁴ Plin. 28. 6.

⁵ *Zenobiæ ea castitas fuisse dicitur, ut ne virum
suum quidem sciret, nisi tentatis conceptionibus.
Nam cum semel cõcubisset, expectatis menstruis
continebat se, si prægnaus esset: sin minus, iterum
potestatem quærendis liberis dabat.*

⁵ Trebell. Pol-
lio.

De Xenocrate scribunt: ⁶ *Phrynen nobile scor-
tum, illum aliquando tentasse, quum videlicet à
quibusdam dedita opera insectaretur, ab eo intra
ediculam admissam humanitatis causa. Quumque
solus illic & unicus lectulus esset, oranti lectuli ipsius
partem concessisse: demum, quum multa nequic-
quam orasset, infecto opere profectam esse, ac di-
xisse percontantibus, se non à viro, sed à statua exi-
re. Quidam verò discipulos Laidem illi injecisse in
lectulum tradunt, illumq; adeò fuisse continentem,
ut quum se ad libidinem incitari præsensisset, & se-
care & urere verenda sæpe pateretur.*

⁶ Laërt. 4.

¹ Polybius
Hist. 3.

¹ Nonnulli dum rebus Venereis indulgent, atque amore stupent, non urbes solum, ac domos suas evertunt, sed etiam vitæ jacturam cum dedecore fecerunt.

Coëundiæ
ras.

² Cicer. 1. off.

³ Id. Catone.

Consideranda hic ætas, tempus, modus.

Quod ad ætatem; ² Adolescentium ætas maximè à libidinibus arcenda est. ³ Libidinosa enim intemperansque adolescentia, effœtum corpus tradit senectuti.

⁴ Plin. 7. 14.

Et quamvis ⁴ Masinissam regem, post LXXXV. annum generasse filium, clarum est: Catonem Censorium octogesimo exacto, è filia Salonii clientis sui: tamen plerumque ⁵ Venus senes averfatur.

⁵ Euripid. apud Plut.

An seni &c.

⁶ Ovid. 1.

Am. 9.

Coëundi

tempus.

⁷ Laert. 8.

Turpe senex miles, turpe senilis amor.

Quod ad tempus anni;

⁷ Sic ait Pythagoras, Venerea hyeme, non æstate facienda, in autumnno, ac vere levius. Omni autem tempore esse gravia, & ad sanitatē minimè idonea.

Quod ad tempus diei;

⁸ Plutarch. 3.

Symp. 6.

⁸ Quando quies corpori accidit, ac nutrimenti per corpus penetrantis digestio finem habet, tum re Venerea utendum.

⁹ Cruceius apud Sept. in

Arist. Probl.

⁹ *Quarenti Ersilia quam hora salubrior esset*

Ad Venerem, medicus sic ait Hermogenes:

Mane salubre magis Veneris decerpere fructus,

Iudice me fuerit; vespere dulce magis.

Hic illa arridens, formoso, ait, ore, Voluptas

Mi cura fuerit vespere, manè salus.

¹⁰ Plin. 10.

63.

¹⁰ Viros Veneris avidiores hyeme, fœminas æstate Hesiodus prodidit:

¹¹ Oper. & d.

¹¹ — Ἦγε & ἡμελῶδε & ὦρε
Μαχλότι & ἡ γυναικες, ἀφαιρόται δὲ τοι ἄνδρες
Εἰσὶν, ἐπεὶ κεφαλὴν, & γένεα σείει & ἄλξι.

— agros cum insana Canicula torret,
Fœmineo Cypristunc est magis effera sexu,
Mittior illa viris, & sæpe accita relanguet.

Ratio

DIÆTETICE. 137

Ratio est, quoniam naturæ calidæ præ nimio calore æstivi temporis æstuant collabunturque: frigidæ verò refoventur & vigent. Est autem vir calidus & siccus, mulier frigida humidaque: ergo virorum tunc vires infirmantur, mulierum verò corroborantur & vigent per compensationem qualitatis contrariæ.

² *Et quibus ipsa modis tractetur blanda voluptas, Id quoque permagni refert.* ² *Lucret. 4.*

Modum exprimit poëta ad eam rem unicus:

³ *Mille modi Veneris. simplex minimique laboris Cum jacet in dextrum semisupina latus.* ³ *Ovid. 3. de arte.*

Nec abludit Satyricus:

⁴ *Hæc ubi supposuit dextro corpus mihi lævum, Ilia & Egeria est, do nomen quodlibet illi.* ⁴ *Horat. 1. Sat. 2.*

Vbi ut cum Ovidio congruat, Lambinus legendum putat, dextrum corpus mihi lævo.

Ipsi Veneri Martis prælium ita gratulatur naturalis poëta:

⁵ *Hunc tu Diva tuo recubantem corpore sancto Circumfusa super.* ⁵ *Lucr. 1.*

LIB. VI.

DE ANIMI AFFECTIBVS.

CAP. I.

Affectuum necessitas, natura, modus.

Iure ⁶ prudentissimus Deus animis nostris indidit ⁶ *Vossius 2.*
Affectus, ut sint quasi adminicula ad præclaras actiones. Quod enim ventus navigio, id nobis Affectus: in quorum temperie animi nostri tranquillitas, & corporis sanitas consistit. ⁶ *Orat. 1.*

⁷ *Verum satius sit modicos habere affectus, an* ⁷ *Cicer. Tusc.*

I 5 nullos,

nullos, sæpe quæsitum est. Nostri illos expellunt. Peripatetici temperant.

¹ Senec. Ep.
116.

¹ Ego, inquit Stoicus, non video, quomodo salubris esse aut utilis possit ulla mediocritas morbi.

² Cicer. 5.
Tusc.

² Ut maris tranquillitas intelligitur, nulla ne minima quidem aura fluctus commovente: sic animi quietus & placatus status cernitur, cum perturbatio nulla est. ³ Hic ille vultus semper idem, quem dicitur Xantippe prædicare solita in viro suo fuisse Socrate, eodem vultu semper se vidisse exeuntem illum domo & revertentem.

³ Cicer. 3.
Tusc.

Sed impossibile omnes penitus affectus exuere. Non enim filice nati sumus; sed est naturale in animis tenerum quiddam atque molle, quod egritudine quasi tempestate quatiatur, & à ratione nonnunquam gubernari se neget. ⁴ Quod minimè fit in homine prudenti, qui non affectu vacat, sed affectui imperat.

⁴ Voss. cit.
Affectuum
modus.

⁵ Cicer. 4.
Tusc.

Ideoque non placet ⁵ Zenonis hæc definitio, ut Affectus sit, aversa à recta ratione, contra naturam animi commotio: cum in affectibus modus servari possit, imo debeat.

⁶ Plutarch. de
virt. morali.

⁶ Enimverò sicut Musica in sonis concentum non acutorum ac gravium vocum extirpatione, in corporibus Medicina sanitatem non internecione caloris aut frigoris, sed proportionem contemperatio- nis quærunt atque conficiunt: ita in animo etiam victoria paratur, cum ea perturbationibus modum mediocritatemque imposuit. Animus enim nimio dolore, aut gaudio correptus, similis est corpori affluxu humoris alicujus supervacanei tumentis atque inflammato, non ipsum gaudium aut dolor. Et præclare Homerus his verbis:

Τῷ δ' ἀγαθῷ ἔτ' ἀρ' ἑστίν ἡ χεὶρ, ἥ δ' ἔτι λίνυται
Ταρβεί.

*Semper adest forti color idem: nec gravis illum
Pertentat metus:*

non

non metum ademit, sed nimium metum: ut fortis non obudo non in vācordiam, aut fiducia in temeritatem non exbeat. Sic etiam circa voluptatem nimia cupiditas, & in vindicandis flagitiis nimium in malos iracundia tollantur, & habebis temperantem, qui tamen non omnis sensus voluptatum sit expers, iustumque citra sāvitiā & acerbitatē. Adde, quod nimium omninō evelli ex animis affectus possint multoties: eorum ratio hebetior fieret atque ociosior. Sicut gubernator vento cessante non admodum haud met, quod agat. Atque hęc ut apparet observantes regum conditores, in civitate Ambitionem Æmulationemque excitant.

¹ Noctu ambulabat in publico Themistocles, quod somnum capere non posset: quærentibusque respondēbat, Miltiadis trophæis se ē somno suscitari. Cui non sunt auditæ Demosthenis vigiliæ? qui dolere se aiebat, si quando opificum antelucana vigilia esset industria. Philosophiæ denique ipsius principes nunquam in suis studiis tantos progressus, sine flagranti cupiditate, facere potuissent.

Et profecto ² contemptu famæ, contemnuntur virtutes. ² Tacit.

³ Sed nescio quomodo inhæret in mentibus quasi speculorum quoddam augurium futurorum. Idque in maximis ingeniis altissimisque animis & existit maximè & apparet facillimè. Quo quidem demotō, quis tam esset amens, qui semper in laboribus & periculis viveret? loquor de principibus. Quid poetæ? nonne post mortem nobilitari volunt? unde ergo illud? ³ Cicer. 1. Tusc.

⁴ Aspicite ô cives senis Ennî imaginē formam, Hic vestrum panxit maxima facta patrum. ⁴ Ita leg. Scalig. in Catal.

Mercedem gloriæ flagitat ab iis, quorum patres adfecerat gloria.

Idemque,

Nemo

*Nemo me lacrymis decoret, neque funera fletu,
Faxit, cum voluto viva per ora virum.*

Sed quid poëtas? opifices & post mortem nobilitari volunt. Quid enim Phidias? sui similem speciem inclusit in clypeo Minervæ, cum inscribere non liceret? Quid nostri Philosophi? nonne in iis ipsis libris, quos scribunt de contemnenda gloria, sua nomina inscribunt?

Et meritò. Quidni enim, quandoquidem

¹ Horat. 1. Od.

⁴

² Plin. 3. Epist.

¹ Vita summa brevis spē nos vetat inchoare longā,
² tanto magis hoc quicquid est temporis futilis & caduci, si non datur factis (nam horum materia in aliena manu) certē studiis proferamus? & quatenus nobis denegatur diu vivere, relinquamus aliquid quo nos vixisse testemur?

Iracundia
commoda.
³ Cicer. 4.
Tuscul.

Honesti igitur sive ambitio, sive emulatio non tollenda. Quin & ³ Peripatetici multis verbis Iracundiam laudant: cotem fortitudinis esse dicunt, multoque & in hostem & in improbum civem vehementiores iratorum impetus esse: leves autem ratiunculas eorum, qui ita cogitent: Prælium rectum est hoc fieri: convenit dimicare pro legibus, pro libertate, pro patria. hæc nullam habent vim, nisi irā excanduit fortitudo. Nec verò de bellatoribus solum disputant. imperia severiora nulla esse putant sine aliqua acerbitate iracundiæ. Oratorem denique non modo accusantem, sed ne defendentem quidem probant sine aculeis iracundiæ. quæ etiam si non adsit, tamen verbis atque motu simulandam arbitrantur, ut auditoris iram oratoris incendat actio. Virum denique videri negant, qui irasci nesciat. eamque, quam lenitatem dicimus, lenitudinis nomine appellant.

⁴ Plutarch. de
virt. mor.

⁴ Ipsos adeò illos, contra quos nobis est sermo, videmus in eo esse, ut sæpenumero & laudando adolescentem excitent atque propellant, & castigando

coër-

coërceant: quorum alterum delectatio, alterum dolor subsequitur. correctio enim & reprehensio pœnitentiam pudoremque incutit: quorum prius doctorem, posterius metum genus habet: iisque maxime ad castigandum utuntur. Unde etiam Diogenes Platonem laudantibus quibusdam dixit: Et quidnam ille habet tantopere prædicandum, qui tanto philosophatus tempore, neminem dolore affecit? Non enim tam rectè cum Xenocrate dixeris, mathematicas disciplinas esse ansas philosophiæ: quam hoc, affectus istos verecundiam, cupiditatem, pœnitentiam, voluptatem, dolorem, ansas esse adolescentium: quas salutaris atque concinna opportunitate ratio & lex apprehendentes, eos cum profectu in rectam perducant viam. ut non malè professus fuerit Laco ille pædagogus, effecturum se, ut puer gaudeat honestis, ac moleste ferat turpia.

¹ Quamvis autem animi hominum incorporei sint, tamen multa habent cum corporum natura convenientia: contrahuntur metu, turgent ira, dolore minuuntur, audacia inflantur, ut non multum à corporum natura differant, atque eandem fere formationem inquirant.

Animi & Corporis societas.

² Dion. Hist. 55.

² Præterea mentem sanari, corpus ut agrum, Et pariter flecti medicina posse videmus.

² Lucr. 5.

Insignis certe animi & corporis sympathia:

³ Ager enim traxit contagia corpore mentis.

³ Ovid. 5.

⁴ Quinetiam morbis in corporis a vius errat

Trist. 13.

Sæpe animus; dementit enim, deliraque fatur:

⁴ Lucr. 3.

Interdumque gravi lethargo fertur in altum,

Æternumque soporem oculis, vultuque cadenti;

Vnde neque exaudit voces; nec noscere vultus

Illorum potis est, ad vitam qui revocantes

Circumstant lacrymis rorantes ora, genasque.

Quare rectè dicebant ⁵ Hegesiaci, corpus mor-

⁵ Laërt. 2.

bis multis passionibusque affligi, animam verò si-

mul

¹ *Plin. 22.24.* mul cum corpore pati & una turbari.¹ Ideoque ob-
servanda sunt, quæ non solum corporum medici-
nam, sed & morum habent.

² *Plato Ti-
mao.*

² Porro ad bonam & malam valetudinem, ad vir-
tutes & vitia nulla moderatio vel immoderatio ma-
joris momenti, quam animæ ad ipsum corpus esse
videtur. Quando enim anima corpore admodum
potentior est, exultat in eo atq; effertur, totū ipsum
intrinsecus quatiens languoribus implet. Quando
etiam ad discendum investigandumque collectis in-
unum viribus vehementer incumbit, liquefacit pro-
tinus corpus & labefactat. Denique cum ad docen-
dum differendumque privatim & publicè ambitio-
sa quadam concertatione contendit, inflammatur
corpus atque resolvit. Nonnunquam etiam distil-
lationes fluxusque commovens medicorum pluri-
mos decipit, cogitque illos contrarias causas judi-
care. Rursus quando corpus grande & pigriori mole
superexcedens pusillæ exiliq; cogitationi animi co-
pulsatur, cum geminæ sint in homine secundum na-
turam cupiditates, una quidem per corpus alimen-
torum, altera verò per id quod divinißimum nobis
inest, prudentiæ: tunc sanè potentioris illius præ-
valentes agitationes quod suum est adaugent, quod
verò animi, hebes, indocile obliviosum reddunt
atque ita infirmitatem maximam, videlicet imperi-
tiam generant.

³ *apud Eras-
m. 3. 6. Adag.
18.*

³ Παχὴς γαστήρ λεπτὸν ἔχει τὸ νοῦν.

Subtile pectus venter obesus non parit.

Animus autem nulla re magis afficit corpus, quam

Affectibus, qui si rationi non obtemperent, merit

⁴ *Cicer. 3. de
finib.*

*πᾶσι & Perturbationes dicuntur. Nam*⁴ *Pertur-*

batio nomine ipso declarari vitiosa videtur: nec non

⁵ *Idem 4.
Tusc.*

*Morbi animi, & Ægritudines: quia*⁵ *quod ægro-*
tatio in corpore, id in animo ægritudo.

Ejusmodi affectibus Stoicorum definitio convenit

qui

qua *πῦρ* esse dicitur ὁμοῦ ἀλεονάζουσα, impetus immodicus ac redundans; & veluti

¹ Fertur equis auriga, neq; audit currus habenas; ¹ Virg. 1.

Sic ² trahit in vitam nova vis, aliudque Cupido, ² Ovid. 7.

Mens aliud suadet. —

Hinc Phædra nutrici bene consulenti respondet:

³ — Quæ memoras scio

Met.

³ Seneca Hippol.

Vera esse nutrix: sed furor cogit sequi

Pejora: vadit animus in præceptis sciens,

Remeatque, frustra sana consilia appetens.

Sic cum gravatam navita adversa ratem

Propellit unda, cedit in vanum labor,

Et victa prono puppis aufertur vado:

Quod ratio poscit, vincit, ac regnat furor.

⁴ Has Perturbationes, Animi morbos Philosophi ⁴ Cicer. Tusc. 3. appellunt, negantque stultum quenquam his mor-
bis vacare.

Ideoque ⁵ in omni vita rectissimè præcipitur, ut ⁵ Idem Off. 1. Perturbationes fugiamus, id est, motus animi ini-
quos rationi non obtemperantes.

C A P. II.

Affectuum genera, eorum natura, & vires.

Cum ⁶ omnis Perturbatio sit animi motus vel ⁶ Cicer. 3. rationis expers, vel rationem aspernans, vel ra-
Tusc. tionis non obediens: isque motus aut boni aut mali
opinione citetur: bifariam quatuor Perturbatio-
nes æqualiter distributæ sunt. nam duæ sunt ex opi-
nitione boni: quarum altera voluptas gestiens, id est,
præter modum elata lætitia opinione præsentis ma-
gni alicujus boni: altera vel cupiditas rectè, vel li-
bido dici potest, quæ est immoderata appetitio opi-
nati magni boni rationi non obtemperans. Ergo
hæc duo genera, voluptas gestiens & libido, bono-
rum opinione turbantur: ut duo reliqua, metus &
ægritu-

ægritudo, malorum. nam & metus opinio magni mali impendentis, & ægritudo est opinio magni mali præsentis: & quidem recens opinio talis mali, ut in eo rectum videatur esse angi: id autem est, ut is, qui doleat, oportere opinetur se dolere.

Has respexit & Virgilius:

¹ 6. *Ancid.*

¹ Igneus est ollis vigor & cælestis origo

Seminibus, quantum non noxia corpora tardant,
Terrentq; & hebetant artus, moribundaq; mēbra.
Hinc metuunt, cupiuntque, dolent, gaudentq;.

Quatuor has agnovit quoque Varro: alii septem, alii undecim, alii plures: nos eos tantummodo Affectus seu Perturbationes considerabimus, qui corpus maximè afficiunt, ejusque valetudinem perturbant.

Dolor.

² Plutarch.
Conf. ad Apollon.

² Cum animum multi Affectus moveant, Doloris ea est natura, ut omnium hoc gravissimè faciat. quem & insanix nonnullis causam ajunt fuisse, & aliorum insanabilium morborum; ac fuerunt, qui præ dolore sibi ipsis mortem consciscerent.

³ Cicero. 4.
Tusc.

³ Ægrè tulisse Rutilium fratris repulsam Confusus, scriptum apud Fannium est: sed tamen transisse videtur modum, quippe qui ob eam causam à vita recesserit.

Et ille apud Comicum:

⁴ Plant. Capt.

⁴ Mœrore maceror, marcesco, & consenesco miser.

⁵ Sophocl. Tyr.

Et, ⁵ Sæpè æger animus corpori morbos dedit.

⁶ Justin. Hist.

⁶ Philippus Macedoniæ rex morbo ex ægritudine animi contracto decessit.

^{32.}
Lacrymæ.

Indicia doloris lacrymæ plerumque esse solent.

⁷ Senec. Ep.
29.

⁷ Cum primum nos nuncius acerbi funeris perculit, lacrymas naturalis necessitas exprimit: & spiritus ictu doloris impulsus, quemadmodum totum corpus quatit, ita oculos, quibus adjacentem humorem perpremit & expellit. Hæ lacrymæ per illisionem cadunt, nolentibus nobis. Aliæ sunt, quibus exitum damus, cum memoria eorum, quos amisimus

mus, retractatur: & inest quiddam dulce tristitiæ;
cum occurrunt sermones eorum jucundi, conver-
satio hilaris, officiosa pietas, tunc oculi in gaudio
relaxantur. *Immensus verò dolor lacrymas suppri-*

mit. Troades exclamant: obmutuit illa dolore:

Et pariter vocem, lacrymasque introrsus obortas

Devorat ipse dolor.—

¹ Ovid. 13.
Met.

² Psammenitus Ægyptiorum rex à Cambyse re-
gno pulsus est. Ejus filiam ancillari veste indutam
cum aliquot nobilium virginibus Cambyse mitti
jussit ad hauriendam aquam, ut hoc spectaculo
parentum captivorum animos discrucia-
ret. Cæteris indigné ferentibus, solus Psammenitus demisit
oculos. Mox jussit duci filium illius cum aliis pluri-
mis ejusdem ætatis, vinctis cervicibus & ore frænato.
Ne hoc quidem spectaculo solus Psammenitus
ad lacrymas commotus est. Idem, quum vidisset
familiarem quendam exutum opibus mendican-
tem obambulare, hoc spectaculo adeò commotus
est, ut ingenti fletu hominem amicum compellens,
caput suum barbarico more cæderet. Ea re
cognita, cum Cambyse per nuntium causam sci-
ficaretur, cur in liberorum calamitate tacitus, unius
periculi calamitatem tam impotenter ferret, respon-
dit, Fili Cyri, domestica mala graviora sunt, quam
ut lacrymas recipiant: at amicus deplorandus erat,
qui è multis opibus ad summam inopiam reductus
est, idque in extremo senectutis limine.

² Erasmus 6.
Adag. ex He-
rod.

³ *Fine carent lacrymæ: nisi cum stupor obstitit illis.*

Et similis morti pectora torpor habet.

³ Ovid. 1. de
Ponto 2.

Sed præstat eas effundere. Nam

⁴ *Expletur lacrymis egeriturque dolor.*

⁴ Idem 2. Trist.

Alias

⁵ *Strangulat inclusus dolor, atque exæstuat intus;*
Cogitur & vires multiplicare suas.

⁵ Idem 5. Trist.
1.

K

Nac

Gaudium.

Nec Dolorem modo, sed & Gaudium, si immoderatum sit, morbos & mortem attulisse constat.

¹ Cicer. 4.

Tusc.

Cum ratione animus movetur placide atque constanter, tum illud Gaudium dicitur: cum autem & inaniter & effuse animus exultat, tum illa Lætitiæ gestiens, vel nimia dici potest: quam ita definiunt Stoici, sine ratione Animi elationem. *Illud spiritus diffundendo, & calorem suscitando, sanitatem conservat: hæc utrumque dissipando, vel Syncopen, vel mortem repentinam infert.*

² Agell. 3. 15.

² Cognito repente insperato gaudio exspirasse animam refert Aristoteles philosophus Polycratam, nobilem scæminam à Naxo insula. Philippides quoque comædiarum poëta haud ignobilis, ætate jam edita, cum in certamine poëtarum præter spem vicisset, & lætissimè gauderet, inter illud gaudium repente mortuus est. De Rhodio etiam Diagora celebrata historia est. Is Diagoras tres filios adolescentem habuit, unum pugilem, alterum pancratiastem, tertium luctatorem: eosque omnes vidit vincere coronarique eodem Olympiæ die. Et cum ibi eum tres adolescentes amplexi, coronis suis in caput patris impositis suaviarentur: cumque populus gratalabundus flores undique in eum jaceret; ibi in stadio inspectante populo, in oculis, atque in manibus filiorum animam efflavit. Præterea in nostris Annalibus scriptum legimus, quæ tempestate apud Carnas exercitus P. R. cæsus est, anum matrem, nuntio de morte filii allato, luctu atque mœrore affectam esse. Sed is nuntius non verus fuit: atque adolescens non diu post ex ea pugna in urbem rediit: anus repente filio viso, copia atque turba, quasi ruina incidentis inopinati gaudii, oppressa exanimataque est. *Ita &* ³ Sophocles & Dionysius Siciliæ tyrannus gaudio obiere, uterque accepto Tragicæ victoriæ nuntio.

³ Plin. 3. 15.

Sun

¹ Sunt qui dicant Chrysippum risu effusum expirasse. Nam cum asinus manducaret ficus, aniculæ dixisse vinum asino forbendum daret, nimioque risu occupatum, exhalasse animam.

² Invidentiam esse dicunt ægritudinem susceptam propter alterius res secundas, quæ nihil noceant invidenti.

Invidia.

² Cicer. 4.

Tusc.

³ Publius Mucium in primis malevolum cum videret solito tristior, aut Mucio, inquit, nescio quid incommodi accessit, aut nescio cui aliquid boni.

³ Macrob. 2.

Sat. 2.

⁴ Invidus alterius rebus macrescit opimis.

⁴ Horat. 1.

Invidia Siculi non invenere tyranni

Ep. 2.

Majus tormentum.

Nam sicut rubigo ferrum, ita invidiam invidos consumere, ajebat Antisthenes.

⁵ Laërt. 5.

⁶ Pallor in ore sedet: macies in corpore toto:

⁶ Ovid. 2. Met.

Nusquam recta acies: livent rubigine dentes:

Pectora felle virent: lingua est suffusa veneno.

Risus abest, nisi quem visi movere dolores.

Nec fruitur somno, vigilantibus excita curis:

Sed videt ingratos, intabescitque videndo

Successus hominum, carpitque & carpitur una,

Suppliciumque suum est.

⁷ Si explicatum in aperto Amorem intueri velis, pernoscere, invenies nullam animi perturbationem vel dolores adferre acriores, vel gaudia vehementiora, vel majores furores mentisque abalienationes.

Amor.

⁷ Plutarch. 1.

Symp. 5.

⁸ Amorem cuncta vitia sectari solent,

⁸ Plautus

Cura, ægritudo, dolor, nimiaque elegantia,

Merc.

Insomnia, ærumna.

Ea in semetipsa eleganter notat Canace;

⁹ Fugerat ore color; maciesque obduxerat artus;

⁹ Ovid. Epist.

Sumebant minimos ora coacta cibos.

11.

Nec somni faciles, & nox erat annua nobis,

Et gemitum nullo laesa dolore dabam.

K 2

¹ Qui

¹ Columell. 1.
de R.R. 1.

² Senec. Hip-
polyto.

³ Plaut.
Merc.
⁴ Suidas.

⁵ Plutarch. in
Demetrio. Lu-
cian. de Syriâ
deâ.

¹ Qui se Veneris amoribus dediderit, non aliud
quicquam potest cogitare, quam illud quod diligit:
unde ² nulla jam Cereris subit
Cura, aut salutis.—

Namque

(cibo.

³ Qui amat, quod amat si id habet, id habet pro
Non mirum igitur, si ⁴ ex amore interdum mor-
bus oritur, ut accidit Antiocho Seleuci filio, cujus
morbus est à Medicis deprehensus.

⁵ Forte enim Antiochus amore deperiens Strato-
nices juvenulæ, quæ puerum jam ex Seleuco edi-
derat, graviter fuit affectus, multaque ad relucren-
dum animi motui molitus est. Postremò perpen-
dens dirâ se libidine teneri, ægritudine affligi de-
plorata, & consilio esse destitutum: rationem quæ-
sivit vitæ deponendæ, corpusque institit sensim cu-
rationis negligentia atque inedia conficere, mor-
bum simulans. At medicus Erasistratus facile amo-
rem ejus deprehendit. verum ut cujus amore flagra-
ret, quod conjectu erat arduum, exploraret: agebat
assiduè apud eum in cubiculo. Si quis formosus ado-
lescens vel fœmina ingrederetur, observabat An-
tiochi vultum, & membra, quæ potissimum solent
affectibus animi consentire, ac corporis inspiciebat
motus. Quum igitur ad cæterorum ingressum nihil
moveretur: Stratonice verò & sola & cum Seleuco
subinde eum invisente, illa Sapphus in eo omnia
existerent, vocis compressio, rubor vultus igneus,
tectus oculorum conjectus, sudores præcipientes, con-
fusio & perturbatio pulsus, denique vi victo animi
perplexitas, stupor & pallor: his verisimilibus con-
jecturis reputans Erasistratus in nullam aliam exar-
descendentem regis filium in silentio ad mortem usque
perseverare, grave hoc putavit enuntiare & detege-
re: attamen indulgentia Seleuci in filium fretus
tentavit aliquando aperire ei amore adolescentem
affligi

affligi, sed deplorato amore incurabilique. Obstu-
 refacto & rogante rege, quemadmodum incurabi-
 li: Quia hercle, inquit Erasistratus, meam amat
 uxorem. Et tu, inquit, neges, Seleucus, Erasistrate,
 qui amicus noster es, hanc filio meo nuptias, idque
 qui unum hunc cernis rerum nostrarum sacram an-
 horam esse? Ne tu quidem, inquit ille, id facias,
 pater, si Stratonice Antiochus adamaret. Utinam
 vero, inquit, amice, Deus aliquis vel homo eò tra-
 ducat morbum. nam equidem vel regnum, modo
 retineam Antiochum, cupiam dimittere. Ita com-
 motè Seleuco multis cum lacrymis fato, dexteram
 Erasistratus injiciens, nihil eum Erasistrato ait indi-
 gere, nam cum pater, vir, & rex esset, ipsum simul
 medicum domus suæ optimum fore. Atque Antio-
 chi cum Stratonice ex hujusmodi perhibent occa-
 sione conciliatas fuisse nuptias.

Similiter ¹ Hippocrates ad Perdiccam Macedo- ¹ *Soranus in*
 num regem, qui tabe laborare existimabatur, pu- *vita.*
 blicè vocatus, animi morbum esse indicavit. Cum
 enim post Alexandri patris mortem, Phylam ejus
 pellicem amore deperiret, ad eamque re dilata,
 postquam ex ejus conspectu illum prorsus immuta-
 ri animadvertit, propulsato quidem morbo, regem
 sanitati restituit.

² Ira est libido puniendi ejus, qui læsisse videatur *Ira.*
 injuria. ² *Cicer. 4.*

³ Ad eā opportunissima fervidi animi natura est. *Tusc.*

⁴ Volunt itaque quidam ex nostris iram in pecto- ³ *Senec. 2. de*
 re moveri, *ira 18.*

⁵ (*— calido sub pectore mascula bilis* ⁴ *Ibid. 19.*

Intumuit, quam non extinxerit urna cicuta) ⁵ *Persius Sat.*

effervescente circa cor sanguine. ⁵

⁶ *Corque meum penitus turgescit tristibus iris.* ⁶ *Homer. apud*

⁷ Causa cur hic potissimum assignetur iræ lo- *Cic. Tusc.*

cus, non alia est, quam quod in toto corpore cali- ⁷ *Senec. 2. de*

disimum *Ira 19.*

diffimum pectus est. Neque alia est causa, cur iracundi sint flavi rubentesque: quibus talis natura calor est, qualis fieri cæteris inter iram solet: mobilis enim illis agitatusque sanguis est.

Ab eodem fonte

¹ Ovid. 3. *Ar-*
te.

¹ Ora tument ira, nigrescunt sanguine vena,
Lumina Gorgoneo sævius angue micant.

² Senec. 2. de
ira 19.

Hinc etiam ² Vinum incendit iram, quia calorem
auget, & bilem producit.

³ Plautus
Amphitr.

Et quia ³ fames & mora bilem in nasum con-
ciunt: ideò ⁴ fames quoque & sitis exasperant & in-
cendunt animum.

⁴ Senec. 3. de
ira 9.

⁵ Senec. Ep.
18.

⁵ Ingentis inde ira furor est: & ideò ira vitanda
est non moderationis causa, sed sanitatis.

⁶ Cicero. 1. Ep.
ad Q. fr. 1.

Neque tantum calidioris natura, sed etiam ⁶ le-
vis est animi atque infirmi vitium, iracundia.

⁷ Idem 3. de
ira 9.

Nam ⁷ ut ulcera ad levem tactum, deinde etiam
ad suspicionem tactus condolefcunt: ita animus af-
fectus minimis offenditur.

⁸ Seneca 1. de
ira 13.

Hinc ⁸ iracundissimi infantes, senesque & ægri
sunt, & invalidum omne natura querulum est.

⁹ Plato 4. de
Rep.

⁹ In infantibus hoc videre est, qui statim atque
nati sunt, pleni ira apparent.

¹⁰ Senec. 2. de
ira 19.

Ita & mulieres ¹⁰ & senes difficiles & queruli
sunt.

¹¹ 24. ad At-
tic. 24.

Hoc Cicero de se fatetur: ¹¹ Amariorem me se-
nectus facit, stomacho omnia.

¹² in *Ægin.*

Iracundi etiam ægroti. Isocrates de quodā: ¹² Cum
natura satis asper erat, tum morbo erat longè mo-
rosior. Et ¹³ Imperator Manuel Comnenus ex mor-

¹³ Nicet. 7. 6.

bo gravissimo pronior ad iram factus.

Et ut Ira ex morbo augetur, ita ipsa quoque mor-
bum auget, vel accersit: imò & ipsam mortem.

¹⁴ Ammian.
Marc. 30.
Hist.

¹⁴ Imperator Valentinianus ira vehementi per-
cussus, & inter exordia respondendi tumidior, in-
crepabat, &c. paullatimque lenitus, & ad molliora
propen-

propensior, tanquam ictus telo vitalia, vocæque si-
mul obstricta, suffectus igneo lumine cernebatur;
repente cohibito sanguine lethali sudore perfusus,
ubi locatus in lecto exiguas spiritus reliquias
trahens, nondum intelligendi minuto vigore, &c.
quoniam viscerum flagrante compage laxanda
erat necessariò vena, &c. unus tamen repertus ve-
nam ejus iterum sæpiusque pungendo, ne guttam
videm cruoris elicere potuit, internis nimietate
caloris ambustis: vel, ut quidam existimabant, arc-
tatis ideò membris, quod meatus aliqui, quos hæ-
morrhoidas nunc appellamus, obserati sint, gelidis
rigoribus concreuit.

¹ Magis illud videndum est, quam multis ira per-
nocuerit. Alii nimio fervore rupere venas, & san-
guinem supra vires elatus clamor egeffit, & lumi-
um suffudit aciem in oculos vehementius humor
gestus, & in morbos ægri recidere. nulla celerior
insaniam via est. Multi itaq; continuaverunt iræ
rorem; nec quam expulerant mentem unquam
ceperunt. Ajacem in mortem egit furor, in furo-
m ira.

¹ Senec. 2. de
ira 36.

² Avaritia pecuniæ studium habet, quam nemo
piens concupivit; ea quasi venenis malis imbuta,
corpus animumque virilem effœminat, semper infi-
ata, & insatiabilis est, neque copia neque inopia
minuitur.

Avaritia.
² Sallust. Ca-
til.

³ Avari omnes perpetuo morbo agitantur, suspi-
atur omnes timidus, sibi que ob aurum insidiari
tat, nunquam quiescens.

³ Plin. 14.
Proam.

⁴ Ex uno Euclione disce omnes:

⁴ Plautus
Aulul.

Oculos hercle ego istos, improba, effodiam tibi,
Ne me observare possis, quid rerum geram.
Abscede etiam nunc, etiam nunc, etiam ohe nunc.
Istic adesto. si hercle tu ex istoc loco
Digitum transversum, aut unguem latum excesseris,

K 4

Aut

*Aut si respexis, donicum ego te iussero,
Continuò hercle te dedam discipulam cruci.
Scelestio rem me hac annu certè scio
Vidisse nunquam, nimisque ego hanc metuo malè.
Ne mihi ex insidiis verba imprudenti duit,
Neu persentiscat, aurum ubi est absconditum.
Qua in occipitio quoque habet oculos pessima.*

Et mox:

*Abi intro, occlude januam, jam ego hîc ero.
Cave quenquam alienum in ades intromiseris.
Quod quisquam ignem querat, extingui volo.
Ne caussa quid sit, quod te quisquam quaritet.
Nam si ignis vivet, tu extinguere extempulo.
Tum aquam aufugisse dicito, si quis petet.
Et qua sequuntur, incredibiles ostendunt avaro-
rum curas & sollicitudines, quibus ingenium suum
defraudantes sanitatem offendunt.*

Quare

¹ Horat. 2.

Sat. 3.

Metus.

² Arist. 3.

Ethic. 9.

³ Xenophon 3.

Cyrop.

⁴ Plutarch. de
fortun. Alex.

⁵ apud Stob.

⁶ Arist. 29.

Probl. 9.

¹ Danda est ellebori multo pars maxima avaris.

Nescio an Anticyram ratio illis destinet omnem.

² Metus est dolor quidam ac perturbatio ex opi-
nione impendentis mali, quod vel perniciem, vel
molestiam afferre possit.

³ Metus inter omnes res terribiles maximo im-
petu animos percellit, & ⁴ non solum memoriam
consternat, sed & institutum animi omne, & lau-
dabilem conatum atque incitationem: ipsamque
impedit loquelam;

⁵ Ἀψυχία γὰρ γλῶσσαν ἀγπάλλει φόβος.

Ita quippe vecors impedit linguam pavor.

⁶ Quam verò ob causam, cum & metus & dolor
quædam sit ægritudo, qui dolent, clamant, qui me-
tuunt, silent? An qui dolent, suum retinent spiri-
tum: itaque is universus erumpens, cum clamore
emittitur: metuentibus corpus refrigeratur, calor-
que ima petit, qui spiritum movet? Quò igitur hic se

contu-

contulerit, ibidem spiritum potissimum excitabit: quapropter venter eorum, qui metuunt, obcrepare solitus est. Vox autem spiritus sursum versus elatus est, partibus quibusdam veluti instrumentis conficiendus, absolvendusque.

Quinetiam

(stupuit, pectore

Membra metu debilia sunt: animus timore ob- ¹ Terent. A-

Consistere nihil consilii quicquam potest. delph.

Ipsam etiam cor, vitæ fontem, oppugnat,

² *Vagus per artus errat excussus tremor,* ² Seneca Herc. Oet.

Erectus horret crinis, impulsis adhuc

Stat terror animis, & cor attonitum salit,

Pavidumque trepidis palpitat venis jecur.

³ *Verū ubi vehementi magis est cōmota metu mens;* ³ Lucret. 3.

Consentire animam totam per membra videmus:

Sudores itaque, & pallorem existere toto

Corpore, & infringi linguam, vocemq; aboriri:

Caligare oculos, sonere auris, succidere artus.

Denique concidere ex animi terrore videmus

Sæpe homines: facile ut qui vis hinc noscere possit,

Esse animam cum animo conjunctam; quæ cum animi vi

Percussa est, exin corpus propellit & icit.

⁴ *Cur autem homines metuentes tremunt, maxi-* ⁴ Arist. 29. Probl. 7.

meque vocem & manus, & imum labrum? An vo-

cem, quia calor hinc deficit, quo in loco vox posita

est: labrum verò, & manus, quoniam partes istæ

nobiliiores sunt, minimeque sanguinolentæ? Bilem

quoque iidem dejiciunt, & testiculos contrahunt.

Dejiciunt, quia calor descendens diffundit & lique-

facit. Contrahunt, quia metus inVectus extrinsecus

est, ut fugam in adversum agi oporteat.

Examen plurium Metus symptomatum apud A-

ristotelem videre est. Sed antequam finem facimus,

duobus exemplis, quantum possit, ostendemus.

⁵ *Francisco Gonzagæ Mantuæ principi, affinem* ⁵ Scalig. Ex. 312.

K 5

suum

suum suspectum conjurationis cum ad quaestionem aut supplicium servari jussisset, nuntiatum est, totum repente canum factum.

¹ *Thianus*
Hist. 15.

¹ Melenianus humili casa tectus lectica: nam tum forte podagra vexatus latebat. Monlucius illuc directum tormentum displodi aliquoties jubet, quo plures occisi sunt, delatoque forte in casam ictu, Melenianus ejus ruina poenè obrutus, vehementique pavore correptus, quasi contrario morbo, podagrae doloribus tunc temporis solutus est.

Sed terror sapius morbum, quam remedium affert; imo quandoque ipsam mortem. Ita aliquando

² *Vopiscus*
Caro.

² tantum fuit subito tonitruum, ut multi terrore ipso exanimati esse dicantur.

Quare, ut tandem Affectus terminemus, quicumque animi & corporis sanitati studes, immoderata

³ *Boëth. 1. de*
Cons. 7.

³ Gaudia pelle,
Pelle timorem,
Spemque fugato,
Nec dolor adsit.

Inprimis, qui valetudinarius, aut ager.

⁴ *Theognis.*

⁴ Μὴ τε κενεῖσι νοσῶν λυπεῖ φρένα, μήτ' ἀχαροῖσι
Τερεφθῆς ἐξαπίνης, πρὶν τε λυπεῖσθαι ἄκρον ἰδέιν.

*Neque malis agrotans auge mentem, neque bonis
Oblecteris repetè, antequā finē extremū videris.*

⁵ *Plin. 22. 24.*

⁵ Est & ratio subtilitatis immensæ à Platone descendens: corpusculis rerum lævibus, scabris, angulosis, rotundis, magis aut minus ad aliorum naturam accedentibus: ideo non eadem omnibus amara aut dulcia esse.

⁶ *Lucr. 2.*

⁶ Hòc accedit, uti mellis lactisque liquores
Incundo sensu lingua tractentur in ore.
At contrà tetra absinthii natura, ferique
Centauri fœdo pertorquent ora sapore.

⁷ *Plin. cit.*

⁷ Sic & in lassitudine proniores esse ad iracundiam, & in siti. Ergo & hæc animi asperitas, seu potius

DIÆTETICÆ. 155

tius animæ, dulciore succo mitigatur. Lenit transi-
tum spiritus, & molliores facit meatus, ne scindant
euntem redeuntemque. Experimenta in se cuique:
nullius non ira luctusque, tristitia, & omnis animi
imperus cibo mollitur. Ideoque observanda sunt,
quæ non solum corporum medicinam, sed & mo-
rum habent.

² Qui voluptatem maximè sequuntur, ii minimè ² Cicer. 5.
assequuntur. ^{Tusc.}

Quare vivamus memores moniti Pythagoræ:

³ Ἐλξ βίον τ' ἀεὶ ζῶν, ἡδὺν δ' αὖτε ἢ συνήθειαν ποιήσῃ. ³ Plutarch. in

⁴ Optima vivendi ratio est eligenda, eam jucun- ⁴ præc. Sanit.
dam consuetudo reddet. ⁴ Cicero 4. ad

Exemplo sit ⁵ L. Thorius Balbus. is ita vivebat, ut ⁵ Heren.
nulla tam exquisita posset inveniri voluptas, qua ⁵ Idem 2. de si-
nib.

non abundaret. erat & cupidus voluptatum, & cu-
jusvis generis ejus intelligens, & copiosus; ita non
superstitiosus, ut & illa plurima in sua patria sacri-
ficia & fana contemneret; ita non timidus ad mor-
tem, ut in acie sit ob remp. interfectus. cupidi-
tates non Epicuri divisione finiebat, sed sua satie-
tate. habebat tamen rationem valetudinis. uteba-
tur iis exercitationibus, ut ad cœnam & esuriens
& sitiens veniret: eo cibo, qui & suavissimus esset,
& idem facillimus ad concoquendum: vino & ad
voluptatem, & ne noceret: cætera illa adhibebat,
quibus demptis, negat se Epicurus intelligere quid
sit bonum. aberat omnis dolor. qui si adesset, nec
molliter ferret, & tamen medicis plus, quam phi-
losophis uteretur. color egregius, integra valetudo,
summa gratia, vita denique conferta voluptatum
omnium varietate.

IOH.

IOH. BEVEROVICII
 MEDICINÆ VETERVM
 PARS III.

DE

Morbis dignoscendis & curandis.

Comprehendens

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΝ,
 ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗΝ,
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΝ.

LIB. I.

DE MORBIS ET SYMPTOMATIS.

CAP. I.

Morborum essentia, genera, & differentie.



Quomodo usu, vel abusu sex rerum non-
 naturalium eximiam corporis huma-
 ni naturam conservare aut ledere pos-
 simus, superiori libro demonstratū est.
 Igitur morbos, morborum differentias,

¹ Virgil. 3.
 Georg.
² Statius 2.
 Achill.

Morbus
 quid.

³ Arist. in cat.
 Qualit.

¹ Morborum quoque nunc causas, & signa docebo.

² Quinetiam succos, atque auxiliantia morbis
 Gramina, quo nimius staret medicamine sanguis,
 Quid faciat somnos, quid hiätia vulnera claudat,
 Quæ ferro cohibenda lues, quæ cederet herbis.

Morbus est affectio corporis contra naturam, actio-
 nem ladens.

³ Affectiones sive *Ἀλγέαι* sunt, quæ faciliè com-
 mutari, celeriterque evelli possunt, & distrahi; ut
 calor & frigus, ut morbus & bona valetudo, omnia-
 que, quæ sunt generis ejusdem. Nam & his homo
 quodam-

quodammodo afficitur, & celeriter ex calore in frigus commutatur.

Actiois itaq; laesione morbus Sanitati contrarius.

¹ Cæteræ res, quæ expetuntur, opportunæ sunt singulæ rebus ferè singulis. Valetudo, ut dolore careas, & muneribus fungare corporis.

¹ Cicero *Lalio.*

Sed neque omnium, qui sani aut ægri degunt, una est eademque constitutio, nec una igitur sanitas, nec unus morbus; sed utriusque ampla est latitudo. Inter has media quædam interjecta est utrinque obscura: qua idcirco nec sanitas, nec morbus, sed neutra est constitutio. De hac Seneca:

² In statu non pessimo, ita maximè querulo & moroso positus sum: nec ægroto, nec valeo.

² Senec. de *Tranquill. 1.*

³ Non est autem bona valetudo, mediocritas morbi. ⁴ Hoc interest inter sanum, & ex morbo gravi, ac diutino emergentem. Illi sanitatis loco est levior accessio: hic nisi attendit, subinde gravatur, & in eadem revolvitur. Quare multò ⁵ fœlicior est inconcussa valetudo, quam ex gravibus morbis, & extrema minitantibus, in tutum vi quadam & patientia educta.

³ Idem Ep. 86.

⁴ Idem Ep. 33.

⁵ Idem Ep. 67.

Morbi omnes ratione partium ⁶ quæ similes & organicæ, etiam duplices. Morbus similis in intemperie consistit. Ita dicebat Alcmaeo, ⁷ causam bonæ valetudinis continentem esse æquabilitatem facultatis humidi, calidi, sicci, frigidi, amari, dulcis, ac reliquarum qualitatum. Contra si qua harum qualitatum sola prævaleat, cæteris morbum gigni: ideoq; Sanitatem temperiem esse qualitatum concinnam, hoc est certa invicem proportionem respondentium. ⁸ Quum verò partes corporis inter se dissident, ex quo pravitas membrorum, distortio, deformitas, pars jam leditur, quatenus instrumentum est, & oritur morbus organicus. Quum autem utriq; parti commune sit coagmentatione, & adhasu consistat,

Morborum genera.

⁶ Arist. 2. de part. an. 1.

⁷ Plutarch. 5. de plac. philos. 30.

Sanitas quid.

⁸ Cicero 4. *Tusc.*

stat, harum dissolutio, utriusque morbus est, & utriusque functiones peraque incommodat: qui communis, & unitatis solutio dici consuevit.

CAP. II.

Morborum causse.

¹ Virgil. 2.
Georg.

Quemadmodum in reliquis artibus & disciplinis, ¹ Fœlix, qui potuit rerum cognoscere causas: ita in primis necessaria est Medicis causarum, quæ morbos effecerunt, observatio, sine qua neque morbos præcavere, neque observare licet.

² Polybius
Hist. 3.

² Nam quorsum ægroto Medicus, qui causas ignoret affectionum humani corporis? Siquidem ille curandi corpora rectam viam nunquam insitet. Idcirco nihil adeo observandum, atque omnium eventuum causas.

³ Cicero 3.
Tusc.
Causa quid.

⁴ Cicero de fa-
to.

Tanti verò hæc res momenti, ut ³ Medici causa morbi inventa, curationem esse inventam putent. ⁴ Causa ea est, quæ id efficit, cujus est causa, ut vulnus mortis, cruditas morbi, ignis ardoris. Itaque non sic causa intelligi debet, ut quod cuique antecedit, id ei causa sit, sed quod cuique efficienter antecedit.

⁵ Isocrat. de
pace.

⁵ Neque etiam causæ malorum in ea transferendæ sunt, quæ postremo acciderunt, sed & in prima delicta, quæ consequutis infortuniis quasi materiam præbuerunt.

⁶ Plutarch.
non posse vivi
sec. Epicur.

⁶ Non autem foris duntaxat, ut mare, ita corpus etiam tempestatibus & procellis potest exagitari: sed plus turbarum, earumque majorum intus alit atque effert. ac rectius tranquillitatem hybernæ aliquis, quam carnis incolumitatem speraverit sibi constanter affuturam.

⁷ Plato Timæo.

⁷ Nam cum quatuor illa sint, ex quibus compactum est corpus, Terra, Ignis, Aqua, Aër, horum contra

contra naturam abundantia, defectusque, & ex loco proprio in alienum translatio, per quam quod sibi conveniens est, non tenent, intestinam quandam seditionem & morbos inferunt.

Et ¹ omnis coagmentatio corporis vel calore, vel frigore, vel aliqua impulsione vehementi labefactatur & frangitur, & ad morbos senectutemque compellitur.

¹ Cicer. de Vni-
vers.

² Quando enim præter naturam unumquodque fit, aut transfertur, calescunt utique quæ ante frigebant, arida madent, gravescunt levia, & cætera omnia similiter permutantur. Solummodo verò idem aliquid sibi met secundum idem, atque similiter & debita proportionem servata accedens vel decedens, permittet se idem sibi ipsi sospes integrumque manere. Quod autem aberrat, sive accedendo, sive decedendo, mutationes varias, morbos, corruptiones infinitas inducit.

² Plato cit.

Igitur humanum corpus alias à seipso, ab insitisque principiis, alias ab adventitiarum causarum injuria laceffitur. Harum alia externa, alia interior: hæc rursus duplex, antecedens, & ³ proxima sive continens causa.

Morbificarum
Causarum
genera.

³ Cicero de fato.

Externarum causarum alia, quæ necessario nobis ferenda, & sine quibus vivere non licet, ut sex res non-naturales, de quibus prout salubres vel insalubres superiori libro egimus: alia non necessaria, quas declinare possumus, ut gladii ictus, ruentis lapidis, & bestiarum occursum, omniaque fortuita.

C A P. III.

Morborum signa, & Symptomata.

UT ⁴ Medicis non apparentia modo vitia curanda sunt, sed etiam invenienda quæ latent, sæpe ipsis ea, qui sanandi sunt, occultantibus: in
signis

⁴ Quintil. 12.
Orat. 10.

Signum quid. *signis morborum exercitatos eos esse convenit.*

² Cicero 1. de Invent.

¹ Signum est, quod sub sensum aliquem cadit, & quiddam significat, quod latebat.

Sic & Symptoma, quia conspicuum, interioris occultique morbi, à quo fluxit, expressum est signum.

² Plutarch. 5. de plac. Philosoph. 29.

Ita² quæ videntur, conspectui nobis exhibent ea, quæ in obscuro sunt.

Est autem signum genere duplex: Demonstrativum, quo præsens indicatur constitutio; Prognosticum, quo futura.

³ Idem in præc. Sanit.

³ Non enim omnes morbi invadunt nos, sicut Hesiodus ait,

Σιγῇ, ἐπεὶ φωνὴν ἐξέλετο μήλιερα Ζεύς.

Muti, nam vocis privavit Iupiter usu:

sed plerique tanquam prænuncios habent & præcursores ac præcones suos, cruditatem & motus difficultatem. ⁴ quædam enim segnitia nervis inest, & sine labore ullo lassitudo & oscitatio & horror membra percurrens.

⁴ Senec. Ep.

74.

Lassitudo spontanea.

⁵ Plin. cit.

⁵ Gravitas membrorum, inquit Hippocrates, & defatigationes sponte ortæ, morbum indicant; nimirum ob plenitudinem, spiritu nervorum compresso & obstructo.

⁶ Idem in qu. nat.

⁶ Medici periti ex appetitionibus ægrotantium, de eorum vel salute, vel interitu præsagiunt.

⁷ Cicero 2. de Divin.

⁷ Medici ex quibusdam rebus & advenientes & crescentes morbos intelligunt, nonnullas etiam valetudinis significationes, ut hoc ipsum pleni enervati simus, ex quodam genere somniorum intelligi posse dicunt.

⁸ Plutarch. in præc. San.

⁸ Ergo non ad nutritionem modo corporis quod attinet, & exercitationes notandum est, an iis corpus segnius, minorive cum alacritate, quam consueverat, utatur, & an solito amplius fame sitive tentetur: sed Somnus quoque si continuus aut lenis non sit, verum inæquabilitatem habeat & divulsiones, suspi-

Somni indicatio.

suspicionem nobis morbi impendentis injicere debet. atque ipsa adeò Somnia absurda si sint, visaque nobis per quietem offerantur non legitima neque consuetam, multitudinem aut crassitiem humorum internam, spirituumve conturbationem deferunt.

¹ — *cujus, velut agri Somnia, vana*

Finguntur species. —

² Augustus somnia neque sua, neque aliena de se negligebat. Philippenſi acie quamvis ſtatuiffet non egredi tabernaculo propter valetudinem; egreſſus eſt tamen Medici ſomnio monitus: ceſſitque res proſperè, quando captis caſtris, lectica ejus, quaſi ibi cubans remanſiſſet, concurſu hoſtium confoſſa atque lacerata eſt.

³ Καὶ γὰρ τ' ὄναρ ἐκ Διὸς ἐστίν.

Nam ſomnium ex Iove eſt.

⁴ Artifex quidam delapſus ex alto, ita fuit afflictuſ, ut haberetur à Medicis pro deplorato. Inopi conſilii Minerva in ſomnio ſe Pericli offerens, præſcripſit medicinam, qua uſus ille hominem citò & facillimè curavit. ita ⁵ ſine medico Medicinam dabat Minerva.

⁶ Pan Træzeniorum magiſtratibus oſtendit ſomnia, quæ attulerunt remedium peſtis, quæ eos apprehenderat.

⁷ Peſtis etiam curata admonitu Toxaris in ſomnio factò Demanetæ, irrorandis ſcilicet angiportis.

Hinc forte quaſi ⁸ *Æſculapius poſſet præſcribere per ſomnium curationem valetudinis, conſuetudo, noctu in fano ejus cubandi.*

⁹ — καὶ κλινεῖν αὐτὸν εἰς Ἀσκληπιῶ

Κρεῖπτόν ἐſτι. —

¹⁰ *Id eo fit, quia hic leno agrotus incubat*

In Æſculapii fano. —

¹¹ Ipſi etiam motus Animi ſignificant interdum corpus ad morbum eſſe proclive, nulla enim cauſſa

¹ Horat. de arte.

² Sueton. in vita.

³ Homer. Il. x.

⁴ Plutarch. in vita.

⁵ Cicero. 2. de Divinat.

⁶ Pausan. Corinth.

⁷ Lucian. Scythæ.

⁸ Cicero 2. de divinat.

⁹ Ariſtoph. Pluto.

¹⁰ Plautus Curcul.

¹¹ Plutarch. in præc. ſan.

Animi mor. indicatio.

L

extante

extante oboriuntur aliquando subitæ mœstitiæ & metus, repente spes animo conceptas extinguentes. Stomachus quoque facile quibusdam movetur, irasq; & dolores celeriter ob res minutissimas suscipiunt, lacrymantque, & animi sese angunt, cum vapores exhalationesque vitiosæ coeunt, & animi (ut ait Plato) permiscetur circuitionibus. Quibus ergo hæc accidunt, ii perpendere secum ea debent, & scire, si spiritalis nulla sit causa, subesse corpoream aliquam, quam comprimi aut contemperari oporteat.

Morborum
causæ quæ
facil. auf.

¹ Polybius 11.
Hist.

¹ Nocivæ corporibus causæ, extrinsecus advenientes, veluti frigora, æstus, lassitudo, vulnera, & priusquam contingunt, possunt caveri, & ubi contigerunt, curari facile queunt: at quæ ex ipsis ortum habent corporibus ulcera aut morbi, & prius quam oriantur, difficile prævidentur, & semel orta difficile curantur.

Dolor indi-
cat part. aff.
² Seneca Ep.
78.

E Symptomatibus Dolor potissimum, quæ pars affecta sit, indicat.

² Maximi dolores consistunt in macerrimis corporis partibus: nervi articuli que & quicquid aliud exile est, acerrimè lævit, cum in arcto vitia concepit. Sed cito hæ partes obstupefcunt, & ipso dolore sensum doloris amittunt: sive quia spiritus naturali prohibitus cursu, & mutatus in pejus, vim suam, quæ viget admonetque nos, perdit: sive, quia corruptus humor, cum desit habere, ipse se elidit, & his, quæ nimis implevit, excutit sensum. Imo & ³ acerrimi dolores mitigantur.

³ Plutarch. de
Superst.

Quorundā verò causa incurabilis: quare minimè

⁴ Propert. 2.
El. 1.

Omnes humanos sanat medicina dolores.

Stupor.

⁵ Plutarch.
animine an
corp. aff.

Nullus doloris sensus, ubi causa adest, mentis laborantis signum est Hippocrati. Et ⁵ morbi sunt peiores, qui stuporem sensuum habent adjunctum, ut veteris, ut dolor capitis, ut morbus comitalis, ut febres.

febres. ipsæque illæ febres, quæ vehementi inflammatione animum abalienant, sensum tanquam in instrumento quodam conturbantes

κινῆσι τοὺς δὲ τὰς ἀνιήτας φρενῶν,

non ante motas mentis commovent fides.

Itaque medici hoc volunt, ut ne ægrotet homo: si ægrotet, ne hoc nesciat. Sic ¹ dicebat Crantor, O- ¹ Idem cons. ad Apollon.
ptandum est, ne ægrotemus. Sed si in morbo simus, sensus ejus aliquis adesse debet, siue secetur pars nostri aliqua, siue avellatur. Indolentia enim illa non sine magna jactura potest parari: *uti podagrici exemplo alibi videre est.*

Omnes autem ² morbi tunc ad sanitatem incli- ² Senec. Ep. 56.
nant, cum ex abdito erumpunt, ac vim suam proferunt. & bonum recuperandæ sanitatis signum est morbi in partes corporis non præcipuas aversio.

³ Rectè igitur Medici morbos, quos planè abo- ³ Plutarch. in præc. polit.
lere non possunt, foras in superficiem corporum avertunt, excretionem, ut Medici vocant, critica, quæ in morbis acutis fieri solet die septimo, aut nono. Hinc Achilles apud ⁴ Homerum, ut erat rei medicæ peri- ⁴ Iliad. 1.
tus, post nonum diem, quo judicari tales natura fert, sentit morbum non esse vulgarem, aut ab usitata aliqua causa profectum.

Neque verò ideò desperandum, si valetudo tardius interdum restitui videatur. Nam ⁵ Medicina ⁵ Idem de prof. virt. sent.
ægroti nullum sensum mutatæ in melius valetudinis afferet, antequam corpore pristinae sanitati reddito, contrarius habitus integer morbo successerit.

De ægrotis diximus. at ⁶ corpora sana, & integri ⁶ Quintil. præf. 8.
sanguinis, & exercitatione firmata, ex iisdem speciebus accipiunt, ex quibus vires: namque & colorata & astricta, & lacertis expressa sunt.

Ex his itaque ⁷ Medicus, quid in quoque valetu- ⁷ Idem 7. Orat. 10.
dinis genere faciendum sit, quid quibus signis providendum, docebit. Vim sentiendi pulsus venarum,

L 2

caloris

caloris motum, spiritus meatum, coloris distantiam,
quæ sua cujusque sunt, ingenium dabit.

CAP. IV.

Pulsus, & urina quid indicent.

¹ Cicer. 2. de
divin.

Medici ¹ signa quædam habent ex venis, & ex
spiritu ægroti, multisque ex aliis, quæ jam di-
ximus, futura præsentunt.

² Senec. Ep. 22.

² Quædam nonnisi à præsentibus monstrantur.
Non potest Medicus per epistolas cibi, aut balnei tē-
pus eligere; vena tangenda est. Vetus proverbium
est, Gladiatorem in arena consilium capere, &c.
cum rebus ipsis deliberandum est.

³ Plinius 11.
Nat. 37.

³ Arteriarum pulsus in cacumine maximè mem-
brorum evidens, index ferè morborum in modulos
certos, legesque metricas, per ætates, stabilis, aut
citatus, aut tardus, descriptus ab Herophilo medici-
næ vate, miranda arte, nimiam propter subtilita-
tem desertus: observatione tamen crebri aut lan-
guidi ictus, gubernacula vitæ temperat.

⁴ Senec. 6.
Nat. 14.

⁴ In corpore nostro, dum bona valetudo est, vena-
rum quoque imperturbata mobilitas modum servat.

⁵ Ovid. Ep. He-
roid. 20.

⁵ Dumque suo tentat salientes pollice venas,
qui sanus est, nullam percipit inæqualitatem,

⁶ Idem 1. de
Pont. 11.

⁶ Sed peragit soliti vena tenoris iter.

⁷ Senec. 6.
Nat. 14.

⁷ Ubi aliquid adversi est, micat crebrius, & suspi-
ria atque anhelitus, laborantis ac fessi signa sunt.

⁸ Plutarch.
animine an
corp. aff.

Ita ⁸ morbi pulsibus, & rubore cutis, calore, &
subitis doloribus indicantur: ut & quidam ex uri-
na, non omnes. Quare ⁹ frustra ægroti quidam im-
prudenter à medicis expectant, ut viso duntaxat lo-
tio divinent & sexum & ætatem, & omnem morbi
naturam, ubi & unde acciderit, quid sentiant, ac
propemodum quid in febre somniant.

⁹ Erasmi. 2. 6.
Adag. 68.

LIB.

LIB. II.

METHODVS MEDENDI

GENERALIS.

CAP. I.

*Experientiam eruditioni conjunctam perfectum
reddere Medicum.*

*S*uperiori libro de Morbis in genere egimus: ad medendum nunc accedemus, ¹ si prius illud monuerimus, artem sine assiduitate medendi non multum ² Cicero ad Herenn.
juvare: ut intelligas hanc rationem præceptionis accommodari ad exercitationem oportere.

³ Omnes siquidem artes, omniaque opera quotidianiano usu, & jugi exercitatione proficiunt. ⁴ Veget. 3. 10.

Vt igitur ⁵ in omni disciplina, infirma est artis præceptio, sine summa assiduitate exercitationis, ⁶ Cicero 3. ad Heren.
⁷ peculiariter utique Medicinæ usus efficacissimus ⁸ Plin. 26. 2.
omnium rerum magister.

Quare ⁹ prudens ægrotus eos medicos non accerser, qui quam optimè de arte differere possunt, ¹⁰ Lucian. Hip. pia.
sed qui in ejus usu se exercuerunt.

Namque ¹¹ nec Medici, nec imperatores, nec oratores, quamvis artis præcepta perceperint, quicquam ¹² Cicero 1. Off. sic.
magna laude dignum sine usu & exercitatione consequi possunt.

¹³ Nihil est autem, quod non *experientia*, & longinquitas temporum, excipiente memoria prodendisque monumentis efficere atque assequi possit. ¹⁴ Idem 1. de Divinat.
Mirari licet, quæ sint animadversa à Medicis herbarum genera, quæ radices ad morsus bestiarum, ad oculorum morbos, ad vulnera, quorum vim atque naturam ratio nunquam explicavit; utilitate & ars ¹⁵ Experientiæ natura.
& inventor probatus. ¹⁶ Aristot. 1. Metaph. 1.

¹⁷ Fit autem ex memoria, experientia hominibus.

L 3

Multæ

Artium origo.

Scientia.

Multæ etenim ejusdem rei memoriæ unius experientia vim efficiunt. Quare experientia pœne simile quid scientiæ ac arti esse videtur. Per experientiam autem ars & scientia hominibus efficitur. Experientia enim artem efficit, imperitia verò casum. Fit autem ars, cum è multis experimentalibus conceptibus, una de similibus universalis opinio fuit. Opinari etenim quod Calliæ hoc morbo laboranti hoc conduxit, similiter Socrati, ac singillatim aliis multis, experientiæ: quod autem omnibus hujuscemodi secundum unam speciem determinatis hoc morbo laborantibus conduxit, utpote phlegmaticis, ac cholericis, aut æstu febricitantibus, hoc artis proprium est. Ad agendum itaque nil experientia videtur differre ab arte: quinimo videmus expertos magis id, quod intendunt, consequi, quam illos, qui rationem absq; experientia tenent. Causa verò est, quod experientia singulare, ars verò universalium cognitio est. Actiones autem ac generationes omnes, circa singulare sunt: non enim hominem, nisi per accidens, sanat, qui medetur, sed Calliam, aut Socratem, aut alium quempiam eorum, qui sic dicuntur, cui accidit homini esse. Si quis itaque rationem absque experientia teneat, & universale quidem cognoscat, quod autem sub eo particulare est, ignoret, sæpenumerò errabit à sanando: id enim magis sanabile est, quod singulare est. Nihilominus scire & cognoscere magis arti, quam experientiæ arbitramur inesse: ac eos, qui artem tenent, quam eos, qui experientiam habent, sapientiores esse putamus: eo quod sapientia propter scientiam, magis omnes sequitur. Hoc autem, quoniam illi quidem sciunt causam, hi verò minime: experti enim sciunt quidem quod est, propter quid autem, nesciunt: illi verò propter quid, & causam cognoscunt. Quare & eos, qui in quaque re architecti

chireati sunt, honorabiliores & doctiores, ac eis, qui manibus operantur, sapientiores putamus, quoniam causas eorum, quæ fiunt, sciunt: illi verò, sicut & quædam inanimata, faciunt quidem, sed nescientia faciunt ea, quæ faciunt, ut ignis comburit: sed inanimata natura quadam, horum singula faciunt; manibus laborantes, propter consuetudinem.

Quapropter ¹ Empiricos, qui sola experientia ¹ Plutarch. gloriantur, non laudari. Nam ² ad artium perfectionem tria oportet concurrere; naturam nimium, rationem, & assuefactionem. Rationem verò ^{lib. anim. an corp. affect. pe, ores.} intelligi volo doctrinam, & assuefactionis nomine ^{Artis perf. requisita.} exercitationem. Initia hoc in genere debentur disciplina, usus exercitationi, perfectio omnibus. ² Idem de educ. libb.

Quare ³ præstantissimi Medici evaderent, si ab ³ Plato 3. de Rep. ineunte ætate præter discendæ artis studium inter plurimos corpore malè affectos conversarentur, ipsique omni morborum genere laborarent, naturaque imbecilla essent. Neque enim corpus corpore curant.

⁴ Magnopere autem conducit, ut cum invisis ægrotantes, diligenter de causa morbi scisciteris: ⁴ Plutarch. in præc. San. non sophistarum hoc more & supervacanea curiositate, ut instantias, incidentias, communitates in ore habeas, & medicarum vocum literarumq; peritiam ostentes: sed ut vilia hæc & vulgaria non obiter audias, redundantiam, defectum, defatigationem, insomnia: maxime autem eam victus rationem, qua is usus in febrim incidit.

Qui verò multa cum pompa apud ægros de morbo, morbi causa, & remediis differet, meritò audiet, ⁵ quod hac in re plurimis medicorum in promptu ⁵ Plato 9. de Leg. semper esse solet: Non mederis ægrotanti, ô fatue, sed quasi doctrina, non sanitate indigeat, doces.

⁶ Non quærit æger Medicum eloquentem, sed ⁶ Seneca Ep. 75, sanantem. Sed si ita competit, ut idem ille, qui sa-

nare potest, comptè de his, quæ facienda sunt, differat, boni consulat.

¹ Plato 4. de Leg.

Et certè ¹ Medicus non ante imperat, quam persuaserit. Atque ita persuadendo semper mansuetè ad sanitatem perducere ægrotantes conatur.

² Arist. 1. de part. animal. 1.

² Ubi enim vel per intellectum, vel per sensum medicus sanitatem definierit, rationes & causas rei, quam facit, reddere solet, & cur ita faciat, subiungit.

CAP. II.

Recta medendi ratio.

Medendi varietas.

³ Isocrat. de pace.

⁴ Senec. Ep.

51.

Medendum jucundè.

⁵ Plato 3. de Leg.

Medendum tutò.

Morborum ³ corporis multæ sunt & variæ curationes à Medicis inventæ: *Inter quas* ⁴ non est acerba medicina, quæ protinus delectat, dum sanat. aliorum remediorum post sanitatem voluptas est.

⁵ Medici igitur, quantum fieri potest, cum voluptate corpora curent, eisque jucundè medeantur. Pulcrè tamen sæpenuerò habet si quis parva cum molestia bonam habitudinem, & sanitatem corporibus reddat.

⁶ Plutarch. de adul. & amic. discr.

⁶ Quamvis enim humanus medicus somno aut victu mallet morbum depellere, quam castorio aut scammonio: *tamen, quia quæ grata, non semper æquè utilia*, ubi res poscit, crocum nardumve adhibet. Et aliquando leni lavacro, alimentoque grato utitur: nōnunquam his omissis, castorium injicit,

ἢ πόλιον βαρύσμεν, ὃ δὴ ῥίχισον ὀδύδεν,

aut polium, tetrum latè quod jacet odorem.

aut veratrum tritum potui exhibet: quod neque hic molestiam, neq; ibi voluptatem sibi finis loco proponit, sed utrobique utilitatem ejus respicit, quem curat.

⁷ Dionys. Halic. Ant. Rom. 9.

⁷ Peccant itaque illi Medici, qui ægrotis prohibitu

bitu morem gerunt. non enim ægra pars sanabitur, sed sana inficietur contagio. Nam ¹ pars ægra ¹ Dion Hist. 4¹. nisi medicina convenienti sanetur, in reliquas etiam omnes morbum diffundit.

² Oportet igitur optima & salutaria facillimis & ² Demosth. Philipp. 2. jucundissimis anteferre.

Hinc rectè, ubi opus est, ³ & medici alligant, & ³ Senec. 4. contr. 8. corporibus nostris, ut medeantur, vim afferunt.

Vbi itaque

⁴ — tristi languebunt corpora morbo, ⁴ Virgil. 4. Georg.

Quod jam non dubiis poteris cognoscere signis:

⁵ in primis finibus hostis arcendus est. Nam cum intravit, & portis se intulit, modum à captivis non accipit. ⁵ Senec. 2. de ira.

Sic ⁶ omne malum nascens facile opprimitur: inveteratumque fit plerumque robustius. ⁶ Cicer. 5. Philipp.

⁷ Facilius autem est excludere perniciofa, quam regere: & non admittere, quam admissa moderari. ⁷ Seneca 2. de ira 7. nam cum se in possessione posuerunt, potentiora rectore fiunt, nec recidi se minuive patiuntur.

Quare ⁸ medere amabo, dum est δὲ χρόνῳ.

⁹ Principiis obsta. serò medicina paratur,

Cum mala per longas invaluere moras.

¹⁰ Quamvis levia initia morborum serpunt: & ægra corpora minima interdum mergit occasio. ¹⁰ Seneca Ep. 85.

Hinc ante omnia

¹¹ — Medici quoque tempora servant.

Namque ¹² in morbis nihil est perniciosius immatura medicina. ¹² Seneca 1. ad Helv.

¹³ Καρὸς τοι πάντων γνώμων ἴσχαν,

Πολὺν δὲ πόδας καὶ τὸ αἶμα.

Occasio, qua omnium consilia superat,

Vim magnam in promptu suppeditat.

Sed ¹⁴ rei gerendæ occasio præceptis: ¹⁵ quia sæpe usu venit, ut multarum rerum & magnarum occasio paulo momento temporis concludatur. ¹⁴ Polyb. 5. Hist. Hipp. 1. Aph. 1. ¹⁵ Demosth. 2. de fals. legat.

L §

Et

¹ Plutarch.
Lucullo.

Et ita ¹ Occasio medicamentis salutis adferenda, & necis tribuit momentum.

² Plato de ju-
sto.

Quapropter ² Medici est opportuno tempore Scare, Vrare, & Extenuare. *Namque*

³ Ovid. art.

³ *Temporibus medicina valet.* —

Respicienda hic etiam morbi qualitas.

⁴ Cicero 1. Of-
fic.

⁴ Medici leviter ægrotantes leviter curant, gravioribus autem morbis periculosas curationes, & ancipites adhibere coguntur.

⁵ Senec. 1. de
ira. 5.

⁵ Nempe Medicus primo in levibus vitiis tentat non multum ex quotidiana consuetudine inflectere, & cibis, potionibus, exercitationibus ordinem ponere, ac valetudinem tantum mutata vitæ dispositione firmare: proximus est, ut modus proficiat. Si modus & ordo non proficit, subducit aliqua & circumcidit. si ne adhuc quidem respondet, interdicit cibis, & abstinencia corpus exonerat. si frustra molliora cesserunt, ferit venam, membrisque, si adhærentia nocent, & morbum diffundunt, manus affert: nec ulla dura videtur curatio, cujus salutaris effectus est.

⁶ Appian. de
bell. Hist.

⁶ Summæ verò amentia est ob res leves discrimen adire. quare non solent Medici prius unctionibus aut sectionibus uti, quam medicamentis: & nonnisi ⁷ rarissimè sectiones & ignes adhibent, ne ipsa videlicet vitia corporis magis exasperent: pleraque autem mitibus & lenibus medicamentis molliunt & sanant.

⁸ Curtius Hist.

⁸ Graviore morbos, asperis remediis curant. *Alias enim* ⁹ imbecillior est medicina, quam morbus.

⁹ Cicero 10.
Ep. ad Att.

C A P. III.

*Contraria morborum remedia. & in medendo
quid observandum.*

¹⁰ Plutarch. in
præc. polit.

E ¹⁰ morbo ad sanitatem redeundi initium, non fit ab una correptis morbo membris, sed tum, cum

cum rectè valentium partium temperies prævalens, id quod naturæ repugnabat depellit.

Quare necessario curationes ex contrariis rebus ¹ *Arist. 1. Eth.*
adhiberi solent. ^{2.}

Nam ² *si omnia fieri vel ex contrariis, vel ex mediis soleant, constat ut illud ægrotet, quod vel ficius, vel humidius, vel tale aliquod est. Igitur ex nimis frigidum in minus frigidum, & postremo in iustam vicem caloris, vel ficcitatis, vel humoris medicus adducit, transferens sese ex contrariis aut mediis ad eum habitum, qui sanitati accommodatus est: ex quo quidem nihil esse natura fert, nisi quod medium.* ² *Idem 30. Probl. 8.*

Itaque ³ *in corporibus Medicina sanitatem non internecione caloris aut frigoris, sed proportionis quærit atque conficit.* ³ *Plutarch. de vita morali.*

In ipsis autem accessionibus nihil movendum: tantum enim ⁴ *in remissionibus remedia profunt: nec oculos tumentes tentabimus, vim rigentem movendo incitaturi, nec cætera vitia dum fervent. Initia morborum quies curat.* ⁴ *Senec. 3. de ira 39.*

Hinc ⁵ *Medicos quoque plus interdum quiete, quam movendo atque agendo proficere rectè dixit Fabius.* ⁵ *Livius Hist. 22.*

Præterea

⁶ — ὅππῃ θέλω ἰατρῶν καλῶς,
Πρὸς τὴν διαίτην τῆ ἐνοικεῖων πόλιν,
Καὶ γῆν ἰδόντες, τὴν νόσον σκεπτεῖν χρεῶν.

⁶ *Eurip. incert.*

— quotquot ritè medicari volunt,
Spectare debent ipsa terrarum sola,
Populique victum: ferre sic morbis opem.

Soli & cœli observatio.

Et quandoquidem

⁷ *Principium rerum, & custos natura latentum,* ⁷ *Manil. 3.*

Fata quoque, & vitas hominum suspendit ab astris: cœli etiam in medendo & syderum ratio habenda est.

Præ-

*Præcipua undecima pars est in sorte levata,
 Quæ summam nostri semper viresque gubernat.
 Quaque valetudo constat nunc libera morbis,
 Nunc oppressa, movent ut mundum sidera cumq[ue].
 Non alia est sedes, tempusve genusve medendi
 Quæ sibi deposcat, vel cuius tempore præstet
 Auxilium, & vita succos præbere salubres.*

Ab universali
 incip.

^x Plato Char-
 mide.

^z Zamolxis
 ibidem.
 Corpus non
 cur. sine
 Anima.

¹ Periti medici ajunt, non posse oculis mederi, nisi prius capiti medeantur, neque caput absque totius corporis medicina posse curari. Hac de causa regulis quibusdam toti conferentibus utuntur, & à toto ad partem transeunt.

² Et quemadmodum oculos sine capite curare non decet, neque sine reliquo corpore caput: ita neque sine anima corpus. Eaque causa est, cur medicos Græcos morbi corporis multi lateant, quia totum ipsum ignorant, quod in primis curare oportet: quo malè affecto, impossibile est partem aliquam bene valere. Omnia namque vel bona vel mala ab anima in corpus, & hominem totum manant, indeque similiter ut ex capite in oculos effluunt. Illa igitur primum, & maximè curanda, si modo caput, & universum corpus bene valere debeat.

¹ Senec. Ep. 79.

Non latuerunt ista Philosophum; ³ Hæc ipsa, inquit, quibus acquiescebam, medicinæ vim habuerunt. In remedium cedunt honesta solatia, & quicquid animum erexit, etiam corpori prodest. Studia mihi nostra saluti fuere; Philosophiæ acceptum ferro, quod surrexi, quod convalui. Illi vitam debeo, & illi nihil minus debeo. Multum mihi ad bonam valetudinem contulerunt amici, quorum adhortationibus, vigiliis, sermonibus allevabar. Nihil æquè ægrum reficit atque allevat, quam amicorum affectus. nihil æquè expectationem mortis ac metum surripit.

Rectè

Rectè etiam ¹ Medici toto corpore curando, minimæ etiam parti, si condoluit, medentur.

² Cum enim Medici totum corpus curare velint, quæ possint, si magnis providerint, parva contemplantur, nunquam bene tunc se totum habebit.

Itaque ³ in corporibus ægris, nihil quod nociturum est, Medici relinquunt.

Nam ⁴ parva scintilla contempta, magnum excitavit incendium.

Et ⁵ gravius ægrotant ii, qui cum levati morbo videntur, in eum de integro inciderunt.

⁶ Quare & instare proficientibus, & ab iis, quæ non adjuvant, quam mollissimè pedem oportet referre. Faciunt hoc Medici, ut remedia perinde perseverent adhibere, vel desinant, ut illa recipi, vel respui videt.

Quamvis verò ⁷ nihil æquè sanitatem impedit, quam remediorum crebra mutatio: *tamen* ⁸ ubi usitata non procedunt, tentant contraria.

Ita ⁹ Augustus distillationibus, jocinere vitiato, ad desperationem reductus, contrariam & ancipitem rationem medendi necessariò subiit: quia calida fomenta non proderant, frigidis curari coactus, auctore Antonio Musa: ¹⁰ quamobrem etiam pecunia ei ab Augusto multa, ususque annuli aurei (libertus enim erat) datus est, immunitasque non ipsi modo, sed omnibus eandem artem exercentibus in posterum quoque tempus concessa. Verum enimverò ut palam convinceretur hic Musa fortunæ fatique sibi arrogasse, evenit paullo post, ut Marcellus ægrotans, eademque ratione à Musa eodem curatus, mortem obiret.

¹¹ Non ideo vitia in usum recipienda sunt, quia aliquando aliquid boni effecerunt. nam & febres, quædam genera valetudinis levant: nec ideo non ex toto illis caruisse melius est. Abominandum remedium genus est, sanitatem debere morbo.

Parti etiam minimæ medendum.

¹ Cicer. 4.

Tusc.

² Plato 10. de

Leg.

³ Curtius 5.

Hist.

Recidiva morbo graviore.

⁴ Cicer. 12. Ep.

fam.

⁵ Quintil. 6.

Orat. 5.

⁶ Senec. Ep. 2.

⁷ Idem 1. de

Clem. 9.

Remediorum mutatio.

⁸ Sueton. in Ocl.

⁹ Antonius Musa.

¹⁰ Dion Hist.

53.

¹¹ Senec. 1. de

ira 12.

CAP. IV.

Aegrotantium pharmacia, & dieta.

Remediorū
varietas.

¹ Euripid.

Remedia morbis diversis diversa sunt.

¹ — ἀλλ' ἐπ' ἀλλῇ καὶ νόσῳ.

Quod etiam ob corporum varietatem necessarium fuit.

² Ovid. 2. de
rem.

² Corpora vix ferro quadam sanantur acuto;
Auxilium multis succus & herba fuit.

Præterea

³ Idem 2.
Trist.

³ Nil prodest, quod non ledere possit idem.

Eripit interdum, modo dat Medicina salutem,

Quæq; juvet monstrat, quæque sit herba nocens.

⁴ Plin. 22. 27.

⁴ Naturæ quidem opera absoluta atque perfecta gignuntur: paucis ex causâ non ex conjectura rebus assumptis, ut succo aliquo sicca temperentur ad meatus, aut corpore alio humentia ad nexus. Scrupulatim quidem colligere ac miscere vires, non conjecturæ humanæ opus, sed impudentiæ est. Nos nec Indicarum Arabicarumque mercium, aut externi orbis attingimus medicinas. Non placent remediis tam longè nascentia: non nobis gignuntur: imò ne illis quidem, alioquin non venderent.

Exoticis non
utendum.

⁵ Idem 24. 1.

Optima simplicia. ⁵ Hinc nata medicina. Hæc sola naturæ placuerat esse remedia parata vulgo, inventu facilia, ac sine impendio, ex quibus vivimus. Postea fraudes hominum & ingeniorum capturæ officinas invenere istas, in quibus sua cuique homini venalis promittitur vita. Statim compositiones & misturæ inexplicabiles decantantur. Arabia atque India in medio æstimantur, ulcerique parvo medicina à rubro mari imputatur,

⁶ Alexis apud
Athen. 2. Vide
Erasm. 3. 9.
Adag. 38.

(⁶ Ἐξωτὴν ἀλλοτριῶν, παροξῶν συσπένες.

Aliena amamus, proximum contemnimus.)

cum remedia vera pauperrimus quisque cœnet.

Quo-

Quoniam verò nonnulli sunt affectus, qui simplicibus curari nequeunt: medicamenta, ¹ quæ hujusmodi morbis aut vulneribus medentur, ex multis atque interim contrariis inter se effectibus componi videmus, quorum ex diversis fit illa mistura una, quæ nulli earum similis est, quibus constat, sed proprias vires ex omnibus sumit: & multa animalia mellis illum inimitabilem humanæ rationi saporem vario florum ac succorum genere perficiunt.

² Etiam si omnia à veteribus inventa sunt: hoc semper novum erit, usus & inventorū ab aliis scientia & dispositio. Puta relicta nobis medicamenta, quibus sanarentur oculi, non opus est mihi alia quærere, hæc tantum morbis & temporibus aptanda sunt. Hoc asperitas oculorum conlevatur. hoc palpebrarum crassitudo tenuatur. hoc vis subita, & humor avertitur. hoc acuitur visus. Teras ista oportet, & eligas tempus, adhibeas singulis modum.

³ Medici ad certum morbum adhibito medicamento, id facultate ejus perspecta transferunt, deinde & accommodant ad quæcunque similia.

Et ⁴ diuturnis vexati morbis, quando de usitatis remediis, & consueta victus ratione desperaverunt, ad lustrationes, amuleta, & Somnia se convertunt.

⁵ Scriptum reliquit in Ethicis Theophrastus, ægrum Periclem amico cui piæ, qui ipsum invisebat, amuletum ostendisse, à mulieribus ex collo suo suspensum, quasi, cum eas etiam toleraret ineptias, graviter admodum ægrotaret.

⁶ — σὺ δὲ

Τὰ μηδὲν ὠφελεῖν, καὶ πόνον μόνον.

— Tu verò irritam

Nil profuturis abstine operam impendere.

Quod ad dietam;

⁷ Medicus tibi quantum ambules, quantum exercearis, monstrabit. Ne indulgeas otio, ad quod vergit

¹ Quintil. 1.
Orat. 10.

² Seneca Ep.
64.

³ Plutarch. de
audiend. poetis.

⁴ Idem de fac.
luna.

Amuleta.

⁵ Idem in vi-
ta.

⁶ Æschylus
Prometh.

Dietæ.

⁷ Senec. Ep. 79.

git iners valetudo; ut legas clarius, & spiritum, cuius iter & receptaculum laborat, exerceas; ut naviges, & viscera molli exercitatione concutias: quibus cibis utaris, vinum quando virium causa advoces, quando intermittas, ne irriter & exasperet tussim.

¹ Idem 2. de
Benef. 2.

Præcipue verò ¹ in ægris opportunitas cibi salutaris est.

² Plato Sophi-
sta.

³ Hippocr. 10.
Aph. 9.

Vinum qui-
bus non ex-
hibend.

⁴ Plin. 23. 1.

² Medici tradunt, salubribus epulis non prius nutrir corpus, quam impedimenta pellantur: & ³ impura corpora, quò magis nutriantur, eò magis lædi.

⁴ Vinum in acutis periculis, nullis dandum, nisi qui manifestas remissiones habeant: & has noctu potius: diinidia enim pars periculi est noctu, hoc est, spe somni, bibentibus: nec à partu abortive, nec à libidine ægrotantibus, nec in capitis doloribus, nec quorum accessiones cum frigore extremitatū fiant, nec in febribus tussientibus, nec in tremore, nervorumque doloribus vel faucium, aut si vis morbi circa ilia intelligatur, nec in duritia præcordiorum, venarum vehementia, neque in opisthotono, tetano, nec singultientibus, nec si cum febre dyspnœa sit. Minimè verò oculis rigentibus, & genis stantibus, aut defectis gravibusque: nec quorum conniventium perlucebunt oculi; vel si lemæ in oculis erunt. Minimè lingua fungosa, nec gravi, & subinde imperfecta loquentibus: nec si urina difficile reddetur, neque expavescentibus repente, nec spasticis, aut rursus torpentibus, nec si per somnos genitura effundetur.

⁵ Sene. Ep.
68.

⁵ Id autem maximè tracta, quod in te infirmissimum senties. Nota habet quisque corporis sui vitia. itaque alius vomitu levat stomachum, alius frequenti cibo fulcit, alius interposito jejunio corpus exhaurit & purgat. Hi quorum pedes dolor repetit, aut vino, aut balneo abstinere: in cætera negligentes, huic à quò sæpe infestantur, occurrunt.

¹ Nec

¹ Nec desperaveris etiam diutinos ægros posse ¹ *Idem Ep. 25.*
fanari, si contra intemperantiam steteris, si multa
invitos & facere coëgeris & pati.

Pessimè igitur ² ferè domestici & familiares Me- ² *Idem de*
dici, ægris corporibus, non qua optimum & celer- *const. Sap.*
rimum est, medentur, sed qua licet.

³ Nullam verò habet spem salutis æger, quem ad ³ *Idem Ep.*
intemperantiam Medicus hortatur. *123.*

⁴ Nullum finitur vitium ibi, ubi oritur. ⁴ *Val. Max. 9.*

⁵ Reor equidem hominem consulentem ægroto ⁵ *Idem Ep.*
& circa victum intemperato, inprimis hoc suadere *1.*
debere, ut modum vivendi mutet: ac si ægrotus in ⁵ *Plato Ep. 7.*
hoc obediat, tunc alia jam illi ad medelam cōferre.

C A P. V.

Quid Medico in desperatis agendum.

Quamvis omnia ritè fiant: tamen

⁶ *Non est in Medico, semper relevetur ut æger,* ⁶ *Ovid. 1. de*
Interdum docta plus valet arte malum. *Pont. 4.*

⁷ Initia in potestate nostra sunt, de eventu fortu- ⁷ *Senec. Ep. 14.*
na judicat.

Sed licet ⁸ morbos insanabiles non vincat: tamen ⁸ *Idem Ep. 94.*
adhibetur aliis in remedium, aliis in solatium.

Non possis oculo quantum contendere Lynceus,

Non tamen idcirco contemnas lippus inungi;

Nec quia desperes invicti membra Glyconis,

Nodosa corpus nolis prohibere podagra.

Est quodam prodire tenus, si non datur ultra.

At ⁹ desperatis Hippocrates vetat adhibere me- ⁹ *Cicer. 16. Ep.*
dicinam. *ad Att.*

Quamobrem ¹⁰ si ejusmodi sit malum, ut com- ¹⁰ *Lucian.*
mode possimus aggredi, aggredimur, totoque ad- *Abdicato.*
nitimur studio, ut ægrotum servemus. Sed si affe-
ctum jam invaluisse, superasseque viderimus, nec
manum omnino admolimur, idque vetustam quan-
dam

dam primorum medicinæ parentum legem observantes; qui negant tentandos, qui jam invaluerunt.

¹ Gal. 11.
Meth. 9.

¹ In quo enim deplorata omnino salus est, imprudentis consilii fuerit, apud vulgum infamare præsidia, quæ multis fuere saluti.

² Cicer. 9. Ep.
ad Attic.

Quia tamen ² ægroto, dum anima est, spes esse dicitur,

³ Ovid. 1. de
Pont. 7.

*Sæpe aliquem sollers Medicorum cura reliquit,
Nec spes huic vena deficiente cadit.*

⁴ Senec. 1. de
ira 6.

Et ⁴ Medici, quibus vitam non potuerunt largiri, facilem exitum præstant.

⁵ Senec. Ep.
29.

⁵ In ipsa desperatione extrema remedia tētanda.

⁶ Cels. 1.

Ita Alexandro magno ⁶ præstabat anceps remedium experiri, quam nullum.

⁷ Curtius Hist.
3.

⁷ Hic sudore perfusus descendit in flumen, vixque ingressi subito horrore artus rigere cœperunt: pallor deinde suffusus est, & totum propemodum corpus vitalis calor reliquit. Expiranti similem ministri manu excipiunt, nec satis compotem mentis in tabernaculum deferunt.

⁸ Plutarch. in
vita.

⁸ Hic quum ex cæteris medicis remedium nemo promitteret, sed periculum existimantes omnis superius opis esse, timerentque obtrectationem apud Macedonas: Philippus Acarnan spem salutis quidem in præcipiti videbat esse, verum amicitia ejus fretus, & indignum ratus, si cum rege in discrimine posito non una discrimen subiret, nec ultima discrimina tentaret, vel cum periculo curationem aggressus est. ⁶ Is non præceps se, sed strenuum remedium afferre, tantamque vim morbi potionem medicatam levaturum esse promisit. Nulli promissum ejus placebat, præter ipsum, cujus periculo pollicebatur. Omnia quippe facilius, quam moram perpeti poterat, &c. id ipsum, quod post diem tertium, medicamentum sumpturus esset (ita enim Medicus prædixerat) ægrè ferens. Inter hæc à Parmenione fidissimo purpuratorum literas accipit,

⁹ Curt. cit.

pit, quibus ei denuntiabat, ne salutem suam Philippo committeret; mille talentis à Dario, & spe nuptiarum sororis ejus esse corruptum. Ingentem animo solitudinem literæ incusserant, & quicquid in utramque partem aut metus, aut spes subjecerat, secreta æstimatione pensabat. Bibere perseverem? ut si venenum datum fuerit, ne immerito quidem, quicquid acciderit, evenisse videatur? Damnem medici fidem? in tabernaculo ergò me opprimi patiar? At satius est, alieno me mori scelere, quam metu nostro. Diu animo in diversa versato, nulli quid scriptum esset enuntiat, epistolamque sigillo annuli sui impresso, pulvino, cui incubabat, subjecit. Inter has cogitationes biduo absumpto, illuxit à medico destinatus dies. Et ille cum poculo, in quo medicamentum diluerat, intravit. Quo viso, Alexander, levato corpore in cubitum, epistolam à Parmenione missam sinistra manu tenens accipit poculum, & haurit interritus: tum epistolam Philippum legere jubet, nec à vultu legentis movit oculos, ratus aliquas conscientiae notas in ipso ore posse deprehendere. Ille epistola perlecta, plus indignationis, quam pavoris ostendit: projectisque amiculo & literis ante lectum: Rex, inquit, semper quidem spiritus meus ex te pependit, sed nunc verò (arbitror) sacro & venerabili ore trahitur. Crimen parricidii, quod mihi objectum est, tua salus diluet. Servatus à me vitam mihi dederis, oro, quæsoque: omissoque metu, patere medicamentum concipi venis. Laxa paulisper animum, quem solitudine intempestiva amici sanè fideles, sed molestè seduli turbant. Non securum modo hæc vox, sed etiam lætum regem, ac plenum bonæ spei fecit. Itaque si dii, inquit, Philippe, tibi permisissent, quo maximè modo animum velles experiri meum, alio profecto voluisses. Sed certiore, quam expertus es, ne optasses quidem.

M 2

Hæc

Lipothymia
remedia.

Hac epistola accepta, tamen, quod dilueras, bibi:& nunc credo, te non minus pro tua fide, quam pro mea salute esse sollicitum. Hæc elocutus, dexteram Philippo offert. Cæterum tanta vis medicaminis fuit, ut quæ sequuta sunt, criminationem Parmenionis adjuverint. Interclusus spiritus arctè meabat, nec Philippus quicquid inexpertum omisit. Ille fomenta corpori admovit, ille torpentem nunc cibi, nunc vini odore, excitavit. Atq; ut primum mentis competentem esse sensit, modo matris, sororumque, modo tantæ victoriæ appropinquantis admonere non destitit. Ut verò medicamentum se diffudit in venas, & sensim toto corpore salubritas percipi potuit: primo animus vigorem suum, deinde corpus quoq; expectatione maturius recuperavit. Quippe post tertium diem, quam in hoc statu fuerat, in conspectum militum venit. Nec avidius ipsum Regem, quam Philippum intuebatur exercitus, pro se quisq; dexteram ejus amplexi, grates habebant, velut præfenti Deo.

¹ Senec. 2. de
ira 23.

Confidentia
ægri.

² Senec. 4.
Contr. 5.

³ Cicer. 3. de
nat. Deor.

⁴ Senec. 2. de
Benef. 19.

⁵ Antiphil. 1.
Epigr.

⁶ Roverius
vertit.

¹ Dignus fuit Alexander, qui innocentem haberet, dignus qui faceret.

² Nihil autem magis ægris prodest, quam ab eo curari, à quo volunt. Temerariis remediis graves morbi curantur.

³ Nec prodesse Pheræo Jasoni voluit is, qui gladio vomicam ejus aperuit, quam sanare Medici non poterant.

⁴ Tuber quidam tyranni gladio divisit, qui ad eum occidendum venerat.

⁵ Ἐκ θοίνης φάσκει ἔχεν ἐπ' ἀχρεΐδι μενῆος ἰῆσαι,
Ἐκ δ' ἐφάνη τυφλὴν μενέει' ἔχουσα πόνην.
Διοσῶν τὴν ἐτέρην γὰρ ἐκέντριζεν ὀξύς ἀκάνθης
Ὀζύς. Ἰδ' ὡς τέχνης δένδρον ἐνεργέτερον.

⁶ Nacta suo è pastu est chari quoq; luminis usum,
Agrestem accedens caca capella pirum.

Alterna.

Alteram nam spinis fuerat male pupula laesa.

Ecce ferus docta plus valet arte frutex.

¹ Multos fortuita sanant, nec ideo remedia sunt, ² *Senec. 6. de benef. 8.*
& in flumen alicui cecidisse frigore magno, causa sanitatis fuit: quomodo quorundam flagellis quartana discussa est, & metus repentinus animum in aliam curam avertendo suspectas horas fefellit: nec ideo quicquam horum, etiamsi saluti fuit, salutare est. ³ *Quartana mira curatio. Metus repentini vis.*

² Quod si quis humana omnia fortunis agi in navigatione, gubernatione, medicina, militari imperio affirmaverit, recte videbitur dicere. ⁴ *Plato 4. de Leg.*

CAP. VI.

Quid agrotis faciendum sit.

DE medentis officio haecenus. ⁵ Sed non satis esse ⁶ *Aph. 1.*
dixit Hippocrates, Medicum suo probe fungi munere, nisi etiam aeger fungatur suo, & Medico se praebeat obsequentem. ⁷ *Aegroti obsequium.*

⁸ Quae enim spes sanitatis aegrotantibus, si non per omnia Medicis obtemperent? quam tuta navigatio, si nautae gubernatoris iussis non pareant? ⁹ *Dion. Hist. 41.*

Et ¹⁰ non recte Tiberius Caesar dixit, turpe esse ei ¹¹ *Plutarch. an qui sexagesimum aetatis annum excefferit, manum seni sit ger. resp.*
medico porrigere.

Quin potius

¹² *Si latus, aut renes morbo tentantur acuto,*

Quare fugam morbi,

Medicum voca, & curatus cura ¹³ *ut medico honos habeatur.* ¹⁴ *Horat. 2. Sat. 3. Merces.*

¹⁵ Medico in majus referri gratia non potest. Solet enim & Medicus vitam dare. ¹⁶ *Cicer. 16. Ep. fam. Senec. 3. de benef. 36.*

Et ¹⁷ quamvis Sanitas videatur de fato, debetur ¹⁸ *Idem 2. Nat. tamen Medico: quia ad nos beneficium fati per huius manus venit.* ¹⁹ *37.*

M 3

Me-

¹ Idem 6. de
benef. 15.

¹ Medici autem & præceptoris apud nos magna caritas, magna reverentia est. Quædam pluris sunt, quam emuntur. Emis à medico rem inæstimabilem, vitam ac valetudinem bonam. Itaque huic non rei pretium, sed operæ solvitur, quod deservit, quod à rebus suis avocatus nobis vacat. mercedem non meriti, sed occupationis suæ fert.

² Idem 6. de
benef. 16.

² Quare Medico plus quiddam debeo, nec adversus illum mercede defungor? Quia ex medico in amicum transit, & nos non arte, quam vendit, obligat, sed benigna & familiari voluntate. Itaque Medico, qui nihil aliud, quam manum tangit, & me inter eos, quos perambulat, ponit, sine ullo affectu facienda vitandave præcipiens, nihil amplius debeo: quia me non tanquam amicum vidit, sed tanquam imperatorem: ³ qui ita videtur & salutatur à togatis, ut ave dicto discedant.

³ Salmas. not.
in Spartian.

⁴ Plutarch. de
lib. educ.

⁴ Omnia quæ de *medendi methodo* exposuimus, ut in unum concurrant, atque simul conjungantur, optari fortassis rectius potest, quam mandari. Pleraque verò præcepta sequi & imitari, res quidem hæc ipsa est felicitàtem requirens, magnamque accurationem: potest tamen ab humana præstari natura.

CAP. VII.

De Venæ Sectione, & Purgatione.

Medendi methodo certis legibus stabilita, particulatim in unoquoque remedii genere accuratius versandum. Quoniam autem humores vel cum quantitate peccant, Plethoram vocant, vel cum qualitate, quod vitium Cacoehymia dicitur. Morborum causa fiunt: duo iis opposuere remedia, huic Purgationem, illi Venæ sectionem.

Venæ sectionis inventio.

Venæ sectionis usum Hippopotamo debemus, belluæ,
quæ

qua in Nilo degit. Nam ut multa ¹ à mutis anima- ¹ Plinius 8.
libus reperta sunt, usui futura & homini. Dictam- ^{Nat. 27.}
num herbam extrahendis sagittis cervi monstrave-
re, Chelidoniam visui saluberrimam hirundines :
ita ² Hippopotamus in hac medendi parte etiam ² Ibid. 26.
magister extitit. Assidua namque satietate obesus ^{Hippopota-}
exit in litus, recentes arundinum cæsuras specula- ^{mus.}
tur: atque ubi acutissimum videt stirpem, impri-
mens corpus, venam quandam in crure vulnerat,
atque ita profluvio sanguinis morbidum alias cor-
pus exonerat, & plagam limo rursus obducit.

Itaq; ³ ut quadrupedes dum viridi pabulo disten- ³ Quintil. 2.
tæ sunt, sanguinis detractio curantur, & sic ad ci- ^{Orat. 9.}
bos viribus conservandis idoneos redeunt: ita quis-
que sciat sibi quoque tenuandas adipēs, & quicquid
humoris corrupti contraxerit, emittendum, si esse
sanus ac robustus volet.

⁴ Sicut athletarum corpora, etiamsi validiora ⁴ Idem 12. 10.
fiant exercitatione, & lege quadam ciborum, non
tamen esse naturalia, atque ab illa specie, quæ sit
concessa hominibus, abhorre *Medici statuunt:* &
Hippocrates ⁵ eorum habitum, ubi ad plenitudinis ⁵ Hipp. 1.
extremum pervenerit, lubricum esse, cum non possit ^{Aph. 3.}
eodem statu manere, neque quiescere, ideoque in de-
terius labi. Nam ⁶ cum grave multo sanguine est ⁶ Senec. de
corpus, partes semper aliquæ rumpuntur. ^{brev. vit. 7.}

Quibus de causis, inquit Hipp. ⁷ pleniorē illum ⁷ Hippocr. 1.
corporis habitum haud cunctanter solvere expedit, ^{Aph. 3.}
quo corpus alterius nutritionis initium sumat.

Itaque ⁸ Medicus multum corrupti sanguinis ubi ⁸ Plutarch. in
subduxit, modicum innoxii alimenti suggerit. ^{præc. Pol.}

*Cum sanguis aliqua in parte ita inhaesit, ut nec
secta vena, nec medicatione revelli possit, ab ea po-
tissimum parte, quæ offenditur, educendus est re-
mediis, quæ ei ipsi parti liberanda insideant.* Ejus-
modi sunt hirudo, & cucurbita, quæ à parte jam ^{Hirudo.}

asa sanguinem manifestè exhauriunt.

¹ Theocr. Id. 2.

¹ Αἱ αἰέρος ἀνιγῇ, ἡ μὲν μέλαν ἐκ τοῦ σώματος αἵματος
Εμφύς, ὡς λιμὼν ὅς ἅπαν ἐν βδέλλα πέπρωτος;
*Heu heu amor tristis, cur meo nigrum ex corpore
sanguinem*

Inherens, sicut palustris omnem hirudo suxisti?

Cucurbitula.

² Plutarch. de
exilio.

³ Idem in Plat.
quæst.

² Cucurbitulæ humorem è corpore pessimum
trahentes, allevant & servant reliquum.

³ De Cucurbitula res ita habet. Aër carni proxi-
mus ab ea cum calore comprehensus & inflamma-
tus, rariorque quam sint aëris meatus redditus, exci-
dit non in vacuum spatium (quod nullum est) sed
in eum aërem, qui foris ambit cucurbitulam, eum-
que impellit: is ante se situm. atque ita semper aër
aërem impellit cedentem, appetens succedere in
locum vacuatum prioris cessione. sic autem aër ac-
cidens ad carnem à cucurbitula comprehensam,
atque effervescens, simul humorem in cucurbitu-
lam elidit.

*Malo more quidam nulla necessitate sibi quotan-
nis venam secari aut purgantia exhiberi curant: &
ita utiles humores evacuant.*

⁴ Plutarch. in
præc. Polit.

⁵ Idem non
posse suav. vi-
vi sec. Epicur.

⁶ Plato Ti-
mao.

Vomitio.

⁷ Herodot. 2.
Hist. 78.

⁴ Qui sine medico, neque sanare, neque lavare
sunt assueti, ne tantum quidem, quantum natura
concessit, sanitate fruuntur. Et ⁵ medicamenta non
commoda, sed necessaria, sublevant quidem ægros,
sed sanos lædunt atque divexant.

⁶ Medicorum illa purgatio, quæ pharmacis, id
est solutivis medelis fieri solet, tunc demum, cum
summa cogit necessitas, utilis. Morbi enim, nisi pe-
riculosissimi sint, pharmacis irritandi non sunt.

*Pharmaca illa vel vomitu, vel dejectione, vel cly-
stere purgant.*

⁷ Ægyptii singulis mensibus triduo purgant se
vomendo atque intestina clystere diluendo, gratia
sanitatis conservandæ: existimantes omnes languo-
res

res hominibus creari ex cibis, quibus aluntur.

¹ Vomitiones homini ad hæc in remedium excogitata, frigidiora corpora faciunt, inimicæ oculis maximè ac dentibus. ¹ Plin. 11. 53.

² Paucis ante seculis medicorum ingeniis reperi- ² Cicer. 2. de nat. Deor.
tum est, vomitione canes purgare alvos.

³ Vomitiones quoq; hoc animal monstrasse ho- ³ Plin. 29. 4
mini videtur.

⁴ Simile quiddam & volucris in Ægypto mon- ⁴ Idem. 8. 27.
stravit, quæ vocatur Ibis: rostri aduncitate per eam
partem se perluens, qua reddi ciborum onera ma-
ximè salubre est. Clyster.
Purgatio.

Clysteres corpus minimum turbant: at ⁵ Vomitus ⁵ Plutarch. in præc. Sanit.
& Purgationes ventris per medicamenta, turpia re-
dundantiæ remedia, sine magna necessitate non
debent usurpari. quod vulgò faciunt, vacuationis
caussa replentes corpus, & rursus repletionis cau-
sa exinanientes, contra naturam non minus reple-
tionis quam vacuitatis intolerantes: imò prorsus &
plenitudinem, ut impedimentum fruitionis mole-
stè ferentes, & vacuando subinde receptaculum
voluptatibus parantes: cum quidem evidens sit, quid
damni inde sequatur: utroque enim corpus contur-
batur & convellitur. Alvi autem conturbationes,
ubi medicamenti corrumpuntur atque liquantur
certi humores, plus addunt superflui, quam edu-
cunt. & sicut Græcus gravissimè erraret, qui Græ-
cæ in urbe turbæ multitudinem moleste ferens, A-
rabibus & Scythiis convenis urbem impleret: ita
nonnulli longissimè à recta ratione absunt, qui eji-
ciendorum è corpore redundantium humorū cau-
sa, qui familiares & corpori consueti, in corpus inji-
ciunt coccos Gnidios, scammoniam, aliaque me-
dicamenta à temperie corporis aliena & sæva, ac
quæ expurgari debeant potius, quam corpus pur-
gare possint. Hac igitur in re optimum est, mode-

rata & temperante victus ratione corpus ita comparare, ut ultrò sit ad evacuationes, & repletiones rectè compositum. Quod si tamen aliquando necessitas efflagitet, vomendum est, citra tamen medicamenti usum & nimiam operam, nulla corporis cum conturbatione: sed iis quæ redundant sponte sua per gulas foras redeundi permittenda, cruditatis vitandæ causâ, facultas. Sicut enim lintea, quæ saponibus aut nitro detergentur, mundiora redduntur, quam si aqua eluerentur: ita medicati vomitus corpori noxam perniciemque inferunt. Ubi autem astricta fuerit alvus, nullum ad eam laxandam medicamentum ita valet, ut cibi nonnulli, qui & mollior eam irritant, & solvunt placidè. quorum & peritia familiaris *ex iis quæ supra scripsimus*, & usus doloris vacuus est. quibus tamen si non moveatur, adhibenda est aliquot dierum potio aquæ, aut inedia, aut clyster potius, quam conturbantia & corruptentia corpus medicamenta ista, quæ nonnulli arripiunt, quomodo libidinosæ mulieres abortus aut foetus interitum efficientia pharmaca, ut impleri rursus & voluptates possint percipere.

In valetudinariis tamen & agris Purgationes sæpè necessaria. In illis commodè feceris,

Purgandi
tempus.

¹ Horat. art.

² 1. Aph. 22.

³ Arist. 3. Probl. 15.

⁴ Idem 1. Probl. 48.

Si purges bilem verni sub temporis horam.

Sed, monente Hippocrate, ² cocta medicanda, non cruda.

Et ³ in Ægypto post diem quartum movere licet Medicis: quod si ante id tempus medicinam facere conentur, suo periculo faciunt.

Excutienda hic duo de purgantibus medicamentis

Purgandi vis
unde.

⁴ Cur medicamenta, & res amaræ, aut fœdi odoris, magna ex parte purgare possint? An quoniam amara quæcunque, maleque olentia concoqui nequeunt: quæ de causâ medicamenta quoque amara sunt,

sunt, atque fœtida. Quod enim concoctionem nullam sibi admittunt, movereque cum amaritudine possunt, hinc medicamenti sortiuntur naturam. Et si iusto plus data sint, periment. Quæ autem necant, etiam si exigua dentur, hæc non medicamenta, sed toxica esse dicimus. Ne illa quidem medicamenta vocamus, quæ non sui generis qualitate purgare queant. Sunt enim pleraque in genere cibi, quæ si largè sumantur, facere idem poterunt, ceu lac, oleum, mustum. Sed hæc omnia, quod minus facile concoquuntur, idcirco purgant: nec omnes, sed aliquos. Sunt enim aliis alia concoctu facilia difficiliave. Quamobrem non eadem medicamenta omnibus sunt, sed propria plerisque comperiuntur. Denique medicamentum, non solum concoctionis immune, sed etiam motus efficiens esse debet: sicut & exercitandi ratio extrinsecus illa quidem, aut intrinsecus accedens, non nisi per motum alienam excernit materiam.

¹ Cur autem alia ventrem movent superiorem, ut veratrum; alia inferiorem, ut scammonia; alia utrumque, ut elaterium, & thapsiæ succus? An quod ex medicamentis, quæ ventrem movent, alia frigida, alia calida sunt? itaque alia propter suum calorem protinus ut in superiori ventre fuerunt, loca impetunt superiora, ac inde liquefaciendo, maxime quæ aliena sunt, minusque infidentia, sed etiam quæ insunt naturæ intima, medicamento scilicet potentiori epoto, aut copiosiori, quam natura patiatur, eam ea ipsa quam quæ excrecentia adfuerint, in ventriculum deducunt: hic verò fervore excrementa perturbant, flatumque excitant multum, qui obpressissens, vexansque, demum vomitum movet. alia quod natura frigida sunt, deorsum versus pondere suo labuntur, etiam prius, quam quicquam, vel afficiantur, vel agant, ac inde proficiscentia, idem actuant

Purgandi diversa via unde.

¹ Arist. 1. Probl. 42.

tant, quod superiora: ubi enim per adita foramina illinc ascenderunt, atque agitarunt, eodem tramite secum, quæ corripuerint, excrementa, colliquamenta que deducunt: at genus medicamenti, quod qualitatis utriusque particeps, mistumque ex calido, frigidoque est, hoc ob eam utramque facultatem rem potest utramque conficere. Hinc & Medici mistis cibi generibus sæpe medicinas componunt.

LIB. III.

DE MORBIS TOTIVS CORPORIS.

Summa morborum symptomatumque genera, & eorum causas atque signa, tum & remedia generosiora exposui: restat ut morborum differentias omnes, speciesque nunc sigillatim persequar, veterum instituto & ordine, quoad licet, observato. De Febris itaque primum scribam, deque morbis, qui totius sunt corporis: hinc ad eos dein pergam, qui uniuscujusque partis proprii.

CAP. I.

Febris etymologia, nomina, definitio, differentie, causa, signa, curatio. Febricitantium dieta.

Febris nomina, & etymon.

Febrem esse morbum calidum, vel ipsa appellatio, qua communem notionem & consensum quasi omnium hominum proponit, satis innuit.

Græci enim febrem ἀπὸ τοῦ πυρετός, πυρετὸν seu πυ-

¹ Gal. 3. de fractur. 8.

² Hesych.

³ Isidor. 4. 6.

⁴ Scalig. ad Varr.

⁵ Varro 5. L. L.

ρετὸν, ¹ & Hipp. absolute πῦρ, inprimis si sit ardentior, nominat. Sic etiam ² Ionibus θερμολὴ vocatur. Latinis ³ Febris à fervore dicta. Est enim abundantia caloris: vel ⁴ ab antiqua voce februo, quæ à ferveo deducitur. ⁵ Februum autem Sabini purgamentum vocarunt; quod quæ deferbuerunt, pura sint.

nt. Orientales itidem lingua ab incendio deducta
 voce, Febrē denominare solent. Germani contra à
 rcedente horrore, daß kalt wehe/der fröret. Bel-
 a olim die Zage/ qua vox metum denotat, dice-
 ant, (ut Latini veteres Querqueram; nec multum
 bit ipsum Febris nomen à φῶβος, siue φόβος) nunc
 ie Coortse/ forte à Cooren/ quod nauseare signi-
 cat: vel à cozten/ id est curtare, quia attenuat.

ta¹ arida febris Virgilio, quia arida efficit corpora. ¹ Servius in 3.
 Tam frequens autem hic morbus, ut quidam vete-
 um neminem sine illa mori contenderint: & febris
 vocem pro quovis morbo posuerint. Sic &² vé<85
 Hesiodi³ febres vertit Horatius.

A Romanis⁴ dum esse placatam trepido metu
 cupiunt, etiam publicè Febri fanum in palatio dica-
 tum est, Orbonæ ad ædem Larinum ara: ⁵ eique sa-
 crificabant, ne noceret.

Febris est calor præter naturam è corde in omne
 corpus effusus: ⁶ neque enim in nobis febris alias
 partes moderatius impellit, sed per omnes pari æ-
 qualitate discurrit.

⁷ Quippe, ubi cui febris bili superante coorta est,
 Aut alia ratione aliqua est vis excita morbi,
 Perturbatur ibi totum jam corpus.

⁸ Erasistratus Febrim sic definit: Febris motio est
 sanguinis illapsi in pulmonis vasa, non proficiscens
 nostra voluntate. Sicut enim mare nemine com-
 movente quiescit, vento autem contra naturam
 incidente violento totum exagitur, inque circu-
 los torquetur: sic & in corpore ubi commotus fue-
 rit sanguis, incidit in vasa spiritui destinata, ibique
 exandescens calorem toti corpori adfert.

Febris alia continua est, alia intermittens. Con-
 tinua rursus duplex, una vera & primaria, alte-
 ra symptomatica, quæ⁹ alterius morbi est appen-
 dix. Hoc autem apparet, febrim vulneribus, ar-
 dentibus

¹ Servius in 3.
 Georg.

² Oper. & d.

³ 1. Od. 3.

Febris fanum
 & ara.

⁴ Plin. 1. 7.

⁵ Clem. Alex.

in protrept.

Febris definitio.

tio.

⁶ Senec. 6.

Nat. 14.

⁷ Lucr. 4.

⁸ Plutarch. 5.

de plac. Philos.

29.

Febrim diff-
 ferentia.

⁹ Plutarch.

cit.

dentibus abscessibus, & bubonibus comitari.

² Plato Timæo.

¹ Quando igitur corpus ignis potissimum excessu languet, Continua febre laborat: quando vero aëris, Quotidiana discreta. Aquæ Tertianæ, propterea quod aqua segnior est, quam ignis & aër. Terra siquidem omnium tardissima, quarto gradu cum sit, temporis circuitu quarto fervet, defervetque: hinc Quartanas invehit febres; ² quarum reversione & motu quid potest esse constantius?

² Cicer. 3. de nat. Deor.

³ Plin. 7. 50. Febris annua.

⁴ Plin. 7. 51. Febris perpetua.

Neque modo ³ diebus noctibusque trinis quadrisve remeant, sed etiam toto anno.

⁴ Antipater Sidonius poëta omnibus annis uno die tantum natali corripiebatur febre, & eo consumptus est satis longa senectæ. Quibusdam perpetua febris est, ut C. Mecænatæ.

Februm
causæ
externæ.

Externæ Februm causæ, quæcunque calidiorem intemperiem inferunt: ut est inter alia Solis æstus circa ortum canicula, seu Syrii.

⁵ Homer. Iliad. 22.

⁵ Λαμπρότατον μὲν οὐ γὰρ ἐστὶ κακὸν δὲ τε σῆμα τέτυκται, καὶ τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν.
Splendidissimus quidem hic est, malum autem signum factus est

Et fert multam febrem miseris mortalibus.

⁶ Virgil. 10. Æneid.

⁶ Ille sitim, mortemque ferens mortalibus agris
Nascitur, & lævo contristat lumine cælum.

Lassitudo item laborque vehemens,

⁷ Horat. 1. Ep. 7.

⁷ Officiosaque sedulitas, & opella forensis
Adducit febres, & testamenta resignat.

⁸ Cicero 10. Ep. fam.

Ita quidam apud Ciceronem ⁸ ex labore in febriculam incidit assiduam & satis molestant.

Graviores causæ sunt cruditas, sive ex nimia cibi copia & belluatione, sive ex vino meraciore, sive ex fructuum corruptorumque ciborum esu contracta.

Exemplo sit ficuum viridum esus in prandio.

⁹ Eubulus apud Athen. 3. 6.

⁹ Νῆ τ' Δι' ἠδ' ἑνὲν γὰρ, ὃ βέλτε σὺ, Φαγῶσα πρῶν σὺ καὶ τ' μεσημέριας.

Eram

*Eram profecto bone vir languidiuscula,
Quod esitasset ficus sub meridiem.*

Alius item Comicus, qui itidem periit:

¹ A. Εἴαν δὲ γ' ἡμεῶν σὺν καὶ τις μεσημβρίας
Τρώων καὶ δάδῃ χλωρῶ, πυρετὸς δὲ γέως
ἦ καὶ τέχων. B. σὺν ἄξι τριβολίς.
Καὶ δ' ἐστὶ ἐπιπεσὼν ἐμὲν ποιεῖ χολήν.

A. Nostrum aliquis ficus virides si meridie

Epulatus obdormiscat, accurrit febris

Continuo. B. Verum non facienda trioboli:

Quippe etiam bile nos levat vomitum ciens.

Quamvis autem ² febres hominibus & ob defa-

igationes & ob nimios cum æstus tum algores ac-

cidunt: tamen sicut florum odores imbecilles sua-

te natura, quando oleo admiscuntur, vires vigo-

remque nanciscuntur: ita externis causis atq; prin-

cipiis redundantia humorum in corpore veluti sub-

stantiam & corpus suppeditat. absque hac interna

nihil mali externa illæ causæ inferunt, sed elan-

guescunt dissipanturque facile, sanguine tenero &

spiritu puro motum excipiente: ubi autem redun-

dantia est humorum, ibi velut cœnum quoddam im-

purum exagitur, omniaque difficilia reddit & per-

tinacia.

Omnium porrò febrium communes nota sunt, pul-

sus celer ac frequens, interdum etiam inæqualis: qui

solius calidioris cordis est proprius. Virium languor

& imbecillitas cum spontanea corporis gravitate

aut dissolutione: corpus quippe universum consentit

laboranti cordi. Calor aut foris acer ac pungens, aut

intus certè molestus, unde plerumque

³ — flagrat incensum siti

Cor, & perustis flamma visceribus micat.

⁴ *Medici febres ex occultis causis paullatimque*

collectis ortas, periculosiores judicant iis, quæ claris

& manifestis de causis existunt.

¹ Nicophron
apud eundem.
interprete Gre-
zie.

Febrium
causæ inter-
na.

² Plutarch.
præc. San.

Febrium si-
gna demon-
strativa.

³ Seneca Thy-
ste.

Prognostica.

⁴ Plutarch. in
præc. conjug.

¹ Febr-

¹ *Idem de ira
cohib.*

¹ Febricitantium lingua si non sit naturæ convenienter affecta, signum est malum.

² *Plin. 7. 50.*

² Quadrini circuitus febris, nunquam bruma, nunquam hybernis mensibus incipit: & ³ vix seroque sanatur.

³ *Plato Timæo.*

⁴ *Juvenal.*

Sat. 9.

⁴ *Quid macies agri veteris? quem tempore longo
Torquet quarta dies, olimque domestica febris.*

⁵ *Cicer. 16. Ep. fam.*

⁵ Quando in quartanam conversa vis est morbi, spero te diligentia adhibita etiam firmiorem fore.

⁶ *Juvenal.*

Sat. 4.

⁶ — *jam lethifero cedente pruinis*

Autumno, jam quartanam sperantibus agris.

Februm Curationis ratio.

⁷ *Virgil. 3.*

Georg.

Venæ sectione. Balneo.

⁸ *Martial. 2.*

Epigr. 40.

⁹ *Athen. 15.*

Deipn. 13.

Pharmacîa.

¹⁰ *Plin. 28. 8.*

Quod ad curationem,

⁷ *Cum furit, atque artus depascitur arida febris:*

Profuit incensos astus avertere, & ferire

— salientem sanguine venam.

Balneum mox utile. Ita febricitantem

⁸ *Omnes Tongilium Medici jussere lavari.*

⁹ In febris corpus cum exardescit, irrigationibus perfundatur caput, ne sursum in eam partem siccam, & inanem irruat, quæ aduruntur.

¹⁰ Canini crocodili dentes febres statas arcent thure repleti (sunt enim cavi) ita ne diebus quinque ab ægro cernatur, qui adalligaverit. Idem pollere & ventre exemptos lapillos adversus febrium horrores venientes tradunt.

¹¹ *Idem 32. 10.*

¹¹ Februm circuitus tollit jecur delphini gustatum ante accessiones. Hippocampi necantur in rosaceo, ut perungantur ægri in frigidis febribus. Et ipsi adalligantur ægris. Item ex asello pisce lapilli, qui plena luna inveniuntur in capite, alligantur in linteolo.

¹² *Idem 20. 14.*

¹² Xenocrates pulegii ramum lana involutum, in tertianis ante accessionem olfactandum dari, aut stragulis subjici, & ita collocari ægrum inter remedia tradit.

¹³ *Idem 24. 19.*

¹³ Herba quæcunque à rivis aut fluminibus ante Solis

Solis ortum collecta, ita ut nemo colligentem videat, contra tertianas adalligata laevo brachio, ita ut æger quid sit illud ignoret, tertianas arcere traditur.

¹ Datur & polygoni succus in febris ante accessiones duobus cyathis, in tertianis quartanisve præcipuè. ² Idem 27. 12.

² Cor in cibo sumptum quartanis medetur: ³ Idem 28. 8.
³ quartana quorundum flagellis discussa est. An fortuito? ⁴ An quia ater & lentus ille humor incaluit, & motu item dissipatus est? ⁵ Senec. 6. de benef. 8.
⁶ Lipsius in com.

⁵ Q. Fabius Maximus, diu multumque, quartana febre languebat, nec artis remediis optatum successum consequabatur, quousque conserto cum Allobrogibus prælio, pugnandi ardore, novo velut incendio febrile vetus incendium discussit. ⁷ Livius.

Inedia sæpissime pro remedio est. Ita Gallus, sive Pythagoras Micyllo frugaliter viventi, ° Labores, inquit, qui te exacuunt, certatorem non contemnendum reddunt adversum eas res quæ compluribus inexpugnabiles videntur. Atque hinc fit, ut nullus ex gravioribus hisce morbis insidias tibi molliatur. Quin si quando levis febricula invaserit, paulo negotio eam medicatus, & inedia excutens exilis. Illa porro fugit illico, metuens te, quem videat frigidus victu impleri, & medicorum illis recursibus longum plorare renuntiantem. ⁸ Lucian. Gallo.

⁷ Non igitur imitari debemus bonos naviculatores, corpusque subinde impletum & oneratum, purgando rursum & proluendo evacuare: sicut illi ob avaritiam multa in naves cum ingesserunt, assiduò deinceps aquam exhaurire coguntur: sed corpora nostra habilia & expedita servare, ut etiam si aliquando premantur, ob levitatem suberis instar sursum sese efferant. ⁹ Plutarch. in præc. San.

Maximè autè à repletionem in febris cavendū est.

N

¹ He-

² *Idem Alexandro.*

¹ Hephæstio febre correptus, ut juvenis & militaris, exactioris impatiens victus, dum medicus Glaucus ad spectaculum abiit, prandium sumpsit, adeoque gallo gallinaceo afflo, atque epoto ingenti vini frigefacti cratere, malè habuit, pauloque post decessit.

Vinum febricitantib. noxium.

² *Idem in præc. San.*

³ *Plin. 23. 1.*

² Corpus autem ita validum est nullum, cui conturbato & inflammato vinum adhibitum non adferat aliquid damni.

⁴ *Cicer. 3. de nat. Deor.*

Quare ³ non dandum in febre, nisi veteribus ægris, vinum: nec nisi declinante morbo.

Sed ⁴ quia ægrotis prodest raro, nocet sæpissimè, melius est non adhibere omninò, quam spe dubiæ salutis in apertam perniciem incurrere.

Aqua.

⁵ *Idem 1. Cantic.*

Melior aqua, qua tamen potius recreat, quàm sanat.

⁵ Sæpe homines ægri, morbo gravi, cum æstu febrique jactantur, si aquam gelidam biberint, primo relevari videntur, deinde multo gravius vehementiusque afficiuntur.

Vux.

⁶ *Plin. 23. 1.*

⁶ Saluberrimas putant Medici uvas in cœlesti aqua servatas, etiam si minimè jucundas: sed voluptatem earum in stomachi ardore sentiri, & in amaritudine jecoris, fellisque vomitione in choleris, cum ardore febrium ægrotantibus.

Omnis præterea labor, & defatigatio febricitantibus vitanda.

⁷ *Marzial. 4. Epigr. 81.*

⁷ *Declamas in febre, Mathon: hanc esse phrenesin*

Si nescis, non es sanus amice, Mathon.

Declamas æger, declamas hemitritæus.

Si sudare aliter non potes, est ratio.

Magna tamen res est. errans cum viscere febris

Exurit. res est magna tacere, Mathon.

CAP. II.

Pestis etymologia, nomina, definitio, caussa, signa, symptomata, prognostica, præsagia, præservatio, curatio. Peste correptorum diata.

Cum inter Febres etiam sit pestilens: imo Pestis ipsa tam frequenter febrem comitem habeat, ut multi statuunt eas tantum gradu putredinis differre, de ea post februm doctrinam hic agere operæ pretium est. Pestis, quæ etiam Pestilientia Lucretio, & communiter ¹ Pestilentia dicta, quasi pestilentia, quod quasi fera venenata aut ² efferatus rabie lupo civitates populosque depascit. Mureto est *ἡ τὸ περὶν, cadere. Aliis* ³ Pestis nomen factum est per syncope ex composito pereftis, & mutato *r* in *s* (ut sæpe factum est) pestis, à verbo peredo: quo significatur, quicquid peredit, & planè consumit ac perdit materiam quamque. Græcis λοιμὸς, λοιμὴ & λοιμὸς appellatur. ⁴ Λοιμὸς vel à λείπω, quod est deficio, juxta veterum notionem, unde etiam λοιμὸς, vel potius à λέρω, λέρων, quod est obdormiens in mortem, præcipuè verò ab ὀλίγῳ, quod est paucus, ablata litera *o*, quasi qui paucos reddat viventes. ⁵ Dicitur autem λοιμὸς vel quasi λοιπὸς à λείπω, vel à λείω & μάω, quod est nimis inquirere & indagare, quod scilicet nihil relinquat intactum, sed omnia vestigia abditorum persequatur, addito per pleonasmum *o* litera: vel à λιμὸς ob similitudinem, nam fames est cibi indigentia, & pestis est corporum indigentia: seu potius ob caussam, nam ἐν λιμῷ λοιμὸς, ex fame pestis. Generali quoque nomine dicitur ⁶ νόσος, φθορά, πείδη, & cum adjectivo, νόσος λοιμική, seu λοιμώδης, νόσημα λοιμῶδες, πείδη λοιμῶδες, νόσος ἐπίδημη, ἐπιδήμη, ἐπιδημική, & ἐπιδημία. Simpliciter etiam λοιμική. Quibusdam ⁷ Φοίνιος στίλβω, λῶ, ⁸ Eustath. in Il. I. ⁹ Etymolog. ¹⁰ Thucyd. 2. ¹¹ Hist. ¹² Sophocl. Oedip.

¹ Sophocl. Oedip.
Pestis definitio.
² Thucyd. cit.

λΘ, funesta tempestas, & ' πυρφόρος θεός, ignifer deus.

² Pestis est corruptela, stragesque hominum contagiosa.

Ejus caussa vel supernaturalis, vel naturalis.

Pestis caussa divina.

³ Aeschin. Ep.
1. ad Philocr.

Supernaturalem τὸ θεῖον vocat Hippocrates, δαιμονίης συμφορὰν Diodorus Siculus, & sic θεήλατον συμφορὰν, à deo immissam calamitatem, Dionys. Halicarnassensis; θεηλάτης ποινὰς, à Deo injunctas poenas Agathias. Ita ³ Delii existimabant pestem sibi immissam ob iram Apollinis, quod esset sepultus in insula vir quidam illustris, præter veterum consuetudinem.

Ita ob raptam Briseidem sacerdotis sui filiam anthor quoque pestis fuit in Græcorum exercitu

⁴ Homer. Il. 1.

Ἀχιλλεύς κ' Διὸς υἱός. ὃ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς Νῆσπον ἀνὰ στρατὸν ὥρσε κακὴν; ὀλέκοντο δὲ λαοί.

Latona & Iovis filius. ille enim regi iratus

Morbum in exercitu excitavit malum: peribant verò populi.

Magica.

⁵ Eustath. in comm.

⁵ Hanc tamen pestilentiam sunt qui putent ex magica arte à Chryse machinatum. Unde & dæmones & venefici sæpe eam inferre creduntur.

⁶ Idem ibid.

Sed tam Deus, quam demon naturales plerumque caussas excitat. Sic in jam dicta peste ⁶ Achilles Chironis discipulus, & medicam artem plane sciens, ex aëris statu cognovit profectum malum.

⁷ Ovid. 7. Met.

⁷ Diræ lues populis ira Iunonis iniquæ Incidit exosa dictas à pellice terras.

Dum visum est mortale malum, tantaque latebat

Causa nocens cladis; certatum est arte medendi.

Exitium superabat opem, quæ victa jacebat.

Principio cælum spissa caligine terras

Pressit; & ignavos inclusit nubibus æstus, &c.

Naturalis ab aëre.

Naturales autem Pestis caussa plerumque aëris nonnunquam & diata vitium.

¹ Nunquam

¹ Nunc ratio quæ sit morbis, aut unde repente ¹ Lucr. 6.

Mortiferam possit cladem conflare coorta

Morbida vis hominū generi, pecudumq; catervis,

Expeditam. Primum multarum semina rerum

Esse alibi docui, quæ sint vitalia nobis:

Et contra quæ sint morbo, mortique necesse est

Multa volare. ea, cum casu sunt forte coorta,

Et perturbarunt cælum: fit morbidus aër.

Atque ea vis omnis morborum pestilitasque

Aut extrinsecus, ut nubes, nebulaque supernè

Per cælum veniunt; aut ipsa sæpe coorta

De terra surgunt, ubi putorem humida nacta est,

Intempestivis pluviisque, & solibus icta.

Aër vitium capit à maligna astrorum constitu-
tione.

Sic aliquando ² in oppidis circa Lutetiam pestis ² Thuanus
contagio sæviit, &c. de cætero nullibi major fere- ^{Hist. 72.}

mitas, & ubertas frugum, quam eo autumnno fuit, ut
potius ab astrorum impressione, quam aëris corru-
pti malignitate malum emanasse credatur.

Aëri etiam pestis imprimitur ³ à constitutione ³ Hipp. 3.

anni austrina, pluvia & ventis carente: nec non ⁴ à ^{Epid. 3.}

siccitate nimisque caloribus: cujusmodi & Theba- ⁴ Livius Hist.

na pestis fuit, his versibus descripta: ⁵

⁵ — fecimus cælum nocens,

⁵ Seneca Oe-
dip.

Non aura gelido lenis afflatu fovet

Anhela flammis corda, non Zephyri leves

Spirant, sed ignes auget æstiferi Canis

Titan, Leonis terga Nemeæi premens:

Deferuit amnes humor, atque herbas color,

Aretque Dirce, tenuis Ismenos fluit,

Et tingit ipsa nuda vix unda vada, &c.

Et mox Laii umbra caussam adjungit,

— non gravi flatu tibi

Luctificus auster, nec parum pluvio æthere

Satiata tellus halitu sicco nocet.

Tali tempestate

- ¹ Virgil. 3. *En.* ¹ *Linguebant dulces animas, aut agra trahebant Corpora, tum steriles exurere Sirius agros, Arebant herba, & victum seges agra negabat. Quinet subita aëris mutatio pestem inducit. Ita*
- ² Livius 5. *Roma olim* ² *tristem hyemem ex intemperie cœli raptim mutatione in contrarium facta, gravis pestilensque omnibus animalibus æstas excepit.*
- ³ Lucr. 6. ³ *Nec refert utrum nos in loca deveniamus Nobis adversa, & cœli mutemus amictum, An cœlum nobis ultro natura cruentum Deferat, aut aliquid, quo non consuevimus uti, Quod nos adventu possit tentare recenti.*
- ⁴ Plutarch. *Nicia.* ⁴ *Ita Athenis* ⁴ *pestis in Periclem ferè collata est, quod turbam agrestem belli gratia in urbem contraxisset, atque ita ex loci mutatione, atque ratione vivendi insueta contracta esset lues.*
- ⁵ Diod. Sic. 12. *Bibl.* ⁵ *Nam recepta in urbem fugientium undique per trepidationem omnis generis multitudine, propter angustiam loci non sine causa incidebant in morbos corruptum aërem haurientes.*
- ⁶ Thucyd. cit. ⁶ *Cum enim non suppeterent ædes, in tuguriis æstuosis tempore æstivo habitantibus, strages fiebat nullo ordine, sed mortui illi super alios morientes jacebant, & in viis volutabantur.*
- ⁷ Lucr. cit. ⁷ *Nec minimum partim ex agris agroris in urbem Confluxit, languens quem contulit agricolarum Copia conveniens ex omni morbida parte: Omnia complebant loca, tecta q̃, quo magis eos tum Confertos ita acervatim mors accumulabat.*
- ⁸ Euseb. in Hierocl. 4. ⁸ *At sæpenuerò Pestilentiæ vis nihil aliud est, quam corruptio circumfusi aëris, vitiumque ex putrido vaporatu in morbosam qualitatem vergentis.*
- ⁹ Senec. 6. *Nat. 27.* ⁹ *Quare* ⁹ *non mirum solere post magnos terrarum motus pestilentiam fieri: multa enim mortifera in altolarent.*

¹ Nata

¹ Nata fertur pestis in Babylonia, ubi de templo Apollinis ex arcula aurea, quam miles forte inciderrat, spiritus pestilens evasit, atque inde Parthos orbemque compleffe.

¹ Capitolin.

Vero.

Ammian.

Marc. Hist.

73.

² Senec. cit.

² Aër etiam corruptus internorum ignium vitio, cum est longo situ emissus, purum hunc liquidumque maculat ac polluit, insuetumque ducentibus spiritum, affert nova genera morborum. Quid, quod aquæ inutiles pestilentesque in abdito latent, ut quas nunquam usus exerceat, nunquam aura liberior verberet?

³ Et vitium capiunt, ni moveantur, aqua.

³ Ovid. 1. de

Ponto.

⁴ Crassæ itaque, & gravi caligine sempiternaque tectæ, nihil nisi pestiferum in se & corporibus nostris contrarium habent. Aër quoque qui admixtus est illis, quique inter illas paludes jacet, cum emerfit, latè vitium suum spargit, & haurientes necat.

⁴ Senec. cit.

Talis describitur hisce versibus,

⁵ Criniger astriferis Titan fervoribus auras,

⁵ Silius 13.

Et patulam Cyanem, lateque palustribus undis

Stagnantem Stygio Cocyti opplevit odore, &c.

Squalebat tellus vitiato squallida dorso,

Nec victū dabat, aut ullas languentibus umbras,

Atque ater picea vapor expirabat in æthra.

⁶ Facilius autem pecora sentiunt, in quæ pestilentia incurrere solet, quo avidiora sunt: aperto cœlo plurimum utuntur, & aquis, quarum maxima in pestilentia culpa est. Oves verò mollioris naturæ, quo propiora terris ferunt capita, corruptas esse non miror, cum afflatum diri aëris circa ipsam humum exceperint. Nocuisset ille & hominibus, si major exiisset: sed illum copia aëris sinceri extinxit, antequam, ut ab homine posset trahi, surgeret.

⁶ Senec. cit.

Et ita fere

⁷ — infecto morbus crudefcere cœlo

⁷ Claudian. in

Rufin. 1.

Incipiens, primo pecudum depascitur artus;

N 4

Mox

*Mox populos, urbesque rapit, ventisque perustis,
Corruptos Stygiam pestem desudat in amnes.*

Pestis pecu-
liaris.

¹ *Dion. Halic.*
^{9.} *Ant. Rom.*

Sic & Romana pestilentia ¹ primum equorum,
jumentorum, & boum armenta, invasit, ab his in
greges & ovilia ingruit, & interemit quasi omnes
quadrupedes, deinde pastores & agricolas attigit, &
excurrrens per universam regionem in urbem de-
mum incidit.

² *Plin. 7. 50.*

² Sed & universis gentibus ingruit, & generatim
modo servitiis, modo procerum ordini, aliosque
per gradus.

³ *Livius 37.*

⁴ *Dion. Hal. 7.*

⁵ *Sigon. 20.*

⁶ *D. Halic. 9.*

⁷ *Idem 4.*

⁸ *Plin. 7. 50.*

Pestis univer-
salis.

⁹ *Livius 3.*

¹⁰ *Idem 4.*

¹¹ *D. Halic. 9.*

Ita quadam ³ potissimum sæviit in remiges, *alia*
⁴ in plebem, *alia* ⁵ in mares magis, quam in scemi-
nas: *alia* ⁶ potius in mulieres, præcipuè gravidas:
alia ⁷ in pueros & virgines. *At* ⁸ senes minimè sen-
tire pestilitiam *scripsit Plinius.*

Non rarò tamen universalis est. Ita Roma ⁹ grave
tempus & annus pestilens erat urbi agrisque, nec
hominibus magis, quam pecori. *& alio tempore*
¹⁰ magna clades in urbe agrisque promiscuè homi-
num pecorumque perniciè accepta. ¹¹ sæviebatque
id malum in omnes nullo discrimine aut ætatis, aut
sexus, aut corporum roboris, aut imbecillitatis, nec
arti aliisve remediis, quæ morbum videntur levare,
cedebat: sed mulieres & viros, senes & juvenes in-
vadebat.

Pestis conta-
gium.

¹² *Lucret. 6.*

*Inficitur & Aër à ventis, dum pestis seminaria
ex longinquis regionibus deferunt.*

¹² *Hæc ratio quondam morborum, & mortifer æstus
Finibus Cecropiis funestos reddidit agros,
Nam penitus veniens, Ægypti è finibus ortus
Aëra permensus multum, camposque natantes,
Incubuit tandem populo Pandionis: omnes
Inde catervatim morbo, mortique dabantur.*

¹³ *Thucyd. 2.*

¹³ Incepit Pestis illa primum ab Æthiopia, quæ
est super Ægyptum, deinde in Ægyptū Lybiamque
descen-

descendit, & in regis regionem plurimam, in Atheniensium porrò urbem derepente incidit: quoniam, auctore Galeno, per continuum ex Æthiopia fluxere quædam putredinosa contagia, his, quorum corpora ad suscipiendum damnum parata, febrium causæ futura.

¹ Qua in re observatum, à meridianis partibus ad ² *Plin. 7. 50.* occasum Solis pestilentiam semper ire: nec unquam ferè aliter nisi hyeme, nec ut ternos excedat menses.

Venena quoque aërem pestilentem reddunt.

² Cum primores civitatis similibus morbis, eodemque ferè omnes eventu morerentur, ancilla ³ *Pestis à venenis. Livius Hist. 18.* quædam ad Q. Fabium Max. ædilem curulem indicaturam se causam publicæ pestis professæ est, si ab eo fides sibi data esset, haud futurum noxæ indicium. Fabius confestim rem ad Coss., Consules ad Senatū referunt, consensuque Ordinum fides indici data: tum patefactum, muliebri fraude civitatem premi, matronasque ea venena coquere, & si sequi extemplo velint, manifesto deprehendi posse. secuti indicem, & coquentes quasdam medicamenta, & recondita alia invenerunt, quibus in forum delatis, & ad viginti matronis, apud quas deprehensa erant, per viatorem accitis, duæ ex eis Cornelia & Sergia patritiæ utraque gentis, cum ea medicamenta salubria esse contenderent, ab confutante indice bibere jussæ, ut se falsum commentam arguerent. spatio ad colloquendum sumpto, cum summo populo in conspectu omnium rem ad cæteras retulissent: haud abnuentibus & illis bibere, epoto medicamento suamet ipsæ fraude omnes interierunt. comprehensæ extemplo earum comites, magnum numerum matronarum indicaverunt. ex quibus ad cxxx. damnatæ.

Ibidem & alio tempore ³ maxima pestis fuit. Duo ³ *Xiphilin. Commodo,* enim millia sæpè numero die una Romæ interiebant,

bant, multi verò & aliter non in urbe tantum, sed in toto quodammodo imperio scelere malorum hominum moriebantur. Acus enim exiguas delecteriis quibusdam pharmacis inungentes, mercede per istas in alios malum immittebant. quod etiam sub Domitiano factum. *Idque nec Turcis, nec Iudæis ignotum esse legimus.*

¹ Paul. *Æmyl. in Philipp. 5.*

¹ Fama tenet, Judæos, quod pervicax hominum genus, ac execrabili in nos odio furens, è Francia exegerat Pulcher rex, ab Hutino filio mox rege receptos: & ut pristinum exilium suum, bonaque direpta ulciscerentur, & priori similem fortunam rebus suis præmetuentes, ab regibus præterea satrapisque Turcarum Saracenorumque pecunia accepta, elephantiacis, qui stipe mendicanda vagi viatitarent, persuasisse, ut venena in puteos spargerent: unde Pestilentia ingens exorta.

² Thucyd. *Hist. 2.*

Sic etiam in celebri Atheniensium peste, lues
² primum in Piræo affecit homines contagione, quare jactatum quoque ab illis est, quod etiam Peloponnesenses venena conjecissent in puteos.

Pestis à prava diata.

³ Gal. 3. *Epid.*

3.75.6. *loc. aff.*

5.5. *loc. aff.*

⁴ Curtius 8.

Hist.

⁵ Claudian. *de*

6. *conf. Hon.*

⁶ Veget. 3.2.

Et quemadmodum ab externo pestis infertur: ita etiam ab interno veneno, quod ex humorum putredine in corpore nostro generari potest, non raro contrahitur.

Sic tempore belli, & in annona caritate infalubrium ciborum novi succi faciunt, ut

Et tetrus collecta cibis, annique vapore
Sæviat atra lues.

Idem aquarum vitio fieri potest. ⁶ Nam malæ aquæ potus, veneno similis, pestilentiam bibentibus generat.

⁷ Curt. *cit.*

Sapè hac de caussa ⁷ famem pestilentia sequuta est.

⁸ Herodot. *Hist. 8.*

Hujusmodi fuit ⁸ pestis in exercitu Xerxis Persarum regis, è Græcia fugientis: tanta enim fame labora-

borarunt, ut frondibus & radicibus herbarum v-
scerentur.

*Similiter*¹ in exercitu Cæsaris, lues pestilens hor-
ridi comes victus grassabatur: & miles

¹ Plutarch.
Cæsar.

² Ore novas pascens moribundus labitur herbas.

² Lucan. 6.

*Ita*³ milites Alexandri Magni, dum ex India re-
verterentur, radicibus palmarum usi, in pestilen-
tiam gravissimam inciderunt.

³ Plutarch.
Alexandro.
Curt. 9.

⁴ Ex fame etiam orta pestis illa Massiliensium, in
obsidione: alia apud Appianum, Sigonium, Poly-
dorum Virgilium, & alios; nec non in nostrate histo-
ria de obsidione Leydensi: ita ut apud Historicos nihil
frequentius, ⁵ quam ex multorum dierum inopia
contrahi pestem.

⁴ Cæsar 2. de
bello civ.

⁵ Iustin. 2.
Hist.

De causis hætenus. Inter signa Pestis præcipuum
contagium, quando scilicet multi simul eodem tem-
pore infecti sunt: & si quis ante aliquo morbo la-
borabat, in hanc omnia convertuntur.

Pestis Signa,
& Sympto-
mata.

⁶ Thucyd. 2.
Hist.

*In peste Veneta*⁷ cœpit vis morbi sic incrudescere,
ut omnes ægitudines, quæcunque esse cœpissent,
mox in hunc letiferum converterentur, cum scabies
& vulnera, & quævis ulcera fricando concepta,
fierent pestilentia.

⁷ Nat. Comes
27. Hist.

In nullo autem morbo, atque in hoc, contagium
vehementius.

*Hinc*⁸ adversus pestilentiam nihil prodest firmi-
tas corporis, & diligens valetudinis cura. promiscuè
enim imbecilla robustaque invadit.

⁸ Senec. 4. de
ira. 5.

⁹ Mista senum ac juvenum densantur funera.

⁹ Horat. 1. Od.
28.

¹⁰ Nec moderator adest, inque ipsos sæva medentes

¹⁰ Ovid. 7.
Metam.

Erumpit clades, obsuntque authoribus artes.

Ita in peste Atheniensi, ut refert Thucydides,

¹¹ Nec locus artis erat medica, nec vota vale-
bant,

¹¹ Manil. 1.

Cesserat officium morbis.

¹² Generatim verò accidit & medicorum auxi-
lium

¹² Diodor. Sic.
14. Biblioth.

lium esse inefficax, tum ob mali magnitudinem, tum ob celeritatem mortis. *Hinc*

¹ Seneca Oe-
dipo.

Contagii
caussa.

² Arist. I.
Probl. 7.

¹ *Non vota, non ars ulla corruptos levant,
Cadunt medentes, morbus auxilium trahit.*

² Cur autem morbus pestilens solus ex omnibus vitiis præcipuè afficiat eos, qui ad laborantes eo morbo propè accesserint? An quod is solus omnium morborum communis est omnibus hominibus. Ita. que pestem facile omnibus infert, qui scilicet depravato jam habitu sunt. Fit enim, ut morbo cubantis veluti quodam fomite succedente, vitium illud protinus exultet, concipiaturque in aliis.

³ Lucr. cit.

³ *Qui fuerant autem præsto contagibus ibant, &c.
Idque vel in primis cumulabat funere funus,
Quippe etenim nullo cessabant tempore apisci
Ex aliis alios avidi contagia morbi.*

*Nec ex viventibus modo, sed etiam ex mortuorum
cadaveribus (frustra id negante Rondeletio, & aliis)
Pestilentia propagatur.*

⁴ Ovid. 7. Met.

⁴ *Corpora fœda jacent, vitiantur odoribus aura,
Afflatuque nocent, & agunt contagia latè.*

⁵ Appian. 6.
de bell. Pun.

Hinc ⁵ strages multa & magno cum dolore conjuncta, versantibus cum foetidis ac putridis corporibus.

⁶ Dion. Halic.
10.

⁶ In pestilentia, quæ Romæ expleto anno trecentesimo ab V. C. grassabatur, cum principio præ pudore, & copia rerum ad sepulturam necessarium suppetente cadavera cremarent, atque terræ mandarent: postea alii honestate contempta, alii rerum necessarium inopia laborantes multa defunctorum corpora in subterraneas compitorum cloacas, at longe plura in fluvium projiciebant, unde maximum damnum accipiebant. Quum enim cadavera ad saxa & ripas fluctibus ejicerentur, gravis & male olens odor, qui venti flatu inde ferebatur per aërem, eos etiam, qui adhuc recte valebant, invadebat,

bat, eorumq; corporibus celerem mutationem af-
ferebat, & aqua ex flumine allata non erat amplius
bona ad potandum, partim ob fœtoris inusitatam
graveolentiam, partim quia malam cibi concoctio-
nem faciebat.

Secundum Pestis signum ¹ Capitis ardores vehe- ¹ Thucyd. 2.
mentis, à vapore igneo in caput sublato. *Quam*
Symptomatis causam in peste Thebana observat Tra-
gicus:

² O dira novi facies leti
Gravior leto! piger ignavos
Alligat artus languor, & agro
Rubor in vultu, maculaque caput
Sparsere leves, tum vapor ipsam
Corporis arcem flammeus urit,
Multoque genas sanguine tingit,
Oculique rigent, & sacer ignis
Pascitur artus.

² Seneca Or-
dipo.

Sic & in peste Atheniensî

³ Principio caput incensum fervore gerebant, ³ Lucr. cit.
Et duplices oculos suffusa luce rubentes.

Vbi ponit quoque tertium signum, ⁴ Oculorum ⁴ Thucyd. 2.
rubores ac inflammationem.

⁵ Iam riget atra cutis, distentaq; lumina rumpit, ⁵ Lucan. 6.
Igneaque in vultus & sacro fervida morbo
Pestis abit, fessumque caput se ferre recusat.

Hinc

⁶ Lumina ferre gravem vix sufficientia lucem ⁶ Sil. Ital. 14.
Vnca nare jacent.

*Nam ob nimios ardores, coguntur agri naribus quo-
que spiritum ducere.*

⁷ Viscera torrentur primo, flammaque latentis ⁷ Ovid. 7. Met.
Indicium rubor est.

⁸ Sin in processu cœpit crudefcere morbus, ⁸ Virgil. 3.
Tum verò ardentes oculi, atque attractus ab alto ⁸ Georg.
Spiritus.

Ita

¹ *Lucr. cit.*

Ita ut quartum signum sit, ¹ Creber spiritus, aut ingens, raroque coortus.

² *Thucyd. cit.*

Quintum ² spiritus teter & foetidus.

³ *Lucr. cit.*

³ Inde ubi per fauces pectus complerat, & ipsum Morbida vis in cor mæstum confluxerat agris, Omnia tum verò vitæ claustra lababant, Spiritus ore foras tetrum volvebat odorem, Rancida quo perolent projecta cadavera ritu.

⁴ *Thucyd. 2.*

Sextum signum in peste Atheniensi ⁴ erat guttur & lingua sanguinolenta.

⁵ *Lucr. cit.*

⁵ Sudabant etiam fauces intrinsecus atro Sanguine, & ulceribus vocis via septa coibat. Atque animi interpret manabat lingua cruore Debilitata malis, motu gravis, aspera tactu.

⁶ *Thucyd. cit.*⁷ *Hipp. 7. Aphor. 51.*⁸ *Thucyd. cit.*⁹ *Silius Ital. 14.*¹⁰ *Lucr. cit.*

Septimum ⁶ Sternutatio, ob concalefactum scilicet cerebrum: quod etiam catarrhos movet, unde ⁷ Rauco, signum octavum. qui cum ⁸ descendunt in pectus, fit dolor cum tussi vehementi, & est nonum.

⁹ Aspera pulmonem tussis quatit, & per anhelæ Igneus efflatur sitientum spiritus ora.

¹⁰ Tenuia sputa, minuta, croci contacta colore, Salsaque; per fauces raucas vox edita tussi.

Ita non tantum de Atheniensi peste, sed etiam de aliis legimus, ¹¹ primo statim insultu à manè ad vespérâ tussi exagitatos cum febre, qui corriperebantur.

¹¹ *Procopius 2. de bello Persico.*¹² *Seneca Oedipo.*¹³ *Thucyd. cit.*

¹² Intima creber viscera quassat Gemitus stridens.

Decimum symptoma est ¹³ Stomachi subversio; undecimum, Vomitus biliosus: quibus vix aliud ullum frequentius. Quæ sequi solet Anxietas, XII. signum. quæ voce reddere malo Thucydidis *παραπνεύων*, quam cruciatum cum Porto, vel intelligere de dysenteria, ut fecit Scholiastes. sequutus præter Hippocrat. & Gal. qui ἐμέτερον ἀποδείκνυμι meminere, optimum hac in re Thucydidis interpretem, Lucretium:

Into-

Intolerabilibusque malis erat anxius angor

Affiduè comes, & gemitu commixta querelis.

Signum XIII. est ¹ Singultus, qui multis incidit ¹ *Thucyd. cit.*

immanis convulsionem excitans vehementem, aliquibus quidem statim cessantem, nonnullis multò ferius. Ita & in Atheniensi peste

² Singultusque frequens noctem persape, diemque ² *Lucret. cit.*

Corripere assidue nervos, & membra coactans

Dissolvebat, eos defessos ante fatigans.

Signum XIV. Febris interius exurens, & foris calorem non prodens.

³ Nec nimio cuiquam posses ardore tueri ³ *Lucr. cit.*

Corporis in summo summam fervescere partem,

Sed potius tepidum manibus proponere tactum.

Sic in Attica lue ⁴ corpus quidem exterius attin- ⁴ *Thucyd. cit.*

genti non admodum calidum erat, neq; pallidum, sed subrubrum, lividum, pustulis exiguis, & ulcusculis efflorescens. Interiora verò ita flagrabant, ut neque tenuissimorum vestimentorum, aut linteorum injectiones sustinerent, neque aliud quidpiam, præter nuditatem, jucundissimè verò in aquam gelidam seipsos abjicerent.

Ex quibus verbis elicitur quoq; Signum xv. Corpus lividum, ⁵ *ob sanguinem & calorem nativum deficientem: ut & xvi,* ⁶ *Hippocrati quoque notatum,* ⁵ *Gal. 6. Epid. 1. 29.*

Exanthematum eruptio, ⁷ *à copia scilicet bilis.* ⁶ *Hipp. 1. Epid. 2.*

⁸ *Et simul ulceribus quasi inustis omne rubere* ⁷ *Gal. 3. Epid. 3. 22.*

Corpus, ut est, per membra sacer cū diditur ignis. ⁸ *Lucr. cit.*

Nec modo hæ φλόγλαιναι sive pustula ipsos agros corripiebant,

⁹ *Verum etiam in visos si quis tentarat amictus,* ⁹ *Virgil. 3. Georg.*

Ardentes papula, atque immundus olentia sudor

Membra sequebatur, nec longo deinde moranti

Tempore, contactos artus sacer ignis edebat.

Attulit & xvii. signum Thucydides, Internum ardorem, cujus etiam meminit Lucretius:

Intima

*Intima pars homini verò flagrabat ad ossa,
Flagrabat stomacho flamma, ut fornacibus intus,
Nil adeò possit quicquam leve tenueve membris
Vertere in utilitatem.*

*Et Ovidius eleganter hunc locum Thucydidis de
vestibus etiam rejectus expressit:*

*Viscera torrentur primo, flammisque fatiscunt.
Indicium rubor est, & ductus anhelitus igni,
Aspera lingua tumet, tepidisque arentia ventis
Ora patent, auraque graves captantur hiatu;
Non stratum, non ulla pati velamina possunt,
Dura nec in terra ponunt praeordia, nec fit
Corpus humo gelidum, sed humus de corpore fervet.*

Hinc in peste Attica

¹ *Lucr. cit.*

— ad ventos, ad frigora semper

*In fluvios partim gelidos arentia morbos
Membra dabant, nudum jacētes corpus in undas,
Multi praecipites lymphis putealibus altè
Inciderunt ipso venientes ore patente,
In sedabiliter sitis arida corpora mersans
Æquabat multum parvis humoribus imbrem.*

Idem in Thebana peste observatum:

² *Seneca Oedi-
po.*

² *Quos liberior domus elato
Custode sinit, petit is fontes,
Aliturque sitis laticè ingesto.*

³ *Diodor. Sic.
12. Bibl.*

*Causam asserunt, quod etesiae non perflarint,
quibus semper refrigeratur magna pars æstus, ca-
lore autem crescente, & aëre reddito inflamma-
to, contigit humana corpora nulla refrigeratione
inventæ. Alii non ad sitim, sed ad animi perturba-
tionem, & insaniam referunt hanc sese praecipitandi
mentem. Sic de Mediolanensi pestilentia historicus:*

⁴ *Natal. Com.
Hist. 27.*

⁴ *Erat sane acerrima vis morbi, quoniam illo corre-
pti primum insania mentis, & quasi furore quodam
corripiebantur, invadebat dolor capitis intolerabi-
lis, atque nonnulli antequam distineri possent, se
præci-*

præcipites è fenestris nulla habita ratione altitudinis dejiciebant. *Alius de peste Carthaginensi commemorat*, ¹ mente emotos & insanos factos pulsasse ² Diod. Sic. obvios; & *alia peste*, ² multos arreptis armis quasi ^{14. Bibl.} in hostes irrupturos, in se ipsos ferrum stringentes, ² Idem 15. mutuis vulneribus concidisse.

Signum XVIII est, ³ Sitis infedabilis. *Præter Lucet. cit. meminit hujus Ovid.* ³ Thucyd. cit.

— *Passim positoque pudore*

*Fontibus, & fluviis, puteisque capacibus hærent,
Nec sitis est extincta prius, quam vita bibendo.
Inde graves morbo nequeunt consurgere, & ipsis
Immoriuntur aquis, aliquis tamè haurit & illas.*

Nec non Virgilius:

*Nec via mortis erat simplex, sed ubi ignea venis
Omnibus acta sitis miseros abduxerat artus,
Rursus abundabat fluidus liquor, omniaque in se
Ossa minutatim morbo collapsa trahebat.*

Signum XIX, Vigiliæ. Ita in peste Atheniensi ⁴ re- ⁴ Idem. *quietis penuria, ac vigiliæ perpetuò urgebant.*

⁵ *Nec requies erat ulla mali, defessa jacebant* ⁵ Lucr. cit.

*Corpora, mussabat tacito medicina timore,
Quippe patentia cum totas ardentia noctes
Lumina versarent oculorum expertia somno.*

Præterea in peste Atheniensi ⁶ corpus, quoad morbus ⁶ Thucyd. cit. quoque vigeret, non extenuabatur, sed resistebat præter opinionem malo, adeò ut vel morerentur plurimi nona & septima die, ex interno æstu adhuc habentes aliquid roboris, vel si effugerent, descendente morbo in ventriculum, & exulceratione vehementi in ipso excitata, profluvioq; simul sincero incidente, & multi postea ex imbecillitate interibant.

Ex quibus verbis & alia signa eliciemus. Ac primo xx, quod est Corporis nulla extenuatio, in iis scilicet, quibus morbus non ultra dies criticos morborum acutorum porrigebatur: qui verò ulterius vi-
O *tam*

tam trahebant, tandem etiam extenuabantur adeò, ut & faciem illam incurrerent, quam à descriptione Hippocratis in Progn. Medici appellare solent Hippocraticam, & eleganter expressit Lucretius:

— *Ad supremum denique tempus,*

*Compressa nares, nasi primoris acumen
Tenue, cavati oculi, cava tempora, frigida pellis,
Duraque inhorrebat rictum, frons tenta minebat,
Nec nimio rigida post strati morte jacebant.*

¹ Hipp. 2.
Aph. 28.

² Gal. com.

Vtrumq; autem ¹ *in febricitantibus, & nihil com-*
minui corpus, vel etiam extenuari magis quam ra-
tio expostulat, malum. Illud enim longitudinem
morbi arguit, hoc debilitatem. ² *Causa istius, cu-*
tis densitas, & humorum crassities, qui scilicet glu-
tinosi, & visceri cum sint, difficillime solvuntur.

Signum XXI pestis Atheniensis erat Dysenteria, &
Diarrhoea sincera, sive alvi profluvia, in quibus vel
cum torminibus, vel biliosus humor impermixtus,
excernitur: pessimo Medicis indicio.

³ Lucr. cit.

³ *Quorum si quis (ut est) vitarat funera leti*
Ulcerebus tetrus, & nigra profluvie alvi,
Posterius tamen hunc tabes, letumque manebat.

⁴ Hipp. 7.
Aph. 23.

⁵ Id. 4. 24.

⁶ Lucr. cit.

Solet autem succedere ⁴ *Sincerae dejectioni Dys-*
enteria: & talis ab atra bile lethalis. ⁵ *Causas vide*
Gal. in Comm.

⁶ *Profluvium porrò cui tetri sanguinis acre*
Exierat, tamen in nervos huic morbus, & artus
Ibat, & in partes genitales corporis ipsas.
Et graviter partim metuentes limina leti
Vivebant ferro privati parte virili,
Et manibus sine nonnulli pedibusque, manebant
In vita tamen, & perdebant lumina partim.

⁷ Thucyd. cit.

In peste scilicet Atheniensi, ubi ⁷ *si quis fuisset ex ma-*
ximis periculis superstes, extremorum prehensio id
significabat. Invadebat enim verenda, & in summas
manus ac pedes: & multi his amissis effugerunt. Sunt
etiam

etiam qui oculos amiserunt nonnullos verò oblivio
cœpit statim à morbo vindicatos omnium rerum
pariter, nec agnoscebant seipsos, aut familiares.

¹ *Atque etiam quosdam cœpere oblivia rerum* ² *Lucr. cit.*

Cunctorum, neque se possent cognoscere ut ipsi.

*Hinc reliquis signis addenda, Pudendorum in-
flammatiō, Extremorum fideratio, Oculorū amif-
sio & cæcitas, atque Oblivio.*

Sic legimus quoq; ² *in peste Carthaginensi quos-* ² *Diod. Sicul.*
dam in furorem actos, in rerum omnium oblivio- ^{14. Bibl.}
nem incidisse.

Et in ea, quæ Anno cccc lv. in Oriente, cum
Martianus imperaret, grassabatur, primis duobus
diebus, homines ex vehementi inflammatione ocu-
lis privatos, tertio tussi vehementissimè conquassa-
tos, interiisse.

*Et hæc sunt ferè Symptomata illa quæ Thucydi-
des, & ex eo Lucretius in celebri Atheniensium peste
annotarunt.*

³ *Multaque præterea mortis tum signa dabantur,* ³ *Lucr. cit.*

Perturbata animi mens in mœrore metuque,

Triste supercilium, furiosus vultus, & acer,

Sollicita porro, plenaque sonoribus aures, &c.

Quod in genere monuimus de morbis omnibus, hic ^{Præservatio}
maximè locum habet, non tantum à peste, jam cor- ^{à peste.}
reptos liberare, sed sanos præservare.

⁴ *Initium morbi est, ægris sana miscere, si ve infe-* ⁴ *Senec. 1. de*
sta loca ingredi. ^{tranquill. 7.}

Inprimis igitur ⁵ *facito contagia vites.* ⁵ *Ovid. 2. de*

Hæc etiam pecori sæpe nocere solent. ^{rem. Amor.}

⁶ *Serpunt vitia, & in proximum quemque transi-* ⁶ *Senec. 4. de*
liunt. Itaq; in pestilentia cavendum est, ne corruptis ^{ira 5.}
jam corporibus & morbo flagrantibus assideamus,
quia pericula trahemus, afflatuq; ipso laborabimus.

⁷ *Quo propior quisque est, servitque fidelius agro,* ⁷ *Ovid. 7.*
In partem leti citius venit. ^{Met.}

¹ *Laërt. in vit.* *Carvendum etiam bona vivendi ratione, ne corpus impuris scateat humoribus.* ¹ Socrates adeò parce ac temperatè vixit, ut quum Athenas pestis sæpenu-merò vastaret, solus ipse nunquam ægrotaverit.

² *Euseb. in Hierocl. 4.* *Ab eadem caussa* ² cum appetentem pestilentiam præsentiret Apollonius Thyanæus, civibus illam Ephesiis ante prædixit. Mox rogante Domitiano, unde is pestilentiam præsensisset, Diæta, inquit, magis tenui, magisque sobria, quam cæteri mortales usus, ita primus omnium qualitatem aëris vitiumque deprehendi.

³ *Plin. 7. 37.* ³ Hippocrates venientem ab Illyriis pestilentiam prædixit, & discipulos ad auxiliandum circa urbes dimisit.

Pestis præ-
sagia.

⁴ *Manil. 1.*

Et præsagia, ut melius vitare possis, monebunt.

⁴ *Talia significant lucentes sæpe cometa.*

*Funera cum facibus veniunt, terrisque minantur
Ardentes sine fine rogos, cum mundus & ipsa
Ægrotet natura novum sortita sepulchrum.*

⁵ *Plutarch. de Orac. def.*

⁶ *Aristot. 1. Probl. 21.*

⁵ Medici pestilentem æstatem prædicunt ex araneorum multitudine.

⁶ Cur annus pestilens tunc invadit, cum Sol multum vaporis de terra excitat? An tunc annus humidus, pluviusque significetur, necesse est, terramque madescere necessarium. Fit igitur, quasi locis palustribus, gravibusque proinde inhabitetur: & corpora quoque multis tunc excrementis redundare necessarium est, ita ut ægrotandi materiam habeant in æstate.

⁷ *Philostr. Pa-
lamede.*

Censetur & futura pestis signum, si lupi civitates ingrediantur, & damna inferant. Ita ⁷ *lupos Apollo pestis præludium facit. præmittit verò ad ægrotaturos, hominū benevolentia causa, & ut sibi caveant.*

Peste mor-
tuorum si-
gna.

Pestem verò jam grassari non modo patebit ex signis, quæ supra attulimus, sed etiam ex corporibus eorum, qui peste perierunt.

¹ — non

¹ — non illa canes, avidaque volucres,

¹ Ovid. 7. Met.

Non cani tetigere lupi.

Ita in peste Atheniensi ² aves & quadrupedes, ² Thucyd. cit.
quæcunque hominum carnes attingunt, cum multa essent insepulta cadavera, vel ad ea non accedebant, vel si gustassent, moriebantur.

Idem expressit more suo Lucretius;

Multaque humi cum inhumata jacerent corpora
supra

Corporibus, tamen alituum genus, atque ferarum

Aut procul absiliebat, ut acrem exiret odorem,

Aut ubi gustarat, languebat morte propinqua.

Erat quoque manifestus avium hujusmodi defectus, & neque visebantur usquam alibi, neque circa tale quicquam.

De vulturibus, quos instinctu quodam naturali pestem fugere volunt, mentio fit apud Livium. ³ Sa- ³ 5. Dec. 1.
tisque constabat, inquit, nec illo, nec priore anno in tanta strage boum, hominumque, vulturium unquam visum.

⁴ Nec tamen omnino temere illis solibus ulla

⁴ Lucr. cit.

Comparebat avis, nec noctibus secla ferarum

Exibant sylvis, languebant pleraque morbo

Et moriebantur, &c.

⁵ Canes verò magis sensisse significabant eventum, ob suum cum hominibus contubernium. ⁵ Thucyd. cit.

⁶ — In primis fida canum vis

⁶ Lucr. cit.

Strata viis animam ponebat in omnibus agram.

Extorquebat enim vitam vis morbida membris.

Sic Pests ab Apolline Græcis immissa,

⁷ Οὐρανὸς μὲν πρῶτον ἐπὶ χεῖρ, ἔκινε δὲ γυῖς.

⁷ Homer. Il. 1

Mulos percussit primo, ni veamque canum vim.

⁸ Canes verò præcipuè, qui puro egent aëre, senserunt malum, propter odoratus & ipsi acumen acutè participes facti maleficii, & præcipuè qui erant, ut ait Homerus, albi, tanquam alba, ut ajunt, cor- ⁸ Eustath. in Comm.

pora, quia rariora, magis obnoxia damnis sint, quam nigra.

Hinc igitur

¹ *Sil. Ital. 14.*

¹ *Vim primi sensere canes, mox nubibus atris
Fluxit deficiens penna labente volucris,
Inde fera silvis sterni, tum serpere labes
Tartarea, atque haustis populari castra manipulis.
Quando itaque præsagia ista observas, & jam*

² *Ovid. 7. Met.*

² *Strage canum primo, volucrumque, aviumque,
boumque,*

Inque feris subiti deprehensa potentia morbi est:

³ *Cato.*

³ *Tunc tua res agitur. paries nam proximus ardet.*

Pestis curatio
naturalis.

*Aër igitur tam ad præservationem, quam ad cu-
rationem curandus, & insalubres venti pestilentia
vectores, quantum fieri potest, excludendi.*

⁴ *Varro 1. de
R. R. 4.*

⁴ *In peste Corcyrae, cum omnes domus repletæ
essent ægrotis, ac funeribus, Varro immisso fene-
stris aquilone, & obstructis pestilentibus, januaque
etiam permutata, cæteraque ejus generis diligen-
tia, suos comites, ac familiam incolumes reduxit,
Hippocratis præcepta sequutus.*

⁵ *Plutarch. ad
Colot.*

*Sic & Empedocles regionem sterilitate & pe-
stilentia liberavit, obstructis montis faucibus, per
quas auster in campos incidebat.*

⁶ *Lucan. 6.*

⁶ *Aucta lues, dum mista jacent incondita vivis
Corpora: nam miseris ultra tentoria cives
Spargere, funus erat. tamen hos minuire labores
A terra pelagus, pulsusque aquilonibus aër,
Litoraue, & plena peregrina messe carina.
Apollo etiam apud Homerum Græcis ad exerci-
tum revertentibus, jam sacrificiis placatus, ven-
tum immisit, ad pestem scilicet depellendam,*

⁷ *Iliad. 1.*

⁷ *Τὸν δ' ἱερὸν ἔργον ἰοὶ ἐν γὰρ Ἄπολλον,
Hisce dedit Phœbus humentis flamina venti.*

⁸ *Eustath. in
Comm.*

⁸ *Solutam simul pestem poeta ostendit. pestis
enim tristitiam dissipat ventus. & naturam venti
docet,*

docet, qui ex humore aquarum exhalato Solis vi efficitur.

Ita & recens & limpida aqua corruptam corrigit.

¹ Dum Selinuntios ex adjacentis fluvii fœtore pestis ¹ Laërt. 8. invasisset, excogitavit Empedocles duos quosdam ex vicinis amnibus proprio sumptu in flumen illud immittere, ut ex commixtione aquæ dulcescerent, unde pestis sedata.

² Pestilentia, quæ Solis obscuracione contrahitur, ignis suffitu multiformiter auxiliari certum est. ² Plin. 36.27.

Ignis quoque aërem purgat. ³ Etenim Medici censent adversus pestem remedio esse copiosam flammam, utpote quæ aërem attenuet. hoc autem fit rectius si odorata ligna urantur, ut cupressi, juniperi, picea. & Acro medicus Athenis tempore magnæ pestis gloriam sibi paravit, jubendo ignem ponere ægrotantes accendi: nam juvit non paucos. ³ Plutarch. de Isid. & Osir.

Idem ante illum fecerat Iacchenus. ⁴ Hic fuit Ægyptius, vir religiosus, & ad multa fructuosus. floruit sub Senye rege Ægyptiorum, (anno circiter cc lxx à diluvio) appendens & incantans remedia, & in doloribus ac morbis profligandis sophista summus, qui pestilentiarum epidemias extinxit, & primum circa canem sirium exortum & impetum igneum astri placavit: quare honorificè sepultus est. & si quando publicè morbus grassatus est, ad monumentum hujus confugientes sacerdotes, & debita sacra peragentes, ex altari ignem accendentes, & incendentes pyras per civitatem, & fœtentis aëris perniciosum illum morbum conficientes ac pervincentes, hoc novissimum morbum extinxerunt igne. ⁴ Suidas.

Ab Ægyptiis, ⁵ qui noctu soliti consurgere, & inquinatum aërem suffitibus & odoratis incendiis purgare, didicit fortasse sive Acro, sive potius Hippocrates Attica pestis curandi rationem. Hic ⁶ cum ⁵ Plutarch. in Isid. & Osir. ⁶ Soranus in vit.

ratiocinando prævīdisset pestilentiam in Atticam regionem venturam, prædicens id futurum, & urbium, & discipulorum curam gessit. quibus verò conjecturis id prævīdisset, facile conjici potest, nempe & ex constitutione præcedenti, & ex ventis, qui flando essent delaturi ex Æthiopia, ubi sæviebat.

² Galen. de
Ther. ad Pis.

¹ Quapropter laudo vehementer admiratione dignissimum Hippocratem, quod pestem illam, quæ ex Æthiopia Græcos repente invasit, non alia ratione curavit, quam aërem immutans & alterans, ut non amplius talis (qualis tunc erat, infectus scilicet) respiraretur. Jussit igitur per totam civitatem accendi ignem, qui non simplicem incendii materiam haberet, sed coronas & flores omnium flagrantissimos odore. Hæc esse consuluit ignis alimentum, & illi præterea affundi unguenta pinguisima, ut ita purum jam effectum homines aërem respirantes, à peste vindicarentur.

Alii igni injiciunt

² Juven. Sat.

² Sulphura cum tædis.

2.

³ Hom. Odys.

³ Οἷσε θεῶν ζῆνυ κακῶν ἀκῶ, οἷσε δὲ μοι πῦρ,

22.

Ὀφρα θεῶσσι μέγαρον.

Porta sulphur anus, malorum medelam. porta autem mihi ignem,

Vt fumigem domum.

⁴ Act. tetr. 2.

l. 1. c. 94.

Paul. 2. 35.

⁴ His autem modis aër humidus & frigidus ad cōtrarias qualitates transmutatur, nempe calidas & siccas: vel potius πυρὸς μετὰ τῆς ἐκ πύθης seminaria igne consumuntur, & foetor odoratus tollitur.

⁵ Herodian.

Hist. 1.

⁵ In magna pestilentia Commodus Imp. medicorum cōsilio secessit in Lauretum, à laurorum nemoribus nomen adeptum, quod scilicet laurorum bonus odor reluctaretur, ac resisteret aëris corruptelæ.

⁶ Plin. 2. 3. 8.

Certè ⁶ Laurus Delphicæ folia, trita, olfactaque subinde, pestilentia contagia prohibent, tanto magis, si etiam urantur.

Idem

Idem aspersione vini præsinitum.

¹ Quo tempore sæva pestilentia grassabatur Athenis, existimavit Architelis Areopagitæ viri uxor, astantem sibi Toxarim iussisse, ut Atheniensibus diceret cessaturam pestem, si vino multo conspergerent angiportus. Quod cum sæpe fecissent, non amplius grassata est pestis, siue vapores infestos odore suo vinum extinxit, siue quid aliud efficacius cognitum heros Toxaris, utpote medendi peritus, consuluit.

¹ Lucian. Scythia.

Vini in peste abigenda vim sensit & ² Cæsaris exercitus, cum in eo lues pestilens horridi comes victus grassabatur. Quippe vino largius hausto, comessabundi inde, & bacchabundi in via ex crapula propulsaverunt, alteraveruntque morbum, conversi in diversam corporis habitudinem.

² Plutarch. Cæsare.

³ Temporibus medicina valet data tēpore profunt, ³ Ovid. de arte
Et data non apto tempore vina nocent.

⁴ In pestilentia quoque vim magnam auxiliandi habere dicuntur. Non tamen in omni conveniunt. ⁴ Plin. 23. 1.

⁵ Profuit inserto latices infundere cornu

Leneos, ea visa salus morientibus una;

Mox erat hoc ipsum exitio, furis que resecti,
Ardebant.

⁵ Virgil. 3. Georg.

Hinc illa calamitas, & in peste Atheniensi observata, ⁶ quod alicui conferret, alium id læsisset.

⁶ Thucyd. cit.

⁷ Nam quod alis dederat vitales aëris auras

Volvere in ore licere, & cœli templa tueri,

⁷ Lucr. cit.

Hoc aliis erat exitio, letumque parabat.

Diæta.

Hoc in hac ipsa peste exemplum Socratis, de quo jam monuimus, documento esse potest. ⁸ Temperan-

⁸ Agell. 2. 1.

tia eum fuisse tanta traditum est, ut omnia ferè vitæ suæ tempora à valetudine inoffensa vixerit. in illius pestilentia vastitate, quæ in bello Peloponnesiaco in primis ipsam Atheniensium civitatem interne-

O §

deran-

derandique rationibus dicitur à voluptatum labe cavisse, & salubritates corporis retinuisse, ut nequam fuerit communi omnium cladi obnoxius.

² Gal. 1. Epid.

2.7. & 3. Ep.

3.32.

² Idem de diff.
febr. 4.

¹ Nam offensiones aëris pestilentis victus genere instituto à tempestate dominante diverso, facile declinari possunt; ² quia nulla causa sine patientis aptitudine agere consuevit.

Profuit aliquando οινέλαιον, hoc est, vinum oleo permixtum: ³ ut in exercitu Antonii pestilentia laborante illi rursus in statum secundum naturam constituti sunt, quicunque servati sunt; facta sibi copia poculi cœnelæ: hoc enim casu præsidium mali comperit.

⁴ Plin. 24. 16.

⁴ Aron miris laudibus extulere, dicunt & in pestilentia salutarem esse in cibis. Ajunt quoque myrrhidem potam in pestilentia salutarem esse.

⁵ Thuan. Hist.
68.

⁵ Annus cIo Io LXXX multis rebus gestis toto orbe memorabilis, sed sterilitate ac lue contagiosa, quæ Olyssiponæ præcipue sæviit, fatalis. correpti ea statim exanimabantur, & incerta fere remedia erant. tandem lenientia magno profectu adhibita, & salutarem unicornis, & lapidis besuarii usum in potu multi experti sunt. *Sed inter pestis antidota palmam ferunt Theriaca, & Mithridatium.*

Qua ratione Aër pestis causa efficiens corrigatur, & humorum in corpore salubritas conservetur: quomodo item corpus pestilentia maxime resistat, vel ab ea liberetur, hætenus diximus.

⁶ Cicer. 3. Tuscul.

⁷ Laërt. 2.

⁸ Plato Timæo.

Sed ⁶ cum constemus & animo & corpore, mutuum inter ea consensum esse diximus. Sicut enim, quando ⁷ corpus morbis multis, passionibusque affligitur, anima simul cum corpore patitur & una turbatur; *ita* ⁸ quando anima corpore admodum potentior est, exultat in eo atque effertur, totum ipsum intrinsecus quatiens languoribus implet. *Hinc perturbationes in peste admodum noxiæ.*

¹ — LA—

¹ — *Lacrymis cassi luctuque redibant.* ¹ *Lucr. cit.*

Inde bonam partem in lectum mœrore dabantur.

² *Pars animam laqueo claudunt, mortisq; timorem* ² *Ovid. 7.*

Morte fugant, ultroque vocant venientia fata. *Met.*

Quandoquidem igitur animi defectio & mœror, gravissimum malorum, quo ad desperationem adducuntur, aliud excogitavit alexipharmacum mœroris antiquitas, nempe Musicam, cujus vi apud vete- *Musica.*

res innumerabiles maximosque morbos sanatos fuisse, compertum est. ³ *Et Thaletem Cretensem, Py-* ³ *Plutarch. de*

thii Apollinis oraculo accitum à Lacedæmoniis, *Musica.*

musica pestem tum grassantem sedasse Pratinas *Mart. Capella*

scribit. Sed Homerus etiam Græcos pestem musica depulisse scribit, qua infestabantur. Sic enim ^{9.}

canit:

⁴ *Οἱ δὲ πανημέλαιοι μολπῇ θεὸν ἰλάσκοντο,* ⁴ *Hom. Il. 1.*

Καλὸν ἀείδοντες παῖδονα κῆροι Ἀχαιῶν.

Ergo die tota placabant carmine Phœbum,

Formosum Pæona Achaica turba canentes.

Nonnulli interpretantur, Musicam hanc, & hoc *Timore pe-*
remedium nihil aliud esse, nisi ipsam animi letitiam, *stis contrahi-*
qua nullum aliud in peste presentius: cum metus & *tur.*
terror saepe pestilens contagium attrahant.

⁵ — *Frigidus artus*

⁵ *Lucr. 4.*

Alligat atque animum subducto robore torpor.

Et quia corpori ⁶ *vires subtrahit ipse timor, tanto* ⁶ *Ovid. Ep.*
magis ad morbos recipiendos disponitur. *Heroid.*

Tam varia verò pestis natura, ut nonnunquam *Pestis varie-*
sponte cedat: ⁷ *Inde paullatim sive pace Deum im-* *tas.*

petrata, seu graviore tempore anni jam circum- ⁷ *Levius 3.*

cto, defuncta morbis corpora salubriora esse in- *Hist.*

cipere:
Nonnunquam verò ⁸ *nulla ars humana prodest,* ⁸ *Thucyd. cit.*
& omnia quæ adhibentur sunt inutilia,

⁹ *Quæ sitaque nocent artes, cessere magistri* ⁹ *Virgil. Georg.*

Phyllirides Chiron, Amithaniusque Melampus.

Itaque

Itaque

¹ Ovid. 15.
Met.¹ — postquam mortalia cernuntTentamenta nihil, nihil artes posse medentum,
Auxilium cœleste petant.Curatio divi-
na.² Livius 11.
Hist.Sic in peste anni ab urbe condita 10 LXX. ² supplicatio per omnia pulvinaria indicta in diem unum, & Coss. edixerunt, ut per totam Italiam triduum supplicatio & feriæ essent. Et in pestilentia, qua proximè sequenti anno subsequuta est, ³ Decemviri supplicationem in biduum, valetudinis causa in urbe, & per omnia fora conciliabulaque edixerunt, majores duodecim annis omnes coronati & lauream manu tenentes supplicaverunt. In alia ³ Consul Apollini, Æsculapio, Saluti dona vovit & dedit signa inaurata.⁴ Idem 11.Alio tempore ⁴ cum civitas pestilentia laboraret, missis legatis, ut Æsculapii signum Romam ab Epidaurio transferrent, anguis, qui se in navem contulerat, idque ipsum numen esse constabat, deportare.⁵ Ovid. 15.
Met.⁵ — & finem, specie cœleste resumpta,

Luctibus imposuit; venitque salutaris urbi.

Similia in Ecclesiasticis historiis plurima de Christianis leguntur. Quidam tamen cum Iunone

⁶ Virgil. Æ-
neid.
Superstitiosa.⁶ Flebere si nequeunt superos, Acheronta movebunt,
& superstitiosa, atq; diabolica remedia adhibebunt.⁷ Plin. 26.9.⁷ Verba scum experti affirmavere, plurimum referre si virgo imponat nuda jejuna jejuno, & manu supina tangens dicat: Negat Apollo pestem posse crescere, quam nuda virgo restinguat: atque ita retrorsa manu ter dicat, totiesque despuant ambo.

Diabolica.

⁸ Philostr. 4.3.
Vide Euseb. in
Hierocl. 4.⁸ Cum pestis graviter Ephesum invasisset, nec ul-
lum sufficiens remedium inveniretur, legatos Ephe-
sii ad Apollonium miserunt, tanti mali remedium
ab eo deposcentes: ipse verò non differendum esse
profectionem arbitratus, Eamus, inquit: brevique
tempore

tempore Ephesum delatus est, ibique idem opus operatus est, quod olim Pythagoram apud Thuri- rios, Metapontinosque fecisse perhibent. vocatis namque in concionem Ephesiis, Confidite, inquit, viri; hodie namque hanc pestem amovebo. His dictis universam turbam ad theatrum duxit, ubi pro malis depellendis sacrificia fieri consueverunt: ubi senem quendam mendicanti similem invenere, qui arte quadam oculis connivebat, & peram gestabat paniceis frustis refertam: lacera autem attritaque veste amictus erat, & facie squallore horrida. Huic Ephesios circumponens Apollonius, Obruite lapidibus, inquit, hunc Deorum inimicum. Admirantibus autem Ephesiis ejus dicta, & inhumanum, crudeleque censentibus, peregrinum hominem tam misera conditione degentem interficere, humillime præsertim pro salute sua deprecantem, multa pro captanda misericordia loquentem: instabat Apollonius, Ephesios cohortans ne diutius illum vivere permitterent. Cumque jam aliqui lapides in illum jacerent astantes, qui prius connivere videbatur, respexit acriter, & igne plenos oculos monstravit. Quo viso agnoverunt Ephesii dæmonem esse, tantoque studio ipsum lapidarunt, ut brevi spatio magnum lapidum cumulum super ipsum coacervarent. Paulum deinde moratus Apollonius auferri lapides jussit, ut feram, quam interfecissent, agnoscerent: Cumque ita detexissent, nudassentque corpus, quod se lapidibus contrivisse putabant, homo quidem evanuerat: canis autem tanquam molossus conspiciebatur magnitudine tanta, quanta maximi leonum esse solent. Talis itaque lapidibus attrita bellua, spumam, quasi rabidus canis, ab ore emittebat. Et is quidem modus fuit, qui Ephesios expiavit, & morbo liberavit.

Tempore nostratis Hadriani exorta est in urbe pesti-

Iovius Hist.
21.

pestilentiae lues, quæ quum severis legibus more nostro Hadriano pontifici minimè coercenda videretur, contactu ægrorum ita exarsit, ut multa funera in compitis viserentur, appareretque vastari urbem, haud multo dierum spatio, nisi Græculus quidam, nomine Demetrius Spartanus, sedandæ pestilentiae, favente ei turba hominum, negotium suscepisset, nemine superstitione vetare auso. Nam ferum taurum cui dimidium cornu disseccarat, magico carmine dextram in aurem prolato repente ita mansuefactum reddiderat, ut injecto tenui filo ad integrum cornu, quo vellet perducens, pestilentiae placando numini ad amphitheatrum immolasset. Nec credulæ multitudinis spem ex toto fefellit, quum ab ea inanis sacrificii prospera litatione, mitescere morbus cœpisset.

CAP. III.

Sudoris Anglici origo, essentia, curatio.

² Polyd. Virgil. Hist. Angl. 27. **A**Nno ¹ cld cccc lxxxvi. novum morbi genus pervasit per totum Angliæ regnum, sub primum Henrici VII in insulam descensum, dira quidem lues, & quam nulla sit ætas antea, quod constet, perpeffa: subito enim sudor mortifer corpus tentabat, ac simul caput stomachumque vehementi caloris ardore affectum angebat. Quo in morbo homines qui à principio erant, quia alii æstus minus patientes, si in lecto erant, stragula dimovebant, si vestiti, vestes deponebant, alii sitientes frigidum potum sumebant, alii demum patientes caloris fœtorisque (nam sudor grave olebat) additis stragulis sudorem provocabant, æquè omnes aut illico, aut non multo postquam sudare cœpissent, moriebantur, ita ut ex omni ægrotantium numero, vix centesimus quisque evaderet. Neque ulla interim Medicorum

dicorum ars, aut scientia quicquam opitulabatur, quod morbi novitas omnem eorum excluderet peritiam. Verum post viginti quatuor horas (tāto temporis spatio vis ejus morbi durabat) abeunte sudore nonnulli confirmabantur: non eo tamen ita expurgati erant, quin iterum atque iterum in morbum reciderent, multique inde perirent. Sed ea res remedium tanto malo ad ultimum monstravit: nam qui semel primò sudarant, cum deinde rursus ægrotarent, observabant ea, quæ in prima curatione profuissent, & illis pro remedio utentes, addebant semper aliquid ad curationem utile. Item & illi iidem cum iterum in idem valetudinis genus inciderent, ex priore observatione earum rerum, per quas se confirmassent, ita se curare didicerunt, ut vim sudoris illius facile tolerarent. Quibus rebus ita usu Curatio: venit, ut post ingentem mortalium stragem, remedium unicuique promptissimum inventum sit. quod hujusmodi est: Si quis interdum sudore corripiatur, cum vestitu protinus cubatum eat: sin noctu, & in lecto, tum quiescat nec se è loco moveat, usque ad viginti quatuor horas exactas: interim ita se stragulis oneret, quò non provocetur sudor, sed sua sponte molliter stillat. cibi nihil capiat, si tamdiu famem tolerare possit, neque plus potionis consuetæ ac calfactæ hauriat, quam modicè satis sit ad sitim extinguendam. inter hanc curationem inprimis caveat, ne manum quidem aut pedem sui refrigerandi recreandique causâ, extra stragula proferat, quod facere lethale est. Hoc remedium est novo morbo inventum, qui tantum in Angliam id temporis pervasit, & posthac sæpe graviter afflixit.

Morbi Hungarici origo, & symptomata.

² Balb. Con-
radinus, ex
Germanico.

Tribulis¹ pestis est lues, quæ dicitur Pannonica: hæc perinde ut illa in populum debacchata truculentam mortalium stragem edidit. Expeditione enim necessaria, non minus quam iusta, contra Solymannum Turcarum Imperatorem, à Cæsare Maximiliano II. anno partus virginæ cło Io lxxvi. suscepta, ubi vires universi prope Christiani orbis unanimes convenerant, in Pannonia innotuit: Eoque Hungarici vel Pannonici à regione, veluti morbus Gallicus, & Sudor Anglicus, & hic morbus denominationem sortitus est. Castris ad Comarum cœpit, junctis ad Jaurinum incrementa suscepit, exautorato, & hinc inde dilapso milite, sævissimus factus. tunc ceu per seminaria distributum est contagium Germanis, Burgundis, Belgis, Italis, Bohemis: vehementior tamen & diuturnior malignitatis portio Viennæ hæsit, qua domum revertentibus pœne singulis transeundum erat, & pro se quisque reficendi corporis studiosus, dum intra tecta reciperetur, gratitudinis aut mercedis loco, morbum hospiti vel familiæ ingerebat, & ita advenarum diversoriis dedicata loca undiquaque languentibus referta, viæ publicæ cadaveribus aut exanimibus occupatæ conspiciebantur.

Symptomata fermè ejusmodi erant: circiter tertiam vel quartam à meridie horam invadebat, ejusque *ἐπισημασία* cum levi rigore, qui frigus potius, vel superficialium horrorem, quam rigorem præ se ferret, observabatur. Post horulæ dodrantem æstus illum excepit, qui noctes & dies sequentes assidue excruciatos detinuit. Inquirentibus conquerebantur de capitis dolore potissimum: deinde manu quoque

quoque admota ostendebant regionem sub sterno ad cartilaginem $\xi\phi\omicron\epsilon\iota\delta\eta$. Ibi omnibus certè $\alpha\nu\lambda\tau\upsilon\pi\omicron\nu$ quiddam, renitentia, & durities observabatur. Sitis inexhausta primis statim initiis torquebat. Postridie, vel ad summum tertia die deliria, satis diuturna. Exacerbationes circa vespereum, per noctem recrudescebat morbus. Lingua torrida, labra quoque fissa, quibusdam sputum sanguinis. In quibusdam dysenteria, in aliis colici laterumque dolores. Reliqua vide in Observat. Schenckii lib. VI.

CAP. V.

Morbi Vervecini origo & essentia.

MOrbus 'novus, Vervecinus in Italia dictus, qui ^{Thuan. Hist.} in Oriente primum, dein Italia & Hispania le- 72. thalis (nam & ex eo Anna Philippi regis uxor decessit, & Gregorius XIII periculosè agrotavit) postea etiam Septentrionem pervagatus, apud nos incognita initio remediorum ratione multos afflixit; Coquelucam vulgò vocabant, verbo, anno hujus seculi x, fœliciter apud nos imperante Lud. XII. usurpato, quæ famem & pestilentiam ante biennium toto regno grassatam secuta fuerat: Erat id ægritudinis genus non tam mortifera vi timendum, quanquam & ex illo multi perierint, quam progressu & celeritate, qua proxima quæque loca serpente contagione complectebatur, admirabile. Primo inferiorem dorfi spinam horrore plerumq; occupabat, dein horrore gravedo capitis & languor membra eorum, quos corripuerat, resolvens succedebat, pectori in primis gravis. Quibus verò intra quartum vel quintum diem, malum non decessisset, in febrim degenerans eos interimebat. Id multis neglectum, in bonum vertit. Lethale ferè iis, qui medicamentis purgantibus, aut venæ sectione

P

ute-

utebantur, quæ utraque difficiliorem respirationem efficiebant; illa, quod humorem omnem à capite ad pectus trahebant; hæc præterquam quod corpus refrigeraret, etiam vires debilitaret, quibus ad respirationem & vim morbi superandam validis opus erat.

CAP. VI.

Morbus Pestifer Deliorum.

¹ *Æschines
Sp. ad Philo-
crat.*

Laborant ¹ Delii pestifero quodam morbo. Vultus quidem vitilagine plenos, capillos pariter albos habebant, ipsorum autem collum & pectus erant tumida; febres verò non aderant, neque dolores insignes, neque inferiores partes quicquam permutatæ fuerant. Fuerunt autem quæ tale morbi genus conditiones comitabantur quinque. Primo pestilens erat: secundo leuce seu vitilagine ora replebantur: tertio pili albescebant: quarto collum & pectus tumescebant: quinto doloribus exiguis ægrotantes exercebantur; aberant febres.

² *Mercurial.
3. Var. 8.*

² Quis hic morbus fuerit, valdè ambiguum. Mihi sanè cogitanti alphas atque vitilagines neque pestiferos, neque contagiosos fieri, præterea sine tumore ullo ac sine dolore existere, putarem elephantiasin sive lepram albam fuisse, quam pestiferam, contagiosam, cum dolore & tumore fieri confirmant Medici.

CAP. VII.

*Elephantia nomina, discrimen à Græcorum
Lepra, causæ, origo, signa, curatio,
contagium.*

EX deformitate figura, & magnitudine, Affectus hic varia nomina obtinuit apud Græcos. Ελεφας enim & Ελεφαντίασις, quia corii crassitie,

(¹ *Hæmus*

(¹ *Herus meus elephanti corio circumtectus est*, ² *Plant. Mil.*
non suo,

Neque habet plus sapientiæ, quam lapis)

facie fœda & deformi, ac magnitudine elephantem Elephantiaæ nomina.

refert: vel, ut voluit Platerus, quod aures elephantum patula & lata alarum instar factæ, elephantum aures quodammodo exprimant. Λέον autem, λέοντιον, & λεοντίασις dicitur, propter extremarum rugarum frontis similitudinem. Σαυετίασις, tum ob faciei depravationem depictis Satyris similem, tum ob promptam & inexplebilem coeundi libidinem, qua Elephantici tenentur, priusquam extremè laborent, ob flatuum acriorisq; feri copiam, qua in eis redundare solet, & perpetuam fere tentiginem inducere.

Ἡγάκλον etiam vocatur ob magnitudinem: qua ratione Leontiasin quoq; dici quidam volunt. Et quidni etiam Elephantiasis? Gallis generali morbi nomine Maladie appellatur, unde nostrum Malaets; Lazarie autem à Lazaro è SS. noto.

Elephantiasis eum morbum significat, quem Arabes, Latini, & vulgus ferè omnium gentium, Leporam dixerunt, valde diversam à Lepra Græcorum, Lepra quid. qua Scabiei species, inde dicta, quod cutem in quasdam quasi squammas resolvat, ἀπὸ τῆς λεπιδός, id est, squamma.

² Est elephas morbus, qui propter flumina Nili ² Lucret. 6.

Gignitur Ægypto in media, neq; præterea usquam:

Atthide tentantur gressus, oculique in Achæis

Finibus; inde aliis alius locus est inimicus

Partibus ac membris; varius concinnat id aër.

Nec aër modo, sed etiam suilla carnis esus hujus Elephant. causa.
morbi causa creditur.

³ Suillam autem carnem Judæi abominantur, ³ Plutarch. 4. Symp. 5.

quia maximè abhorrent à vitiliginibus & lepra, quas putant esu harum carniū adscisci. Etenim videmus suem sub ventre plenum esse lepra, & scabiosis

malignè pustulis: quæ sanè existimantur à prava corporis affectione & corruptela eorum, quæ intus sunt, in superficiem erumpere.

Elephant. ori-
go.
¹ Idem 8.
Symp. 9.

¹ Constanter adserebat Philo medicus morbum, qui Elephantiasis dicitur, non ante multum adeò temporis ortum esse. nullum enim veterum medicorum de eo mentionem facere, cum quidem in res minutas, viles & obscuras disputationem insu- mere non posthabuissent. Ego autem testem ei ci- tavi Athenodorum, qui narrat primum Asclepiadis ætate elephantiasin innotuisse. Scitè fabularum scri- ptores fingunt prorsus insolentia & monstruosa ani- malium nata esse in pugna gigantum, cum Luna eversa non solito more & loco oriretur. Qui verò naturam autumant morbos, tanquam monstra gi- gnere, neque vero, neque falso similem causam fingentes, eo errant, quod nimis & magis in mor- bis pro novitate & differentia accipiunt. Enimverò incrementum, & contentio magnitudinem potest, & multitudinem apponere: sed subjectum de suo genere non emovet. quo pacto Elephantiasin sca- biei vehementiam censeo esse.

Elephant. si-
gna.
² Plin. 26. 1.

² Elephantiasis ante Pompeii Magni ætatem non accidit in Italia, & ipsa à facie sæpius incipiens, in- nare prima veluti lenticula: mox invalescente per totum corpus, maculosa, variis coloribus, & inæ- quali cute, alibi crassa, alibi tenui, dura, ceu scabie aspera: ad postremum verò nigrescente: & ad ossa carnes apprimente, intumescens digitis in pe- dibus manibusque. Ægypti peculiare hoc malum: & cum in reges incidisset, populis funebre. Quippe in balneis folia temperabantur humano sanguine ad medicinam eam.

Curatio.

³ Idem 20. 10.

³ Asparagi radix in aceto decocta contra elephan- tiafin proficit.

⁴ Ibid. 14.

⁴ Mentastri foliis commanducatis & impositis sa- nari

nari elephantiasin, Magni Pompeii ætate, fortuito
cujusdam experimento, propter pudorem facie il-
lita, compertum est.

¹ Papaveris sativi albi semen, & ² elleborus albus ¹ Ibid. 18.
elephantiasi medentur. ² Idem 25.5.

³ Cedri succo facies (*ita lego, pro facilius*) in ele- ³ Idem 23.5.
phantiasi illinatur.

⁴ Elephantiasin sanguis & cinis mustelæ emollit: ⁴ Idem 30.13.
⁵ fel caprinum illitum tollit. ⁵ Idem 28.12.

Elephantiasis contagio solet proserpere: quare eo Contagium.
correpti extra civitates relegantur, & sanorum con-
suetudine prohibentur.

Apud Persas ⁶ si quis è civibus lepra aut vitiligine ⁶ Herodot. 1.
infectus sit, huic in civitatem accedere non permit- 138.
titur, neque cum aliis Persis consuetudinem habe-
re. Externum verò, qui iisdem correptus fuerit, è
regione sua exigunt.

⁷ Plurimi authores consentiunt, orta per Ægy- ⁷ Tacit. Hist. 5.
ptum tabe, quæ corpora fœdaret: regem Occhorim,
adito Hammonis oraculo, remedium petentem,
purgare regnum, & id genus hominum, ut invisum
Deis, alias in terras avehere jussum. *Et sic* ⁸ Ægy- ⁸ Justin. Hist.
ptii, cum scabiem & vitiliginem paterentur, respon- 36.
so moniti, Mosen cum agris, ne pestis ad plures ser-
peret, terminis Ægypti pellunt.

C A P. VIII.

Luis Venerea nomina, origo, caussa,
symptomata, curatio.

Fuit ⁹ rempestate Heraclii imp. quædam ele- ⁹ Volaterr. 22.
phantia, seu scabies, novum genus impetiginis, *in vita papa*
quæ toto corpore diffusa, homines vix dignoscen- *Deus dedit.*
dos reddebat. Quæ rursus ann. clō cccc xcvi cœpit
in omni fere Europa nullo remedio.

Eundem annum notat P. Maynardus Veronensis, Luis Ven. no-
& mina.

et luem hanc prædictam fuisse ex siderum observatione à medico Paulo de Medelburgo Zelando anno cło cccc lxxxvii. Cæpit omnium fere authorum consensu in Italia cum Galli Neapolitanum regnum recuperarent. Quod accidit, teste Ioanne de Vigo Iulii II. Chirurgo, circa an. cło cccc xciv. Vnde ab Italis morbus Gallicus, à Gallis morbus Italicus sive Neapolitanus dictus: à nobis Hispanicus, ab illis, qui eum cum Ioanna Ferdinandi filia Philippi archid. sponsa in Belgium intulerunt, quique primi eo laborasse à Christianis dicuntur. Patura iis appellatur, et turpis Saturnina, quod inceperit Saturno arietem subintrante, teste Almenaro. Leonicens Epidemium vocitare maluit, quem etiam alii sequuntur, nimis licenter. Fracastorio in lusibus est Syphilis, à Syphilo pastore, quem fingit, et eo primum affectu laborasse narrat. Etymon esse possit ἀπό φιλίας, id est, porca, et φιλίας, id est, amore. Scortatores enim huic malo præcipuè obnoxii, meretrices (quas etiam porcas vulgus appellat) unicè diligunt. Idem testatur Germanos eum morbum Mevium appellare, fortè Meinium à minnen. Fuere, qui Pudendagram nominarint, quod pluribus à pudendis incipiat, ut olim

¹ Plin. 26. 1.

¹ Mentagram appellavere, novum morbum, quoniam à mento ferè oriebatur. Quin etiam nostram hanc luem, ipsam veterum Mentagram esse statuunt

² Beniven. de abdit. morb. caus. W end. Hock. de m. Gall. 1.

² nonnulli. Quidam D. Jobi morbum, vel scabiem nuncupant: quoniam patientissimus vir totius corporis laniatum sustinuit. quemadmodum hoc morbo affecti Galli, magnam Vairalam, per metathesin pro variola, à varo, qui Græcis est ἰορδῶ, forte dixere: quia ex primis ac præcipuis ejus notis sunt papula sui generis, quas vulgus Gallicum Briolas appellat, iisque affectum Briolosum. Magna verò dicitur, ad differentiam morbillorum, quos jam olim vocabant Variolas. Lombardis est lo male delle brosfule,

brofule, *Tuscis* delle bulle, *Genuensibus* delle tavelle. *Valentini*, *Catalani*, *Aragonenses* morbum S. Sementi vocarunt, *Malabari* Pua, unde *Hispani* Las buas.

Luis Ven. ori-

¹ Quidam scribunt affectum hunc incepisse an. cIo cccc xciii. in Alvernia, & sic per contagium pervenisse in Hispaniam ad insulas, inde in Italiam, & demum serpendo totam Europam, imò totum orbem peragraffe. Alii cœpisse dicunt in Valentia Hispaniæ Taraconensis insigni civitate à nobili scorto, cujus noctem elephantiosus ex equestri ordine miles, l. aureis emit: & cum ad mulieris concubium frequens juvenus accurreret, intra paucos dies supra quadringentos infectos; è quorum numero Carolum VIII. Galliæ regem Italiam petentem sequuti, & hoc malum attulere.

go.
¹ Torrella de
pudendagr.

² Galli ea lue, dum Neapoli agerent, correpti, eam post in patriam redeuntes, per universam Italiam diffuderunt: qui quidem morbus sive novus omnino, sive in hoc nostro orbe ad hanc usq; ætatem, nisi forte in quibusdam remotissimis extremisque partibus, ignoratus, usque adeo per multos annos fuit horribilis, ut tanquam gravissima calamitas memoriæ posteritatis tradendus esse videatur. Nam cum sese vel pustulis fœdissimis, quæ sæ-

² Guicciard.
Hist. 2. ex Italia.

Luis Ven.
symptomata.

penumero ulcera agebant, usque adeò malefica, ut omnem curationem respuerent: vel doloribus, in ipsis totius corporis articulis & nervis, acerbissimis proderet: nec per medicos accommodata remedia, sed non rarò prorsus contraria, ac talia, quibus is morbus potius irritaretur, adhiberentur, complures mortales, nec ætati, nec sexui parcens, vita privavit: plures aspectu penitus deformatos, inutiles, & cruciatibus ferè perpetuis obnoxios reliquit: quin & bona eorum pars, qui sanati videbantur, brevi temporis intervallo in eandem miseriam recide-

bant. Post autem aliquot annorum curricula, sive cœlesti fiderum, unde ortum habuerat, diro aspectu mitigato; sive longa experientia remediis opportunis ad ejus curam inventis, multo mitior esse cœpit: in plures etiam species, atque à prima diversas, suapte natura commutatus. De qua calamitate nostri seculi homines jure queri possent, si in eos citra propriam culpam perveniret: propterea quod omnium eorum consensu, qui hujusce morbi naturam sedulo explorarunt, compertum est, aut nunquam omnino, aut perquam rarissimè in aliquem, nisi veneris contagione pervenire. Verum æquum est, hanc ignominiam à Gallico nomine remove- re: nam post, eam luem scabiemque fœdissimam ex Hispania Neapolim importatam fuisse, constitit. Nec tamen ejus gentis fuit propria, sed eò quoque ex illis insulis allata, quæ Christophori Columbi Genuensis navigatione manifestari iisdem fere annis in nostro orbe cœperunt: quibus tamen in insulis hic morbus naturæ benignitate præsentissimum habet remedium: quippe tantum cujusdam nobilissimi, atque aliis multis dotibus memorabilis ligni, quod ibi nascitur, succi haustu, facillimè curantur.

Luis Ven. cura-
ratio. *Guajacum id vocant.*

¹ *Iovius Hist.*

4.

¹ Aliqui ex argento vivo axungia permisto, tri-
duana inunctione convalescerunt, sed ut enormia
morbi vestigia relinquerentur. Alii laborioso exer-
citationis genere, & parca exquisitaque victus ra-
tione, quum sævas manus medicorum alieno peri-
culo remedia quærentium effugerent, certiora sub-
sidia repererunt.

² *Thuan. Hist.*

71.

² In Java majore homines lue Venerea valde in-
festantur. quam ea ratione curant: à decima hora
diei usque ad secundam pomeridianam ardentissi-
mo soli se ægri exponunt, & ita peccantem & mali-
gnum habitum desiccando exhauriunt.

¹ Multi

¹ Multi Luem hanc in dies mutari, & ita inclinare atque consenescere, ut sit posthac brevi finem habitura, literis prodiderunt. ajunt enim, cum primum oriretur, tanta fuisse fœditate, ut quæ nunc grassatur, vix illius generis esse putetur. Sed hoc in Fracastorio notat Iulius Scaliger. ² Cum, inquit, negat animalia cætera præter hominem morbo Gallico tentari: cum multis quidem facit. nos tamen vidimus canem ea lue captum, qui heri sui emplastra linxisset. ³ Imò canem dies aliquot caninis carnibus nutritum, hanc luem contraxisse refert nobilis apud Italos Empiricus. & hoc argumento Indis familiarem esse colligit, quoniam sua speciei carnibus vescantur. sunt enim quidam apud illos ἀνθρωποφάγοι. Pergit Scaliger: At quod ait morbum hunc extinctum iri, ac certis postea seculis fore, ut denuò renascatur, atque idcirco sese parare suo carmine remedia, quæ tum usui futura sint: non intellexit, eum qui ita sentiat, illud quoque sentire necessario, ut & ejus tam præclarum intereat poëma, & aliquando tam poëma, quam poëmatis author idem renascatur. Id quod non minus absurdè deducitur ex mundi æternitate, quam ex mundi creatione mutatio in Deo.

CAP. IX.

Alterius Luis Venerea, Borozail, natura,
& curatio.

IN ⁴ utraque ora fluvii Senega multa sunt regna, in quibus periti sunt medici multi, quos Bisfrains appellant. Morbus qui illic frequenter grassatur Borozail nominatur, & Zail Æthiopum lingua, qui ex immodica Venere, cui multum obnoxii sunt, ortum habet. Genitales partes potissimum is occupat. Ad hujus morbi curationem decoctis multis

¹ Langius 1. Epist. 42.
Fracastor. 2. de m. contag. 2.
Leonice. de morb. Gall.
Ioubert. de vairol. 3. Vairand. de lue Ven.
² Scal. 6. Poëtices.
³ Fioravanti lib. de morb. Gallico Italico scripto.

⁴ Thevet. 3. Cosmograph. 2. ex Gallico.

utuntur, sed potissimum decocto herbæ, quæ Achenaca dicitur. Hujus folia bifurcata & acuminata sunt, Brassicæ amplioris foliis simillima, sed non ita crassa, & tenuiore costa. In horum medio fructus nascitur, ovi magnitudine, colore luteo, quem Alvard nuncupant. Fructus is magno apud eos in pretio est. Tota planta tibie hominis crassitudine. Ea in morbis curandis utuntur, perinde ac nos Guajaco.

CAP. X.

Brunonis Gallici origo, signa, symptomata, caussæ.

Brunonis
Gallici origo.
Thuan. Hist.
65.

Signa, &
symptomata.

ANno ¹ c¹o l^o lxxvii. prodigii loco annotatus insolens ac novus à Bruno in Marcomannis opido Nigro & Suittavo amnibus circumdato, & quod Gallico affinis esset, vulgo Bruno Gallicus dictus morbus. Cum iis locis hyems esset asperissima, circa medium decembrem lues hæc apparere cepit, & quicumque ad Spilibergi balneum, quod est unum ex tribus iis, in quibus Brunenses publicè lavantur, hypocaustum sive laconicum ingressi sunt, adauctoque in cutem scalpello & cucurbitis admotis sanguinem eduxerunt, quod frequenter inter eos usurpatur, tam sceminae quam viri, ad xxc protinus ea correpti sunt. Mali prima signa, torpor, pigritia, gravedo, animi dejectio, membrorum spontanea lassitudo, vividus oris color in pallidum statim mutatus, aspectus torvus, ac circulus fuscus, qualis in mulieribus menstrua patientibus, circa oculo-
rum orbem. Tum ad cucurbitularum cicatrices ru-
bor insolens, quem excepere abscessus & ulcera ra-
bo sanieque fluitantia; sed ea in uno & altero cucur-
bitulæ vestigiis erumpebant, licet multò plures ad-
positæ fuissent. Ulcera autem hæc aperta liquore
pingui,

pingui, mucore lento, & lurida sanie manabant; dein deterfa scabie maculæ atræ plumbei ac fufci coloris haud multum impetiginibus ac vitiliginibus abfimiles remanebant. Augefcente dein malo in capite calli concrevere, lentum & vifcidum humorem, cum rumpebantur, aut fecabantur, cum acri ægrorum dolore emittentes. Cauffæ subiti veneni *Cauffæ.* feu contagii cum nullæ quærentibus five ex fufpitione, five ex natura petita occurrebant, tum hoc primum in novo eo morbo fumma admiratione dignum videbatur, quod licet Indico multa fimilia haberet, tamen citra veneris ufum subito erupit, & notæ pudicitiaæ feu caftitatis virgines ac feptuagenarias etiam fœminas invafit, & cum ab ipfo brumæ die intensior fuiſſet, circa æquinoctium verum proximum, cum Sol arietem ingreditur, fenfim remiſit, atque intra annum omnino evanuit. Cum Thomas Jordanus excellens medicus, qui de eo peculiarem commentarium ſcripſit, cauſam in vaporem ab infectis lue Venerea in laconico conceptum, qui deinde contagie ad alios ſerperit, rejiceret; conſultus ab eodem Joannes Crato Cæfareus archiatros contradixit, & vel ſcalpellum infectum ſeu napello ſeu veratro albo, quo Hiſpani venatores ſagittas inficiunt, vel putridum vaporem, qui per vulnus ſubiit, atque ſanguini communicatus eſt, malo cauſſam dediffe, cenſura ſua aſſeruit.

*Capitis externi affectus. Dolor, ejus causse,
preservatio, & curatio.*¹ Cels. 6. 1.

Dixi ¹ de his vitiis, quæ per totum corpus orientia, medicamentorum auxilia desiderant. Nunc ad ea veniam, quæ non nisi in singulis partibus incidere consuerunt, orsus à capite.

² Senec. 2. de

Clem. 2.

Capilli.

³ Plin. 11. 37.Capillorum
defluvium.⁴ Hipp. 12.

Aph. 23.

⁵ Cels. cit.⁶ Ovid. 3. de
arte.

Area.

⁷ Cels. 6. 4.

² A capite bona valetudo, inde omnia vegeta sunt, atque erecta, aut languore demissa.

³ In capite cunctorum animalium homini plurimus pilus, jam quidem promiscue maribus ac foeminis, apud intonsas utique gentes. Atque etiam nomina ex eo capillatis alpium incolis, Galliarum comata: ut tamen sit aliqua in hoc terrarum differentia. Quippe Myconii carentes eo gignuntur, sicut in Cauno lienosi. Defluvium eorum in muliere rarum, ⁴ in spadonibus non visum, nec in ullo ante veneris usum. Calvitium uni tantum animalium homini.

⁵ In hoc igitur capillis fluentibus maximè quidem sæpe radendo succurritur. Adjicit etiam vim quandam ad continendum ladanum cum oleo mistum.

⁶ *Turpe pecus mutilum: turpis sine gramine capus:
Et sine fronde frutex; & sine crine caput.*

⁷ Arearum duo genera sunt. Commune utrique est quod emortua summa pellicula, pili primum extenuantur, deinde excidunt: ac si ictus is locus est, sanguis exit liquidus, & mali odoris, increfcitque utrumque in aliis celeriter, in aliis tardè. Pejus est, quod densam cutem, & subpinguem, & ex toto gla-

bram

bram fecit: sed ea quæ ἀλωπεκία nominatur, sub Alopecia, qualibet figura dilatatur, fit & in capillo, & in barba.

¹ — τὸ δ' ἄτρεχον εἰσέπ' ἐ νῦν

¹ Callimach.
hymn. in
Dian.

Μεσάπον σέξνοιο μῦθ' ἔμελλε, ὡς ὅτε κέρση
Φωτὸς ἐνιδρυθεῖσι κήμιν ἐπενέματ' ἀλάπηξ.

² — ut pars nunc ea restet glabra, nec ultra
Setas producat; veluti damnoſa capillos
Cum caput eſt aggreſſa hominis populatur alopex.

² Vulcanus
vertit.

³ Id verò quod à serpentis ſimilitudine ὀφίασις ap-
pellatur, incipit ab occipitio, duorum digitorum la-
titudinem non excedit, ad aures duobus capitibus
ſerpit, quibuſdam etiam ad frontem, donec ſe duo
capita in priorem partem committant.

Ophiasis.
³ Celf. cit.

⁴ Quod ſolum formæ decus eſt, cecidere capilli,
Vernantesque comas triſtis adedit hyems.

⁴ Petron.

Nunc umbra nudata ſua jam tempora mærent,
Areaque attritis nidet aduſta comis.

Hi affectus capillorum defectum reſpiciunt. In co-
lore conſiſtit Canities.

Canitiei
cauſſa.

⁵ Ariſtoteles in naturalibus quæſtionibus hoc ex-
cutit, cur magis canescant, qui unguento caput illi-
nunt? an quod unguentum propter odores exsic-
cet, squalloribusque arefaciat. Squallor enim canitiem
efficit. Nam ſive canities pilorum ſit ariditas, ſive
caloris inopia, ſiccitate omnia marceſcunt. Quam-
obrem iis, qui pileo caput tegunt canities accele-
ratur, quia humor abſumitur alendo pilo deſtinatus.

⁵ Athen. 15.
13.

Præterea

⁶ — miſerabile turpes

Exedere caput tinea: deſecta patebant.

Intervalla coma.

Tinea.
⁶ Claudian. in
Entr. 2.

⁷ Inter Hungariam & Pocium regni Polonia
provinciam, quæ compluribus fluviis ex montibus
erumpentibus inter ſe diſtinctæ ſunt, morbus novus
primus graſſari cœpit Anno cIdo lxxix. unus &
alter cirrus cum vicinis ſibi crinibus in ſe introrſum
compli-

Plicæ origo.
⁷ Thuanus
Hiſt. 123.

Symptoma-
ta.

complicatus ac densus excrefcebat, sine molestia initio; postea ubi totum Poloniae regnum pervasit, majore cum cruciatu ossa infrangebatur, laxabat artus, vertebrae eorum infestabatur, membra congelans ac retorquens, ac gibbos postremo efficiens. tum pediculos fundebatur, caputque verminante ubique peste opplebat, ut purgari non posset. cinnamomum illis derafis humor & virus in corpus relabebatur, & affectos torquebat, caput, pedes, manus, juncturasque omnes exagitans. oculorum visum adimebat, aut defluxiones ciebat. remediis usitatis aegrescebat malum, & in foeminas, praecipue eas, quae statis temporibus non purgabantur, saeviebat; inter viros maxime eos, qui Neapolitano morbo infecti fuerant, aut in liberos ab iis procreatos; eos item qui capitis porriginem medicamentis repercutientibus representarent. Causam & naturam mali quaerentibus, apperebat, ad finitatem id habere cum exhalatione fuliginosa, ex qua nascuntur crines; cum tineae & lue Neapolitanae in ossium cruciatu; cum phthiriasis ob redundationem vermium; cum arthritide ob artuum dolorem; cum spasmo contractione miserabili membrorum. Ita de novo morbo cum Laurentius Staringelius academiae Samoscientis rector ad Patavinam academiae medicos professores ipsius Samoscientis jussu scripsisset, Hercules Saxonia, cui id munus delegatum fuit, respondit; & non tunc primum natum morbum ostendit. nam Jo. Georgii Schenckii testimonio constare, hunc morbum non novum aut Polonis peculiarem esse, sed diu ante inter Helvetios per Alsatiam, Brisgoiam, Belgiique regiones ad Rhenum positas grassatum esse, & in Germania ipsa & Hungaria, sed rarius, conspectum: & annos quidem clxxxiv. ita notum fuisse in Germania, ut jam antiquior existimaretur. amplius confirmatur Jo. Statleri observatione, qui Gasparem, &c. cum

Natura.

ob

ob impexam & inexplicabili pilorum contorsione
 horrificam planeque Gorgoneam barbam vitare-
 tur, quidvis tamen potius se passurum respondisse,
 quam sua illa barba careret; siquidem iis qui eo ma-
 lo tentarentur, persuasum fuisse, gravissima capitis
 morborum fomenta, veluti apoplexiæ, paralyseos,
 mania, ac pertinacis cephalalgia materiam, seu ca-
 pillitio seu barba huiusmodi intricata alenda absumi.
 itaque summa religione cirros illos prorsus in-
 cultos servare, nec ferro præscindere aut pectere.
 Morbo autem jam tum aliud atq; aliud nomen fa-
 ctum. nam alios è vulgo pilorum contorsiones five
 incuborum tricos vel cincinnos vocare; quod pu-
 tent Incubos & Faunos noctu eosdem sugendo tra-
 ctare. alios scrofarum plicas. apud Polonos cla-
 vum, five ambiguo nomine hospitem dici, quod in
 Poloniam ex Roxolania venerit. sed Plicam aut
 Cirragram rectius appellari posse. Ejus porro caus-
 sas, effectus, conditiones, remedia, copiose atque
 ex proposito Saxonia commentario explicat. Con-
 tra eum disputavit, & Plicam eandem cum Lue Ve-
 nerea esse, ingeniosius quam verius libro peculiari
 probavit quidam; cui contrario dialogo ab homine
 Saxoniae studioso responsum.

Nomina.

*Reliquos Capitis affectus in tres ordines ex affecta
 sede partimur; quorum alii ejus membranas, in qui-
 bus solis ut exquisitè sentientibus dolores fiunt; alii
 cerebri substantiam principis facultatis sedem; alii
 ejus meatus atque ductus, per quos animalis distri-
 buitur spiritus, obsident.*

Quod ad dolores; Qui gravissimi ex his sint, discernere stultitia prope videri potest, cum suis cuique ad præsens quisque atrocissimus videatur. Et de hoc tamen judicare avi experimento, asperimos cruciatus esse calculorum à stillicidio vesicæ. Proximum stomachi; tertium eorum, qui ca-
 Dolo-
 res gra-
 vissimi.
 Plin. 25.3.
 Dolor capitis-
 pite

pite dolent, non ob alios fere morte concita.

Causæ.

Capitis dolor fit vel ab externis causis, vel internis.

Externæ.

Externæ æstus, frigus, ictus, gravis odor, ventus, &c.

¹ Plautus

¹ Nam mihi de vento misera condoluit caput.

Trucul.

Nonnulla item, quæ assumuntur, capitis dolorem faciunt, ² ervum, ³ nuces avellanæ, ⁴ cedri succus

² Plin. 22. 25.

³ Idem 23. 8.

⁴ Id. 24. 5.

⁵ Id. 23. 1.

⁶ Id. 20. 23.

⁵ mustum, nuclei acinorum uvarum in vino, ⁶ carabæ nabis caules plures sumpti, & similia.

Internæ.

Internæ causæ dolorem capitis inferentes sunt humores, vapores, vel flatus, qui continuum solven-

Continens.

queunt. Hanc enim continui solutionem omnis doloris causam continentem & proximam agnoscimus.

Præservatio.

⁷ Herod. 3.

Hist. 12.

Quomodo adversus exteriores injurias caput muniatur, audi Herodotum: ⁷ Persarum capita adeo fragilia sunt, ut si velis ferire, vel solo calculo perfrangere possis: Ægyptiorum autem ita firma, ut etiam vix ictu lapidis elidas. Cujus rei causam hanc illi reddebant (facile mihi persuadentes) quod Ægyptii statim à pueris radere capita incipiunt, & os capitis ad solem redditur compactum. Quæ eadem causa est non calvescendi. Nam ex omnibus hominibus paucissimos quis Ægyptios calvos videat. Hinc igitur hoc causæ est, cur robusta capita gestent. Persis cur fragilia sint capita, id in causa est, quod à principio assuescunt operire capita, gestantes perlea tiarasque.

⁸ Alex. ab Alex. 2. gen. diem. 19.

⁸ Hannibal, Divus Julius, Masinissa Numidarum rex, Hadrianus, Severus, caput aperiendi longa consuetudine tantum firmitatis adepti sunt, ut si ventus esset, si imber, si frigidum tempestuosum quodlibet cælum, etiam hyeme sæva & nivosa, aperto capite prodirent, iterque facerent, obdurato contra omnem aëris injuriam & inclementiam capite.

⁹ Plin. 28. 6.

Hinc ⁹ capita aperiiri aspectu magistratum, non

venov

venerationis causa (hoc mavult ¹ Rhodiginus) ius- ³ Ant. 2.
sere majores, sed, ut Varro auctor est, valetudinis, ²³.
quoniam firmiora consuetudine ea fierent.

Lenita alvo, capitis dolori medetur vena sectio.

² Ut dolorem capitis leuares, sanguinem sæpe ² Seneca Ep.
emifisti. 70.

³ Quidam caput dolens devinciunt, alii cervica- ³ Cels.
libus vestimentisque onerant.

At ⁴ ex omnibus Cephalalgiae remediis paratissimum erat vinculum capitis. ⁴ Casaubon: in Athen. 15.

⁵ Invenio & fascia mulieris alligato capite, do- ⁵ Plin. 28.7.
lores minui.

⁶ Porrum sectivum capitis dolores sanat, si in na- ⁶ Plin. 20.6.
re fundatur; dormituri ve, in aurem duobus succi
cochlearibus, uno mellis.

⁷ Succus betæ nigræ capitis dolores veteres (ce- ⁷ Ibid. 8.
phalæas vocant) sedat, infusus iis. Succus albæ cum
melle naribus inditus, caput purgat.

Succus intyborum cum rosaceo & aceto capi-
tis dolores lenit.

⁸ Cato crispam brassicam prodesse tradit capi- ⁸ Ibid. 9.
tis doloribus, crudam ex aceto & melle, coriandro,
ruta, mentha, laseris radícula sumptam acetabulis
duobus matutinò: tantamque esse vim, ut qui terat
hæc, validiorem fieri se sentiat.

⁹ Semen nasturtii capitis dolores contrito & ad- ⁹ Ibid. 12.
dito sinapi emendat. Rutæ sylvestris radix lenit ca-
pitis dolores pota cum vino, aut cum aceto & rosa-
ceo illita. Si vero sit cephalæa, cum farina hordea-
cea & aceto.

¹⁰ Illinitur & mentastri recentis succus in capitis ¹⁰ Ibid. 14.
dolore.

E pulegio corona, capitis dolores imposita dici-
tur levare. Quin & olfactu capita tueri contra fri-
gorum æstusque injuriam, & ab siti traditur: neque
æstuarè eos, qui duos è pulegio surculos impositos
Q auribus

242 MED. VET. PARS III.

auribus in Sole habeant. Illinitur etiam in doloribus cum polenta & aceto.

¹ *Ibid.* 17. Gith, five melanthion discutit capitis dolores illitum ex aceto, & infusum naribus.

Anisum dolores capitis levat suffitum naribus.

² *Ibid.* 18. Semine papaveris trito in pastillos è lacte utuntur ad somnum: item ad capitis dolores cū rosaceo.

³ *Ibid.* 22. Serpyllum sativum capitis doloribus decoctum in aceto illinitur temporibus ac fronti cum rosaceo.

⁴ *Idem* 21.20. Melilotos capitis dolores lenit cum rosaceo: ⁵ *Id.* 22.20. & Heliotropii majoris succus.

⁶ *Id.* 21.23. Capitis doloribus profunt anemonæ.

⁷ *Id.* 22.21. Capitis dolores corona ex adianto, & ⁸ ex spina alba, impos. sedat: ⁹ *Id.* 24.12. cypri flos cum aceto illitus.

⁹ *Id.* 27.11. Polenta capitis dolori illinitur, cum melle, aut aliqua refrigerante herba.

¹⁰ *Id.* 23.5. Capitis dolorem ex hippoglossæ foliis imposita minuit.

¹¹ *Id.* 27.12. In cap. dolore ex polygono sylvestri coronam imponunt.

¹² *Id.* 23. pr. Cum polenta quoque capitis dolores mitigantur.

¹³ *Ib.* 8. folia vitium & pampini: ut & ¹⁴ lauri tenera folia trita, cum rosaceo, aut cum irino.

¹⁴ *Ib.* 7. Mororum succus capitis dolores sedat: ut &

¹⁵ *Ib.* 9. myrti sylvestris semen in aceto & rosaceo tritum.

Quidam jubent impari numero baccas conterere, & calefacere.

¹⁶ *Id.* 24.7. Decoctum è lacryma lentisci capitis dolori cum polenta illinitur.

¹⁷ *Ibid.* 10. Sileris folia illita fronti, capitis dolores sedant.

¹⁸ *Ibid.* 15. Chamædaphnes semen rubens admistum foliis illinitur capitis doloribus recens.

¹⁹ *Ibid.* 19. Quod è graminum genere septem internodia habet, efficacissimè capiti cōtra dolores adalligatur.

²⁰ *Idem* 25.11. Caput in dolore veratro, vel oleo, vel rosaceo cocto tritoque ungi convenit: peucedano ex oleo,

vel

vel rosaceo & aceto. Tepidum hoc prodest & doloribus, qui plerunque ex dimidia parte (*hemicranias vocant*) capitis sentiuntur.

¹ Aeizoa capitis doloribus medentur, succo vel ¹ *Ibid.* 13. folio temporibus illitis.

Aloë dolorem capitis sedat temporibus & fronti imposita ex aceto & rosaceo, dilutiorque infusa.

² Leporinus cinis cum oleo myrteo, capitis dolores sedat: item aqua pota, quæ è bovis, aut asini potu relicta est: & cornus cervini cinis illitus ex aceto, vel rosaceo, aut ex irino. ² *Idem* 28. 11.

³ Matutino pascentis hirundinis caput præcisum, ³ *Idem* 29. 6. maxime luna plena, lineo panno adalligant capitis doloribus licio: aut cera alba fronti illinunt, & pios caninos panno adalligant.

Diximus de Cephalalgia in genere, quod ad pecuniarem attinet,

⁴ Cupressi folia trita, capiti cum polenta imponentur, si à sole doleat. ⁴ *Idem* 24. 5.

Sic & ⁵ Intyborum succus cum rosaceo & aceto. ⁵ *Plin.* 20. 8.

⁶ Capitis dolorem ex ebrietate sedant cum rosaceo flos tenerique cauliculi viticis. Seminis decoctum vehementiorem capitis dolorem dissolvit. ⁶ *Idem* 24. 9.

⁷ Violæ crapulam & gravedines capitis impositis ⁷ *Idem* 21. 19. coronis olfactuve discutiunt.

⁸ Amygdalæ amaræ capitis dolori illinuntur, maximeque in febris, si ab ebrietate, ex aceto, & rosaceo, & aquæ sextario. ⁸ *Idem* 23. 8.

⁹ Et quemadmodum oculos sine capite curare non decet, ita neque sine reliquo corpore caput. ⁹ *Plato Char.* *mide.*

Quare in doloribus ab interiori causa universalia particularibus præmittenda, & purgato toto corpore ad caput demum accedendum.

¹⁰ Semen rosæ naribus subductum caput purgat. ¹⁰ *Plin.* 21.

¹¹ Iris naribus subducta sternutamenta movet, ¹¹ *Ibid.* 20. caputque purgat. Dolori capitis cum cotoneis malis

Q 2

aut

244 MED. VET. PARS III.

aut struthis illinitur. Crapulas quoque discutit.

¹ Id. 25. 13.

¹ Anagallidis succus caput purgat per nares infusus, ita ut deinde vino colluatur.

² Id. 34. 12.

² Purgat & caput Chalcantum dilutum, ac naribus instillatum.

C A P. II.

Principis facultatis symptomata, eorum
causae, signa, curationes.

Desipientiae
nomina &
etymon.

Principis facultatis anima, quae in cerebri substantia, tanquam in proprio domicilio residet, depravata functio est, Desipientia sive Delirium, $\omega\delta\gamma\epsilon$

$\phi\epsilon\sigma\sigma\acute{o}\nu\eta$ Græcis & $\omega\delta\gamma\epsilon\iota\sigma\iota\alpha$ dicta, quæ mentis est alienatio, unde & Amentia nuncupata: eodem modo

³ Nonius.

quo Græca. Delirium est à ³ Deliro, quod est de recto recedo. lira autem est fossa recta, quæ contrahit

⁴ Isid. lib. 10.

agros tuendos ducitur, in quam uligo terræ decurrit. ⁴ Hinc Delirus, mente defectus, quod à recto

ordine & quasi lira aberret. Vel potius $\lambda\iota\gamma\epsilon\iota\sigma\iota\alpha$ ineptire, quod à $\lambda\iota\gamma\epsilon\iota\sigma\iota\alpha$, nuga, ineptia. Cui etymo fa-

vet Gloss. vet. Delerus, $\lambda\eta\epsilon\omega\iota\sigma\iota\alpha$, $\omega\delta\gamma\epsilon\iota\sigma\iota\alpha$. item

Delerat, $\lambda\eta\epsilon\iota\sigma\iota\alpha$. Lirare, ineptire.

Desipientiae
species.

Desipientia alia cum febre, alia sine febre existit.

Quæ cum febre est, Phrenitis appellatur, si primarius est affectus; alioqui febris est symptoma.

Phrenescos
etymon, &
nomina.

⁵ Muret. com.
in Senec. 1. de
ira 13.

⁵ Quæ Græcis $\phi\epsilon\psi\iota\tau\iota\sigma\iota\alpha$ dicitur, in omnibus veterum

codicibus Phrenesis, & qui ea laborat, Phrenescoticus legitur, $\phi\epsilon\psi\iota\tau\iota\sigma\iota\alpha$. Non debet autem cuius

quam aut mirum aut novum videri, in voce peregrina, quam veteres Latini sibi utendam sumerent

unam literam mutatam esse. Illi, quæ erat apud Græcos $\psi\lambda\eta$, non sylvam, aut sulvam, sed silvam fecerunt, & plura similia. ⁶ $\phi\epsilon\psi\iota\tau\iota\sigma\iota\alpha$ verò ita potest dici

⁶ Salmas. E-
pist. ad Beve-
rolicium.

⁶ $\phi\epsilon\psi\iota\tau\iota\sigma\iota\alpha$ ut $\delta\epsilon\psi\iota\tau\iota\sigma\iota\alpha$ ac $\omega\lambda\delta\psi\iota\tau\iota\sigma\iota\alpha$

$\omega\lambda\delta\psi\iota\tau\iota\sigma\iota\alpha$. Quidni Sapientiae morbus vel agritudo

recedit

recte dicatur ¹ Plinio, ut lateris morbus, & articu-
 orum Latinis consuevit, aut pleuritin, aut arthritin
 unica voce vocant Græci? Certe *φρένες* pro sapien-
 tiâ Græci iidem passim usurpant, unde *φρενής* sa-
 piens ab illis nuncupatur, qui tamen & desipientem
 interdum sic vocare solent. Utriusque enim signifi-
 cationis *φρεσιν* adnotant veteres Grammatici.

*Phrenitidis causa plerumque inflammatio mem-
 branarum cerebri, quandoque & septi transversæ,* Phrenit.
 quod Græci appellaverunt phrenas. causæ.
² *Plin. 11.*

³ Signa lethalia in sapientiæ ægritudine, fimbria-
 rum cura & stragulæ vestis plicaturæ, à somno mo-
 ventium neglectus, præfandi humoris (*urina*) è
 corpore effluvium: in oculorum quidem & narium
 aspectu indubitata maximè, atque etiam supino as-
 siduè cubitu: venarum inæquabili aut formicante
 percussu: quæque alia Hippocrati principi medici-
 næ observata sunt.

In Phrenesi nil somno utilius, nam Curatio.
⁴ — fessos sopor irrigat artus. ⁴ *Virg. 3. Æn.*

Quare nisi sponte venit,
⁵ *Sunt quoq; quæ faciant altos medicamina somnos,* ⁵ *Ovid. 3. de*
Viæque Lethæa lumina nocte premant. arte.

Quæ aut intus exhibenda, aut foris bregmati seu
temporibus applicanda:
⁶ *Vique soporata Stygia super utraque quassat* ⁶ *Virg. 5. Æn.*
Tempora, cunctantique natantia lumina solvit.

⁷ Semen cucumeris auxiliatur phreneticis in la- ⁷ *Plin. 20. 2.*
 tere mulieris.

⁸ Spondylium infunditur eorum capitibus: & ⁸ *Id. 24. 6.*
⁹ semen amerinæ in oleo decoctum: item ⁹ rutæ ⁹ *Ibid. 9.*
 sylvestris succus ex aceto tritæ instillatur in tempo- ¹⁰ *Id. 20. 13.*
 ra & cerebrum.

¹¹ Phreneticis quoq; illinunt anisum recens cum ¹¹ *Ibid. 17.*
 polenta.

¹² Prodest & phreneticis suffitu lana succida. ¹² *Id. 29. 2.*

Q

Qui-

¹ Id. 36.7.¹ Quidam phreneticis adalligari jubent candicantem ophiten.² Id. 20.6.² Allium antiqui infanientibus dabant crudum, Diocles phreneticis elixum.

Est festiva Phrenetici curatio & Lethargici in hoc Epigrammate :

³ I. Anthol.³ Κοινῇ παρ κλισίῃ ληθαργικὸς ἡδὲ φρενοπαλῆξ
Κείμῃροι, ἀλλήλων νῆσον ἀπεσκέδασαν.Ἐξέθρε κλίνης γδ ὁ πολμήεις ὑπὸ λύσσης,
Καὶ τ' ἀναίσθητον παύθης ἐτυπτε μέλεις.Πληγαὶ δ' ἀμφοτέροις ἐγένοντ' ἄκθ'. αἷς ὁ μὲν αὐτῶν
Ἐγρετο, τ' δ' ὕπνῳ παλὺς ἐρεψε κῆπθ'.⁴ Roverius
verit.⁴ Communi in lecto lethargicus & furiosus
Forte cubant, mire & pellit uterque malum.

Exilis è tepido subitò, lymphate, cubili,

Et socium multo verbere, sæve, feris.

Sic ambos plage sanarunt : queis vigil ille

Mansit, at hunc tandem sopiit iste labor.

Delirium fe-
brem subse-
quens.⁵ Lucian. de
conscrib. hist.Delirii febrim consequentis exemplum habemus
in Abderitis.⁵ His ajunt Lyfimacho jam regnante morbum hujusmodi quendam incidisse, videlicet primum omnes in tota civitate febris correptos fuisse, eaque à primo statim die valida, & continua. Circa septimum autem diem, aliis multam sanguinis è naribus fluxionem, aliis copiosum sudorem obortum febrem solvisse. Caterum ridicula quædam perturbatio mentes illorum obsessit. Omnes enim ad tragædiæ actionem permovebantur, & iambos recitabant, & vociferabantur. Plenaque erat civitas palidis omnibus, macilentisque illis tragædis, illudque ὦ tu Deorum, tu tyranne hominum Amor, aliaque magna voce clamantibus, idque perquam diu, donec hyems magno cum frigore oborta delirium ipsorum compescuit. Causam verò ejus rei mihi videtur præbuisse tragædus Archelaus, illo tem-Curatio.
Causa.

poreoq

pore celebris, qui media æstate multo æstu Andromedæ fabulam ipsis egit. Ita ut multi ex theatro redirent febricitantes, & sequenti die mentibus everfi in eandem tragœdiam delaberentur, illorum memoriæ suaviter inhabitante Andromeda, ac Perseo unà cum Medusa singulorum animis adhuc obvolante.

Atque hæc quidem desipientia in febre sunt. Desipientiæ porro sine febre alia simplex est, alia melancholica. Desipientiæ sine febre causâ.

Simplex interdum fit ex cerebri inanitione, commotione, aut imbecillitate. ¹ Ocimum quoq; Chrysippus graviter increpuit, & insaniam facere. *Et Dioscorides testatur* ² Coriandrum largius sumptum ³ 3.64. non sine periculo tentare mentem.

³ Ἦν γε μὴρ' ἐλόμδρὸν γε ποτὶν κερταίοιο δυσάλγες ³ Nicander.

Ἀφραδὲς δὲ παίεσσιν ἀπεχθομένοισι πείσῃ,

Οἱ μὲν τ' ἀφροσύνη ἐμπαλήγεσσι, οἷα τε μάεργε

Δήμια λαβράξισσι, ὡς δὲ παλήγεσσι τ' ἄτε βάκχαι

Οὐδὲ μὲλ' ἀβοῶσιν ἀπαρμύκλῳ φρένας οἷσιν.

Pernitiosa bibat Coriandri pocula si quis,

Nescius admotis non cauta mente labellis,

Corripiet miserum subito dementia, & urbe

Vesanus tota clamabit more furentum

Baccharum attonito commotus pectus ab æstro.

⁴ Quinetiam ex multa vini potatione nasci traditur, ⁵ capite nimirum sanguinis vaporisque fervidioris copia incalescente & celerius impulsio. Unde ⁶ Gal. in Com. rectè Stheneleus poëta:

⁶ Οἷν' ἔφρονέοντες ἐς ἀφροσύνας ἀναβάλλει. ⁶ apud Athen. 10.7.

Sapientes etiam vinum ad amentiam impellit.

Hinc ⁷ Aristophanes & Homerus in eadem lance collocat iram, in qua insaniam. *Et certè* ⁸ nihil aliud est ebrietas, quam voluntaria insania. *Extende in plures dies illum ebrium habitum: nūquid de furore dubitabis? Nunc quoque non est minor, sed brevior.*

Q4

Quare

248 MED. VET. PARS III.

¹ Plutarch. de Quare recte dicitur ¹ insanix contubernalis ebrietas, comes ira. ² An est quicquam similis insanix, quam ira? quam bene Ennius initium dixit insanix. ³ Delegabo tibi Epicurum, ab illo fiet numeratio. Immodica ira gignit insaniam. Quid est enim, quo non progrediatur eodem ira, quo furor? Itaque iratos proprie dicimus exisse de potestate, id est, de consilio, de ratione, de mente.

⁴ Persius Sat. ⁴ Nunc face supposita fervescit sanguis, & ira
3. Scintillant oculi, dicisque facisque, quod ipse,
Non sani esse hominis, non sanus juret Orestes.
Inter desipientia causas est etiam philtum.

⁵ Plutarch. ⁵ Corn. Nepos scribit Lucullo mentem motam,
Lucull. quod veneno esset à liberto Callisthene potionatus. Dedit Callisthenem illi venenum, ut impensius ab eo diligeretur, quod amatorium existimabat esse: at ita id solvisse & alienasse mentem ejus, ut violentis etiam procuraret facultates frater.

⁶ Ovid. 3. de ⁶ Nec data profuerint pallentia philtum puellis,
arte. Philtra nocent animis vimque furoris habent.

⁷ Sueton. in ⁷ Ita etiam præter Lucretium, Corn. Gallum, ⁷ creditur
vita. Cajus Caligula potionatus à Cæsonia uxore, amatorio quidem medicamento, sed quod in furorem verterit.

⁸ Juven. Sat. 9. ⁸ — tamen hoc tolerabile, si non
Et furere incipias, ut avunculus ille Neronis,
Cui totam tremuli frontem Cæsonia pulli
Infudit. —

⁹ Senec. Ep. 94. ⁹ Inter insaniam publicam, & hanc quæ medicis traditur, nihil interest: nisi quod hæc morbo laborat, illa opinionibus falsis. Altera causas furoris trahit ex valetudine, altera animi mala valetudo est.

Curatio. ¹⁰ Sativorum bulborum semen antiqui bibendum insanientibus dabant: ¹¹ succum quoque malvæ cyathis quaternis, ¹² nigrum elleborum, ¹³ vet-
¹⁰ Plin. 20. 10. tonicam,
¹¹ Ibid. 21.
¹² Id. 25. 5.
¹³ Id. 26. 11.

¹ Lac. I

¹ Lac muliebre potum peculiariter valet contra ¹ Id. 28. 7.

infaniam, quæ facta sit hyoscyami potu.

Melancholica desipientia quadruplex, melancholia, mania, lycanthropia, & hydrophobia.

Desipientia
Melancholica.
Melancholia
etymon, &
caussa.

Melancholia (à caussa efficiente, atro ac fœculento humore in cerebrum irrepente, dicta) Fernelio est mentis alienatio, cum metu & mœstitia.

Quo nomine incurrit reprehensionem Mercuria-

is; nisi dicamus, inquit, Fernelium nomine mentis, ut Latine loqueretur, intellexisse imaginatio-

² 1. Pract. 10.

nem. Rectè tamen & propriè mentis voce usus nobis

videtur Fern. pro principe anima facultate, quæ &

intelligentia à quibusdam vocatur, & nomine Δι-

νοίας à Græcis quandoque exprimitur. Ita Paulo ³ de-

³ 3. 14.

mitur, Μελαγχολία, ὡς φροσύνη ἀνδρὶ πρὸς ἐπὶ

μελαγχολικὰς μάλιστα χυμὸς γινώσκει, κατὰ ληφόν τῷ

Δινοίαν. Neque in versione vitavit vocem mentis

Andernacus, cum ita transfert: Melancholia men-

tis alienatio est sine febre, ex melancholico maxi-

mè humore nascens, qui mentem occupaverit. Ita

ex Paulo vetustiores Medici.

⁴ In felle nigro infanix caussa homini. Hinc &

⁴ Plin. 11. 37.

in mores crimen bilis nomine. Adeò magnum est

in hac parte virus, cum se fundit in animum.

Indubitata Hippocrati signa ⁵ mœstitia & metus.

Signa.
⁵ 6. Aph. 23.
⁶ Sallust. Ca-
til.

Hinc Melancholici plerumque se ⁶ fugæ solitudini-

que mandant. Talis Bellerophon apud Homerum,

⁷ Iliad. 7.

⁷ Ἡ Ζεὺς ὁ καὶ πεδίον τὸ Ἀλφειὸν οἶσεν ἄλστος,

ὃν θυμὸν κατέδων, παθεῖ ἀνθρώπων ἀλκιέωνων.

⁸ Qui miser in campis mærens errabat Aleis,

⁸ Cicer. 3.
Tusc.

Ipse suum cor edens, hominum vestigia vitans.

Quidam multa & aliena cogitatione fingunt,

⁹ inani tractu phantasticæ motionis. Itaque Orestes

⁹ Plutarch. 4.
de plac. Philos.
12.

in tragœdia hæc dicens,

ὦ μήτερ, ἰκέσθω σε, μὴ πῖσθῃ μοι

Ταῖς αἰματὶ πῆξ καὶ δρακονόδεσσιν ἡρώεσσιν

Q 5

Αὐτῶν

Αὐταὶ γὰρ αὐταὶ πλεονεξίῳ ἡρώσκεισσι μὲν,
 O mater, obsecro te, ne incutias mihi
 Has sanguinolentas & colubrinas virgines,
 Quae pone me discurrunt, inquam, pone me,
 tanquam in furore ista dicit, neque videt quicquam,
 putat modo. Itaque Electra ei dicit:

Μένε δὲ παλαίπρω' ἀτρεμέσσι σὺν δαμνίοις,
 Οἷός γ' εἰδέν' αἶν' δακρυῖς σάφ' ἐσδέναι.
 Tuo quietus in lecto miser mane,
 Cernens eorum, quae cernere putas, nihil.

Sed ut idem Tragicus:

¹ Euripid. Orestes.

¹ Καὶ μὴ νοσήσῃς γὰρ, ἀλλὰ δόξαζης νοσήσας,
 Κάμω γὰρ βροτοῖσιν ἀπορία τε γίνεσθαι.
 Quamvis deesset morbus, ipsa opinio
 Morbi malum ingens atque ineluctabile est.

² Barlaam in Orat. de anima admir.

² Hic se vitreum credit, metuitque sibi sollicitum ab astantibus. Ille ranas in ventre coaxantes se audit, et iurat. Alter se granum hordei esse arbitratur, et timetque, ne gallinae pabulum fiat. Est, qui monstra sibi incubantes sentit, & sub tanto onere dum gemit, jacet immobilis. Apud Trallianum mulier cula, cum se digito totum orbem gestare affirmaret, ausa non fuit illum inflectere, verita ne tota mundi machina laberetur.

Alii multa absurda confusè atque perturbatè obloquuntur; alii ne loquendum quidem sibi esse putant, sed omnem vitam in taciturnitate transigendam. Ita ³ Niobe fingitur lapidea, propter aeternum (credo) in luctu silentium.

³ Cicer. 3. Tusc.

Nec luctum modo, ut Niobe: sed & amorem, eternam causam agnoscit Melancholia. Sic videmus

⁴ Terent. Eunuch.

⁴ — adeò hominem immutarier
 Ex amore, ut non cognoscas eundem esse.

⁵ Vives 2. de anima.

⁵ Dictum mirum, esse quosdam sano ad omnia ingenio, præterquam ad aliquod unum, ut ille

¹ — haud

¹ — *haud ignobilis Argis,*

¹ Horat. 2.

Epist. 2.

*Qui se credebat miros audire tragædos,
In vacuo letus sessor, plausorque theatro:*

Cætera qui vitæ servaret munia recto

More, bonus sanè vicinus, amabilis hospes, &c.

Hic ubi cognatorum opibus curisque refectus,

Expulit elleboro morbum bilemque meraco,

Et redit ad sese; Pol me occidistis amici,

Non servastis, ait, cui sic extorta voluptas,

Et demptus per vim mentis gratissimus error.

² Senerio fuit ingenii confusi ac turbulenti, qui ² Seneca Sua-
cupiebat grandia dicere, adeò ut novissimo hujus sor. 2.

ei morbo teneretur & rideretur. Nam & servos

nolebat habere nisi grandes, & argentea vasa non

nisi grandia. Credatis mihi velim non jocanti, eo

pervenit insania ejus, ut calceos quoque majores

sumeret, ficus non esset nisi mariscas. Concubinam

ingentis staturæ habebat, omnia probabat grandia.

Ei impositum est cognomentum, & vocari cœpit

Senerio Grandior.

³ Milesias virgines quodam tempore atrox animi ³ Plutarch. de
& absurda incessit perturbatio. qua de causâ, in- virt. mul.

certum: nisi quod putabatur aëris temperies vene-

no infecta, & ad insaniam excitandam parata, mu-

tationem istam animorum atque abalienationem

effecisse. Subitò omnes mortis cupiditas, & ad vi-

tam suspensio finiendam furiosus impetus egit. &

multæ clam consecutæ sunt, quod volebant. Verba

& lacrymæ parentum, amicorumque alloquia ni-

hil agebant, sed sese interficiendis omnem ipsas cu-

stodientium industriam atque calliditatem vince-

bant. ita ut calamitas divinitus immissa, & reme-

diis humanis videretur validior, donec quidam ho-

mo prudens legem promulgavit, quæ juberet om-

nes, quæ sibi suspensio mortem conscivissent, nu-

das per forum efferri. Hæc lex sancita non inhibuit

modo,

modo, sed & omnino abolevit illam, qua virgines laborabant, mortis cupiditatem.

¹ Senec. Ep. 93. ¹ Quemadmodum verò sapius apud tales sola praecepta non prosunt, sic curationem adjuvant; & denunciatio & castigatio insanos coërcuit. De illis insanis loquor, quibus mens mota est, non erepta.

Melancholiæ curatio. *Melancholici ægre curationem admittunt, cum se agrotare non putent.*

² Senec. Ep. 6. ² Quibusdam ægris gratulatio fit, cum seipsi ægros esse senserunt.

Et multis melancholia laborantibus

³ Senec. ³ Pars sanitatis, velle sanari, fuit.

Solitudinem, & vigilias fugiant. Nam

⁴ Tibull. 3. El. ⁴ — menti Deus utilis ægre Somnus.

⁴ *Hinc* ⁵ dantur melancholicis lactucæ candidæ copiosiores.

⁵ Plin. 20. 7. *Deam etiam modice adhibeant Venerem. Ac quamvis*

⁶ Ovid. 1. de Ponto 11.

⁶ *Non solet in mæstos illa venire thoros, Diva Thetidis tamen hoc est consilium, mæstum Achillem consolantis:*

⁷ Homer. Il. 24.

⁷ Τέκνον ἐμὸν, τέο μέγ' ὀδυρόμεν & ἄχόων
Σὴν ἔδεα κροδίην, μεμνημένον & δέπ' οἴτις,
Οὐτ' Ὀνῆς ἀγὰρδ' ὃ γυναικί περ εὐφιλότης
Μίσγεται.

Fili mi, quamdiu lugens & dolens

Tuum exedis cor, memor neque cibi

Neque lecti? bonum autem fœmina in amore

Misceri.

⁸ Plin. 25. 5.

⁸ *Nuper invenere dissectis raphanis inferere elleborum, rursusque comprimere raphanos, ut transiret vis, atque eo lenimento dare. Reddi post quatuor fere horas incipit. Totum opus septenis peragitur horis. Medetur ita melancholicis, insanientibus & aliis.*

⁹ Senec. 2. de Benef. 35.

Sed quia ⁹ *non omnes stultos curamus elleboro: alia*

lia quoque adhibenda. ¹ Datur melancholicis se- ¹ Plin. 28.9.
um lactis ad tertias partes decoctum, & sub dio re-
frigeratum. Bibitur autem efficacissime heminis
per intervalla singulis diebus quinis: melius à potu
gestari.

² Granum sesamæ datur in vino dulci ad detra- ² Idem 22.25.
ctiones, quantum tribus digitis capitur, miscentque
collebori albi unum & dimidium obolum, purgatio-
nem eam adhibentes.

³ Brassicam silvestrē mederi melancholicis Chry- ³ Idem 20.9.
ppus autor est.

⁴ Acetum scillinum iis perquam utile: item ⁴ mal. ⁴ Idem 23.2.
succus cyathis ternis tepidus. ⁵ Idem 20.21.

⁶ Melancholicos autem sanari, si ex corio chamæ- ⁶ Idem 28.8.
eontis herbæ succus bibatur, quidam putant.

⁷ Melancholicis finum vituli in vino decoctum, ⁷ Ibid. 17.
remedio est.

Hæc de Melancholia. Quod si magis exuratur hu- ⁸ Mania.
mor ille melancholicus, fit atra bilis, indeque Mania. ⁸ Causa int.

⁸ — Atra bili percita est: ⁸ Plant. Am-
Nulla res tam delirantes homines concinnat citò. ⁸ phitr.

⁹ Græci autem *μελαγχολία* unde appellent, non facile ⁹ Cicero 3.
dixerim. eam tamen ipsam distinguimus nos me- ⁹ Tusc.

lius, quam illi. hanc enim insaniam, quæ juncta stul-
titiæ, patet latius, à furore disjungimus. Græci vo-
lunt illi quidem, sed parum valent verbo. quem nos
furorem, *μελαγχολία* illi vocant: quasi verò atra
bili solum mens, ac non sæpe vel iracundia gravio-
re, vel timore, vel dolore moveatur.

Vbi in Cicerone taxat Mercurialis, ¹⁰ quod furo- ¹⁰ 1. Pract. 16.
rem dixerit esse melancholiam, cum sit Mania. Sed
has voces, ut *ἐν μελαγχολίᾳ* atque *μελαγχολῶν*, animad-
verto apud Græcos sæpe confundi. Ac licet Hipp. &
Gal. ea plerumque distinguant, & melancholiam pro
eo morbo, quem jam descripsimus, & *μανία*, ἐν *μα-
νίᾳ*, tantum in furioso delirio usurpent, tamen ipse
Hipp.

¹ 6. Aph. 21.

Hipp. ¹ μελαγχολία pro melancholia ponit, Galeno in Com. interprete. Et è contrario etiam Hippocrati μελαγχολικῶς ἐξισταῖν dicuntur, qui furiosa & vehementi mentis emotione percelluntur. in Prorrh. ubi scribit

Gal. μελαγχολικῶς ἐκστασιν dici τὴν σφοδρὰν καὶ μελῶδη, id est melancholicam mentis emotionem vehementem & ferinam. Quae etiam μελαγχολικὴ ὡδὴ

² Comm. in 3. prorrh.

Φροσύνη appellatur ² Gal. & per μελαγχολικὰ ὡδὴ κέρσις exprimitur ibidem Hippocrati. Ad hac & alia fortè respiciens Cicero, non distinxit melancholiam à mania voce. Quae derivatur ab ἐμάνην, Aor. 2. verbi μαίνομαι, furo, insanio.

Maniae causae externae.

Maniam extrinsecus inferre possunt cibi praevitia, & potus intemperantia.

³ Appian. de bello Parth.

³ In exercitu Antonii extrema fame milites versati ad radices & olera, pauca inveniebant usitati generis: & quum cogerentur experiri, quae nunquam gustaverant, primum inciderunt in herbam per Maniam ad mortem ducentem. quisquis enim hanc in cibo sumpserat, aliorum negotiorum ignarus & immemor, unum agebat: movebat & vertebat omnem lapidem, putans se rem valde seriam agere. ita totus campus repletus est effodientibus & transmoventibus lapides: tandem evomendo bilem moriebantur, quando etiam Vinum, quod solum erat in remedio, defecerat.

⁴ Herodot. 6. Hist. 34.

⁴ Cum Scythis consuetudinem habuisse Cleomenem ajunt, atque ex eo nimiam didicisse potandi intemperantiam, seque ob id mania eum correptum arbitrari. Nam rectè Pythagoras dixit, ⁵ Ebrietatem Maniae esse meditationem. Imò ipsam

⁵ Stobaeus Serm. 18.⁶ Chrysipp.

⁶ Μικρὴν φασὶ μάστιαν εἶναι τὴν μέην.

Ebrietatem ferunt parvam maniam esse.

⁷ Casaubon. Anim. in Athen. cit.

⁷ Historia lepidissima quam ex Timæo Athenaeus commemorat, de domo, quam temulenti juvenes in triremem versam credebant, inter para-

doxatob

oxa philosophorum, aut poëtarum figmenta cerni non debet. Est illa quidem mirabilis, sed quæumen non excedat fidem veri. Nam obruti vino homines, non solum duplices Thebas videre soliti, verum etiam quæ cernunt moveri omnia, & continuè agitari putant. Ratio & causa ejus *φαντασία*, est cerebri agitatio & perturbatio, quam patitur ab exhalationibus vini eò ascendentibus, exitumque frustra quærentibus. Cerebri igitur *σποφὴ* faciebat, et triclinium commotum & *σπασμὸν* videre putarent.

Historiam ipsam, quia lepida & mira, huc afferā:

Juvenes quidam usque adeò mania dementati sunt, ebrietate ac vino æstuantes, ut in triremi navigare se crederent, horrenda tempestate in mari actata: tantumq; è mentis potestate deciderunt, ut omnia vasa omnia & stragula foras ejicerent velut in mare, navis, quam tempestas affligebat, ut illis videbatur, exonerandæ causa, jussuque gubernatoris. Congregatis ad id spectaculum multis, ut projectam supellectilem diriperent, ne illorum quidem concursu tanta juvenum cessavit mania. Postridie verò profectis ad illas ædes prætoribus, inclinati juvenes adhuc nauseabundi iis, qui interrogabant, magistratibus responderunt, tempestate se exatos, navem ut allevarent, sarcinas supervacuas in mare abjecisse: mirantibusque prætoribus tam tonitum illorum stuporem, unus ex iis qui major metu consternatus, sub infimo navis tabulato quam maxime licuit, abditus jacui. Perenni mentis alienationi judices cum ignovissent, objurgatos, ac monitos ne postea se vino ingurgitarent, dimiserunt: Illi verò se gratiam habituros professi, dixerunt, si portum attingerent, tempestatis periculo defuncti, ipsis qui servassent, & tam opportunè auspatoque

*Athen. 2.
Deipn. 2.*

catoque sibi apparuissent, in publico cum marinis diis statuam dicaturos.

Maniæ causs. *Internam Maniæ caussam posuimus atram bilem.*
int. ¹ Hic verò Alceida furiis exarserat atro

² Virg. 8. *Æn.* Felle dolor.

Maniæ signa & sympt. *Maniæ symptomata praeclare Prometheo vindictæ*
Æschyli expressit Io, ubi ita exclamat,

² *Æschylus*
Prometh. vindictæ.

² Ε' λελελελελεδῶ,

Ἰπὸ μ' αὖ σφάκελ', καὶ φρενοπληγῆς
Μανίᾳ θάλλεσθ', οἷσπερ δ' ἄρδης
Χεῖρ' μ' ἄπυρε.

Καρδία δ' φόβῳ φρένα λακτίζει.

Τροχιδινεῖ δ' ὄμμαθ' ἐλίγδην.

Ἐξω δ' ὀρόμεν φέρομαι, λύσσης

Πινύμεναι μέγαν, γλώσσης ἀκρετής.

Θολεροὶ δ' λόγοι πάσθ' εἰκῇ

Στυγνῆς πρὸς κύμασιν ἄτης.

Heu, heu, heu, heu, heu,

Rursus me sideratio, & attoniti

Furores accendunt, æstrique stimulus

Pungit vehemens.

Cor vero metu animum percellit.

In orbem oculi rotantur.

Extra autem cursum rapior, rabiei

Impetu insano, lingua impotens.

Confusa autem voces allidunt temere

Acerba ad fluctus calamitatis.

Sic in Comœdia Romana:

³ *Plaut. Capt.*

³ Hegio, sit quod ego tibi dixi: gliscit rabies, & attoniti
tibi, ardent oculi.

Viden' tu illi maculari corpus maculis luridis?

Atra bilis agitat hominem.

Prognostic.

⁴ Signum lethale in furoris morbo, risus Sard

⁴ *Plin. 7. 51.*

nus.

Curatio.

⁵ Est hoc omnium, quæ sunt in medicina, periculis

⁵ *Lucian. Abdic.*

iosissimum, hominibus hujusmodi mederi, & ad aff

Effectos accedere. Fit enim non raro, ut exæstuan-
 y, olumalo, rabiem in proximos emittant. Cumque
 multa sint facienda Medicis, præstruenda via potio-
 nis, præparandum corpus, quo facilius recipiat me-
 dicamentationem, totiusque corporis habitus curandus,
 Maniando, extenuando, cibis idoneis alendo, ad
 idvis utile movendo, somnos considerando, quie-
 sciendo: his in rebus alio morbo laborantes fa-
 cile parent, at Maniaci, ob animi libertatem in-
 tractabiles sunt, gubernatu difficiles, & curatione
 expugnabiles.

Non potest hac res ellebori jugero obtinerier.

¹ *Plant. Me-
nach.*

quare rectè præcipit Medicus,

*Ad me face ut deferatur, ibi meo arbitrato pote-
 ro curare hominem.*

Elleborum potabit faxy aliquot viginti dies.

² Melampodis fama, divinationis artibus nota ² *Plin. 25.5.*

Ab hoc appellatur unum ellebori genus Melam-
 podion. Aliqui pastorem eodem nomine invenisse
 adunt, capras purgari pasto illo animadverten-
 tem, datoq; lacte earum sanasse Prætidas furentes.

Hujus generis est Lycanthropia, quando quis ima-
 natur se in lupum conversum. ³ Sunt qui verè ho-
 mines in lupos mutari, & postea humanam rursus
 formam assumere credunt. Quod in sociis Vlyssis à
 Circe restitutis agnovisse videri possit Horatius:

Lycanthro-
 pia essentia.

³ *Bodin. 2. De-
mon. 6. Spon-
dan. in Hom.
Od. 10.*

⁴ *Setosa duris exuere pellibus*

⁴ *Epod. 17.*

Laboriosi remiges Vlyssæi

Volente Circe membra: tunc mens & sonus

Relapsus, atque notus in vultus honor.

⁵ Dicuntur Neuri semel quotannis singuli ad ali-
 quot dies effici lupi, & rursus in pristinum habitum
 redire. quod tamen dicentes mihi non persuadent.

⁵ *Herodot. 4.
Hist. 105.*

Nam ⁶ homines in lupos verti, rursusque resti-
 ti sibi, falsum esse confidenter existimare debe-
 mus, aut credere omnia, quæ fabulosa tot seculis

⁶ *Plin. 8. 22.*

R

com-

comperimus. Unde tamen ista vulgò infixæ sit fama in tantum, ut in maledictis versipelles habeat, indicabitur. Euanthes tradit Arcadas scribere, ex gente Antæi cujusdam sorte familiæ lectum ad stagnum quoddam regionis ejus duci, vestituque in quercu suspenso tranare, atque abire in desertum transfigurarique in lupum, & cum cæteris ejusdem generis congregari per annos ix. Quo in tempore si homine se abstinuerit, reverti ad idem stagnum & cum tranaverit, effigiem recipere, ad pristinum habitum addito novem annorum senio. Agriopator narrat Demænetum Parrhasium in sacrificio, quod Arcades Jovi Lyceo humana etiam tum hostia faciebant, immolati pueri exta degustasse, & in lupum se convertisse: eundem decimo anno restitutum athleticæ, certasse in pugilatu, victoremque Olympia reversum.

¹ Plaut.
Amph.

Nec ¹ verum est, quod olim est auditum
Fabularier, mutatos Anticos in Arcadia homines
Et sævas belluas mansitasse, nec unquam denique
Cognitos. (parentibus)

Anima enim humana non potest informare corpus bruti, nec anima lupi vel asini corpus hominis cum qualibet forma certam ac sibi convenienti modo dispositam & peculiarem requirat materiam.

² Iob. Fincel. 2.
mirac.

Quare consistit tantum in depravata imaginatione. ne. Sic ² Patavii lupus sibi videbatur agricola, anno cldo Is xli. multosque in agris infiliit, trucidavitque Tandem non sine multa difficultate captus, confinoderenter asseveravit se verum esse lupum, discrimen solum existere in pelle cum pilis inversa. Quapropter propter quidam omnem exuti humanitatem, verequosque lupi truces, voracesque, tibias, & ejus brachia gladio feriunt, amputantque, veritatem rei exploraturum: cognita verò hominis innocentia, eum chirurgi tradunt curandū, sed post dies non multos expiravit.

Ha

Hæc Mania species Arabibus Chatrab dicitur, à Lycanthrop. nomina.
 bestiola, quæ irrequieto modo super aquas modo huc,
 modo illuc, absque ordine vagatur. Latini, ut qui-
 dam volunt, Tipulam vocant, insectum in palustri-
 bus locis frequens. Vulgo Græcis λυκανθρωπία appel-
 latur, id est, hominis in lupum conversio. Alii Me-
 lancholiam, Maniam, sive Insaniam lupinam, qui-
 dam λυγίαν. Quò etiam pertinent λυκανθρωπία,
 & γαλεαθρωπία, cum quis ex atra bilis fuligine se
 credit in canem, vel felem mutatum. Plinius & 1 Wier. 3. de
 Edouardus scribunt, cerebrum urfi devoratum gi- 2 I. praest. Demon.
 gnere imaginationes, quasi in ursum quis transmu-
 tatus sit. Id nostro hoc seculo cuidam Hispano no-
 bili oblatum fuisse edendum traditur, qui per de-
 ferta ac montes vagabatur, se in ursum esse conver-
 sum phantasia vitiata ratus.

² Breslæ puella quædam, cum publicè specta- 2 W. einrich.
 ret à carnifice latronem capite truncari, territa in de monstis 15.
 epilepsiam incidit, atque post, cum alia remedia
 non juvarent, nescio à quo persuasa, felis sanguinem
 loco medicamenti hausit: quo facto, puella felis na-
 turam induit ex intervallo, & quod id animal in æ-
 dibus solet, id illa imitata est voce, saltu, gestu, cum
 mures in silentio venaretur, in angustissimis etiam,
 quibus posset, foraminibus. Alius fuillo sanguine
 luto delectabatur ad fastidium usque.

Exemplum hujus imaginariæ mutationis unum
 addam ex antiquitate. ³ Præti & Stenobeæ, sive An- 3 Servius in
 tiopæ, secundum Homerum, filia, cum se Junoni Virg. cit.
 in pulchritudine prætulissent, illa irata hunc erro-
 rem earum inmisit mentibus, ut se vaccas puta-
 rent. Has Melampus postea purgasse perhibetur,
 ut jam ex Plinio diximus.

⁴ Prætides implerunt falsis mugitibus agros. 4 Virgil. Ecl.
⁵ Hydrophobia morbus novus statuitur, & pri- 5 Plutarch. 8.
 mum innotuisse Asclepiadis ætate, quæ & Ciceronis. Probl. 9.

R 2

Υδρο-

Hydropho-
biæ essentia.

Causa.

¹ Virgil. 3.

Georg.

² Lucan. 7.

³ Lucian. Phi-
sopseud. & Ni-
grino.

Ἵδροφοβία, metus aqua, symptoma est morsus ra-
biofi canis. Quia vero temperamentum ejus calidum
& siccum, facile

¹ Hinc canibus blandis rabies venit.

Et ex ² spuma canum, quibus unda timori est,
propagatur.

³ Ajunt verò non solum in rabiem verti, & aquam
formidare, quoscunque rabidi canes momorde-
rint: sed si quem homo morsus momorderit, eum
quoque morsum non minus canino valiturum, il-
lumque eodem modo formidaturum. Etenim cum
morsu simul aliquid affectionis istius trāsit in alium,
propagatur morbus, fitque insanix istius multiplex
successio.

Causam hujus timoris explicat Paulus Sileatia-
rius:

⁴ Anthol.

⁴ Ἀνέρεα λυσσῆται κυνὸς βεβόληθρον ἰδὼ,
ἴδουσι θηρεῖν ἐκγόνα φασὶ βλέπν.

⁵ Rover. ver-
zit.

⁵ Si quem dira canis lymphato dente momordit,
Creditur ille in aquis ora videre fera.

Curatio.

⁶ Surius
comm. rer. in
orbe gestar.

Sed falsam esse, non semel observavi.

⁶ Anno clō lo xxxv. in ducatu VVirttembergensi,
caupo quidam hospitibus carnes porci, rabidi canis
morsu infestati, edendas proposuit, parum hospita-
liter. Ubi homines, ejus rei ignari, comederunt,
mox versi in rabiem, mutuis se moribus lacera-
verunt.

Difficilis admodum hujus affectus curatio: imò

⁷ Ovid. 1. de
Ponto 4.

poëta ⁷ Medicina

Non formidatis auxiliatur aquis.

⁸ Plin. 29. 5.

⁸ In canis rabidi morsu tuetur à pavorē aquæ ca-
pitis canini cinis illitus vulnere. Idem & in potionē
proficit. Aliqui & vermem è cadavere canino adal-
ligavere. Est limus salivæ sub lingua rabiofi canis,
qui datus in potu, fieri hydrophobon non patitur.

⁹ Philostr. 6. de
vit. 18.

⁹ Hoc quod Tarfi gessit Apollonius, tanquam

memo-

memoria dignum decantatur. Rabiosus canis adolescentem obviam factum momordit: quo morsu in caninos mores deflexit adolescens. Latrabat enim, sedebatque veluti canis, & ceu quadrupes gradiebatur, manibus tanquam pedibus utens; jamque dies triginta hoc morbo laborabat. Veniens igitur Tarsus Apollonius, cum adolescentis infortunium agnovisset, civibus præcepit, ut canem, qui illum momorderat, inquirerent: illi verò nunquam se canem illum vidisse jurabant, quod extra civitatis muros deprehensus à cane fuisset adolescens, dum sese jaculando exerceret; nec postquam in morbum inciderat, ex eo scire potuerat quisquam, quæ forma, quæve statura canis fuisset. Paulum igitur cunctatus Apollonius, O Damis, inquit, is canis albus est, & villosus, & custodiendis ovibus accommodatus. Stat autem tremebundus juxta fontem quendam: aquam enim & cupit & timet: ipsum autem ducito ad fluminis ripam, ubi palæstræ exercentur, hoc tantum ejus auribus immurmurans, quod à me vocatur. Paulò post canis à Damide tractus ad Apollonii pedes procubuit, ejulans, ceu qui supplices altaribus admoverentur: illum autem manibus mulcens Apollonius, penes ipsum adolescentem constituit, quem ex manu detinebat. Tunc ad eos, qui aderant, conversus, Ne vos, inquit, magnum arcanum lateat, sciatis animam Telephi Myfii in hunc puerum translata esse, & fata ab ipso hoc exposcere. His dictis canem lambere morsum jussit, ut idem medicus esset, qui vulneris antea autor fuerat.

¹ *Vulnus Achilleo quæ quondam fecerat hosti,
Vulneris auxilium Pelias hasta tulit.*

¹ Ovid. i. de
rem.

Quæ cum egisset, adolescens ad patrem conversus est: matrem recognovit: æquales quoque salutavit, nominavit, & haustam ex Cydno aquam bibit.

R 3

Neque

Neque verò canis curationem neglexit Apollonius: sed pro illo sanando fluvium precatus, in eum coniecit canem. Is vero fluvium ingressus, cum in eo natans aliquamdiu moratus esset, in ripa consistens ululavit, quod rabiosi canes facere non consueverunt, & auribus demissis caudam vibrabat, tanquam & ipse sese convaluisse agnosceret. Medicamentum namque rabiei est aqua, si eam attingere rabiosus audeat.

Hinc mersio in mare, vel flumen vulgo probatur. Sed cavendum ne dum aqua sanare volumus, gelida enecemus. Vti hyemali tempestate nonnullis accidisse novi, stolidæ huius matris exemplo:

¹ Horat. 2.
Sat. 3.

¹ *Iupiter ingentes qui das adimisque dolores,
Mater ait pueri menses jam quinque cubantis,
Frigida si puerum quartana reliquerit: illo
Mane die, quo tu indicis jejunia, nudus
In Tiberi stabit. casus, medicusve levarit
Ægrum ex præcipiti: mater delira necabit,
In gelida fixum ripa, febrimque reducet.*

² Plin. 8. 41.
& 25. 2.

Memoriæ
abolitio.

³ Plin. 7. 24.
Causæ.

² Ad canis rabidi morsum unicum remedium oraculo quodam nuper repertum est, radix sylvestris rosæ, quæ Cynorrhodon appellatur.

³ Memoria necessarium maximè vitæ bonum. Nec aliud est æquè fragile in homine, morborum & casus injurias atque etiam metus sentiens, aliàs particulatim, aliàs universa. Ictus lapide oblitus est literas tantum. Ex præalto tecto lapsus, matris & affinium, propinquorumque cepit oblivionem. Alius ægrotus, servorum etiam: sui verò nominis Messala Corvinus orator. Itaque sæpe deficere tentat, ac meditatur, vel quieto corpore & valido. Somno quoque serpente computat, ut inanis mens quærat, ubi sit loci.

⁴ Lucr. 6.

⁴ *Atque etiam quosdam cepere obliviam rerum
Cunctorum, neque se possent cognoscere ut ipsi.*

Quidam

Quidam unius modo rei memoriam amittunt.

¹ Athenis vir quidam eruditissimus, cum ictum ² Val. Max. 1. 6.
capidis capite excepisset, cætera omnia tenacissima
memoria retinens, literarum tantummodo, quibus
præcipuè inservierat, oblitus est. Dirum, mali-
gnumque vulnus in animo percussu, quasi de indu-
stria scrutatis sensibus in eum potissimum locum,
quo maximè lætabatur, acerbitate erupit, singula-
rem doctrinam hominis pleno invidiæ funere effe-
cundo.

² Galaëtiten memoriam adimere dicunt. ² Plin. 27. 10.

³ In Bœotia ad Trophonium deum juxta flu- ³ Idem 31. 2.
men Orchomenon duo sunt fontes, quorum alter
memoriam, alter oblivionem affert, inde nomini-
bus inventis, Μνήμης scilicet, & Λήτης.

⁴ Non ego si biberes secura pocula Lethes,
Excidere hæc credam pectore posse tuo.

⁴ Ovid. 1. de
Pont. 4.

Lethe fingitur à Poëtis somni soror, quia somnus
oblivionem inducit. Lucianus ⁵ suam, quam fingit, ⁵ 2. ver. Hist.
Somni civitatem, circumfundit fluvio Lethe.

⁶ Quam juxta Lethes tacitus perlabitur amnis,
Infernis, ut fama, trahens oblivia venis. ⁶ Lucan. 9.

Somnus quidem naturalis, cerebri & animalis Somni caus-
facultatis quies est: at ⁷ non naturalis oppleto fit ce-
rebro, ab halituofo quodam vapore, vel humore co-
piofo. ille simpliciter Somnus, quasi sopnus à sopio, vel
ἐπνοῖα, hic Sopor, καίετος, καίεσις, καύμα, καίεφορος. Soporis no-
Plinius: ⁸ Invenio etiamnum unum junci genus, ⁸ 21. 18.
quod euripicen vocant. hujus femine somnium al-
lici, sed modum servandum, ne sopor fiat.

Præter humorem, aut vaporem illum cerebri ven-
triculos obstruentem longè diversa alti soporis causa. Causæ.

⁹ E nigro papavere sopor gignitur scapo inciso, ⁹ Plin. 20. 18.
ut Diagoras suadet, cum turgescit; ut tollas, cum
deflorescit hora diei sereni, hoc est, cum ros in eo
exaruerit. Incidi jubent sub capite & calyce. Succus

R 4 hic

hic largus densatur, & in pastillos tritus in umbra
ficcatur, non vi soporifera modo, verum si copiosior
hauriatur, etiam mortifera per somnum: opion vo-
cant. Sic scimus interemptum Licinii Cecinnæ præ-
torii viri patrem in Hispania Bavili, cum valetudo
impatibilis odium vitæ fecisset: item plerosq; alios.

Lethalem quoque soporem inducit morsus aspidis.

¹ Florus 4.

Hist. 11.

² Laërt. in vi-
ta.

¹ Sic quasi somno soluta interiit Cleopatra Ægypti
regina. Et ² Demetrius ab aspidē manum morsus,
veluti dormitans ex vita migravit.

Idem præstat carbonum vapor non ventilatus.

³ Valer. Max.

9. 12. Plut.

Mario.

³ Q. Catulus Cimbrici triumphī C. Mario parti-
ceps à senatu datus, ab hoc eodem Mario postea
propter civiles dissensiones mori iussus; recenti cal-
ce illito, multoque igni percalfacto cubiculo se in-
clusum peremit.

Curatio.

Huic causæ remedium præscribit naturalis poëta.

⁴ Lucr. 6.

⁴ Carbonumque gravis vis, atque odor insinuat
Quam facile in cerebrum, nisi aquam præcepimus
ante,

Aut nisi membra prius pertexit frigida servus:

Aut sit odor vini plage manabili mora.

Lethargi ety-
mon. nomi-
na.

*Quod si forte humorem eum putredo invadens fe-
bris accersat, Lethargus excitabitur, à Sopore uniu-
febris interventu distinctus. Dicitur autem Λήθαργος,
ἢ ληθαργία ἀπὸ λήθης ὀργῆς, quasi somno
lenta ἢ pigra rerum omnium oblivio. Latini iisdem
nominibus appellant, quibus ἢ Veternus dicitur
quamvis Plinius in raphani medicinis Veternum
Lethargi distinxisse videatur. Hispanis vocatur Mo-
dorra dormida, quoniam phrenitidem Modorran si-
ne additione dicunt.*

Causæ.

⁵ Plin. 20.

12.

⁶ Idem 23. 1.

⁵ E rebus externis ocimum insaniam facit & le-
thargos.

⁶ Recentes quoque uvæ gravedinem capiti, moron-
bumque lethargicum faciunt.

⁷ Lethargos

THE RAPEVTICE. 265

¹ Lethargicos excitari labor est, hoc præstante Curatio.
(ut perhibent) ex aceto naribus tactis peucedani ¹ Id. 26. 11.
succo.

² Excitat quoque asini lichen, naribus illitus ex ² Id. 28. 17.
aceto: & caprini cornus nidor aut pilorum: jecur
aprinum. Itaque & veterinosi datur.

³ Verisimile Lethargum olfactoriis excitari, inter ³ Id. 30. 11.
ea fortassis mustelæ testiculis inveteratis, aut joci-
nere usto. His quoque pulmonem pecudis calidum
circa caput adalligari putant utile.

⁴ Castorea lethargicos odoris suffitu excitant: ⁴ Id. 32. 3.
⁵ Sinapi quoque odore aceto misto, ut & ⁵ Id. 20. 22.
item ⁶ strombi in aceto putrefacti. ⁶ Ibid. 5.
⁷ Id. 32. 10.

Urtica lethargicos expergiscit tactis cruribus,
magisque fronte.

⁸ Hunc ego volo de tuo ponte mittere pronum, ⁸ Catull. 17.
Si pote stolidum repente excitare veternum.

Commodius avarus ille excitatus, de quo alius poëta:

⁹ Quondam lethargo grandi est oppressus: ut hares ⁹ Horat. 2.
Iam circum loculos, & claveus latus, ovansque ⁹ Sat. 3.

Curreret: hunc medicus multum celer atq; fidelis

Excitat hoc pacto. mensam poni jubet, atque

Effundi saccos nummorum. accedere plureis

Ad numerandū: hominē sic erigit. addit & illud.

Ni tua custodis, avidus jam hac auferet hares.

Men' vivo? ut vivas igitur, vigila.

¹⁰ In lethargum vergentibus coagulo balænæ, ¹⁰ Plin. 32.

aut vituli marini ad olfactum utuntur. Dederunt & ¹⁰

rutæ succum ex aceto olfaciendum.

¹¹ Raphani Lethargicis profunt ex aceto aut sina. ¹¹ Id. 20. 4.
pi sumpti.

¹² Amygdalæ amaræ nuces cum amylo & menta ¹² Id. 23. 8.
lethargicis profunt.

Isdem ¹³ Serpylli decoctum in aceto illinirur ¹³ Id. 20. 22.

temporibus ac fronti cum rosaceo: eosdem ¹⁴ Pix ¹⁴ Id. 24. 7.
odore emendat.

R 5

¹ Viticis

¹ Ibid. 9.² Athen. 15.

12.

Catoches,
Catalepsios
etyma.

Nomina.

³ Vitur Cic. 2.

Acad. quast.

Exempla.

⁴ Cardan. 8. de
rer. var. 43.⁵ Appian. 2. de
bell. civili.⁶ Rer. Scotie.
50.⁷ Plin. 7. 53.¹ Viticis semen instillatur in oleo decoctum capi in lethargia.² Lethargicorum veterno prodest unguentum melinum.

Est & aliud Symptoma, quod Catoche, sive Catalepsis vocatur; illud à κατέχεσθαι, detineri, occupari; hoc à κατέλαμψεσθαι, comprehendi, unde Comprehensio dici posset, nova significatione, sed veteri ³ voce. Nam qui hoc malo corripiuntur, in eodem statu, quo erant, quasi congelati permanent. Vulgo dicitur Oppressio, Apprehensio, Detentio, Lat. & Arabicus sapius Congelatio. Apud Averrh. III. Coll. xli. Alcasia & Nabus. Rasi Stupiditas. Cal. Aurel. II. Acut. x. testatur, Hipp. & Dioclem appellasse ἀφωρίαν, Praxagoram Comatoden, & Antigonem ἀνωρίαν.

⁴ Referunt, in Lemno, ubi insulæ cornu dividitur, octo melfiores sub quercu cœnantes, à fulmine percussos, atque exanimatos mansisse sub ea specie, qua discubuerant, ut unus comedere videretur, alter ori poculum manu admove, alius bibere, cumque nigri omnes essent, imaginem statuarum totidem repræsentabant.

⁵ Fertur Gomphis accidisse quiddam memorabile, repertos in officina medici mortuos senes nobiles viginti, humi jacentes cum calicibus, nullo affectos vulnere, similes ebriis, unum in sella sedentem ceu medicum potionem porrigentem aliis.

Indubitatum Catalepsios exemplum affert Buchananus, licet ipse Apoplexiam vocet: ⁶ In mediis scabulis unus ascendentium, subito stupore, correptus, ita gradibus adhæsit, ut nec ipse ulla ratione divelli posset, & sequentibus viam præcluderet.

⁷ M. Ofilius comædiarum histrio cum populo admodum placuisset natali die suo, conviviumque haberet, edita cœna calidam potionem in pultario

popo-

proposcit, simulque personam ejus diei acceptam
 obtuens, coronam è capite suo in eam transtulit, tali
 habitu rigens nullo sentiente, donec accubantium
 proximus tepescere potionem ammoneret.

Catalepsis nō potest melius exprimi, quam à Theo-
phasto factum. ¹ Italiam petentes, inquit, cum alpes ¹ *lib. de Veteri-*
 perassemus, repente tanta vis nivium circiter ho- *naria.*

im primam decidit, ut passim milites veluti con-
 elati moverentur, equites distenti & rigidi mane-
 ant equo superstiti, qui omnes suo loco & ordine
 cede bāt: omnes enim veluti agglutinati suis equis,
 ex poterant avelli. Quod si equus aliquis obriguis-
 perstabat, & undique fixus in vestigio manebat.

² Memoriae proditum est, quosdam arborum ² *Curtius 8.*
 tuncis non solum viventibus, sed etiam colloquen- *Hist.*

bus similes conspectos, durante adhuc habitu, in
 quo mors quemque prehenderat: qui ut summo fri- *Curatio.*

ore obriguerant, ita accensis ignibus tandem sani-
 tati restituti sunt.

CAP. III.

*Motus, sensusque Symptomata. eorum causse,
 & curationes.*

Vertigo est, qua omnia verti & circumagi vi- *Vertiginis*
dentur. unde & Græcis ῥινος, ῥινοειδής: item nomina.

ῥινοειδής, ῥινοειδής, & ῥινοειδής πείδι & dici.

Proprie ³ Vertigo, quotiescunque ventus con- ³ *Isidor. 4. 7.*
 rigit, & terram in circuitu movet. Sic & in vertice *Causa prox.*

ominis arteriæ & venæ ventositatem ex resoluta
 amectatione gignunt, & in oculis gyrum faciunt,
 de & Vertigo nuncupata est.

⁴ *Æræ granum minimum est in cortice aculea-* *Causa ext.*
⁴ *Plin. 18. 17.*

Cum est in pane, celerrimè vertigines facit.

⁵ Cuminum *Æthiopicum* sativum datur ad ver- *Curatio.*

iginem, tritum in aceto. ⁵ *Idem 20. 15.*

¹ Par-

¹ Id. 21. 30.² Id. 33. 2.³ Id. 34. 2.⁴ Id. 25. 5.⁵ Id. 27. 10.⁶ Ibid. 12.⁷ Id. 32. 3.⁸ Id. 36. 21.⁹ Id. 20. 14.¹⁰ Ibid. 17.

Epilepsia nomina.

¹¹ p. 3. 7.¹² in Apol.¹³ 1. de Sign.¹⁴ 30. Probl. 1.¹⁵ 6. Epid. in

fine.

¹⁶ de aëre, aq.

et locis.

¹ Parthenium sicca cum melle & aceto imposita, bilem detrahit atram. Ob hoc contra vertigines utilis. Sic & ² acetum scillinum; ³ ramenta ligni lotos decocta in vino; ⁴ elleborus dissectis raphanis insertus, ut supra diximus; ⁵ hippophæstionis succus; ⁶ rhacoma; ⁷ castorea; ⁸ Samius lapis.

⁹ Dignior è pulegio corona vertigini, quam è rosis pronuntiata est.

¹⁰ Anisum vertigines à partu cum semine cucumeris & lini pari mensura ternum digitorum, vini albi tribus cyathis discutit.

Epilepsia varia vario respectu à veteribus tributa fuere nomina. Græci enim μεγάλην νόσον, ἱερὸν ἢ ῥακίαν, παύδων, ἐπιληψίαν, ἐλεφαντίασιν, ἐκλαμψιν vocant. Latini Morbum Comitiale, Caducum, Sonticum, Lunaticum, Morbum qui inspicitur, & ad Græcorum imitationem, Magnum, Sacrum, Herculeum, Puerorum, Epilepsiam, Fulgorem. Magnum dixerunt, & Sacrum, quo ejus magnitudinem designarent. ἱερὸν enim magnitudinem significat: unde & Major morbus ¹¹ Celso dictus. Alii verò alias rationes afferunt, vel quod divinus sit morbus, & (ut inquit Cal. Aurel.) à Diis immittitur in vindictam: vel quod in capite fiat, tanquam anima loco sacrato; vel (ut Apuleio ¹² visum) quo animæ partem rationalem, quæ longe sanctissima est, violet. Alias quoque hujus nomenclaturæ rationes videre est apud ¹³ Aretæum. Herculeum, aut

quod eo Hercules laboravit, ut placet Aristoteli, ¹⁴ aut potius, ob δυσκαταμάχτην, inexpugnabilem ejus vinum ut voluit Gal. ¹⁵ Πάθος παύδων, & νόσημα παύδων Hippocrati, ¹⁶ & inde Puerilis passio Cal. Aureliano, atque Puerorum mater Avicenna, quod pueri frequenter eo corripiantur. Epilepsiam δὲ πρὸς τὴν λαμβάνειν, quod subito apprehendat, vel quod mentem sensusque omnes quasi prehendat ac corripiat.

Cæ

al. Aur. Aut quod nonnulli existimarent Comitiales à damone apprehendi: aut à corripiendo sursum, illud ἐπὶ morbi focum denotet. Elephantiasin, quod nullo remedio superari queat. Caducum, à subit. casu. Fulgorem, quod haud aliter ac fulgure ibitaneo maximoque consternati agri concidant. contagiosum vetustas credidit. ¹ Hinc eo laborantes fugiebant, & ² ne familiam inficerent rus abe-
cabant. ³ Despuimus quoque comitiales morbos, ocest, contagia regerimus, ⁴ unde ratio nominis, Morbus qui insputatur. Cur Comitiales appellaverint, explicat Serenus his versibus:

¹ Horat.² Apul. 1. A-pol.³ Plin. 28. 4.⁴ Mercurial.⁵ Var. Lect. 1.⁵ Plant. Capt.

Est subiti species morbi, cui nomen ab illo est,

Quod fieri nobis suffragia iusta recuset.

Sæpe etenim membris acri languore caducis,

Concilium populi labes horrenda diremit.

⁶ *Alii, non ideo Comitiales dici putant, quod*

⁶ Duret. in

irimerentur comitia, si quis repente epilepsia cor-

Hipp. 2. Aph.

iperetur: sed quod in concionibus maximè eluce-

45.

cat epilepsia, & ea tum facile hominesprehendan-

ur, idque propter metum, quo solent ii teneri, qui

n concionem prodeunt aliquid dicturi. In concio-

ne enim, inquiebat Alcibiades, esse aliquid divinum

videtur concionanti. Lunaticum, quod ad Luna φά-

ης, siue conversiones excitetur. ⁷ Si Luna malè fue-

⁷ Firmic. 4.

rit collocata, aut Spasticos, aut Lunaticos, aut Ca-

Mathes.

ducos facit.

⁸ *Ipse Deus memorat dubia per tempora Luna*

⁸ Seren. Sam-

Conceptum talem, quem sæpe ruina profudit.

monic.

Hinc hoc morbo correpti Græcis σεληνιακοί, & σελη-

νιαζόρδοι nuncupati. Iisdem etiam ὑπαίπιοι. ⁹ He-

⁹ Salmas. not.

sychius: ἐπιλήπιος, ὑπαίπιος, δαιμονιζόρδος. ὑπαίπιον

in Spartian.

vocat, id est, caussarium, qui morbo comitiali vexa-

p. 20.

tur. quem caducum & cadivum Latini recentiores

dixere. nam cadivus est ἐπίληπιος, vel πῶληος. à

cado, cadivus. ut à vaco, vacivus. à noceo, nocivus.

ὑπαί-

ἡσυχίαν autem vocat Hesychius eum, qui morbo comitiali laborat, quod is morbus Sonticus Latinis diceretur. Sonticus autem est ἄλκιος, vel ἡσυχίαν, nam fontes sunt ἄλκιος, ἡσυχίαν. infantes ἡσυχίαν inde Sonticus morbus de Comitiali; & Sontici, vel ἡσυχίαν Hesychio, qui illo morbo tentantur. Glossa veteres: Sonticus morbus, ἡσυχίαν νόσος. ¹ Sonticum tamen morbum in XII. tabulis interpretantur eum qui noceat. ² Hispani Epilepsiam nuncupant *Gota coral*, quoniam agrotantes ferunt in accessionis initio, cum thoracis motus vitatur animali facultate non transmissa liberè, veluti guttam aquæ frigida à capite descendere in cor, cum tamen nihil aliud sit, quod sentiunt, præter impedimentum distensionis thoracis & refrigerii cordis. Arabes Alferelis dixerunt.

¹ Turneb. 10.
Advers. 7.

² Vega 3. 12.

Epilepsia
essentia.

³ Plin. 11. 37.

Symptoma-
ta.

⁴ lib. 3.

Epilepsia est totius corporis distentio crebra, quæ homo subito concidit, sensuum omnium atque mentis functionibus interceptis. ³ Animo autem videmus, animo cernimus: oculi, ceu vasa quædam visibilem ejus partem accipiunt, atq; transmittunt. Sic magna cogitatio obcæcat, abducto intus visu. Sic in morbo comitiali aperti nihil cernunt, animi caligante.

Concussione ex ore spuma moventur: & alia functione eleganter prosequitur Lucretius:

⁴ Quinetiam subita vi morbi saepe coactus
Ante oculos aliquis nostros, ut fulminis ictu
Cecidit; & spumas agit, ingemit, & tremat artus
Desipit, extentat nervos, torquetur, anhelat;
Inconstanter & in jactando membra fatigat:
Nimirum, quia vis morbi distracta per artus
Turbat agens animam: spumant, ut in aquore sal
Ventorum validis ferviscunt viribus unda.
Exprimitur porro gemitus; quia membra dolor
Adficiuntur; & omnino, quod semina vocis
Eiciuntur.

Eiciuntur, & ore foras glomerata feruntur,
 Quâ quasi consuerunt, & sunt munita viai.
 Desipientia fit, quia vis animi atque animâ
 Conturbatur; & ut docui, diuisa seorsum
 Disiectatur eodem illo distracta veneno.
 Inde, ubi jam morbi se flexit caussa, reditque
 In latebras ater corrupti corporis humor:
 Tum quasi vacillans primum consurgit; & omnis
 Paullatim redit in sensus, animamque receptat.
 Fuit Epilepsia magnis aliquot viris familiaris, &

¹ Julius Cæsar bis inter res gerendas correptus ¹ Sueton.

² Fertur etiam Cambyfes, qui in præcipuos do- ² Herodot. 3.
 nesticorum insaniit, ab ipsis natalibus grandi labo- ³ Hist. 33.

asse morbo, quem quidam sacrum nominant: ut
 naud ab re fuerit, cuius corpus magna egritudine in-
 validū esset, ejus ne mentem quidem sanam fuisse.

³ Soli homines Aristoteli ex animalium genere ³ Probl.

Epileptici fiunt: Plinio ⁴ Coturnices comitalem ⁴ 20.23.

morbum desui suctum, solæ animalium sentiunt,

præter hominem: addit Plutarch. capras: eas, &

oves ⁵ Hippocr. equos Absyrtus: alii ⁶ accipitres & ⁵ de morb.

gracculos; alii ⁷ canes & feles.

⁶ sacr.

Epilepticorum circuitus non idem in omnibus, sed ⁶ Brod. 3.

quandoq; tardior esse potest. Hinc Legislator: ⁸ Quan- ⁷ Misc. 23.

do quis servum vendidit phrenesi, vel calculo, vel ⁷ Rhodig. 6.

stranguria, vel eo morbo, quem sacrum appellant, ⁸ Ant. Lect. 9.

aut alia quavis plurimâs occulta & longa & ægrè sa- ⁸ Plato 11. de

nabili corporis sive mentis egritudine laborantem, ⁹ Leg.

si medicus aut gymnasticus emit, reddere non li-

ceat. Sed nec etiam quando venditor emptori cui-

vis veritatem prædixerit. Sin autem artifex aliquis

hujusmodi rerum peritus, ignaro & rudi cuiquam

tale aliquid vendidit, qui emit, intra sex menses in

aliis, in morbo verò sacro usq; ad annum integrum

reddere possit.

⁹ Gagates autem lapis deprehendit fonticum ⁹ Plin. 19.36.

mor-

¹ *Idem* 8.32. morbum suffitus. & ¹ utrislibet cervi cornibus accensis, odore comitiales morbi deprehenduntur: ut & sulphuris nidore, ac bituminis.

² *Plutarch.*

quæst. Rom.

Epilepsiæ

causâ proxi-

ma.

² Epilepsiæ causâ proximam & continentem tradunt esse angustiam meatuum, per quos spiritus fertur, ob quam is sæpè intercipitur: pro argumento usurpant vocis tenuitatem. Ita capræ huic malo obnoxia, & homines eo correpti exilem vocem edunt balatui similem.

Antecedens.

Causâ antecedens, quæ angustiam illam infert,

³ *Plato* *Timæo.*

plerumque pituita alba atrâ bili mixta. ³ Alba verò

pituita, propter ampullarum spiritum intus inclusa

difficilis, ad exteriorem cutem delapsa, mitior, sed

corpus variis sordibus aspergit, albisque inficit ma-

culis, atque morbos alios ejusmodi generat. Atrâ

verò bili permixta, cum divinissimos capitis meatus

illabitur, dissipare eos solet atque turbare. Si dor-

mientibus id contingat, mitior: sin vigilantibus,

expulsu difficilior. Cum verò sacræ naturæ languor

hic fit, haud ab re sacer morbus est appellatus.

Externa.

⁴ *Plin.* 20.11.

Inter externas causas refertur apium: & ⁴ in

puerperiis ab eo cibo comitiales fieri, qui ubera

hauriunt. *Illud tamen in hoc affectu laudat Galenus*

⁵ *Plutarch. ad*

princ. indoct.

⁵ Epileptici, si in frigore versentur, vertigine cor-

ripiuntur, & agitatione morbum arguente.

⁶ *Senec.* 3. de

ira 10.

⁶ Qui Comitiali vitio solent corripi, jam adven-

tare valetudinem intelligunt, si calor summa defec-

ruit, & incertum lumen, nervorumque trepidationibus

est, si memoria sublabitur, caputque versatur. So-

litis itaque remediis incipientem casum occupant, quo-

& odore gustuque, quicquid est, quod alienat ani-

mos, repellitur, aut fomentis contra frigus rigo-

remque pugnatur: aut si parum medicina profecit,

vitaverunt turbam & sine teste ceciderunt. Proderis

morbum suum nosse, & vires ejus, antequam spa-

tientur, opprimere.

Qua

Quare ¹ Comitiali morbo, melancholia, aut po- ^{Præservatio.}
² dagra detentorum filiis exercitationes, victus ra- ^{Plutarch. de}
³ tionem, & medicamenta necessariò accommoda- ^{his qui serò}
⁴ mus, non quod ægrotent, sed ne hoc fiat. Ita enim ^{&c.}
⁵ magnum malum exiguo semine dissipando aver-
⁶ titimus.

Ita ² Julius Cæsar comitali morbo obnoxius im- ^{Idem in vi-}
³ becillitatis medicinam quæsit militiam, indefati- ^{ta.}
⁴ gatis itineribus, tenui victu, & tectum non subeun-
⁵ do resistens ægritudini, corpusque adversus inju-
⁶ riam validum custodiens.

³ Anisum recens cum polenta illinunt infantibus ^{Plin. 20.17.}
⁴ comitiale vitium aut contractiones sentientibus.
⁵ Pythagoras quidem negat corripi vitio comitali in
⁶ manu habentes.

⁴ Res odoratæ prostratos comitali morbo exci- ^{Curatio.}
⁵ tant quidem, non tamen morbo liberant: ^{Plutarch. de}
⁶ *quare* ^{Ira.}
⁷ *alia adhibenda.*

⁵ Credunt comitalem morbum sanare, si quis ^{Plin. 20.6.}
⁶ allio in cibo utatur ac potione.

⁶ Dederunt & comitalibus bibendum rutæ de- ^{Ibid. 13.}
⁷ coctæ succum in cyathis quatuor ante accessiones,
⁸ quarum frigus intolerabile est: aliosque crudam
⁹ in cibo.

⁷ Pulegium comitalibus in aceto datur cyathi ^{Ibid. 14.}
⁸ mensura.

⁸ Piperitis contra morbos comitiales bibitur. ^{Ibid. 17.}

⁹ Heraclion tunditur in pila comitalibus mor- ^{Ibid. 19.}
¹⁰ bis, acetabuli mensura in vino albo.

¹⁰ Portulaca comitalibus cibo vel potu prodest: ^{Ibid. 20.}
¹¹ *ut* [&] ¹¹ malva. ^{Ibid. 21.}

¹² Id quod purpureum est ex violis, comitalibus ^{Idem 21.19.}
¹³ medetur, maximè pueris in aqua potum.

¹³ Anthyllion bibitur in comitali morbo, cum ^{Ibid. 29.}
¹⁴ melle & aceto, quatuor drachmis; ^{Id. 22.23.}
¹⁵ ¹⁴ Laser in vino; ^{Id. 23.1.}

¹⁵ ¹⁵ Vitis albæ radix decocta; ^{Idem 24.2.}
¹⁶ ¹⁶ ligni Lotos ramenta ¹⁶ ¹⁶ in

274 MED. VET. PARS III.

¹ Id. 23.2.

² Id. 24.8.

³ Id. 25.5.

in vino.¹ ¹ Acetum scillinum comitialibus perquam utile: ut & ² populi nigrae semen ex aceto.

³ Drusum constat candido elleboro liberatum comitali morbo in Anticyra insula. Ibi enim tutissimè sumitur, quoniam sesamoides admiscunt. Italia veratrum vocat.

⁴ Id. 26.11.

⁴ Comitiales sanant panacis radices potæ cum coagulo vituli marini, ita ut sint panacis tres partes.

⁵ Id. 27.4.

⁵ Anonidis radix comitialibus datur in oxymelite decocta ad dimidias.

⁶ Id. 28.4.

⁶ Sanguine ipsius hominis, ex quacunque parte emisso, efficacissimè ora illini tradunt comitali morbo lapforum.

⁷ Ibid. 16.

⁷ Comitiali morbo testes urfinos edisse prodest, vel aprinos bibisse ex lacte equino, aut ex aqua: item aprinam urinam & ex aceto mulso: efficacius, quæ inaruerit in vesica sua. Dantur & suum testiculi inveterati tritique in suis lacte, præcedente vini abstinentia, & sequente continuis diebus. Dantur & leporis sale custoditi pulmones, cum thuris tertia parte, in vino albo, per dies xxx. Item coagula ejusdem. Asini cerebrum ex aqua mulsa, infusatum prius in foliis, semuncia per dies: vel ungularum ejus cinis cochlearibus binis toto mense potus. Item testes sale asservati, & aspersi potioni, in asinorum maximè lacte, vel ex aqua. Membrana partus earum, præcipuè si marem pepererint, olfactata accedente morbo comitialium, resistit. Sunt qui è matre re nigroque cor edendum cum pane sub dio primæ aut secunda luna præcipiant. Alii carnem, aliqui sanguinem aceto dilutum per dies xl. bibendum. Quidam urinam equi aquæ ferrariæ ex officinis miscunt, eademque potione & lymphaticis medentur. Comitibus datur & lactis equini potus, lichenque in aceto mulso bibendus. Dantur & carnes caprinæ in rogo hominis tostæ, ut volunt Magi. Sevum ea

rum cum felle taurino pari pondere decoctum, & in folliculo fellis reconditum, ita ne terram attingat, potū verò sub limine ex aqua. Morbum ipsum deprehendit caprini cornus vel cervini usti nidor.

¹ Cerebrum capræ Magi per anulum aureum tractum, priusquam lac detur, infantibus instillant contra comitiales, cæterosque infantium morbos. ¹ Ibid. 19.

² Quidam mustelæ cineres dant quotidie in potu. ² Id. 30.4.

³ Utilissimum comitialibus morbis cespum cum myrrhæ momento & vini cyathis duobus dilutum, magnitudine nucis avellanæ, à balineo potum. ³ Ibid. 10.

⁴ Testudinis sanguis adversus comitiales morbos manditur cum polenta. ⁴ Id. 32.4.

⁵ Quidam & morbis comitialibus utiliter dari putant lapidem Samium; item ⁶ castorea. ⁵ Id. 36.21. ⁶ Id. 32.3.

Quinetiam inspuendo curari creditur, non modo arceri. unde apud Comicum:

⁷ Et illic isti qui sputatur morbus interdum venit, &c. ⁷ Plaut. (sputarier? Capt.

Et eum morbum mihi esse, ut qui me opus sit in-H. Ne verere, multos iste morbus homines maceratur,

Quibus insputari saluti fuit, atque aliis profuit.

⁸ Artemon calvaria interfecti, neq; cremati, propinavit aquam è fonte noctu comitialibus morbis. ⁸ Plin. 28.1.

⁹ Clavum ferreum defigere, in quo loco primum caput defixerit corruens morbo comitali, absolutorium ejus mali dicitur. ⁹ Ibid. 6.

Incubus est gravis corporis oppressio & nocturna suffocatio, respirationem offendens vocemque intercipiens. Hinc Latinus ab incubando, ut Græcis ἐφιάλτης, ab ἐφάλασξ, id est, insiliendo, & ἐπιβολή, aggressio vel invasio dicitur: cum qui malo hoc corripiuntur, se ab aliquo incumbente premi somnient. Hinc & πιγάμνα, Themison πιγαλίωνα, alii πιγμὸν ἐνύπνιον, Diosc. πιγμὲς ἐνύπνιον nominarunt, quod

Incubi essentia.

Nomina.

276 MED. VET. PARS III.

hoc affectu laborantes in somno suffocari videantur.

¹ 25.4. *Plinius Strangulationes nocturnas, ¹ Faunorum in quiete ludibria, & ² nocturnam lymphationem appellat. Sed an sint Dæmones incubi & succubi, vide ³ Cardanum, ⁴ Bodinum, ⁵ Delrio & alios. ⁶ Sed hunc morbum neque Deum, neque Semideum, sed Epilepsiæ tentationem, id est, præludium esse, Soranus probavit. ⁷ Posterioribus Græcis Babytycarius, & Hispanis Lapedisilla dicitur: nobis De Nachtmerry.*

² 34.15.
³ 16. de rer.
var. 93.
⁴ 2. Dæmo-
nom. 7.
⁵ 2. Disquis.
Magic. 15.
⁶ Cal. Aur.
⁷ Suidas.
Symptoma-
ta.
⁸ Virgil. 12.
Æn.

Incubum eleganter describit poëta:

⁸ *Ac veluti in somnis oculos ubi languida preßit
Nocte quies, nequicquam avidos extendere cursus
Velle videmur, & in mediis conatibus ægri
Succidimus, non lingua valet, non corpore nota
Sufficiunt vires, nec vox, aut verba sequuntur.*

Apoplexiæ
nomina.
Essentia.

Ἀποπληξία, ἀπὸ πληξίς, & ἀποπληκτικὸν νόσημα, ἀπὸ τῆς ἀποπληκτικῆς nominatur, quod qui eo morbo corripitur, velut ictu fulminis aut sydere percussus, repente corruat, unde Syderatio Scribonio Largo, & Syderati, qui hoc malo perculsi. Ictus fulminis Celso, Ictus Sanguinis Eutropio, & Sexto Victori; ⁹ per quem scilicet impetu ruentis sanguinis & vitales vias obstruentis momento quis eripitur & suffocatur. Celso dicitur Morbus attonitus, & Attoniti, quorum corpus & mens stupet. Idem suo tempore Paralyfin etiam hunc affectum appellatum ¹⁰ tradit.

Causa.
⁹ Salmas. not.
in Capitolin.
p. 87.

Solet plerumque lethalis esse.

¹⁰ 3. 26.
Prognosti-
cum.

¹¹ *Valentinianus dum Quadorum legationi responderet, subito effusione sanguinis, quæ Græcis Apoplexis vocatur, voce amissa, sensu integer, expiravit.*

¹¹ Paul. Diac.
11.

¹² *Verus Antoninus dum cum fratre in vehiculo veheretur, subito sanguine ictus est casu morbi, quem Græci Apoplexin vocant.*

¹² Eutrop. 8.

In sanguinea Apoplexia bonum, sed anceps remedium

diu Vena sectio, qua etiam adhibita in Lucio Vero:

¹ Subito in vehiculo morbo, quem Apoplexin ¹ *Capitolin. in Vero.* vocant, correptus Lucius, depositus è vehiculo, de-tracto sanguine Altinum perductus, quum triduum mutus vixisset, apud Altinum periit.

Tardius quandoque ad se redeunt, quare non citò sepultura mandandi Apoplectico malo percussi. Nam

² Joannes Scotus apoplexia correptus, nimis festi- ² *Iovius 6. Elog.* nato funere, pro mortuo tumultus, quum redeunte vita serò morbi impetum natura discuteret, frustra ad petendam opem, miserabili mugitu edito, pulsatoque diu sepulchri lapide, eliso tandem capite periit.

Apoplexia nisi interimat, solet ferè in Paralyfin terminari, qua partis est resolutio, uti Apoplexia totius corporis, sine motu, & sensu: quam vocem etiam Hipp. ad peculiarem paralyfin transtulit. Dicitur autem Παρὰλυσις, ἀπὸ τῆς ἀλύσεως, id est, resolvi. Eadem & πάρεσις, ἀπὸ τῆς ἀπληξίας, ἀπὸ τῆς ἀπληξίας; & ἡμιπληξία, quando omnia unius lateris membra resolvuntur.

Paralyfin quandoque infert ebrietas. Ita ³ *Lacydes* ³ *Causa. Laert. 4.* philosophus mortuus est ex paralyfi: quam ex immodica potatione contraxerat. Cui eo nomine his

versibus parentatum:
Καὶ σέο, Λακύνδῃ, φάπιν ἐκλυον, ὡς ἄρα καὶ σὺ
Βάκχον ἐλάν, αἰδὴν πρὸς τὴν ἐσσυρὲς ἄκροισ.
Ἡ σὰφές ἦν, Διόνυσος, ὅταν πολὺς ἐς δέμας ἔλθοι,
Λῦσε μέλη. διὸ δὴ μήτι Λυαῖος ἔφυ.

Fama est, Lacyde, pedibus quod traxeris atras

Exceptum Bacchum Ditis adusque fores.

Scilicet hoc verum est, penetrat quum corpora,
Bacchum

Solvere membra, ideò non satus ille fuit.

⁴ *Paralyfin caventibus pingua glirium decocto-* ⁴ *Præservatio. Plin. 30. 10.*
rum & foricum utilissima tradunt esse.

278 MED. VET. PARS III.

Curatio.

¹ Plin. 20. 3.

² Ibid. 9.

³ Idem. 24.

11.

⁴ Id. 25. 5.

⁵ Id. 22. 24.

⁶ Id. 26. 11.

⁷ Id. 27. 7.

⁸ Ibid. 10.

⁹ Id. 32. 3.

¹⁰ Ibid. 4.

¹ Colocynthis infusa clysteribus paralyfi medetur.
² Erasistrati schola clamat, brassica nihil esse uti-
lius stomacho nervisque, ideò & paralyticis & tre-
mulis dari jubet.

³ Rubia, qua tinguntur lanæ, pellesque perfi-
ciuntur, in medicina sanat ischiadicos & paralyti-
cos, ita ut bibentes laventur quotidie: ⁴ Medetur
paralyticis elleborum nigrum, ⁵ mulsu, ⁶ vetto-
nica, iberis, ⁷ absinthium, ⁸ hippophæstionis suc-
cus, ⁹ castoreum.

¹⁰ Testudinum in cœno & paludibus viventium
evulsæ carnes coquuntur in aquæ congio, sale mo-
dicè addito: ita decoctarum ad tertias partes suc-
cus, paralyfin & articulares morbos sentientibus
bibitur.

¹¹ Id. 24. 7.

Extrinfecus ¹¹ liquida pice perunguntur ad spas-
mos, paralyfes, nervorum dolores.

Stupor. ejus
caussa.

Est & quum imperfecta paralyfi sensus motus ve-
torpet & hebescit, hic propriè Stupor appellatur.

Hunc Narcissus inducit, nervis inimicus, à narce,
id est, stupore dictus, non à fabuloso puero.

Torpedo.

¹² Idem. 32. 1.

Idem præstare dicitur ¹² Torpedo: etiam procul
& è longinquo, vel si hasta virgave attingatur,
quamvis prævalidos lacertos torpescere, quamlibet
ad cursum veloces alligari pedes.

¹³ Claudian.

3. Epigr. 14.

¹³ Quis non indomitam mira torpedinis artem
Audiit, & merito signatas nomine vires?
Illa quidem mollis, segnique obnixa natatu
Reptat & attritis vix languida serpit arenis.
Sed latus armavit gelido natura veneno,
Et frigus, quo cuncta rigent, armata medullis
Miscuit, & proprias hyemes per viscera duxit &c.
Et meminit captiva sui, longeque per undas
Pigra venenatis effundit flamina venis.
Per setam vis alta meat, &c.

Vidtricemque ligat concreto sanguine dextram.

¹ Vetto-

¹ Vettonica torpentibus membris prodest: & Curatio.

² torpentes membrorum partes corroborat cerri ¹ Plin. 26. 11.
decoctum foru. ² Id. 24. 4.

³ Ejus qui cicutam bibit, cruribus ingruit gravi- ³ Plutarch. de
tas; denique extinctio caloris & concretio eum sen- ⁴ hu qui sero
su spoliat. ⁵ Cicuta.

Sic ⁴ Socrates hausta cicuta, quum inter deam- ⁴ Plato Pha-
bulandum, crura jam gravari sentiret, jacuit resu- ^{dro.}
pinus: sic enim, qui venenum præbuit, jusserrat.
Qui paulo post eum tangens, pedes & crura consi-
deravit. Deinde gravius comprimens pedem ejus,
quæsit, an sentiret? negavit Socrates. Ille rursus
pressit tibias, ostenditque nobis frigere eas atque
rigere. Et ipse attigit rursus, aitque, quum ad cor
attingeret, tunc esse decessurum.

Cicuta vinum pro remedio est.

Remedium.

⁵ Lacedæmone Minervæ templum repertum est ⁵ Plutarch. de
compilatum, intusque jacens inanis lagena. ea de ^{garrul.}
re cum inter multos qui accurrerant, disquireretur:
quidam è corona hominum, Si vultis audire, inquit,
ego vobis exponam, quid mihi in mentem venerit
de hac lagena. existimo sacrilegos rem aggressos
ita periculosam, prius cicutam bibisse, ac vinum se-
cum attulisse; ut si fallerent, epoto mero vim vene-
ni diluerent, incolumesque discederent: sin verò
deprehenderentur, ante tormenta facili & doloris
vacua morte decederent. Hæc illo fato, res tam in-
tricata ac perplexa, visa fuit non suspicantis aliquid
tale, sed scientis. Itaque circumfusi homini, alius
aliunde cœperunt interrogare, quisnam esset, cui-
ve notus, & unde ista haberet cognita, denique hoc
modo examinatus, confessus est, se unum de istis
esse sacrilegis.

Convulsionis
nomina.

Σπασμὸς, ut notat ⁶ Galenus, sive Convulsio, ipso
nomine planè declarat, quam hyparxin, quamque
naturam habeat. ⁷ Celso nervorum rigor, & disten-
tio

⁶ Com. in 6.

Aphor. 39.

⁷ 2. 7.

tio dicitur, sed ambigua, ut vult Hollerius, appellatione cum paralyti, cum distentio & contractionem & extensionem significet. Aureliano conductio & distentio. Nobis Cramp, à crimpen, id est, contrahi, corrugari. Id fieri solet humore absumpto ex ariditate; Græcis κρῆμῆς & est aridus, siccus. Ita & Gal-
lis σπαζμὸς φουσάδης, crampe nuncupatur.

Definitio.

Convulsio est nervorum musculorumque suam originem versus, prater voluntatem perpetua contractio.

¹ Seneca 2. de
ira 15.
Differentiæ.

¹ Ægros scimus nervos esse, ubi invitis nobis moventur.

Hic affectus interdum totum corpus, interdum partes infestat. Quæ totius est corporis, id adeo arctè occupat, ut flecti haud possit: quumque corpus in priora curvatur, emprosthotonos est; quum in posteriora, opisthotonos; quum aequali robore in utramque partem, tetanos: quæ nomina solent etiam solius cervicis musculis accommodari. Huius causam & vitium in spina initio contineri extra controversiam est. Iam verò partis convulsio fit eo nervo aut musculo affecto, qui partis motioni destinatus est. Ita fit convulsio in labris, quam risum Sardonium dicunt, à ² Sardonia herba, ranunculi specie, quæ in cibis potuve mentis alienationem concinnat, & cum labrorum contractione convulsionem facit ridentis specie. Hæc propterea herba scelerata dicitur Apuleio de plant. & copiose in Sardinia nascitur. Herba huius mentionem quoque fecit Pausan. eamque selino, id est, apio similem dicit, ac mortem cum risus specie afferre: indeq; Homerum ac posteros ³ σαρδάνιον γέλῳ, & σαρδάνιον nuncupasse: pro quo scribitur & σαρδῖαν γέλω, apud Plutarch. & σάρδι γέλω, apud Scholiast. Lycophronis. Quidam tamen (inter quos est Eustath.) σαρδάνιον γέλῳ dictum autumant ἀπὸ τῆς σαρδένου τῆς ὀδόντος, à renu-

Sardonius ri-
fus.

² Diosc. 6.

³ Odyss. 1.

grandis dentibus. Vocatur hic affectus & σπασμὸς
 οὐχὶς, seu oris tortura, aut oris distortio ¹ Celso: 4.2.
 fiturque tum à paralyti musculorum mandibula-
 rum, tum, & frequentius, à convulsione musculo-
 rum faciei.

² Sæpe intra corpus discreta & rarefacta carne in-
 nascitur spiritus: qui cum foras egredi nequeat, iis-
 tem, quibus & ingressi aliunde spiritus, doloribus
 ficit. Sed ingentibus tunc affligit doloribus, quan-
 do nervis proximisque venulis circumfusus hæc in-
 ar, & ligamenta continuosque nervos à tergo in-
 tendit atque contorquet. Qui sanè morbi ab ipsa
 tendente & inflante passione τέναντες καὶ ὀπισθότρονοι,
 tensiones, & à tergo contortiones cognominantur,
 quorum difficile remedium est. Subortæ enim fe-
 res hos maximè solvunt. ³ Fiunt enim convulsio-
 nes, quando nervi replentur frigidis & glutinosis hu-
 moribus, ex quibus etiam nutriuntur, vel etiam, ut
 dictum, flatibus. His igitur febris superveniens,
 soluta est magna ex parte calefacere, extenuare, at-
 que dissolvere.

In plethorico corpore vena sectio instituenda.

⁴ Agesilaus Megaræ, exercitum ex agro Theba-
 ico reducens, dum ad curiam in arcem scandit, con-
 vulsione & ingenti cruciatu sanum crus ejus corre-
 tum est, mox intumuit, & sanguine distensum ap-
 paruit, immanemque excitavit inflammationem.
 Quum medicus quidam Syracusius venam ei secui-
 dit sub talo, dolores sedati sunt, cæterum copioso
 manante & prorumpente sanguine, qui sisti nequi-
 rat, vehemens animi defectus, & præceps inde pe-
 culum circumstetit Agesilaum. Suppressit tandem
 men medicus cursum sanguinis. Delatus autem
 acedæmonem Agesilaus, per diu imbecilla valetu-
 dine fuit.

⁵ Semen Sefeli Cretici prodest homini ad con-
 S 5 vullsa. ⁵ Plin. 20.5.

Convulsionis
 causa.

² Plato Ti-
 mæo.

Curatio.

³ Gal. com. in
 2. Aph. 26.

⁴ Plutarch. in
 vita.

vulsa, in vino albo potum. Item opisthotonicis duarum aut trium ligularum mensura.

¹ Ibid. 7.

¹ Convulsa & luxata caulibus tritis cum polenta ex aqua frigida leniunt.

² Ibid. 9.

² Philistion opisthotonicis succum ex lacte capri. no cum sale & melle bibendum censer.

³ Ibid.

³ Bulbi per se triti nervorum contractioni medentur.

⁴ Ibid. 16.

⁵ Ibid. 13.

⁶ Ibid. 15.

⁷ Ibid. 18.

⁸ Ibid. 22.

⁹ Ibid. 23.

¹⁰ Idem 21.

¹¹ Ibid.

¹² Idem 22.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibidem 22.

¹⁵ Idem 23. 7.

¹⁶ Idem 24. 5.

¹⁷ Ibid. 15.

¹⁸ Id. 27. 4.

¹⁹ Ibid. 13.

²⁰ Id. 27. 6.

²¹ Ibid. 12.

Tremoris

nomen.

²² Scalig.

exerc. 3 12.

Essentia.

Causa.

⁴ Convulsis medetur Heraclium cum panacis radice, ⁵ mentha, ⁶ ligusticum, ⁷ sagapenum, ⁸ marrubium, ⁹ fœniculi radix, ¹⁰ baccharis radix, ¹¹ leucocantha, ¹² radix bupleuri, ¹³ fici arboris cinis, ¹⁴ cedrides, hoc est fructus cedri, ¹⁵ chamædrys, ¹⁶ clinopodion, ¹⁷ Smyrni radix.

¹⁸ Alii, sive Symphyti petræi radix imponitur convulsis.

¹⁹ Peucedani succo perunguntur spastici, tetanici. Epithymo spasticis opisthotonicis perungi semine hyperici, quod coris vocatur, idemque bibere prodest. Spasticis tremulis, opisthotonicis alceæ radix bibitur ex aqua mulsa. Sic & rigores excalfacit.

²⁰ Tremor & horror corporis affectus, sunt ex affectibus animi pendentes. Tremor est motus e motibus contrariis, ex Galeno. Græca tota vox factitia. Oritur quum insita gravitate membrum delabatur, facultas verò imbecillior id nequit egere.

Præcipua igitur causa est facultatis atque nervorum imbecillitas, qua contrahitur ex senectute, gravi morbo, immoderata venere, metu, ac sapissime vinolentia.

²¹ Senec. Ep.

24.

²¹ Epulæ cruditatem afferunt, ebrietates nervorum torporem tremoremque: libidines pedum manuum, articulorum omnium depravationes.

²² Plant.

Pseud.

²² Magnum hoc vitium vino est, Pedes captat primum, luctator dolosus est.

¹ B.

THERAPEVTICE. 283

¹ Balsamum capitis doloribus, tremulis, spasti- Curatio.
is, ruptis perquam utile. ¹ Plin. 23.4.

² Liquida pice perunguntur ad tremores. ² Id. 24.7.

³ Radicularum hippophæstionis succus exprimi- ³ Id. 27.10.
ur ætate ad solvendam alvum tribus obolis, maxi-
mè in comitialibus morbis, & tremulis hydropicis.

De viribus radice alcea ad tremores, in convul-
sione jam diximus.

C A P. IV.

Excrementorum cerebri Symptomata. eorum
causæ, & curatio.

Catarrh. no-
mina.

Κατάρρως ⁴ Cælio Aureliano Influxio dicitur, pro-
priè Defluxio. Est enim à *κατάρρῳ*, id est, de ⁴ 2.7.
uere; indeque recte definitur humoris è capite in

Essentia.

jectas sedes prolapsio. Priscis Græcis ea vox igno-

ta, ⁵ sed ob desidiam, & luxum in victu, homines ⁵ Plato 3. de
cunarum instar aqua flatuq; exuberantes, coëge-
re.

unt præclaros Æsculapii successores morbos quos-
dam novo nomine flatus & catarrhos appellare.

Græcis interdum *καταρρυγῆς* vocatur, Latinis ⁶ Cels. 4. 2.

propriè Destillatio. Quare errasse ⁷ Argenterium, ⁷ Com. in Hip.
um negat Latinos nullum habere vocabulum, quo ^{2. Aph. 4.}

catarrhi nomen exprimant, diversi apud Plinium ⁸ Differentiæ.
ci convincunt. Catarrhi nomine ⁸ Paulus eam ⁸ lib. 3. cap. 28.

olum fluxionem designavit, quæ in fauces irruit, ⁹ Com. in Hip.
quod ⁹ Hollerius quoque sequutus est. Sed male id ^{2. Aphor. 40.}

tribuit Galeno ¹⁰ Duretus. Nam ¹¹ Gal. destillatio-
int. 18.

em in fauces *βρογχίτις* nominat, eamque quæ in os ¹⁰ in Holl.

catarrhum. Paulum & Galenum non discrepa- ¹¹ 3. de sympt.

vult ¹² Iob. Vigirius. Eos tamen conciliare student ¹² de catarrh.

Altimarus & ¹³ Mercatus, ut intelligatur Pau-
cap. 1.

loquutus fuisse de fluxione ab ore incipiente & ¹³ de med. corp.

sinente in fauces. Destillationes nonnulli distinxe-
hum. mal. 43.

unt his versiculis, ¹⁴ 2. de morb.

I.

Si

*Si fluit ad pectus, dicatur rheuma catarrhus,
Ad fauces branchus, ad nares esto coryza.*

Raucedinis
essentia, no-
mina.

¹ Festus.

² Martin. Ety-
mol.

Gravedo.

³ Cels. 4. 2.

⁴ Hip. 16. E-
pid. f. 3. Aph.
6.

Raucedinis
remedia.

⁵ Clearchus.

⁶ Grotius ver-
tit.

*Cum humor defluit in asperam arteriam, βρογχ-
χῶς, Raucedo, & Raucitas vocatur, quia illa ὁ
φωνῆς τραχύτης est affectio βρογχῶς, id est, gutturis,
vel bronchiorum pulmonis. ¹ Raucos appellatos*

*esse, ait Verrius, videri ab ariditate, siue à similitu-
dine spicarum aristæ. in spicis namq; flava frumen-
ta rava appellari idem Verrius docet. Ravim quoq;
antiqui pro raucitate dicebant, fortè à ῥόϋ, id est,
fluxus. Ital. roco, rauco. Hisp. ronco, tanquam à
roncho. Germanis raucus est heiser, nobis heesch,*

*Vet. Fland. heersch. Sic Anglis hoarse. ² An ab ar-
su? cui arsa, assa, sicca vox est: aut ab hæsu, ut sit cui
hæret vox. Κόρυζα verò (qua vox est Attica, siqui-*

*dem reliqui Græci dicebant ῥύζαν) fit ubi ad nares
destillat humor. Latinis ³ Gravedo est. Hæc nares
claudit, vocem obtundit, tussim siccam movet, sub*

*eadem salsa est saliva, sonant aures, venæ moventur
in capite, turbida urina est. Et Ravis est vocis ob-
tusitas. Ita metonymicè coryza ravim significat. &*

*ab illo κόρυζα ducamus Angl. hoarse, Belg. heersch
& inde eliso r heesch. Sed Hipp. aliquando nomin
coryza intelligit fluxionem omnem, in quamcun-*

*que partem fiat, & ab eo junctim ponuntur ⁴ κόρυ-
ζώδεις ἀπὸ κεφαλῆς & βρογχώδεις, qui ex capitis gra-
vedine & raucedine laborant. Sic autem dicuntur*

*Hippocrati, qui ex propria capitis imbecillitate, gra-
vedine, aut destillatione in guttur & arteriam labo-
rant, non autem ex aliis causis externis, ut frigore
sole, æstu.*

Raucedini congrus, aliaque glutinosa congruunt.

⁵ Γόγγρω τε λουκᾶ, πᾶσι τε τοῖς κοκκώδεσι
βροχιδίς, τέτοις γὰρ τέφρῃ τὸ πινόμεν, καὶ
τὸ φανόμενον ἡμῶν ἀείλαμπρον γίνεσθαι.

⁶ Manduca congrum candidum, & si quid tena-

Prater

THERAPEVTICE. 285

Præterea est: namque hæc spiritum corroborant,

Et voci pariter clarum concinnant sonum.

Catarrhus quandoque primarius capitis affectus, Catarrhi
crebro impense humido frigidoque, ideoque mul- causæ.
ta pituitosi excrementi generante.

¹ Pituita acida, atque item salia, languorum o- ¹ Plato 3. de
minium, qui distillatione fiunt, origo est: quoniam rep.
plurima loca illabatur, malas gignit valetudi-
nes plurimas.

Quandoque ² Catarrhi materia è calidiore jeco- ² Arist. 2. de
sulcitatur: multi inde vapores in caput efferun- part. an. 7.
tur, qui deinde cerebri frigore in aquam versi pro-

tus relabuntur; perinde atque terrarum expira-
tiones, quæ in nubes concrecentes, mox dissol-
untur in imbrem; ³ aut sicut vaporarii halitus in ³ Avic. f. 3.
nilime elatus densatur in aquam. Posterio- c. proprio.
rem causam

Fernelium frustra oppugnare, alibi demonstra-
mus. Hepatis vitio & catarrhis simul laborasse
Augustum legimus.

Hic ⁴ graves & periculosas valetudines per o- ⁴ Sueton. in
mnem vitam expertus est: præcipuè Cantabria do- vita.
cta, cum etiam distillationibus, jecinore vitiato,

desperationem redactus, contrariam & ancipi-
tam rationem medendi necessario subiit: quia cali-
damenta non proderant, frigidis curari coactus:
auctore Antonio Musa. Huc multum facit aëris con-
suetudo. Ita & idem Augustus austrinis tempesta-
tus tentabatur gravedine.

Catarrhorum malis præveniendis fonticulos, & Præservatio.
materia perquam utilia quotidie experimur.

Libyes, ubi filii ipsorum quadrimi effecti sunt, ⁵ Herodot. 4.
as verticis eorum lana succida inurunt, nonnulli 187.
as temporum: eam videlicet ob causam, ne

unquam tempore pituita defluens è capite of-
fendat. Et sunt revera Libyes inter omnes, quos nos
scimus, homines saluberrimo corpore. Quod si
pueris

286 MED. VET. PARS III.

pueris inurendis spasmus existat, inventa est ab eis medicina. urina enim hirci aspersa eos liberant.

¹ Plin. 20.20.

Curatio.

² Id. 22.20.

¹ Quinetiam inveni apud autores, caput illitum peplio, destillationem toto anno non sentire.

² Heliotropii folia infantium destillationibus quod Siriafin vocant, illita medentur. Item contra ctionibus, etiam si id comitialiter accidat. Decocto quoque foveri eos, saluberrimum est.

³ Id. 20.6.

³ Allium compefcit distillationes cum lacte coctum, vel tritum permistumve caseo molli: quo genere & raucitatem extenuat.

⁴ Id. 22.25.

⁴ Panis, quo vivitur, innumeras pœne continet medicinas. Datur ex vino ad discutienda, quæ præstringi opus sit, & si magis etiamnum, ex aceto: ac versus acutas pituitæ defluxiones, quas Græci rheumatismos vocant: item ad percussa, luxata. Ad cuncta omnia autem hæc fermentatus, qui vocatur autopsyros, utilior. Vetus aut nauticus panis tusus, atque iterum coctus, sistit alvum. Vocis studiosos, & contra distillationes, siccum esse primo cibo, utilissimum est.

⁵ Id. 23.8.

⁶ Id. 24.7.

⁵ Nuces avellanæ tostæ destillationi medentur.
⁶ Picis natura excalfacit, explet. Adversatur privitum cum melle distillationibus & sternutamentis.

⁷ Ibid. 12.

⁷ Spina Arabica spissat stringitque distillationes omnes.

⁸ Id. 30.4.

⁸ Asperitatem faucium & distillationes leniunt cochleæ. coqui debent in lacte, demptoque tantum terreno conteri, & in passo dari potui. Sunt qui Aspalæicas efficacissimas putant, & ex aliis smegmearum. Lenit & gryllus infricatus: aut si quis manibus, quibus eum contriverit, tonsillas attingat.

⁹ Id. 31.6.

⁹ Ostrea in conchis suis uti clausa venerint, mdestillationibus profunt.

¹⁰ Id. 22.23.

¹⁰ Laser præcipuæ utilitatis in raucitatibus: coctum enim purgat fauces, vocemque reddit.

C D

CAP. V.

ensuum externorum vitia, instrumentorumque morbi, symptomata. horum caussa, signa, curationes.

Officile ¹ dictu est, quænam caussa sit, cur ea ² Cicero 3. de Oratore. quæ maximè sensus nostros impellunt voluntate, & specie prima acerrimè commovent, ab iis celerrimè fastidio quodam & satietate abalienamur. Quanto colorum pulchritudine & varietate toridiora sunt in picturis novis pleraque, quam in veteribus, quæ tamen etiam si primo aspectu nos ceperunt, diutius non delectant: cum iidem nos in antiquis tabulis illo ipso horrido obsoletoque teceamur? Quanto molliores sunt & delicatiores in tantu flexiones, & falsæ voculæ, quam certæ & seueræ, quibus tamen non modo austeri, sed, si sæpius sunt, multitudo ipsa reclamationat? Licet hoc videre in reliquis sensibus, unguentis minus diu nos delectari summa & acerrima suavitate conditis, quam his moderatis: & magis laudari, quod ceram, quam quod crocum olere videantur. In ipso tactu esse nodum & mollitudinis & levitatis. Quinetiam gustatus, qui est sensus ex omnibus maxime voluptatius, quique dulcedine præter cæteros sensus commovetur, quam citò id quod valde dulce est, aspernatur aut respuit? Quis potione uti aut cibo dulciulius potest? quum utroque in genere ea, quæ leviter sensum voluptate moveant, facillimè furiant satietatem: sic omnibus in rebus, voluptatibus maximis fastidium finitimum est.

² Sensibilibus autem exuperationes, sensuum instrumenta corrumpunt. nam si motus sit vehementior, instrumentique sensus superet vires, dissolvitur ratio. id autem erat sensus, dissolviturque perinde atque

² Arist. 2. de anim. 12.

visum læ-
dencia.

² Lucret.

² Senec. Ep.

85.

³ Idem de bre-
vit. vitæ 82.

⁴ Senec. Herc.
fur.

⁵ Plutarch. de
exilio.

Invantia.

⁶ Senec. 3. de
ira 9.

⁷ Plato de
mundi nat.

⁸ Senec. 1. Nat.

3.

Oculorum
debilitas.

Curatio.

⁹ Senec. Ep.

93.

atque concentus intentione, cum vehementer fi-
des pulsantur.

¹ Præterea splendor, quicumque est acer, adurit
Sæpè oculos, idè quod semina possidet ignis
Multa, dolorem oculis quæ gignunt insinuando.

² Difficiles faciunt oculos diutini morbi, etiam
ad minimam radii solis offensionem: ideoque ³ so-
lem ægra lumina formidant.

⁴ — torpet acies luminum,

Hebetesque visus vix diem insuetum ferunt.

⁵ Multi sunt cibi amari & acres, mordentesque
palatum, aut linguam vellicantes: quibus tamen
dulcia & grata quædam admiscemus, id quod
offendebat adimitur. Sunt & colores aspectu mo-
lesti, ad quæ ob vehementiam nimiamque vim oculi
lorum acies confunditur, & hebetatur. at pro reme-
dio iis adjicere licet umbras, aut avertere oculos a
viridia, & jucundum habentia colorem.

⁶ Confusis siquidem oculis profunt virentia,
quibusdam coloribus infirma acies acquiescit, quo-
rum colore præstinguitur.

Et ut ⁷ albus color visum dispecit: ita niger
componit atque coagmentat.

⁸ Quidam hoc genere valetudinis laborant,
ipsi sibi videantur occurrere, ut ubique imagine
suam cernant. Quare? quia infirma vis oculorum
non potest ne proximum quidem sibi aërem per-
rumpere, sed resistere. Itaque quod in aliis effu-
densus aër, in his facit omnis. Satis enim valet quo-
viscunque ad imbecillem aciem repellendam: lo-
ge autem magis visum nostrum nobis remittit, quo
crassior est & pervinci non potest, sed radios lumen
nostrorum moratur, & eo, unde exierunt,
flectit.

⁹ Si quid obstat oculo, & visum impedit, debet
removeri. Huic opus est remedio, quo purgetur
ac-

resciscies, & officientem sibi moram effugiat, &c. Oculorum quoque ægros non medicus tantum curat, sed præservatio. Instiam monet. non est, inquit, quod protinus imbecillam aciem committas improbo lumini: à tebris primo ad umbrosa procede; deinde plus auge, & paulatim claram lucem pati affuesce. Non est, quod post cibum studeas; non est, quod plenis oculis & tumentibus imperes. Afflatum & vim frigidis in oculos incurrentis evita. Aliaque ejusmodi, quæ non minus, quam medicamenta proficiunt. Adjicit remediis medicina consilium.

¹ Fœniculum nobilitare serpentes, gustatu selectam exuendo, oculorumque aciem succo ejus reficiendo. Unde intellectum est, hominum quoque caliginem præcipuè eo levare.

² — μαραθῆς δὲ ἐνὶ χυλῷ ὀφθαλμοῦ

Βοσκηθεὶς ἀκύντε καὶ ἀσυνέτα ἔθνησι.

³ — *pastusque marathro*

² Nicander
Ther.

³ Rouvert.

Luminibus solitum gaudet rediisse vigorem.

⁴ Oculorum aciem folia raphani, ⁵ acetum scilicet, ⁶ succus lini, ⁷ rosmarini, ⁸ centaurei majoris, addita aqua fatus.

⁹ Chryseletrum si cum melle Attico conteratur, oculorum obscuritatibus medetur.

¹⁰ Chelidonium visui saluberrimam hirundines monstrare, vexatis pullorum oculis illa medentes.

¹¹ Euphorbiæ lacteus succus miris laudibus celebratur in claritate visus.

Nihil autem ei nocentius ebrietate. ¹² Vino immodico lingua quidem præpeditur, labra verò solvantur, oculi autem detorquentur ac divertuntur, cum præ humiditatis multitudine visus tanquam in piscina natet, & mentiri coacti existimant omnia in orbem ferri. numerare autem non possunt quæ procul sunt, tanquam sint unica. Atque duos soles videre mihi videor, ebrius dicebat Thebanus senex.

T Motus

¹¹ Id. 5. 1.
Visui nocet
ebrietas.

¹² Clem. Alex. 2. Ped. 2.

Motus enim à caliditate vini visus, sæpius ejus, quod unum est, multiplicem apprehendit substantiam. Nihil autem differt an visum moveat, an id quod movetur: idem visui ex utroque accidit, qui propter fluctuationem non potest subjectum perfectè comprehendere.

¹ Horat. 1.
Sat. 2.

¹ — saltat Milonius, ut semel icto
Accessit fervor capiti, numerusque lucernis.

² Athen. 9.
Deipn. 12.

² Oculos nostros decipi temulentia monstravi apertè suo responso Anacharsis, ebriorumque falsas esse opiniones declaravit. Nam cum inter componendum uxorem ejus quidam esset intuitus; conjugem, inquit, minimè pulcram duxisti, ô Anacharsis. Ita mihi quidem videtur, ait ille; sed heus tu puer meracius mihi poculum misce, ut formosam illam faciam.

³ Nonnus 15.
Dionys.

³ Ὁ μὲν σι δερκορδοίς ἐν ἐδὲ πλῶ ἦσαν ἐρίπαι·
καὶ βλεφαροῖς δοκέσκον ἰδεῖν διδύμους ὕδωρ.
Oculis videntibus duplicabantur rupes,
Et oculis videbantur videre duplicem aquam.

Cæcitatis
causæ.

Nec visum modo depravat ebrietas, sed & quandoque tollit.

⁴ Athen. 10.
Deipn.

⁴ Bibaces & vinosos cum recenser Theopompus Dionysium juniorem Siciliæ tyrannum nominat qui ob temulentiam corruptis oculis excæcatus fuit Aristoteles, in explicanda Syracusiorum administratione publica, ait continenter ipsum ad nonagesimum usque diem ebrium interdum fuisse, atque ideò hebetatos illius oculos.

⁵ Ovid. 6. Fast.
5.

⁵ — vinis oculique animique natabant.
Sed sunt & aliæ Cæcitatis causæ.

⁶ Polybius 3.
Hist.

⁶ Hannibalem tanta ophthalmia invasit, ut altero tandem oculo solus captus.

⁷ Appian. 4. de
bell. civil.

⁷ Senex proscriptus, quo mutaret oris speciem, pelliculam induxit alteri oculo: deinde pace reddita, & amota pellicula, oculus lōgo otio redditus inutilis.

¹ Post vicesimum annum multis restitutus est vi-¹ Plin. 11.37.
 sus. Quibusdam statim nascentibus negatus nullo
 oculorum vitio: multis repente ablati simili mo-
 do, nulla præcedente injuria. Venas pertinere ab
 iis ad cerebrum, peritissimi autores tradunt. *Vasis*
hisce, nervos opticos vocant, obstructis, ac proinde
præclusa spiritibus in oculum via, perit visus, nullo
oculi vitio. Perit & cum Suffusio ob pupillam con- Suffusionis
sistens impedit, ne crystalloides primum vivendi or- causa.
ganum, externarum rerum species atque simulacra
excipiat, neve illa liberè cernat. Principio cum te-
nui adeo est humor, ut minimè deprehendi possit, fu-
mi duntaxat, & muscæ ante oculos obversari putan-
tur. Tandem crassescens omninò visum præpedit.

² Quomodo oculos major & perfecta suffusio
 excæcat, sic modica turbat.

In suffusione ³ homo solus emissio (potius à pu-
 pillæ remoto) humore cæcitate liberatur. ⁴ Felle
 inunctis oculis ex melle nihil utilius prædicant.

⁵ Confert & mustelæ cinis.

⁶ Chelidonia hirundines oculis pullorum in nido
 restituant visum, ut quidam volunt, etiam erutis
 oculis. *Ridet hoc* ⁷ Celsus. *Sed Aristoteles causam*

reddidit: nempe ⁸ eos renasci, si pungantur ac evel-
 lantur, cum adhuc fiunt, non autem, ubi perfecti

fuerint. *Hoc verò miraculosum:* ⁹ Joannes Arag rex,
 quod filius Ferdinandus victor & incolumis è bello
 rediisset, præ nimio gaudio oculorum visus, quos
 amiserat, recuperavit.

¹⁰ Oculi uni animalium homini depravantur: un-
 de cognomina Strabonum & Pætorum. Ab iisdem,
 qui altero lumine orbi nascerentur, Coclites voca-
 bantur: qui parvis utrisque, Ocellæ: Luscini inju-
 riæ cognomen habuere.

Caligo est tenebrosa visio ex crassiore densioreque Caliginis ef-
facta tunica cornea. sentia.

Curatio.

¹ *Idem* 20.

15.

² *Id.* 21. 20.³ *Id.* 23. 4.⁴ *Id.* 24. 5.⁵ *Ibid.* 15.⁶ *Ibid.* 16.⁷ *Id.* 25. 5.⁸ *Ibid.* 8.⁹ *Ibid.* 12.¹⁰ *Ibid.* 13.¹¹ *Id.* 27. 5.¹² *Id.* 29. 6.

¹ Capæ sativæ olfactu ipso & delacrymatione caligini medentur, magis verò succi inunctione.

² Caligines oculorum succo melissophylli cum melle inungi eximium habetur.

³ Balsaminum oculorum claritati plurimum confert, caliginem discutit.

⁴ Exprimitur succus tufis fagi foliis cum semine, qui mistus oleo caliginem oculorum aufert.

⁵ Chamæsyce claritati oculorum, & contra suffusiones utilissima, & cicatrices, caligines, nubeculas, in vino cocta, inuncta.

⁶ Succus radicis ari cum melle Attico oculorum caligines discutit.

⁷ Elleborum nigrum oculorum caliginem fotu discutit: ob id quidam & inunxere trito.

⁸ Florentibus chelidoniis succus exprimitur, & in æreo vase cum melle Attico leniter cinere ferventi decoquitur, singulari remedio contra caligines oculorum. Utuntur & per se succo in collyriis, quæ chelidonia appellantur ab ea.

⁹ Caligines aristolochia discutit. Ad hypochysin & caliginem, cyclaminon in pastillos diluunt. Peucedani succum ad claritatem & caligines, cum meconio & rosaceo.

¹⁰ Anagallidis succus oculorum caliginem discutit cum melle, & ex ictu cruorem & argema rubens, magis cum Attico melle inunctis.

¹¹ Alektorolophos utilis caligini oculorum cocta cum faba fresa melle addito.

¹² Viperam vivam in fictili novo comburere, addito fœniculi succo ad cyathum unum, & thuris manna una, atque ita suffusiones oculorum & caligines inungere utilissimum est. Medicamentum id echion vocatur. Fit & collyrium è vipera, in olla putrefacta, vermiculisq; enatis cum croco tritis. Exurit in olla cum sale, quem lingendo, claritatē oculorum consequuntur.

¹ Ulu-

¹ Ululæ fel prædicatur ad albugines, suffusiones, ¹ Ibid. caligines: adeps similiter ad claritatem. Aquilæ, quam dicunt pullos ad contuendum solem experiri, misto felle cum melle Attico inunguntur nubeculæ & caligationes suffusionesque oculorum. Eadem vis & in vulturino felle est cum porri succo & melle exiguo. Item in gallinacei felle alligato ad gargema, & ad albugines ex aqua diluto: item ad suffusiones oculorum, maximè candidi gallinacei. Fimum quoque gallinaceorum, duntaxat rubrum lusciosis illiniendum monstrant.

² Mituli causticam vim habent. Lavantur plumbi ² Id. 32.9. modo ad oculorum albugines caliginesque.

³ Hieracium vocatur collyrium, quod ita maxime constat: temperatur autem id Hammoniæ unicis quatuor, æruginis Cypriæ duabus, atramenti futorii, quod chalcanthum vocant, totidem, misyos verò una, croci sex. Hæc omnia trita aceto Thasio colliguntur in pilulas, excellentis remedii contra initia glaucomatum & suffusionum, contra caligines & scabritias & albugines.

Nubecula tenuis est humor corneæ inhærescens, Nubeculæ est cuius adhaesu putat laborans, se per nebulam, per vaporem, per fumum res omnes intueri.

⁴ Sanat omnia oculorum vitia lactucæ succus cum lacte mulierum. Arcet nubeculas, cicatrices, adustionesque omnes, præcipuè caligines. ⁴ Id. 20.7. Curatio.

⁵ Folia loti cum melle, oculorum cicatrices, argema, nubeculas, discutunt. Othonnes succus oculorum medicamentis convenit. Morder enim leviter & exalfacit, adstringitque siccando: Purgat cicatrices, & nubeculas, & quicquid obstat. Quidam tradunt lavari, atque ita siccatum digeri in pastillos. ⁵ Id. 22.21.

Ille verò humor sensim crassescens tandem albuginem parat. Est enim Albugo crassus & albus humor. Albuginis est sentia.

mor in cornea, aut etiam supra hanc ita concretus atque densatus, ut omnem plerumq; videndi aciem perstringat.

Curatio.

¹ Id. 20.5.

Caparum succo & cicatrices oculorum, & albugines, & argema inunxere.

² Id. 22.8.

² Oculorum quoque albugines, herbam, quam centum capita vocant, sanare adalligatam traderunt.

³ Id. 22.25.

³ Valent ad oculorum argema, & albugines horminum, ⁴ cedri succus, ⁵ fel caninum, ⁶ mituli plumbi modo loti.

⁴ Id. 24.5.

⁵ Id. 29.6.

⁶ Id. 32.9.

⁷ Id. 24.6.

⁷ Ammoniacum claritati visus in collyriis convenit. Pruritus, cicatrices, albugines oculorum tollit.

⁸ Ibid. 11.

⁸ Scobem ebeni oculis unice mederi dicunt: lignoque ad cotem trito cum passo, caliginem discutit. Ex aqua vero radice, albugines oculorum.

Oculi ruptura.

Curatio.

⁹ Id. 29.6.

Rhexis est ejusdem cornea ruptura, vel sectio, vel exesio.

⁹ Anguium adeps ærugini mistus, ruptas oculorum partes sanat, & membrana sive senectus veneratione eorum exuta, si adfricetur, claritatem facit.

Procidentiæ curatio.

In hac primum albugineus humor emanat, oculumque multo minorem relinquit. Deinde rhagoides tunica procidit, ac tum est oculi procidencia, quæ Græcis est proptosis.

¹⁰ Id. 36.20.

¹⁰ Hæmatites lapis procidentes oculos præclare cohibet.

¹¹ Id. 20.20.

¹¹ Prodest & portulaca foliis tritis cum corticibus fabæ.

Oculi confusio cur.

Ab hac diversa est oculi confusio, in qua ex ictu humores permisti confusique sunt, citra eruptionem ullam.

¹² Id. 22.11.

¹² Stœbe cocta in vino oculis ictu cruentatis & confusis medetur.

¹³ Id. 36.20.

¹³ Lapis hæmatites oculis cruore suffusis mirè convenit.

Glanco-

Glaucoma est crystalloidis aut vitrei humoris in laucum aut fuscum colorem mutatio. Hoc vitio im-
editi aut per fumum, aut per nebulam se videre ar-
trantur. Hinc loquēdi formula apud Latinos, glau-
coma ob oculos obijcere.

¹ *Ei nos factitiis fabricis, & doctis dolis*

¹ *Plautus*
Milite.

Glaucoma ob oculos obijciemus: eumque ita

Faciemus, ut quod viderit, non viderit.

² *Glaucomata dicunt Magi cerebro catuli VII.*

Curatio.

² *Plin. 29. 6.*

alierum emendari, specillo demisso in dextram par-
tem, si dexter oculus curetur, in sinistram, si sinister:
aut felle recenti asionis. noctuarum est id genus
maximum. ³ aut jecoris recentis inaffati sanie, cum
despumato melle.

³ *Id. 28. 8.*

Nunc adhaerentis mēbrana affectus percurramus.

Πτερυγιον sive Vnguis, nervosa dura & albicans
membranula est ex angulo sese obtendens, & plerum-
que pupillam contegens.

Oculi unguis.

⁴ *Sepiæ cortex cicatrices oculorum cum melle*
sanat, pterygia cum sale & Cadmia singulis drach-
mis. Ipsius autem ⁵ Cadmiæ effectus siccare, per-
sanare, sistere fluxiones, pterygia & fordes oculo-
rum purgare, scabritiem extenuare.

⁴ *Id. 32. 6.*

⁵ *Id. 34. 10.*

Omnium autem frequentissime oculos infestant
epiphora, & ophthalmia, ex quibus & dolores acerbis
& alii plerique morbi expullulant.

Επιφωρὰ quandoque generaliter sumitur, pro im-
petu humoris in quamlibet partem: ita Plinius dixit
epiphoras uteri, & ventris & oculorum. Verum de
his plerumque intelligitur, ut sit

Epiphoræ
nomen.

⁶ *— acre malum semper stillantis ocelli.*

⁶ *Juven. Sat. 6.*

Epiphora est tenuis humoris impetus, lacrymarum
specie in oculos factus.

Essentia.

⁷ *Epiphoris oculorum aut doloribus imponitur*
peponum caro, ⁸ capra in cinere cocta cum farina
hordeacea, ⁹ apium per se tritum, aut cum pane,

Curatio.

⁷ *Plin. 20. 3.*

⁸ *Ibid. 5.*

⁹ *Ibid. 11.*

¹ Id. 20. 14.² Ibid. 17.³ Ib. 20.⁴ Ib. 21.⁵ Ib. 22.⁶ Id. 21. 21.⁷ Id. 22. 25.⁸ Id. 23. 4.⁹ Id. 25. 12.¹⁰ Ibid. 13.¹¹ Ib. 29. 6.¹² Id. 25. 12.

vel polenta, ¹ cuminum per se, vel tumentibus cum melle, ² anisi radix tusa è vino, ³ portulaca fronti temporibusque cum polenta, sed ipsis oculis è lacte & melle, ⁴ oxylapathum sativum frōtibus, ⁵ lini semen cum thure & aqua, aut cum myrrha ac vino, ⁶ hemerocallis folia, ⁷ amyllum, lens cum meliloto aut cotoneo, ⁸ malobathrum vino expressum, ⁹ panacis radix cum polenta, pſyllium fronti, ¹⁰ cicutæ succus, & ¹¹ lacertæ cinis.

¹² Hyoscyami semen bibunt obolo, tantundem meconii adjicientes, vinumque, ad epiphoras inhibendas.

Ophthalmiæ nomina.

Ὠφθαλμία, Oculorum morbus, siue (ut Solinus loquitur) Ocularia ægritudo, sumitur, ut Pleuritis, Nephritis, & alia voces generales, pro peculiari oculorum affectu. Celsus Lippitudinem vocat. Et qui ea laborat, Lippus dicitur à λείπω. Δάκρυα λείπειν est lacrymas fundere, cui affine leep nostrum.

Essentia.

Ophthalmia est oculi inflammatio ex oculorum angulis in totam adherentem membranam effusa.

¹³ Plutarch.

5. Symp. 7.

¹³ De reliquis morbis cum maximè cum facillimè Ophthalmiæ contagium ad una degentes: tam acrem habet vim visus adficiendi alterum.

¹⁴ Ovid. 2. de rem. amor.

¹⁴ Dum spectant laſos oculi, laduntur & ipsi:

Multaque corporibus transſitione nocent.

¹⁵ Senec. 2. de Clem. 6.

Sed requiritur & patientis dispositio. ¹⁵ Imbecilles oculos esse scias, qui ad alienam lippitudinem & ipsi suffunduntur.

In hoc autem, & in aliis oculorum affectibus, altero oculo male affecto, ſani ratio habenda, ne in consensum trahatur.

¹⁶ Incertus 1. Anthol.

¹⁶ Καὶ γὰρ δεξιὸν ὄμμα καὶ ἄρμον ὄμματι λαίῳ Πολλὰκι τὰς ἰδίους ἀντιδίδωσι πόνους.

¹⁷ Roverius vertit.

¹⁷ Namque oculus sano laſus dat ſæpe labores, Alter & alterius noxia damna capit.

Curatio.

Vini potus lippis noxius.

¹ Potor

¹ Potor nobilis, Aule, lumine uno
Luscus Phryx erat, alteroque lippus:
Huic dicit medicus, bibas carveto
Vinum: si biberis, nihil videbis.

Ridens Phryx, oculo valebis, inquit.

Misceri sibi protinus deunces,

Sed crebros iubet: exitum requiris?

Vinum Phryx, oculus bibit venenum.

² Lippitudinis levandæ gratia, vena secatur.

³ Contra lippitudines retrò aures fricare prodest, ² Plutarch. de
lacrymosis oculis frontem: ⁴ fel illitum fronti-
bus: aut ne omnino lippiatur, decoctum cum mel-
lis Attici cyathis tribus, & croci uncia, inunctum.

⁵ Cancris etiam oculos adalligatos collo, mederi
lippitudini dicunt. ³ Plin. 28.6.

⁶ Ciconiæ pullum qui ederit, negatur annis con-
tinuis lippiturus: item qui draconis caput habeat.

⁷ Hirundinum pullos plena luna excæcant, restituta-
que eorum acie capita comburuntur: hoc cinere
cum melle utuntur ad claritatem, & dolores, ac lip-
pitudines, & ictus.

Gravis auditio atque surditas sola magnitudine

differt. Fiunt autem vel cerebro, vel primo au-

diendi organo, vel auris anfractu aut laeso aut im-

medito.

Fit quandoque, ut & in visu diximus, à vehe-

menti objecto.

⁷ Præter vadit enim vox fauces sæpe, facitque
Asperiora foris gradiens arteria clamor.

⁸ Sonitus aquæ montes scindentis, & cum strepi-

tu in Nilum cadentis horrenda quædam res, & au-

ditu intolerabilis apparet, multique prope acceden-

tes auditum amiserunt.

⁹ Apium succo radice gravitatem aurium miti-

gat: ut & ¹⁰ nasturtium tritum impositum auribus

cum fico: item ¹¹ chalcantū per fistulas inspiratum.

T 5

Fo-

¹ Martial. 6.
Epigr. 78.

² Plutarch. de
hu qui sero à
num. pun.

³ Plin. 28.6.

⁴ Ibid. 8.

⁵ Id. 32.8.

⁶ Id. 29.6.

Surditatis
causæ.

⁷ Lucr. 4.

⁸ Philostr. 6. de
vita Apoll.

12.

Curatio.

⁹ Plin. 20.11.

¹⁰ Ibid. 13.

¹¹ Id. 34.12.

¹ Id. 20. 1.

¹ Foliorum cucumeris sylvestris succus auribus furdis cum aceto instillatur.

Odoratus la-
si causæ.

Odoratus quoque perit, vel imminuitur impedito narium ethmoidisque ossis meatu, quo spiritus ac odor duci solet. Idque vel phlegmone facit, vel gravado, vel sarcoma, vel polypus.

² Inven. Sat.
6.

² — mediis in naribus ingens Gibbus. —

At si horum nulla signa comparent, offensionis causæ vel ad priores cerebri ventriculos, vel ad eas propagines (mammillares vocant) in quibus est odorandi sensus, referri debet.

³ Athenaus
15. Deipn. 39.

³ Masurius sensus in capite positos odoribus demulceri ac deliniri inquit. quod Alexis in Improbabilis dixit:

⁴ Grot. veri.

⁴ — ὀνείας μέγ

Μέγιστον, ὅδ' ἔστι ἐγκεινέτω χητὸς ποιῆν.

— sanitatis maxima

Pars est, odore cerebrum perfundi bono.

Tactus.

⁵ Plin. 10. 71.

⁵ Tactus sensibus omnibus est, etiam quibus nullus alius: nam & ostreis & terrestribus vermibus quoque. Existimaverim omnibus sensum & gustum esse.

Gustus la-
si causæ.

Gustus perit, aut imminuitur, nervis mollioribus, qui à tertia cerebri conjugatione exeunt, perfrigeratis, aut quadamtenus obstructis, aut certè ea cerebri parte affecta, unde illi originem habent. Depravatus verò gustus, qui absurdi alienique saporis perceptio est, accidit quum vel linguæ corpus, vel quæ ipsum vestit membrana, vitioso atque tetro humore imbuitur.

⁶ Senec. Ep.
109.

⁶ Isto modo dicas licet, non esse in melle dulcedinem. Nam ipse ille, qui est, esse debet ita aptatus linguæ palatoque ad ejusmodi gustum, ut ille tali sapore capiatur, non offendatur. Sunt enim quidam, quibus morbi vitio mel amarum videtur.

⁷ In-

¹ Intellectus saporum est cæteris in prima lingua: ¹ *Plin. 11.*
 homini & in palato: *in quibus & loquela.* 37.

² Homo igitur linguam absolutam, mollissimam, & latam præcipuè habet, ut commoda sit & ad saporum percipiendos, & ad literas exprimendas. ² *Arist. 2. de part. anim. 17.*

Est enim homo omnium maximè animalium sensu delicatissimus. Et lingua, quæ mollis est, vim tangendi præcipuè obtinet: gustus autem, tactus quidam est. Ad literarum etiam explanationem & ad sermonis expressionem lingua mollis, lata & absoluta accommodatior est: quippe quæ contrahere, producere, dilatare, denique varie afformare possit. Patet hoc in iis, quibus non satis absoluta est. blæsi enim & idbalbi, & torti sunt: quod vitium literarum defectus est.

Balbutiei
 causa.
 Essentia.

Idem fit à nimia lingua crassitie, aut alio naturali vitio conformationis, quod etiam mutos facit.

³ Erat Cræso filius habilis ad cætera, sed mutus. ³ *Herodot. 1. Hist. 85.*
 Ad cuius vitium emendandum Cræsus pro viribus omnia fecerat, cum alia excogitando, tum verò Delphos mittendo ad oraculum sciscitandum; atque ei Pythia talibus respondit,

Λυδὲ γένος, πολλῶν βασιλέων μέγας νήπιος Κροῖσος,
 Μὴ βέλδρ' πολὺ δούλῳ γένῳ ἂν δώματ' ἀκέρει
 Παιδὸς φθέρῃ μοῖρα. τόδε σοι πολὺ λώϊον ἀμφὶς
 Ἐμμεναι. ἀυδῆσθ' ὅτ' ἐν ἡμετέρῳ πεῶν ἂν ὀλέσθαι.
Lyde genus, rex multorum, valde inscie Cræse:
Ne cura gnati exoptatam audisse loquentis
Intra ades vocem: sine qua potior tibi longe.
Ille die quoniam primum infelice loquetur.

Porro captis mœnibus quidam Persa in Cræsum finem ignotum, ut occisurus, vadebat. Quem invadentem se Cræsus quum videret, tamen præsentem illi affectus, devitare negligebat: nihil putans se posse ferre an percussus oppeteret mortem, an non. Id ubi filius ejus mutus aspexit, timens patri, erupit in vocem,

Mutus spon-
 te sanatus.

300 MED. VET. PARS III.

vocem, inquit, Homo, ne perimas Crœsum. Atque hoc ille primum effatus, postmodum per omne vitæ tempus vocalis extitit. Ita ¹ mutus in periculo patris naturalia vocis impedimenta rupit, qui plus quinquennio tacuerat.

¹ Senec. 3.

Contr. 5.

Mutorum re-
media.

² Plin. 20. 14.

² Pulegii semen obmutescens olfactu admo-
vetur.

³ Idem. 27. 12.

³ Proserpinaca in quantalibet lassitudine recreari tradunt defessos, etiam cum obmutuerint, si subji-
ciatur linguæ.

Balbutiei eu-
ratio.

⁴ Cicero 1. de
Oratore.

Plutarch. in
vita.

Naturalem Balbutiem egregiè superavit, ⁴ cui sine dubio summa vis dicendi conceditur, Atheniensis Demosthenes, in quo tantum studium fuisse, tantusque labor dicitur, ut primum impedimen-
ta naturæ diligentia, industriaque superaret; cumque ita balbus esset, ut ejus ipsius artis, cui studeret, primam literam non posset dicere, perfecit meditando, ut nemo planius eo loquutus putaretur. Deinde cum spiritus ejus esset angustior, tantum continenda anima in dicendo est assequutus, ut una continuatione verborum (id quod ejus scripta declarant) binæ ei contentiones vocis, & remissiones continerentur. Qui etiam (ut memoriæ proditum est) con-
jectis in os calculis summa voce versus multos uno spiritu pronuntiare consuebat: neque is confis-
tens in loco, sed inambulans atque ascensu ingre-
diens arduo.

Dentium stu-
por.

Dentes variè affici solent: modò enim stupefunt frigidioris humoris influxu, & acerbiorum crudorumque fructuum esu;

⁵ Lucr. 3.

⁵ Namque ita connexa est (anima) per venas, visce-
ra, nervos,

Ossaque, uti dentes quoque sensu participantur:

Morbus ut indicat, & gelidai stringor aquarum:

Dolor.

modo dolore conflantur gravissimo, idque ferè ob
destillationem.

⁶ Den-

THERAPEVTICE. 301

¹ Dentium autem, oculorum, aurium dolor ob hoc ipsum acutissimus est, quod inter angusta corporis nascitur: non minus mehercle, quam capitis ipsius. ² Sente. Ep. 78.

Dentium dolori medetur aqua marina.

² Is, qui se nihil scribere juxta mare habitantibus de curatione dentium aiebat, usum marinæ ostēdit. ³ Plutarchi. ⁴ præ. san.

Hujus succedaneum quibusdam urina; qua etiam dentium sordes abstergit.

³ Egnatius, quod candidos habet dentes,

³ Catull. 40.

Renidet usquequaque. —

Quod quisque minxit, hoc sibi solet mane Dentem atque ruffam defricare gingivam:

Vt, quo iste vester expolior dens est,

Hoc te amplius bibisse prædicet loti.

Diodorus Siculus de Hispanis: Mirabilis apud eos riget consuetudo. Nam cum munditia semper elegantes existant, una in re videntur immundi, & purcitie pleni. Universum siquidem corpus lavant urina, dentesque fricant, hanc optimam corporis curam existimantes. Quod etsi Diodorus vituperat, ego tamen (verba sunt ⁴ Lucii Marinei) laudo. ⁴ De reb. Hisp. Magna siquidem vis inest urinæ, quæ multis morbis medetur, ut philosophi dicunt & medici.

Dentium doloris remedia sunt ⁵ gummi oleæ, ⁶ Curatio. ⁷ Plin. 13. 11. ⁸ cucumeris sylvestris succus, ⁹ staphylini radix, ¹⁰ Id. 20. 1. ¹¹ turtium, infuso in aures succo, ¹² Ibid. 5. ¹³ Clepidium adalligatum brachio qua doleat, gith coctum cum aceto, ¹⁴ Ibid. 13. ¹⁵ sinapi, ¹⁶ Ibid. 17. ¹⁷ staphys agria in aceto decocta, ¹⁸ Ibid. 22. ¹⁹ pix cerea, ²⁰ Ibid. 22. 1. ²¹ Ammoniacum accensum. ²² Id. 24. 5. ²³ Id. 6. ²⁴ Id. 20. 6.

²⁵ Allium dentium dolorem tribus capitibus in aceto tritis imminuit, vel si decocti aqua colluantur, addaturque ipsum in cava dentium. ²⁶ Ibid. 7.

²⁷ Lactucæ folia trita ex aceto, colluta matutinis bis mense, dentium dolorem prohibet.

²⁸ Dentium dolores sedat tritum ex aceto cap- ²⁹ Ibid. 15. ³⁰ paris

¹ Id. 23.7.

paris semen decoctum, vel manducata radix: ¹ ca-
prifici succus appositus in lana, aut in cavis eorum
abditus: *multaque alia apud Plinium, & alios.*

² Cardan. 2.
^{Contr.} 2.7.

Magicum videtur, quo ² quidam perpetuum tri-
dui dolorem clavo emendicato, quibusdam obscu-
ris notis in ligno cum eo descriptis, ter tacto dente
non solum protinus sanavit: sed iussu asservari cla-
vo, quem in ligno confixerat, pollicitus est perpe-
tuam ejus dentis incolumitatem, quæ etiam subse-
quuta est.

CAP. VI.

*Faucium, & pulmonum morbi, symptomata,
causæ, signa, & curationes.*

Anginæ ety-
mon, essen-
tia.

³ Festus.

ANgor ³ est animi, vel corporis cruciatus, pro-
priè à Græco συνάγχη, id est, strangulatione di-
ctus. unde & faucium dolor Angina vocatur. *Plau-*
tus:

⁴ Mostell.

⁴ *In anginam ego nunc me velim verti, ut venefi-*
ca illi (latricem)

Fauces prehendam, atque enicem scelestam stimu-

Merito itaque, quod angat, & velut laqueo stran-
gulet hominem, Angina dicitur, affectus fauces, in
est summæ gulæ gutturisque partes, per quas tum
cibi potusque, tum spiritus introitus est, præcludens

Nomina.

Græcis συνάγχη, συνάγχη, seu λυγέγχη, qua nomina
Aurelian. dici putat à π' ἀγχόνης, à suspendio, quia
instar suspendii suffocat: vel à συνέχων, id est, cobi-
bendo spiritum, quia respirationem prohibet: ve-
quia canes, sues. Vnde apud Comicum,

⁵ Plautus
Trin.

⁵ *Sues moriuntur angina hic acerrima.*
Et apud poëtam,

⁶ Virgil. 3.
Georg.

⁶ — *quatit ægros*
Tussis anheles, ac faucibus angit obesis.
Lupi crebrò hoc symptoma perpetiuntur: vel, ut

vult Aëtius, quoniam ea correpti canum in morem linguam exerant. Συναγγιν potius à συν & ἄγγιν dicta videtur Sennerto, quam à suibus, quod lingua Græca analogia non respondeat: quasi non esset usitatum Græcis duabus vocalibus occurrentibus in compositione, consonantē euphonia causa interdicere.

De vocibus συναγγιν & συναγγιν videntur Paulus, & ex eo Gorraus.

A simili Anginam vinariam habere dicuntur, qui vino suffocantur.

² Quisquis hoc dixit, sequutus est eum, qui Demosthenem dixit δευτεραγγιν εἶναι. De eo lepidam historiam scripsit Critolaus, legatos scilicet Mileto venisse Athenas, auxilii petēdi gratia. Tum qui pro sese verba facerent, quos visum erat, advocasse. advocatos, uti erat mandatum, verba pro Milesiis ad populum fecisse. Demosthenem Milesiorum postulatis acriter respondisse, neque Milesios auxilio dignos, neque ex rep. id esse contendisse. Postridie cum res agi denuo cœpta esset, Demosthenem lana multa collum cervicesq; convolutum, ad populum prodisse, & dixisse se συναγγιν pati, eò contra Milesios loqui non quire. Tum è populo unum exclamasse: Non συναγγιν quod Demosthenes pateretur, sed δευτεραγγιν esse. Ipse etiam Demosthenes, non id postea concealavit, quin gloriæ quoque hoc sibi assignavit. Nam cum interrogasset Aristodemum actorem fabularum, quantum mercedis, uti ageret, accepisset, & Aristodemus talentum respondisset: At ego plus, inquit, accepi ut tacerem. Idem Haga cuidam nuper gloriari licuit, qui nunc æternum tacet, sed gratis.

Angina princeps admodum malum, imprimis ubi Anginæ causæ neque in faucibus, neque in cervice quicquam apparet. Hac sæpe videmus brevi temporis spatio sublatum ægrotum, constante mente integrisque sensibus.

Paulo

Angina vinaria.

¹ Festus.

² Scalig. in

Castig.

Argentangina.

³ Agell. 11.9.

Plut. in vita.

Paulo minus periculi est, quum interiores laryngis fauciumque muscoli, manifesta phlegmone tentantur. Talis inflammatio quandoque & à spina faucibus inhærente.

¹ Plutarch. in
præc. San.

¹ Niger sane oratoriam artem in Galatiâ docens, forte fortuna spinam piscis deglutiverat, cum subito foris supervenit quidam rhetor, ac declamare cepit. Ibi Niger, ne speciem concedentis silentio præberet metuens, etiamnum spina in faucibus inhærente declamavit & ipse. sed orta inde magna & dura inflammatione, impatientia doloris exsecari sibi spinam introrsum profunde vulnere adacto passus est. per quod vulnus exempta quidem est spina: verum ipse eo ex vulnere, quod sanatu difficile esset, humoresque affluerent parti læsæ copiosi, mortuus

² Epist. 101.
Præservatio.

³ Cels. 4.4.
Curatio.

⁴ Plin. 22.24.

⁵ Id. 30.4.

⁶ Id. 27.7.

⁷ Id. 20.17.

⁸ Id. 25.3.

⁹ Id. 24.19.

¹⁰ Id. 26.4.

¹¹ Id. 23. præf.

¹² Id. 13.5.

¹³ Id. 22.23.

¹⁴ Id. 23.12.

¹⁵ Id. 24.7.

¹⁶ Id. 27.12.

¹⁷ Id. 24.7.

¹⁸ Id. 32.8.

¹⁹ Id. 23.2.

²⁰ Id. 21.19.

²¹ Id. 34.12.

²² Id. 23.8.

Spirandi difficultas.

²³ Cels. 4.4.

est. *Sed vera Angina exemplum affert Seneca:*² Homo summæ frugalitatis cum hilaris cœnasset, genere valetudinis præcipiti abreptus, angina, vix compressum arctatis faucibus spiritum traxit in lucem. Intra paucissimas ergo horas, postquam omnibus erat sani ac valentis officiis functus, decessit.

³ Angina non periclitari toto anno vulgò audio, si quis pullum hirundinis ederit.

⁴ Anginis utilissimum est mel, ⁵ fel anserinum cum elaterio & melle, ⁶ absinthium cum melle & nitro, ⁷ anisum cum melle & hyssopo ex aceto gargarizatum, ⁸ herba quæ vocatur Britannica, ⁹ herba quæ gignitur super fimeta ruris, ¹⁰ argemonia sumpta ex vino, ¹¹ omphacium, ¹² chrysocolla, ¹³ laser gargarizatus, ¹⁴ herba proserpinaca, ¹⁵ pal-
¹⁶ mipissa liquida, ¹⁶ polygonum, ¹⁷ pix, ¹⁸ menarum
falsarum ex capitibus cinis ex melle illitus, ¹⁹ oxy-
meli calidum gargarizatum, ²⁰ violæ ex aqua potæ,
²¹ misy, ²² nuces juglandes cum ruta & oleo.

Sed quævis remedia præcedat vena sectio.

²³ Est etiam circa fauces malum, quod apud Græ-

cos aliud atque aliud nomen habet, prout se intendit. Omne in difficultate spirandi consistit. Sed hæc dum modica est, neq; ex toto strangulat, *Δύσπνοια* appellatur. Cum vehementior est, ut spirare ager sine sono, & anhelatione non possit, *Ἄσθμα*, Anhelatio & Suspirium Scribonio, Plinio, ¹ Seneca, & qui eo laborant *Ἀσθμαῖοι* Græcis, Anhelatores Plinio, Suspiriosi Marcello. De hoc affectu conqueritur Seneca: Uni morbo quasi assignatus sum: quem quare Græco nomine appellem, nescio. Satis enim apte Suspirium dici potest. Brevis est valde & procellæ similis. impetus est: intra horam ferè definit. Quis enim diu expirat? Omnia corporis aut incommoda aut pericula per me transferunt: nullum mihi videtur molestius. Quidni? aliud enim, quicquid est, ægrotare est: illud animam agere. Itaque Medici hanc meditationem mortis vocant. Facit aliquando spiritus, quod sæpe conatus est.

Asthmatis causa ferè obstructio pulmonum: raro in corde sedem habet, cuius tamen exemplum hic afferam.

² Scombergius in curru suo intercepto spiritu enectus. Is jam à longo tempore difficultate spirandi laborabat, ad quam per intervalla accedebat acutissimus circa præcordia dolor, quo cum corripiebatur, sudore per totum corpus difflebat, adeoque debilitabatur, ut prope anima linqui videretur. Verum ut erat moderata & patienti natura, cum nihilominus quotidiana aulæ officia minimè intermitteret, longa assuetudine & morbum sibi familiarem, & suis minus suspectum fecerat. Secto corpore, quod prævalidum ac vastum vivus habuerat, admiratione dignum Chirurgis ac Medicis fuit, quod membrana ac carnea omnis pars, quæ finistram cordis regionem tegit, & ad flabellationis assidue usum dilatatur, ac comprimitur, ex immodico

Asthmatis
essentia.

Nomina.

¹ Epist. 54.

Symptoma-
ta.

² Thuanus
Hist. 122.

306 MED. VET. PARS III.

dico calore, & liberaliore victu tota offea reperta est, ita ut respirandi facultatem impediret, idq; tandem repentinæ suffocationi causam dedisse creditum est. Nam alioqui saluberrimo temperamento, nullaque pars in eo non maximè sana erat, nisi quatenus crebra strangulatione vexabatur.

Curatio.

¹ Plin. 20. 21.

² Ibid. 6.

³ Idem. 26. 7.

¹ Hippocrates radicis althææ decoctæ succum asthmaticis in vino bibendum dedit: ² aliqui allium tritum in lacte.

³ Molon ex vino dyspnœæ medetur: centaurium majus ecligmate: plantago succo vel cibo: Vetonicæ tusæ pondo libra, mellis Attici semuncia ex aqua calida, quotidie bibentibus. Aristolochia vel agaricon, obolis ternis ex aqua calida, aut lacte asini pota. Cissanthemos ad orthopnœas bibitur: item hyssopum & asthmaticis: *aliaque plura apud Plinium.*

Sputi sanguinis causa.

Ex pulmonum vena casu, labore, clamoribusve, aut aliis causis rupta, sæpe sanguis expuitur. Remedium affert Comicus:

Curatio.

⁴ Plautus

Mercat.

⁴ — jamdudum sputo sanguinem,

CH. Resinam ex melle Ægyptiam vorato, saluum feceris.

Sed non raro lethale.

⁵ Ovid. 1. de Ponto 4.

⁵ Cernis ut è molli sanguis pulmone remissus, Ad Stygias certo limite ducat aquas?

⁶ Plutarch. in vita Ag. & Cleom. Polyb. 2. Hist.

⁶ Antigonus post prælium vociferans pulmonem dirupit, vimque sanguinis effudit, atque acri febre correptus expiravit.

⁷ Valer. Max. 9. 2.

⁷ L. Sylla animi concitatione nimia, atque immoderatæ vocis impetu, convulso pectore, spiritum cruore ac minis mistum evomuit.

⁸ Hippocr. 5. Aph. 31.

⁸ E pulmone autem prodire inditium est, si spumofus sputo rejiciatur. Ita apud poëtam sagitta emissâ,

⁹ Virgil. 9. Æneid.

⁹ — stomachoque irmissa sub altum

Pectus

*Pectus abijt, reddit specus atri vulneris undam,
Spumantem, & fixo ferrum in pulmone pependit.
Quod etiam lethale fuit,*

— abolitaque intus

Spiramenta anima lethali vulnere rupit.

¹ A sanguinis sputo, puris sputum malum; & ² à puris sputo, tabes. Phthifcos cauffa.

³ Pharnuches ab equo lapsus sanguinem evomit, naftusque est morbum, qui in phthifin evafit. ¹ Hipp. 7. Aph. 16. ² Ibid. 17.

⁴ Adrianus imp. venando jugulum & coftam fre- ³ Herodot. 3. ⁴ Spartian. ⁵ Polybius ⁶ Plutarch. in ⁷ Dionys. Hal. ⁸ Plaut. Capt. ⁹ Gal. 7. Aph. 16. ¹⁰ Aretæus I. ¹¹ Ifocrat. A-
git: unde sanguinis sputum & tabes. Vtrumque & à veneno. ¹² Iſocrat. A-
gina.

Ita ⁵ Philippus rex Aratum veneno fuftulit. Ac principio quidem ignota res cæteris fuit; neq; enim ea vis erat pharmaci, ut in ipſo ſtatim articulo necaret: ſed mora temporis corporis valetudinem af-
ficiebat. ⁶ Non præceps ſcilicet, neque acre, ſed ex illis, quæ lentos calores primum in corpore & tuſ-
ſim excitant languidam: unde ita ſenſim ad tabem perducunt. Ipſum verò Aratum non latebat ma-
lum, quod hoc modo palam eſt factum. Is aliquan-
do, quum unum è ſputis, queis paries erat conſpu-
tus, ſanguine mixtum eſſe obſervafſet, famula ad-
ſtanti, Hæc nos, inquit, præmia amicitiaſe noſtræ erga Philippum retulimus.

Neque inter tabis cauſſas ultima eſt triſtitia. Ita ⁷ Menenio Conſuli Romano præ dolore ac mæro-
re animi tabes vix ſanabilis conciliata. ⁸ Plaut. Capt. ⁹ Gal. 7. Aph. 16. ¹⁰ Aretæus I. ¹¹ Iſocrat. A-
gina.

Φθίς autem, quam Latini Tabem, & veteres Græci *ἰσχυρὸς* vocarunt, vel latè ſumitur, pro omni ¹² Iſocrat. A-
gina.

¹ Oſſa atque pellis ſum, miſer à macritudine: ² Oſſa atque pellis ſum, miſer à macritudine: ³ Oſſa atque pellis ſum, miſer à macritudine: ⁴ Oſſa atque pellis ſum, miſer à macritudine: ⁵ Oſſa atque pellis ſum, miſer à macritudine: ⁶ Oſſa atque pellis ſum, miſer à macritudine: ⁷ Oſſa atque pellis ſum, miſer à macritudine: ⁸ Oſſa atque pellis ſum, miſer à macritudine: ⁹ Oſſa atque pellis ſum, miſer à macritudine: ¹⁰ Oſſa atque pellis ſum, miſer à macritudine: ¹¹ Oſſa atque pellis ſum, miſer à macritudine: ¹² Oſſa atque pellis ſum, miſer à macritudine:

vel preſſè, pro ea, quæ fit ab exulceratione pulmonis, de cauſſ. & ſi-
& Græcis propriè *Φθὶς*, ut & ¹ πόν appellatur. ² Iſocrat. A-
gina.

Hæc cōtagio inſcit. ¹ Multos enim, qui in eo mor- ² Iſocrat. A-
gina.

bi genere aliis inſerviſſent, ipſos una periſſe novi- ³ Iſocrat. A-
gina.

Præservatio.

¹ *Plutarch. de his qui serò à num. pun.*

Curatio.

² *Plin. 20.6.*³ *Idem 20.22.*⁴ *Id. 22.22.*⁵ *Id. 24.16.*⁶ *Id. 26.7.*⁷ *Ibid. 11.*⁸ *Id. 22.22.*⁹ *Cels. 3.22.*¹⁰ *Plin. 24.6.*¹¹ *Id. 31.6.**Cels. 3.22.*¹² *Ibid. 7.*

Peripneumonia nomina.

Causa.

¹² *Cels. 2.7.*

Prognosticum.

¹³ *Plutarch. quæst. nat.*

Quia etiam plerumque hæreditaria, ¹ tabe extintorum liberos, tantisper dum cadaver comburebatur, sedere jubebant pedibus in aquam demissis.

² Porri sectivi succus sanguinem excreantibus, & phthificis, vel ex ipso cibo prodest: *item* ³ allium in fabæ sorbitione, ecligmata è semine lini, ⁴ acanthi radices incoctæ cibo, maximè ptisana, iasione olus sylvestre, ⁵ aron è melle, myrrhis in sorbitione, ⁶ verbenaca, ⁷ geranii drachma in vini cyathis tribus bis die, plantaginis succus, & ipsa decocta.

⁸ Defectis corporibus, & phthificis constat bulbos asphodeli cum ptisana decoctos aptissimè dari: panemq; ex his cum farina subactis, saluberrimū esse.

⁹ Opus est, si vires patiuntur, longa navigatione, cœli mutatione, sic, ut densius, quam id est, ex quo discedit æger, petatur.

¹⁰ Sylvas eas duntaxat, quæ picis resinæque gratia radantur, utilissimas esse phthificis, aut qui longa ægritudine non recolligant vires, satis constat: & illum cœli aëra plus ita, quam navigationem Ægyptiam proficere, plus quam lactis herbidos per mōtium æstiva potus.

¹¹ Picem etiam phthificis cyathi mensura quidam dederunt, & contra veterem tussim.

Peripneumonia est pulmonis inflammatio, quæ & πνευμονία, Hippocrati quoq; πλσμονία dicitur. Possit Latinis Pulmonia appellari, ut hoc affectu correpti à Columella Pulmonarii nuncupantur.

Succedit quandoque pleuritidi, vel angina, ¹² si subito finita est.

¹³ Medici periti ex appetitionibus ægrotantium de eorum vel salute vel interitu prælagiunt. & narrat Mnesitheus medicus initio πνευμονίας, eum qui cœpas appetat, servari, qui ficus, perire: quod temperamentis appetitus, affectibus temperamentum fit subsequens.

¹ Peri-

¹ Peripneumonicis datur tragoriganum cū mel-
le, ² mel decoctum, ³ ficus decoctæ cum fœnogra-
co, ⁴ aron, ⁵ centaureum majus, item hyssopum, &
⁶ pancration ecligmate.

⁷ Color autem pulmonis, si neque per sputa, ne-
que per cucurbitulas, neque per sanguinis detra-
ctionem, neque per victus rationem finitus est, vo-
micas aliquas interdum excitat.

*Vomica pulmonis est abscessus exiguus, & puris in
pulmonis quadam parte collectio, quod membranula
propriaque cysti concluditur. Hæc frequens est in ta-
bidis. Quare utrumque affectum jungit Satyricus:*

⁸ Et phthisis & vomica putres.

⁹ Petroselinum præcipuum ad vomicas, cochlea-
ribus binis succi additis in cyathum marrubii succi,
atque ita aquæ calidæ tribus cyathis, Buselinon ejus-
dem effectus.

¹⁰ Castor in ovum inane marrubii succum addit,
ipsumque ovum infundit melle æquis portionibus
tepefactum, vomicas rumpere, purgare, per sanare
promittens.

Præterea ¹¹ medentur vomicæ parthenium cal-
facto succo pota, paliuri radix, ¹² chamædrys, ¹³ Co-
chleæ quoque suspiria emendant & vomicas.

Sed vomica & ¹⁴ suppuratio melius ferro rescin-
duntur, (si in thorace sint) quam medicamento.

Ita quidam ¹⁵ deploratus à medicis vomicæ mor-
bo, cum mortem in acie quæreret, vulnerato pe-
ctore medicinam invenit ex hoste.

Et ¹⁶ divinæ fortunæ vulnus Pheræo Jasoni qui-
dam exitii ejus cupidus intulit. Nam cum inter in-
fidias gladio cum percussisset, vomicam, quæ à nul-
lo medicorum sanari potuerat, ita rupit, ut homi-
nem pestifero malo liberaret.

Curatio.

¹ Plin. 20.17.

² Id. 22.24.

³ Id. 23.7.

⁴ Id. 24.16.

⁵ Id. 26.7.

⁶ Id. 27.12.

⁷ Cels. 2.7.

Vomicæ ef-
fentia.

⁸ Juvenal. Sat.

13.

Curatio.

⁹ Plin. 20.12.

¹⁰ Id. 20.22.

¹¹ Id. 22.17.

¹² Id. 24.13.

¹³ Ibid. 15.

¹⁴ Columell. 6.

R. R. 11.

¹⁵ Plin. 7.50.

¹⁶ Valer. Max.

1.8.

Cicer. 1. de nat.

deor.

CAP. VII.

Thoracis morbi, symptomata, eorumque
signa, & curationes.

Pleuritidis

etymon, no-
mina, essen-
tia.¹ Gal. 2. Meth.

2. 1. ad Glauc.

3.

² annot. in Hol-

ler. 26.

³ Method. 15.⁴ com. in 9.

Rhas. 39.

⁵ 1. Trognost.⁶ 2. de vict.

acut.

⁷ 3. Aph. 23.⁸ Isidor. 4.6.Causa inter-
na.

Externa.

⁹ Polybius 2.
Hist. 4.

Prognosticū.

¹⁰ Cicero 3. de
Oratore.

Pleuritis inter eos morbos ¹ Galeno recensetur, qui à loco affecto nomen obtinent. Cum autem ² ὁ ὑπεζωκὸς τῆς πλευρῆς ὑμὴν, membrana qua costis subtenditur, Græcis dicatur ³ πλευρῆς, inde potius deductum videtur ⁴ πλευρίτις, qua est istius membranae inflammatio, vocabulum, quam vel ⁵ ἀπὸ τῆς πλευρῆς, id est, à latere, ut voluit ⁶ Duretus: vel ⁷ ἀπὸ τῆς πλευρῶν, id est, à costis, ut placuit ⁸ Rondeletio, & ⁹ Iacchino.

Quamvis enim Hippocrates Pleuritidem ¹⁰ ἀλγη-
¹¹ μὲν τῆς πλευρῶν, id est, dolorem costarum appellave-
rit, & eodem sensu ¹² ὀδύνην τῆς πλευρῶν: Idem tamen
alibi ¹³ πόνος τῆς πλευρῶν ἀπὸ τῆς πλευρίτιδος separavit.
Quia scilicet non omnis lateris dolor est pleuriticus,
licet omnis pleuritis cum lateris dolore conjuncta sit.
Vulgo Latinis hic affectus, morbus Costalis, vel La-
teralis, & Barbaris Pleuresis appellatur. Serenus
quoque Telum vocari scribit, ¹⁴ quod corpus dolore
instar gladii transverberet: quemadmodum hodie
non dissimiliter La punta Italus nuncupatur.

Interna Pleuritidis causa est tenuis biliosusque
sanguis, qui ex vena cava cordi assidente inter costas
& succingentem membranam incidens, inflamma-
tionem ibi parit.

Externa, qua istius impetum movet, est excande-
scentia, vociferatio, ebrietas, &c.

¹⁵ Agro Illyriorum rex ebrietati & id genus libe-
ralioribus epulis indulgens, in pleuritide incidit, quæ
post paucos dies ipsum sustulit.

Fortassis die septimo, qui acutorum criticus:

¹⁶ Namque tum latus ei dicenti condoluisse, su-
dorem-

doremque multum consequutum esse audiebamus:
ex quo cum cohorruisset, cum febris domum rediit:
dieque septimo est lateris dolore consumptus.

Symptoma-

¹ Huic dolori lateris febris & tussis accedit, & per
hanc excreatur, si tolerabilis morbus est, pituita: si
gravis, sanguis. Interdum etiam sicca tussis est, quæ
nihil emolitur. Idque primo vitio gravius, secundo
tolerabilius est.

ta.
¹ Cels. 4. 6.

Remedium verò est magni & recentis doloris, Curatio.
sanguis missus. At siue levior, siue vetustior casus
est, vel supervacuum, vel serum id auxilium est, con-
fugiendumque ad cucurbitulas est, ante summa cu-
te incisa.

² Pleuriticis datur staphylinos ex aqua, ³ tragori-
ginum cum melle, ⁴ phu radix, ⁵ laser in sorbitione
vinum poturis, ⁶ mellis decoctum, ⁷ erysimum cum
melle, ⁸ ficus cum fœnogræco decoctæ, ⁹ ammo-
niacum, ¹⁰ apocyni semen ex aqua, ¹¹ candidus
mori flos ex vino, ¹² centaureum majus, hyssopum,
peucedani succus, ¹³ hypericon ex vino.

² Plin. 20. 5.³ Ibid. 17.⁴ Id. 21. 20.⁵ Id. 22. 23.⁶ Ibid. 24.⁷ Ibid. 25.⁸ Idem 23. 7.⁹ Idem 24. 6.¹⁰ Ibid. 11.¹¹ Ibid. 14.¹² Idem 26. 7.¹³ Ibid. 8.¹⁴ Celsus 4. 6.

¹⁴ Recte etiam sinapi ex aceto super pectus im-
ponitur, donec ulcera pustulasque excitet, & tum
medicamentum, quod humorem illuc citet. Præ-
ter hæc circumdare primum oportet latus hapso la-
ne sulphuratæ: deinde cum paulum inflammatio
se remisit, ficcis & calidis fomentis uti. Ab iis transi-
tus ad malagmata est. Si vetustior dolor remanet,

Empyematis
caussa.

¹⁵ Ex Pleuritide plerumque, aliquando etiam
¹⁶ ex angina, & ¹⁷ peripneumonia, non bene tussi
expurgatis abscessus exoritur, è quo tandem rupto pus
sæpe universum in thoracis capacitatem influit.

¹⁵ Hipp. de af-
fection. 5. A-
phor. 8.

Gal. 4. loc. aff.

8. 5. loc. aff. 3.

¹⁶ Hipp. 5.

Aph. 10.

¹⁷ Gal. 2.

Progn. 59.

¹⁸ Gal. ibid.

¹⁸ Est quidem ἐμπύημα, siue suppuratio omnis,
puris tum confectio, tum collectio, quacunque sit
parte corporis: at Medicis proprie ea est, quæ in
thorace vel pulmonibus fit.

Curatio.

¹ Plin. 21.20.² Ibid. 19.³ Id. 22.25.⁴ Idem 23.7.⁵ Idem 25.5.⁶ Idem 27.12.⁷ Ibid. 13.⁸ Idem 23.1.⁹ Idem 27.10.¹⁰ Ibidem 2.¹¹ Idem 24.4.¹² Demosth.
advers. Conon.
Symptoma-
ta.Tussis essen-
tia. causa.¹³ Senec. Ep.

75.

Curatio.

¹⁴ Martial. 11.

Epigr. 87.

¹⁵ Plin. 20.

13.

¹⁶ Catull.

carm. 45.

¹⁷ Plin. 20.4.¹⁸ Ibid. 5.¹⁹ Ibid. 7.

¹ Suppurationes purgant iris rufa, ² violæ, ³ hor-
dei farina ex posca, addita resina & galla, fabam
cibo fresa, & cum allio cocta, ⁴ mori radix, ⁵ ele-
borum nigrum: ⁶ discutiunt onopordon, ⁷ Smyrni
radix illita.

⁸ Vitis nigra suppurationes incipientes discuit,
veteres maturat & purgat: ⁹ recentes etiam nigro
pœonia semine, veteres rubro discutiuntur.

¹⁰ Fæx aceti resistit suppurationum incrementis.

¹¹ Cerri folia & cortex, & glans, siccata collectio-
nes suppurationesque.

*Empyematis curationem spontaneo sanguinis flu-
xu, ex testimonio affert Orator:*

¹² Febres me continuæ sequebantur, & crucia-
tus totius corporis perquam & vehementes & atro-
ces: inprimis verò laterum atque imi ventris: neque
cibum capere poteram: &, ut medicus quidam af-
firmabat, nisi mihi doloribus afflicto, & jam despe-
rato purgatio sanguinis ultro copiosa supervenisset
me saniosum (ἐπιπυον) factum, fuisse periturum
nunc is sanguis recessu mihi suo saluti fuit.

*Tussis, Græcis βήχς, est efflatio vehemens, quâ quic-
quid spirandi instrumentis molestum est, natura ex-
pellere conatur.*

¹³ Distillatio plerumque tussim facit.

Tussi dulcia medentur:

¹⁴ Leniat ut fauces medicus, quas aspera vexat

Affiduè tussis Parthenopæ tibi,

Mella dari, nucleosque jubet, dulcesque placentas,

Et quicquid pueros non sinit esse truces.

¹⁵ Putant subtrita eruca tussim infantium sedari.

¹⁶ Hic me grævedo frigida, & frequens tussis

Quassavit, usque dum in tuum sinum fugi,

Et me recuravi ocimoque & urtica.

¹⁷ Ad tussim mane jejunis prodest raphanus cum

melle, ¹⁸ inula condita, ¹⁹ lactuca hyssopite ad-
misto,

THERAPEUTICE. 313

Maisto, ¹ nasturtium ex melle, ruta cum ficu, & de- ¹ Ibid. 13.
 octa ad dimidias partes, potaque ex vino, ² pule- ² Ibid. 14.
 rium, ³ cunila gallinacea, ⁴ targoriganum cum ³ Ibid. 16.
 melle. ⁴ Ibid. 17.

⁵ Porrum sectivum tussim, & distillationes tho- ⁵ Idem. 20.6.
 racis, pulmonis & arteriæ vitia sanat, datum in sor-
 pitione ptisanæ, vel crudum, præter capita sine pa-
 e, ita ut alternis diebus sumatur: vel si purulenta
 xcreentur. *Plura apud Plinium. Sed*

⁶ Ἀμυγδαλὴ τῆς βηκῆς ἀγαστὸν φάρμακον. ⁶ Thrynich.
Remedium tussis optimum est amygdala. apud Stob.

CAP. VIII.

Cordis symptomata. eorum causse & curationes.

Cor ⁷ solum viscerum, atque omnino partium ⁷ Arist. 3. de
 corporis, nullum vitium patitur grave, idque re- ^{part. anim. 4.}
 ta ratione. Cum enim principium corrumpitur,
 nihil est, quod cæteris, quæ inde pendeant, præbere
 auxilium possit.

⁸ Solum hoc viscerum vitiiis non maceratur, nec ⁸ Plin. 11.37.
 applicia vitæ trahit: læsumque mortem illico af-
 fert.

⁹ Non hic herba valet, non hic nocturna Cyteis: ⁹ Propert. 2.
 Non Perimedeæ gramina cocta manu. El. 4.

Non eget hic medicis, non lectis mollibus æger:
 Huic nullum cœli tempus & aura nocet.

Ambulat, & subito mirantur funus amici.

Præcipua cordis Symptomata sunt Syncope, & Pal-
 itatio.

Syncope est præceps virium lapsus; ut ante se à Syncopes ef-
 ceteribus Medicis definitam testatur Galenus. fentia.

Hac minor est ἀποθυμία & ἀποψυχία, in quibus
 non est tanta animi exolutio.

Causse cordis affectus omnes, seua animi pathe- Causse.
 nata, dolor atrox, nimia evacuatio, labor, inedia.

V 5 ¹ — ina-

¹ *Plautus
Curcul.*

¹ —inanitate jamdudū intestina murmurant
Tenebra oboriuntur, genua inedia succidunt,
Animo male est.

Et quaecunque calorem nativum, spiritusque dissol-
vunt atque diripiunt.

² *Lucret. 6.*

² Nocturnumq; recens extinctum lumen, ubi acris
Nidore offendit nares, consopit ibidem.

³ *Senec. Ep.
58.*

³ Fortes quidem & paratissimi fundere suum san-
guinem, alienum videre non possunt. Quidam a
vulneris novi, quidam ad veteris & purulenti tracta-
tionem inspectionemque succidunt, & linquuntur
animo: alii gladium facilius recipiunt, quam vi-
dent. Non est hic timor, sed naturalis affectio, inex-
pugnabilis rationi. Itaque facile animo deficiunt.

Curatio.

In Lipothymia sive animi deliquio convenit refri-
geratio, tam qua fit ab aëre, quam ab aqua frigida.
Illa enim spiritus in unum cogunt, eorumq; dissipa-
tionem prohibent, qui quidem plurimi & tenuissim-
solent venire ad faciem, ut sensuum muneribus ma-
nistrent.

⁴ *Senec. 4.
Nat. 13.*

Hinc ⁴ animo relictos stupentesque frigida spa-
gimus, ut in sensum suum redeant.

Id ostendit poeta in anhelante, & ad frigidiores
auram quasi reviviscente Sarpedone:

⁵ *Homer. Iliad.
5.*

⁵ Τὸν δ' ἔλεπε ψυχὴν καὶ δ' ὀφθαλμῶν κέχυτ' ἀχλὺς.
Αὐτὸς δ' ἀμπνύνη, ὡς ἵπποι βόρειαο
ζώγῃ, ἐπιπνέουσα κακῶς κεκαυφένῳ θυμῷ.

Hunc autem deseruit anima, & circa oculos offu-
sa est caligo.

Rursus autem refocillatus est, circum verò au-
borea

Recreabat afflans agrè spirantem animam.

Quod ipsum melius facit inspersio aqua frigida
ut in vulnerato Hectore,

⁶ *Ibid. 14.*

⁶ Ἐνθα μὲν ἐξ ἵππων πέλαζαν χθονί. καὶ δὲ οἱ ὕδωρ
χάσαν. ὃ δ' ἀμπνύνη, καὶ ἀνέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν.

Τη

Tum ipsum ex equis admoventur terra: circa autem ipsum aquam

Fuderunt. hic autem respiravit & aspexit oculis. in Laodamia ob mariti discessu animo deficiente;

¹ Lux quoque tecum abiit. tenebris exanguis obortis ¹ Ovidius Epist. Her.

Succiduo dicor procubuisse genu.

Vix socer Iphiclus, vix me grandævus Acastus, Vix mater gelida mæsta refecit aqua.

i nota causam, fortem mæstitiam: symptoma, ut Symptoma- Plantino loco, tenebras oculis oborientes: alterum ta.

loquela suppressa. Ita Andromache ob inopinam Æneæ conspectum,

² — mediis exterrita monstis

² Virgil. 3. Æneid.

Dirigit visu in medio: calor ossa reliquit:

Labitur; & longo vix tandem tempore fatur.

misero poeta de se ipso:

³ Si jam deficiam, suppressaque lingua palato Vix instillato restituenda mero.

³ Ovid. 3. Trist. 3.

ptimum in animi defectu id remedium.

⁴ Et jam deficiens sic ad tua verba revixi, Vt solet infuso vena redire mero.

⁴ Idem 1. de Ponto 4.

Cordis palpitatio, immoderata est concussio, vehementi diastole atque systole molesta.

Cordis palpit. essentia.

Affectus hic Græcis πάλμος & καρδιάς appellatur.

Nomina.

Marcellus Cordis saltationem vocat.

⁵ Ορξεῖν ἢ καρδιά φέρεν.

⁵ Æschylus Inferiis.

Salit autem cor timore.

ta Comicus:

⁶ Extimuit illam, jam horret corpus, cor salit.

⁶ Plautus Cistell.

Alii cordis saltum, pulsum, formidinem, jectigationem. Serapio Caphoram, Rhases titillationem,

Avicenna, & omnes Arabum sectatores Cordis tremorem, (⁷ quia tremor fit semper à facultate lan-

⁷ Riolan.

guida) sed minus commodè, ut videtur Mercuriali, quia in tremore cum motus fit sursum & deorsum,

⁸ Mercur. 2. Pr. 10.

fit loci mutatio, in palpitatione verò nequaquam id accidit:

accidit: deinde tremor fit à virtute debili; in palpitatione verò illud non est neceſſe. Itaque diſtincti hi affectus.

Cauſæ.

¹ Crato Epist.

136.

² Aſchyl.

Sept. ad Theb.

³ Virgil. 5.

Aeneid.

¹ In Maximiliano II. Imp. præter hydropem pulmonis, palpitationis cauſſa fuit aqua in pericardio aucta. *Quinetiam*

² Φόβῳ ἔχ' ἰσχνόσκει καρ.

Præ timore non quieſcit cor.

³ — exſultantiaque haurit

Corda pavore pulſans.

Et ex pavore

⁴ Ovid. 3. Faſt.

⁴ *Corda micant regis, totoque è corpore ſanguis Fugit, & hirsuta diriguere coma.*

Hinc joci apud Comicos:

⁵ Plautus

Aulul.

⁶ Idem Capt.

⁷ Anaxandri-

des apud Stob.

43. 125.

⁸ Grotius ver-

tii.

⁵ *Cor meum coepit artem facere ludicram.*

⁶ — *Abi dierectum cor, ac ſuspende te.*

Tu ſuſſultas, ego vix adſto præ formidine.

⁷ — ὦ πονηρὴ καρδιά,

Ἐπ' αἰσχρογέγονον ὥς εἰ μόνον τ' ὀρώμεθα.

Ὁρῶν γὰρ σὺν ἰδὴς δέδωκ' ἑα.

— *O cor improbum,*

Quam tu malignum es ſolum in toto corpore!

Nam ſubito ſaltas, ubi timentem videris.

Idem præſtat gaudium: & de eo hoc Plauti;

⁹ Pl. Milite.

⁹ *Dicito doctè, & cordatè, ut ei cor ſaliat.*

C A P. IX.

*Ventriculi ſymptomata, horumque cauſſæ,
& curationes.*

OS inprimis ventriculi multa ſymptomata exercent. Horum alia ſiunt, quatenus eximio id ſenſu præditum, ut Cardialgia, Cardiogmos: alia quatenus appetentia ſedes, qualia ſunt diminuta, atque dejecta appetentia, bulimus, appetentia canina, pica, malacia, ſitis.

Kap-

Καρδιαλγία est oris ventriculi dolor, & καρδιωγ-
 is morsus aut erosio oris ventriculi: quod¹ veteres
 καρδιαν nominabant, appellationem (ut ajunt) de-
 centes ab his symptomatibus, quæ adfert. Cum¹
 vero ab affecto ore ventriculi cor in consensum tra-
 hitur, Galenus videtur tribuere similitudini. na-
 turæ congeneitatem vocat. Alexander potius refe-
 rendum dicit ad vicinitatem. Sed cum² membra
 naturalia sint valdè separata à vitalibus, putat Mer-
 curialis,³ non propter vicinitatem cor compati ori
 ventriculi, sed potius ob excellentiam sensus, qua id
 præditum est: quæ & Fernelii est sententia. Cardiaci
 morbi essen-
⁴ Cardiacus morbus nihil aliud est, quam nimia
 becillitas corporis, quod stomacho languente,
 modico sudore digeritur. Licetque protinus sci-
 eum esse, ubi venarum exigui, imbecillique pul-
 sibus sunt. Sudor autem supra consuetudinem, & mo-
 do & tempore, ex toto thorace & cervicibus, atque
 capite prorumpit, pedibus tantummodo &
 manibus siccioribus atque frigentibus. Curatio.
⁵ Curatio prima est, supra præcordia imponere
 quæ reprimant cataplasmata: secunda sudorem pro-
 hibere. Id præstat acerbum oleum vel rosa, vel
 myrteum aut⁶ melinum. ⁷ Tertium auxilium est,
 becillitati jacentis, vino ciboque succurrere. Nam
 Cardiacorum morbo unicam spem in vino esse
 certum est. Sed id dandum quidam non nisi in ac-
 tione censent, alii non nisi in remissione. Illi, ut
 odorem coërceant: hi, quia tutius putant, minuen-
 de se morbo: quam plurimum sententiam esse video.
⁹ Cum polenta sylvestrium seridum radices sto-
 machi caussa sorbentur: & cardiacis illinuntur su-
 per sinistram mammam ex aceto. ¹⁰ Ibid. 9.
¹¹ Datur & cardiacis brassicæ decoctæ jus, in potu vel
 cibo. ¹¹ Idem 28, 8.

¹² Dio-

¹ Idem 20.13.¹ Diocles rutam cardiacis imponit ex aceto & melle cum farina hordeacea.² Iovius in vita Pomp. Columna.² Scipio Lancelotus medicus Julium II. pontificem stomachi vitio prostratum, & alimenta repudiantem, oblato Persico pomo, ad certam vitæ spem foeliciter erexit.

Cibi fastidium.

³ Paul. 3.37.³ Ἀνορεξία seu ἀποσιτία est σιῶν ἀποστροφὴ, ciborum aversio seu fastidium, sed ut aliquid tamen assumatur. eo differt ἀπὸ τῆς ἀσιτίας, quod hæc sit abstinentia cibi in totum.

Inedia diuturna.

⁴ Plin. 11.54.⁴ Homini non ante septimum diem lethalis inedia: durasse & ultra undecimum plerosque, certum est.⁵ Athenæus 2. Deipn.⁵ Timonis amita quotannis in spelæo, ursarum more, bimestre tempus absque ullo alimento delituit semianimis, ut sola inspiratione viveret ac ægritudine dignosceretur.

Appetitus prostrati causæ.

*Imminuitur autem vel omnino prosternitur appetentia, cibique fastidium adest, quum corpus unum versus multo luxuriat alimento, aut quum os stomachi pingui adipe, vel lento humore obtunditur vel etiam, quum stomachus à causa calida & humida relaxatur. Vnde liquet, quam male medici passim imbecillitate stomachi laborantibus præscribant iuscula.*⁶ Cicero. 16. Ep. fam.⁶ De Medico & tu bene existimari scribis, & ego sic audio. Sed plane curationes ejus non probo: juvare enim tibi dandum non fuit, cum ἡγεῖσθαι ἑσθὺς ἦσθαι esses.

Symptomata.

⁷ Juvenal. Sat. 13.*Affectus hic admodum molestus.*
⁷ Perpetua anxietas nec mensa tempore cessat, faucibus ut morbo siccis, interque molares Difficili crescente cibo.⁸ Ovid. 1. de Ponto 11.⁸ Os hebes est, positæque movent fastidia mensæ, Et queror in visis cum venit hora cibi. Quod mare, quod tellus, appone, quod educat æther Nil ibi, quod nobis esuriatur, erit.

Nectæ

Nectar & ambrosiam, latices, epulasque Deorum,

Det mihi formosâ gnava Iuventa manu;

Non tamen exacuet torpens sapor ille palatum:

Stabit & in stomacho pondus inerte diu.

¹ Cibi satietas & fastidium aut subamara aliqua relevatur, aut dulci mitigatur: *sed hac modera-*

i. nam

² — *stomacho dulcis & esca nocet.*

Hinc ³ mulsum ex austero vino factum, non im-
plet stomachum: sed appetendi revocat avidita-
tem cibi.

⁴ Uvæ in ollis servatæ, & os, & stomachum, &
aviditatem excitant.

⁵ Cunila montana concoctionem mirè adjuvat,
& ad cibos aviditatem.

⁶ Cibi præterea aviditatem faciunt, & fastidium
detrahunt lupini, ⁷ anisum, ⁸ vinum modicum,
amygdalæ amaræ, ¹⁰ myrrhis.

¹¹ Creduntur & ciborum appetentiam facere
prunorum, ceraforum, ac vitium gummi.

*Ventriculo à nimia frigiditate debili (nam & hac
stupefacto velut stomacho appetentiam prosternit,*
¹² quoniam omnis immodica intemperies opera-
tiones exolvit) *Theriaca prodest.*

¹³ Marcus Antoninus imperator erat valetudine
usque adeo infirma, ut frigus principio ferre non
posset, congregatisque militibus, ut ipse jussisset,
priusquam cum eis colloqueretur, secederet paulu-
lum, ac modico cibo, idque noctu, semper utere-
tur. Nihil enim capiebat interdiu, præter medica-
mentum, quod Theriacum appellant: quod phar-
macum non tam sumebat timoris causa, quam
quod erat infirmo stomacho & pectore, ut eum
ob hanc causam rebus suis potuisse sufficere arbi-
trentur.

*Immodica famis duo sunt affectus: Bulimus, &
Appe-*

Curatio.

¹ Cicero 1. de
Invent.

² Ovid. 2. A-
mor. 19.

³ Plin. 22. 24.

⁴ Id. 23. 1.

⁵ Id. 20. 16.

⁶ Idem 22. 25.

⁷ Id. 20. 17.

⁸ Id. 23. 1.

⁹ Ibid. 8.

¹⁰ Id. 24. 16.

¹¹ Ibid. 11.

Appetitus
prostrati
causa.

¹² Gal. comm.
in 2. Aph. 20.

¹³ Xiphilin. in
vita.

Appetentia
Canina, &
Bulimi dis-
crimen.

Appetentia canina. Quas voces quidam pro synonymis usurpant, alii variè distinguunt. Primo quod Canina appetentia cum vomitu fiat, & quod qui ea laborant, instar canum, ubi ventriculum repleverunt, mox vomitu cibum rejicere soleant: in Bulimo

¹ Caussam vide Mercurial. 3. Prax. 8.
² Galen. com. in 2. Aph. 1.

verò non fiat vomitus. Deinde, quod Bulimon¹ lipothymia comitetur, Canina verò appetentia sine ea fiat. Tertio, ² quod Bulimos magis specialis sit, Canina vero appetentia generalior. Siquidem Bulimuna tantum caussa proditur, frigus nempe externum: Canina verò appetentia, modo ab eadem, modo

³ annot. in Hol. ler. 34.

ab aliis quoque caussis. Duretus ita distinguit, ³ ut Bulimos Gallis sit *faim sans appetit*, fames sine appetitu, Canina appetentia *appetit sans faim*, appetitus sine fame: quam distinctionem laudat ⁴ Varandaeus. Sennerto ⁵ Caninus appetitus est continua,

⁴ de morbis ventric. 3.

⁵ 3. Pract. p. 1. f. 2. c. 2.

inordinata, & ferè inexplibilis fames: Bulimus autem appetitus quidem magnus, sed non continuus; imo verò qui sæpe in nauseam definit, cum lipothymia & virium defectione. Imò nonnulli tantum abest ut Bulimon vehementem famem definiant, ut contra velint in eo facultatem appetendi planè esse

⁶ Gal. com. in 2. Aph. 21.

⁷ Plutarch. 6. Symp. 8.

⁸ 2. Praelect. 9.

extinctam: idque auctoritate Galeni, qui scribit ⁶ Bulimon incipere à fame, sed definire in defectionem facultatis appetentis. Hinc ⁷ Cleomenes negabat Bulimum esse famis speciem, & Herc. Saxonia ait,

⁸ eos decipi, qui putant eum esse magnam famem. Appellemus verò hunc affectum Bulimon cum Paulo, Aëtio, Tralliano, aliis, antequam in totum languente nimium ventriculo, & pœnè extincto calore

Bulimi etymon.

⁹ Athen. 10.

¹⁰ Aristophanis Scholiastes.

¹¹ Vossius 2. Orator. Inst. 4.

aboletur fames; sed tum cum agri adhuc vehementer appetunt. Et hoc significatum, ipsa nominis ratio confirmat. Nam βέλμῳ, βελμία, βελμιάς, nec non βέλμια dicuntur à βῆ, quæ particula auget, unde & ἡβήσῃ fivè latus dictus βελάγῳ, atque Herculi dicatus est ob voracitatem: ¹¹ & equus

Alexan-

Alexandri vocatus βυβυλίον, non à bubuli capitis similitudine, ut putavit Festus; & fortasse etiam Strabo (qui sic dictum ait à latitudine frontis:) sed, vel à capitis magnitudine, vel ab inusto bubuli capitis signo, quomodo κρηπίδιον dicti, quibus inustum

K. ¹ Cæterum non solus Alexandri equus Bucephalus dictus ab inusta nota capitis, sed omnes equi sic vocabantur, qui eadem insignis origine notati fuerant. Ita ² Græci Bulimon, magnam famem di-

cunt, affueti magnis & amplis rebus præponere Bu, à magnitudine scilicet bovis. Hinc est quod grandes pueros bupædas appellant, & mariscam ficum

bifycon. ³ Videtur ergo Bulimus famem ingentem aut publicam notare: maxime apud eos, qui Æo-

lica dialecto E pro B usurpant. non enim boulimon antiquitus, sed poulimon, quasi πολύλιμον appel-

lant. Affectus hic βέρωσις Plut. Hom. φαγέδαινα, phagedæna Aureliano, Edacitas præter consuetu-

dinem Horatiano vocatur. ⁴ Ego id πείδιον invenio furcillam dictam à vetere collectore glossarum.

Furcilla βέλιμον, ὁ μέγας λιμός. Nos vocare possumus Honts-honger, Caninam appetentiam, vel VVols-honger, sicut Hispani Hambre de lobo, famem lupi.

Affectum hunc eleganter describit Callimachus:

⁵ Ἀλκήοι οἱ χαλεπὸν τε καὶ ἄρσιον ἐμδαλε λιμόν, Αἴθωνα, κρηπίδων· μεγάλη δ' ἐσπύγελος νέστω.

Σχέτιον ὅσα παύσας τῶσαν ἔχεν ἰμέρον ὀμλῆς.

⁶ His dictis, miserum pœna multa vit acerba,

Terribilemque famem tetros immisit in artus;

Flagrantem, immanem; tabes est tetra medullas,

Et fufius alterius βελιμιώτερον, sive famelici

inexplebilem esuritionem Ovidius:

⁷ — furit ardor edendi:

Perque avidas fauces immensa q; viscera regnat.

Nec mora, quod potius, quod terra, quod educat aer,

X Poscit;

¹ Salmas.

Plin. exerc.

p. 892.

² Festus.

³ Plutarch. 6.

Symp. 8.

⁴ Scaliger ad

Fest. cit.

Symptoma-
ta.

⁵ Hymno in

Cererem.

⁶ Vulcanius

vertit.

⁷ 8. Metam. in

fine.

Poscit; & appositis queritur jejunia mensis;
 Inque epulis epulas quarit. quodque urbibus esse,
 Quodque satis poterat populo; non sufficit uni.
 Plusq; cupit, quo plura suam demittit in alvum.
 Utque fretum recipit de tota flumina terra;
 Nec satiatur aquis; peregrinosque ebibit amnes;
 Utque rapax ignis non unquam alimenta recusat;
 Innumerasque faces cremat; & quo copia major
 Est data, plura cupit; turbaque voracior ipsa est:
 Sic epulas omnes Erisichthonis ora profani
 Accipiunt, poscuntque simul. cibus omnis in illo
 Causa cibi est: semperque locus fit inanis edendo.

¹ *Surius com.
 rerum in orbe
 gestarum.*

Causa.

² *Agell. 16.3.*

³ *Plutarch. in
 vita.*

⁴ *Idem 6.
 Symp. 3.*

¹ Anno cl^o l^o xi. Maximilianus Cæsar comitia indixit apud Augustam, ubi illi oblatus est vir quidam prodigiola vastitatis & crassitudinis, atque incredibilis ingluviei, ita ut integrum vitulum crudum, vel ovem incoctam una vice devoraret, & tamen nec dum famem expletam diceret. Ferunt hominem Borealibus regionibus ortum fuisse, ubi ob locorum frigora, solent esse homines edaciores. quanquam hujus edacitas propemodum incredibilis videri possit.

² Erasistratus vim quandam famis non tolerabilem, quam Græci βέλινον καὶ βέπιναν appellant, in diebus frigidissimis multò facilius accidere ait, quàm cum serenum atque placidum est. Atque ejus rei causas, cur is morbus in eo plerumque tempore oriatur, nondum sibi esse compertas dicit. *Sed eas affert Plutarchus, ubi refert* ³ Brutum ex labore & algore bulimia correptum. Quod mali, *addit*, apprehendit fere & pecudes & homines, quum per nivem lassescunt: vel quod calor ob corpus frigore astrictum, ubi coactus intro omnis est, alimentum statim consumat.

Sic ⁴ docet Aristoteles, foris magno circumfuso & efficaci frigore, corporis interna vehementer incal-

calefcere. Vnde ¹ ventres hyeme & vere natura calidiffimi. Quocirca iis temporibus alimenta copiofiora dari debent. Siquidem innatum calorem copiofio- ¹ Hippocr. 1. Aphor. 15.
rem habent, pluribus igitur alimentis egent. Videtur igitur calor intro compulfus, & abundans, intus confumere alimentum, eoque deficiente ipfe quoque ignis inftar extingui. Itaque bulimo correpti cum vehementer efuriunt, tum admodum exiguo cibo fumpto reficiuntur: quod cibus ingeftus quafi fomes eft iterum exfulcitando calori.

Vel apprehendit hæc fames, quod emiffus hali-
tus à nive fufa acris & tenuis penetret corpus, & ca-
lorem ex eo foras difperfum diffolvat. Quippe fu-
dores efficere calor videtur occurfu in fuperficie fri-
goris extinctus. ² Etenim fpiritus qui à nive defer- ² Idem 6. Symp. 8.
tur, eft quafi æther iftius concretæ fubftantiæ, & ra-
mentum tenuiffimarum partium, & vi præditum
fecandi dividendiq; non carnem modo, fed argen-
tea etiam atque ærea vafa. videmus enim hæc ni-
vem non continere: quippe expirando ea confu-
mitur, exterioremq; vafis fuperficiem humore op-
plet tenui ac glaciei fimili, quem fpiritus relinquit
per meatus occultè exiens. Is ergo niveus fpiritus
per nivem ambulanti- bus acutus & flammæ in mo-
rem incidens, extrema urere videtur fecando, &
penetrare carnem ignis inftar. Inde corpus maio-
rem in modum rarefcit, calorque foras fluens à fri-
gore fpiritus fuperficiem ambientis reftinguitur.
Itaq; roridum sudorem corpus evaporat ac tenuem,
liquaturq;, & fimul vires confumuntur. Quod fi quis
tum quiefcat, non multum caloris è corpore dilabi-
tur. Cum verò motus corporis nutrimentum cele-
riter calefacit, & calor foras fe proripit, carne laxa-
ta: neceffe eft magnum virium fieri defectum. Cæ-
terum frigus non denfandi modo, fed etiam liquan-
di corpora vim habere, conftat. Ac ribus etiam hye-
mibus

mibus cotes plumbei loquantur. Et quod multis non esurientibus accidit bulimia, ostendit fluxum magis, quam densationem corporis. Rarefcunt autem hyeme, ob quam diximus tenuitatem: alioqui etiam lassitudine, & motu calorem in corpore situm acuate: qui attenuatus & fatigatus copiosè fluit & disseminatur per corpus. Mala denique & caricas probabile est, aliquid exhalare quo jumentorum (accidit bulimus equis & asinis, cum caricas aut mala gestant) attenuetur calor, & in partes minimas dissipetur. alia enim aliis ut reficiuntur naturali ratione, ita etiam læduntur.

¹ Agell. 16.3.

¹ Quod Erasistratus scriptum reliquit, inquit Phavorinus, propemodum verum est: Esuritionem faciunt inanes patentisque intestinorum fibræ, & cava intus ventris, & stomachi vacua hiantia. quæ ubi aut cibo complentur, aut inanitate diutina contrahuntur, & connivent: tunc loco, in quem cibus capitur, vel stipato vel adducto, voluntas quoque capiendi ejus desiderandi; restinguitur. Scythas quoque ait eundem Erasistratum dicere, cum sit usus, ut famem longius tolerant, fasciis ventrem strictissimè circumligare.

² Plutarch. de fortuna.

² Fit autem fames velut concussis alveis aspera & turbulenta, attrahiturque vi alimentum, non citra dolorem, appetitusque excitatur non alimentum requirentis famis, sitisve similis, sed inflammationi, quæ medicamentorum haustum applicationem requirat.

Curatio.

³ Plutarch. 6. Symp. 3. & Bruto.

³ Brutus in discrimen vitæ adductus bulimo fuit, cum Dyrrhacio Apolloniam proficisceretur per nivem copiosam, & eorum qui cibos gestabant, nemo ipsum consequeretur. ibi cum jam animo deficeret ac consideret, coacti sunt milites ad muros accurrere, & ab hostibus excubitoribus panem flagitare: quo statim accepto, Brutum recreaverunt.

¹ In-

¹ Invenere herbas universæ gentes. Scythia eam, ¹ Plin. 25.8.
 quæ Scythice vocatur, circa Bœotiam nascens, præ-
 dulcis. Aliam utilissimam ad ea, quæ spasmata vo-
 cant. Magna & ea commendatio, quod in ore eam
 habentes, famem sitimque non sentiunt. Idem præ-
 stat apud eosdem Hippice dicta, quod in equis quo-
 que eundem effectum habeat. Traduntque his dua-
 bus herbis Scythas etiam in duodenos dies durare
 in fame sitique,

Tradunt etiam ² glycirrhiza sitim famemque se- ² Idem 22.12.
 dari.

Sed non tantum Appetitus imminuitur, aut au- *Picæ etymon*
getur: sed etiam depravatur. quod malum Græcis *& nomina.*
κίτλη, Latinis eorum imitatione, sed nullo idoneo au-
thore, Pica, & vulgò Picatio dicitur, sive quod pen-
narum aut vocis in hac ave sit varietas; sive ³ quod *³ Paul. 1.12*
ipsa sæpe hoc malo laboret, ut putat Ægineta; sed
unde illi notus picæ appetitus nescio; sive, quod ipsa
subinde mutet loca, ut affectus appetentiam. Alii ve-
rò ab hedera, quæ Græcis κίτλη dicitur, ⁴ ita voca- *⁴ Aëtius 4.*
tam volunt, quod sicut hæc variis, prout occurrunt, *Tetr. 4.11.*
plantis se implicare soleat; ita hoc affectu laboran-
tes varia edulia appetant. Dicitur etiam μαλακία
Græcis, & Plinio ⁵ gravidarum Malacia, quod mol- *⁵ 23.6.*
lities quasi quadam & defectio sit, pręnantium in-
primis, qua languentes modo hoc, modo illud appe-
tunt. Quanquam verò hæc cõmunis sit Medicorum
sententia, nonnulli tamẽ Picam & Malaciam diver-
fos affectus statuunt: ⁶ Picam nempe esse appetitum *⁶ Saxon. 2.*
corruptum, tam in viris, quam in mulieribus, in par- *Prælect. 10.*
vulis & adultis: Malaciam verò tantummodo in
pręnantibus. Ita quidem distinguit Saxonius. At
magis differre vult Mercurialis, qui notat Altimar-
um, ⁷ quod scripserit Picam appellari Græcis μα- *⁷ 3. de morb. 6.*
λακίαν, & Plinio malaciam, cum tamen, inquit,
μαλακία mollitiem significet: atque mollities sto-

machi alius sit morbus à pica, languor nempe & laxitas, propter quam nec ventriculus appetit cibos, nec continere potest. Præterea Plinius, ad malaciam laudat malicorium. Sed malicorium est medicamentum adstringens, quod convenit in laxitate ventriculi, sed non in pica.

¹ Plutarch. in
quaest. nat.

² Idem in po-
lit. præc.

Curatio.

³ Plin. 23. 7.

Sitis essentia.

⁴ Arist. 2. de
Anim. 3.

⁵ Plato Phi-
lebo.

Sitis immo-
dicæ causâ.

⁶ Lucan. 4.

⁷ Cicero 5.
Philip.

¹ Videntur corporum temperamenta animalibus adferre appetitiones quæ in morbis ingenerant diversas acrimonias, dulcedines, & alias qualitates insolentes atque absurdas: quomodo gravidæ cum pica vexantur, lapides, & qui nauseant, falsuginem, aliosque id genus cibos appetunt, paullo post expurturi & averfaturi.

³ Citreorum semen edendum præcipiunt in malacia prægnantibus: ipsa verò contra infirmitatem stomachi: Malicorium quoque expetitur gravidarum malaciæ, quoniam gustatu moveat infantem.

Porro ut ⁴ fames, cupiditas est calidi & sicci, ita sitis, frigidi & humidi.

⁵ Sitis est concupiscentia potionis, seu potius repletionis potus. Vacuus enim & exhaustus contraria eorum, quæ patitur, appetit.

Hæc nulla prorsus est, quum os ventriculi humore dulci, frigido, multoque perfunditur: immoderata, quum id ipsum quasi humore prorsus exhaustum inaruit. Ita in æstu & potus penuria,

⁶ — torrentur viscera flamma,

Oraque sicca rigent squamosis aspera linguis.

Iam marcent venæ, nulloque humore rigatus

Aëris alternos angustat pulmo meatus,

Rescissoque nocent suspiria dura palato,

Pandunt ora siti, nocturnumque aëra captant.

Sitim præterea inducunt omnia calida, salsa, acris; & quæ guttur gulamve exsiccant: inter quæ etiam vociferatio.

⁷ Ipse interea de me in Tyburtino Scipionis declamita-

lamitavit, sitim quærens : hæc enim ei caussa solet
esse declamandi.

¹ Nec tibi sunt fontes, laticis nisi pene marini:

Qui potus dubium est sistat, alatne sitim.

¹ Ovid. 3. de

Ponto 1.

Dipsadis

morbis.

² Lucian. de

Dipsad.

² A serpente, qui *δυσας* dicitur, ictus, cognomi-

nem huic reptili affectu patitur. Etenim inextincta

siti cruciatur: & quod maxime est mirum, quo plus

biberit, eo magis potum expetit, & multo plus bi-

bendi cupiditas intenditur.

³ Dumque sitim sedare cupit, sitis altera crescit.

³ Ovid. 3.

Met.

Nec sitim unquam extinxeris, tamen si totum Ni-

lum, Istrumve potandum præbueris, sed morbum

irrigando incendes magis: quemadmodum si quis

ignem oleo extinguere conetur. Dicunt Medici il-

lam esse causam: quod crassum cum sit venenum,

quando postea potu madescit, celeriter movetur,

humidius, ut verisimile est, redditum & latissimè

diffusum.

⁴ Signiferum juvenem Tyrrheni sanguinis Aulum ⁴ Lucan. 9.

Torta caput retrò Dipsas calcata momordit.

Vix dolor, aut sensus dentis fuit: ipsaque leti

Frons caret invidia: nec quicquā plaga minatur.

Ecce subit virus tacitum, carpitque medullas

Ignis edax, calidaque incendit viscera tabe.

Ebibit humorem circum vitalia fustum

Pestis, & in sicco linguam torrere palato

Cæpit. defessos iret qui sudor in artus

Non fuit, atque oculos lacrymarum vena refugit.

Non decus imperii, non mœsti jura Catonis

Ardentem tenuere virum, quin spargere signa

Auderet, totisque furens exquireret agris

Quas poscebat aquas sitiens in corde venenum.

Ille vel in Tanain missus, Rhodanumq, Padumq,

Arderet, Nilumque bibens per rura vagantem.

Accessit morti Libye, fatique minorem

Famam Dipsas habet terris adiuta perustis.

X 4

Scru-

Scrutatur venas penitus squalentis arena:

Æquoreusque placet, sed non & sufficit, humor.

Nec sentit fatigue genus, mortemque veneni:

Sed putat esse sitim: ferroque aperire tumentes

Sustinuit venas, atque os implere cruore.

Sitis major in
jejunis quam
fames.

¹ Plutarch. 6.

Symp. 1.

*Sed non alienum erit ab instituto nostro, duo huc
afferre problemata. Ac primum;* ¹ Ob quam caus-
sam jejuni magis sitiant, quam esuriant. Hoc enim
præter rationem fieri videbatur, cum defectus ficci
nutrimenti à jejunio suam videretur naturalem ex-
pletionem potius desiderare. Dico: Eorum, quæ in
nobis sunt, aut solum aut maximè calorem nutri-
mento indigere. idque adeò nos in eo cernere, quod
neque aër, neque aqua, neque terra nutrimentum
requirunt, neque consumunt quod eis appropin-
quat: solus id ignis facit. Hinc etiam adolescentes
senibus voraciores sunt ob calorem: & contra se-
nes jejunium facillimè ferunt, quod obtusus eorum
jam & exilis est calor: sicut & exanguium anima-
lium, quæ ob inopiam caloris minimo indigent ali-
mento. Quin & unumquemque exercitationes cor-
poris, vociferationes, & quæ alia motu calorem au-
gent, suavius alacriusque edere cogunt. Cæterum
caloris nutrimentum, quod naturæ ejus primo con-
veniat, arbitror esse humorem. quod & auctæ oleo
flammæ arguunt, & cinis omnium rerum siccissi-
ma, quod combusto humore terrestres partes ex-
succæ relinquuntur. Ad hæc ignis divellit ac dissi-
pat corpora, eximendo iis humore, quo glutina-
bantur & cohærebant. Ergo cum jejunamus, pri-
mum è reliquiis nutrimenti in corpore calor vi hu-
morem eripit: deinde ipsum aggreditur nativum
carnis humorem inflammatio, succum persequens.
hinc siccitate tanquam in luto oborta, potum magis
quam cibum corpus desiderat: donec bibendo refe-
ctus calor & confirmatus solidi alimenti appetitio-
nem excitet.

¹ Cur

¹ Cur autem fames potu compescitur, sitis con-
tra cibo sumpto fiat vehementior? Sitis edendo in-
crenditur, cibo sua siccitate humorem, qui sparsim
in membris in corpore est reliquus, contrahente &
omnem humorem absumente, sicuti videmus ter-
ram & pulverem, & multò magis mixta humorem
omnem in se recipere atque abolere. Contra fa-
mem necessario abolet potus. Humor enim cibo
reliquias aridas & exiles rigans & infundens, suc-
co ingenerato & exhalationibus eas effert in cor-
poribus, indigentibusque applicat partibus. Itaque non
male Erasistratus humorẽ cibi vehiculum dixit. nam
quæ ob siccitatem, aut aliam affectionem ignava
sunt, & gravia, admixtus attollit, sursumque evehit.
Multi autem, etiam cum non bibissent, sed tantum
lāvissent, continente fame, acrique liberati sunt.
Quippe humor extrinsecus subiens, succulentiora
facit, adq; nutriendum aptiora, quæ sunt intus: ita ut
vehementia & sævitia famis remittat & mitigetur.
Ideò eorum quoque, qui inedia vitam finire volunt,
multi diu durant, sola aqua pota: quantisper scilicet
non omne id siccitas absumpsit, quod apponi cor-
pori idque alere potest.

Fames potu
sedatur.

Sitis cibo in-
crenditur.

¹ Plutarch. 6.
Symp. 3.

Famis reme-
dium.

Quam intolerabile malum sit immensa sitis, ostendit imperator ille, qui se & exercitum hostibus præfieri dedit.

Et ² C. Marius, quum castra metatus esset adversus Teutonas, in loco, qui minimum habebat aquæ, militibus dicentibus se sitire, ostendit illis flumen proximè hostium vallum labens: Illinc, inquit, vobis potus sanguine venalis est. At illi iusserunt, ut se quò vellet, duceret, donec liquidum haberent sanguinem, nec totus adhuc præ siti diriguisset.

² Plutarch.
apophth. reg.
& imp.

³ Socrates sitim reprimebat, non permittens sibi ipsi, uti à gymnasio biberet antequam primam ur-
nam haustam effudisset: ⁴ & voluntate scimus sitim

³ Idem de gar-
rul.

⁴ Plin. 7. 18.

X 5

victam,

viſtam, equitemque Romanum Julium Viatorem in pupillaribus annis ſubtercutem fuſæ morbo prohibito humore à medicis, naturam feciſſe conſuetudine, atque in ſenectam caruiſſe potu.

Sitis remedia.

¹ Plin. 11.54.

¹ Quædam exiguo guſtu famem ac ſitim ſedant, conſervantque vires, ut butyrum, hippace, glycyrrhizon. Pernicioſiſſimum autem in omni quidem vita, quod nimium, præcipue tamen corpori: & in vehementi ſiti

² Lucan. 4.

² Continuus multis ſubitarum tractus aquarum Aëra non paſſus vacuis diſcurrere venis, Arctavit, clauſitque animam.

³ Plin. 20.17.

⁴ Ibid. 20.

⁵ Id. 23.4.

⁶ Ibid. 7.

⁷ Ibid. 8.

⁸ Id. 26.7.

⁹ Id. 37.10.

³ Sitim cohibent aniſum, ⁴ portulaca, ⁵ ſuccus palmarum decoctarum, ⁶ ficus, ⁷ nuclei nucis pineæ, ⁸ halus, ⁹ coticulæ ex achate.

Ventriculus porro, ut cibi promptuarium eſt, & prima coctionis officina, aliis rurſum ſymptomatis premitur, ut cruditate, inflatione, ſingultu, nauſea, vomitu, cholera, dolore.

Cruditatis eſſ. cauſa.

Cruditatis eſt, quando cibus non coquitur, ſed crudus excernitur.

¹⁰ Senec. Ep.

24.

¹¹ Id. Epist. 2.

Signa.

¹² Columell. 7.

R. R.

Curatio.

¹³ Plin. 20.

13.

¹⁴ Ibid. 20.

Singultus

nomina, eſſ.

ſentia, cauſa.

ſa.

¹⁵ 6. Aph. 13.

Curatio.

¹⁶ Plato con-
vivio.

¹⁰ Epulæ cruditatem afferunt. Sed ¹¹ non prodeſt cibus, qui ſtatim emittitur.

¹² Cruditatis ſigna ſunt crebri ructus, ac ventris ſonitus, ſaſtidia cibi.

¹³ Ruta cruditates diſcutit, mox inflationes, dolores ſtomachi veteres.

¹⁴ Portulaca etiam, ſed à diſverſa cauſſa, cruditates ſedat.

Singultus, Græcis λὸγξ, λυγξ, & λυγμός, convulſivus eſt ventriculi motus, quo qua in proprium corpus impaſta ſunt, excutere conatur.

¹⁵ Hunc perinde atque convulſionem vel ab inani-
tione vel à repletionem fieri cenſuit Hippocrates.

¹⁶ Si vis aliquamdiu ſpiritum cohibere, ſingultus ceſſabit. Si minus id placet, ſaltem aqua multa intus allue

que fauces. Et si forte vehemens est, nares com-
modè stimula, ut sternutatio irritetur. Nam si id
emel, aut bis feceris, etiam si vehementissimus sit
lletur.

Hipp. quoque ¹ singultum tolli scripsit, singul- ² 6. Aphor. 13.
enti sternutamenta si supervenerint.

³ Brassicæ succus contra singultus datur cum co- ⁴ Plin 20.9.
andro & anetho, & melle ac pipere ex aceto.

⁵ Mentha singultus, & vomitiones sistit, cum suc- ⁶ Ibid. 14.
granati, ut Democritus monstrat.

⁷ Anisum præcipuum est ad ructus, ideò inflatio- ⁸ Ibid. 17.
stibus stomachi medetur. singultus & olfactum &
decoctum potumque inhibet. Foliis decoctis dige-
it cruditates.

⁹ Singultus præterea cohibent anethi semen fer- ¹⁰ Ibid. 18.
ens olfactum, ¹¹ juncus odoratus, ¹² scandicis semen ¹³ Idem 21. 20.
ex aceto, ¹⁴ acetum ipsum, ¹⁵ hemionium, item ari- ¹⁶ Id. 22. 22.
tolochia, ¹⁷ rhacoma, ¹⁸ castorea ex aceto. ¹⁹ Id. 23. 1.

²⁰ Nausea, quæ Græcis ναυσία, Ionicè ναύληα, & να- ²¹ Id. 26. 7.
λωσις dicitur, ²² est inane vomendi desiderium, quo ²³ Id. 27. 12.
nihil ejicitur. ²⁴ Id. 32. 3.

Hinc Seneca nauseabundus: ²⁵ Nausea me se-
gnis hæc, & fir exitu torquebat: quæ bilem mo-
vet, nec effun- ²⁶ Gal. 1. loc.

²⁷ Et cum saepe infestentur navigantes, ei ²⁸ aff. 6.
nominis dedere rationem. Namque ²⁹ Epist. 53.
³⁰ sunt primum, quibus in navi ac inter navigandum
stomachus langueret: deinde consuetudo obtinuit,
ut vox ea, quocunque modo sic affectis tribueretur.

Vocatur quoque ναύληα, & ἀνατροπή τῆς σιμῆ-
ως, stomachi subversio. A plerisque tamen distin-
guuntur, ut nausea fiat ante, subversio post cibum.

³¹ Cur autem magis nauseant, qui in mari navi-
gant, quam qui in fluviis, etiam cœlo tranquillo?
Sensuum maximè olfactus nauseam movet, & ani-
mi de motibus metus. nam & tremunt & horrent,
& alvi

Causæ.

³² Plutarch.
quæst. nat.

& alvi humectantur iis, qui imaginando periculum concipiunt. Horum neutrum molestum est navigantibus in flumine. Nam odor omni dulci ac potabili aquæ familiaris est, navigatio sine periculo. In mari & odor insolens molestiam adfert, & metuunt sibi, præsentem de futuro fidem non habentes. Itaque tranquillitas foris nihil prodest, dum animus æstuans ac perturbatus, corpus quoque tumultu opplet.

Remedium.

¹ Plin. 27.7.

Vomitionis
essentia, cura-
ratio.

¹ Nauseas maris arcet in navigationibus potum absinthium.

Solet ferè nausea, ut tussim ὁ κέχνητο, præcedere vomitionem. Hæc autem est, eorum, quæ in ventriculi sunt spatia, sursum facta rejectio.

² Plin. 20.23.

² Vomitiones, singultus, tormina, stomachi dissolutiones cohibet fisymbrium sylvestre sive in cibo sumptum, sive succo potum.

³ Ibid. 15.

³ Sistit & vomitionem nauseasque cuminum ex vino, quantum apprehenderint tres digiti; ⁴ portulaca, ⁵ claviculæ ipsæ quibus repunt vites, tritæ, & ex aqua potæ, ⁶ merum, ⁷ semen graminis, ⁸ pulgium cum aceto & polenta.

⁴ Ibid. 20.

⁵ Ibid. 23.

proæm.

⁶ Ibid. 1.

⁷ Id. 24.19.

⁸ Id. 10.14.

Cholerae ef-
fentia.

Etymon.

⁹ Galen. 2.

Meih. 2.

¹⁰ lib. 7. cap.

14.

Cholera est bilis tum supernè, tum infernè eruptio. ⁹ Nomen habet à causâ, nempe ἀπὸ τῆς χολῆς, à bile. Quamvis Trallianus malit derivare ἀπὸ τῆς χολαΐδος, id est, intestinis, quod materia quæ sursum effertur, ex intestinis excerni videatur. Hanc etymologiam priori præferunt Mercatus, & Duretus; sed illam meritò probarunt Celsus, Aurelianus, Pereda, Massarius, Varandæus, Sennertus, & alii.

Causa.

Curatio.

¹¹ Cicero 14.

Ep. fam.

Hujus causâ bilis est: quæ evacuanda.
¹¹ Χολὴν ἀκροῦτον noctu ejeci. statim ita sum levatus, ut mihi Deus aliquis medicinam fecisse videatur.

Et si non sponte secedat,

¹² Πίπετα

¹ Πικρὰ πικρὸν κλύζει Φαρμακὸν χολήν.
Amaram amaro remedio bilem lavant.

¹ *Sophocl. in fragm.*

² Vidi Italos, siquando bilem vellent eximere, ² *Erasmus 4.*
 ies aliquot nihil sumere præter offulas pauculas ex *Adag. 6. 73.*
 qua cum paullulo butyri recentis decocta. Qui-
 am addunt herbarum ac radicum pauxillum.

³ Scari quoque piscis, quia marinum leporem ve- ³ *Athenæus 8.*
 iatur, eoque pascitur, intestina Choleram morbum *14.*
 nvehunt.

⁴ Usu compertum est Choleras & distillationes ⁴ *Plin. 20. 12.*
 stomachi ocimo inhiberi.

⁵ In cholera quoque lactucas coctas patinis dede- ⁵ *Ibid. 7.*
 unt: ad quam utilissimæ quam maximi caulis &
 amaræ. Quidam lacte infundunt. Deservefacti hi
 caules & stomacho utilissimi traduntur, sicut somno
 rativa maximè lactuca, & amara lactensque, quam
 neconidem vocamus.

⁶ Cholericis profunt cotonea cruda matura, ⁶ *Idem 23. 6.*
 baccæ paliuri, ⁷ *Idem 24. 13.*
 item polygoni succus. ⁸ *Idem 27. 12.*

Quod ad dietam;
⁹ Stomachus morbo vitiat, & colligens bilem, *Cholerico-*
 quoscunque accepit cibos, mutat, & omne alimen- *rum dieta.*
 tum in causam doloris trahit. *Seneca 5. de*
Benef. 12.

Hinc ex divini Hip-
ocratidis oraculo, Impura corpora quo magis nutris,
eo magis lædis.

CAP. X.

Iecoris & Lienis morbi, & symptomata, ho-
rumque causa, signa, & curationes.

[Ecur & Lien compluribus variisque patent affe-
ctibus. Inter morbos frequentissima obstructio.

Lienis tu-
mor.

¹⁰ Lienis tumor, quandoque morbus, quandoque
 febris est accidens, qui sedatus, etiam febrim facit
 leviolem.

¹⁰ *Plutarch,*
de tranquill.

Huius symptomata expressit leno apud Comicum:

Symptoma-
ta.

¹ *Vale-*

¹ *Plantius
Curcul.*

¹ *Valetudo decrescit, accrescit labor,
Nam jam quasi zona, liene cinctus, ambulo.
Geminos in ventre habere videor filios.
Nihil metuo, nisi ne medius disrumpar miser.*

Remedium additur;

— ambula, id lieni optimum est.

*Curatio.
² Plutarch.
Demosthene.*

² Orchomenium Laomedontem ad repellendum Splenis vitium ajunt ex medicorum præcepti longis cursibus usum, atque ita corpore laboribus subacto, certaminibus sese dedisse sacris, & inter optimos evasisse cursores.

³ *Plin. 11.37.*

³ Peculiare cursus impedimentum aliquando in liene: quamobrem inuritur cursorum laborantibus. Et per vulnus etiam exempto vivere animalia tradunt.

⁴ *Idem 20.10.*

⁴ Datur Spleneticis succus brassicæ in vino albo per dies xl, scilla cocta, ⁵ mororum succus, ⁶ capris thyrus ex aceto conditus, ⁷ chamædrys, ⁸ panacration cum melle, ⁹ caprinum serum.

⁵ *Id. 23.7.*

⁶ *Id. 24.14.*

⁷ *Ibid. 15.*

⁸ *Id. 27.12.*

⁹ *Id. 28.9.*

¹⁰ *Id. 24.9.*

¹⁰ Tamarice ad lienem præcipua est, si succus ejus expressus in vino bibatur. Adeoque mirabilis ejus antipathiam contra solum hoc viscerum faciunt ut affirmant, si ex ea alveis factis bibant sues, sine liene inveniri. Et ideo homini quoque spleneticis cibum potumque dant in vasis ex ea factis. ¹¹ Hederæ quoque ligni vase spleneticos bibentes sanant audio.

¹¹ *Ibid. 10.*

¹² *Ibid. 19.*

Exterius ¹² spleni addito nitro fœnogræcum decoctum & impositum medetur. Item ex aceto. Si & jocineri decoctum.

¹³ *Id. 31.11.*

¹⁴ *Id. 7.2.*

¹³ Imponuntur etiam Spleneticis spōgiæ è posca qua mirabiles: sicut Pyrrho regi pollex in dextro pede: cujus tactu lienosis medebatur. ¹⁵ nec cuiquam hoc auxiliū genus, quanquam pauperrimo, dene-

¹⁵ *Plutarch. in
vita.*

gavit.

A

Ad Lienis morbos etiam referendus, quem hodie Scorbutus
 Scorbuto vocamus, idem cum Stomacace & Sce-
 lotyrbe veterum. In Germania trans Rhenum ca-
 ris à Germanico Cæsare promotis, maritimo tra-
 ctu fons erat aquæ dulcis solus, qua pota intra bien-
 nium dentes deciderint, compagesque in genibus
 solverentur. Stomacacen medici vocabant & Sce-
 lotyrben ea mala. Reperta auxilio est herba, quæ
 vocatur Britannica, non nervis modo, & oris malis
 ulularis, sed contra anginas quoque & serpentes.
 folia habet oblonga nigra, radicem nigram. Suc-
 cus ejus exprimitur & ex radice.

Icterus biliosus est humoris per summa corporis ef-
 fusio. Icteri essen-
 tia, etymon,
 nomina.
 Græcis *ictē* dicitur ab ² ave, quæ icteros voca-
 tur à colore, quæ si spectetur, sanari id malum tra-
 hunt, & avem mori: vel à *milvo*, ³ quod hic mor-
 bus affectorum oculos faciat pallidos & nigros, ut
ictύων, id est, milvorum: vel ⁴ à mustela sylve-
 tri, quæ itidem oculos habet aureos, & ⁵ Græcis
ictίς, Latinis viverra nuncupatur. Idem morbum
 nunc ⁶ interdum Arquatum, vel Arcuatum à si-
 militudine iridis, vel arcus cælestis, quod ad colorem,
 interdum Regium nominant:

⁷ Molliter hic quoniam celsa curatur in aula. ⁷ Serenius.
⁸ Nam per omne tempus utendum est lecto, & ⁸ Cels. cit.
 conclavi cultiore, clauso loco, ut & ludis, lascivia,
 per quæ mens exhilaretur. ⁹ Varro regium mor-
 bum appellatum tradit, quoniam mulso curetur,
 quod in regum erat deliciis. Glosse *ictē* aurigo,
ictίς auriginosus, ab auri scilicet colore; quæ ra-
 tione etiam Gallis Jaunisse, & nobis Geel-sucht, ap-
 pellatur. Vulgo Ictertia dici consuevit.

¹⁰ Color autem eum morbum detegit, maximè
 oculorum, in quibus quod album esse debet, fit lu-
 dum.

¹ Lurida

¹ *Lauret. 4.*

¹ *Lurida prater ea fiunt, quaecunque tuentur
Arquati, quia luroris de corpore eorum
Semina multa fluunt simulachris obvia rerum:
Multaque sunt oculis in eorum denique mista,
Quae contagae sua palloribus omnia pingunt.*

Curatio.

² *Plin. 20.9.*

² *Apollodorus ictericis radices brassicae crudae suc-
cum gargarizandum bibendumque demonstrat.*

³ *Plutarchi. 5.**Symp. 7.*

³ *Regio qui laborant morbo, eos saepe numero
cognovimus sanari, si in avem charadriam inspi-
ciant. tali natura, ut apparet, praedito animali, ut
morbum e corpore affecti elabentem ad se trahat,
atque recipiat oculis tanquam defluentem quen-
dam humorem.*

Icterus niger.

⁴ *Plin. 11.37.*

*Fit etiam Icterus niger, cum fel nigrum toto
corpore vagum, colorem oculis aufert; nigrescunt
que contacto eo.*

⁵ *Plantus**Capt.*

⁵ *Viden tu illi maculari corpus maculis luridis?
Atra bilis agitat hominem.
Et alibi de insano:*

⁶ *Idem Me-
nach.*Corporis tu-
mida moles.⁷ *Cicer. 4. ad**Heren.*⁸ *Juven.*⁹ *Plin. 11.37.*

⁶ *Viden tu illi oculos virere? ut viridis exoritur
Ex temporibus atque fronte?
⁷ Corporis bonam habitudinem tumor saepe imi-
tatur.*

⁸ *Montani quoque venter adest abdomine tardus
⁹ Plerisque animalium est plenitudo sine sensu
quam ob causam tradunt L. Apronii Consularis viri
filio detractos adipos, levatumque corpus immobil-
onere.*

¹⁰ *Ælian. 9.**var. hist. 13.*

¹⁰ *Dionysium Heracleotam filium Clearchi ty-
ranni, fama est ex quotidiana voracitate luxuque
paullatim seipsum nimia carne ac pinguedine im-
plevisse. Immensa igitur corporis crassitudo, & car-
nis incrementum, spirandi facultatem ei adime-
bant. Medici vero hoc ei remedium illius morbo
praescripserunt, ut tenuissimis & oblongis acubus
hunc usum paratis, latera transmitterentur, exqu-*

pe

per ventrem impellerentur, dormiente ipso profundi-
 us. Id negotium aliis datum est: & donec acus
 carnem agnatam, & quasi alienam transfoderet, ille
 non aliter jacebat, quam lapis. Cum verò transisset
 eo, ubi validum erat & genuinum corpus, neq; am-
 pliùs ex nimia pinguedine ascititium, tum persen-
 tiscebat, & è somno excitabatur. Quod si quando
 negotia hominum audire, juraque dare vellet, ci-
 stam corpori prætendebat (quidam verò non cistam,
 sed turriculam affirmant fuisse) ut reliquæ partes
 occulerentur, solaque facies superemineret: atque
 sic cum iis colloquebatur: pessimam mehercule ve-
 stem illam indutus, magisque belluæ vallum quod-
 dam, quam hominis amictum.

¹ Erat Galeottus usque adeò tumentis abdomine, ¹ *Iovius in vi-*
 ut cum sub vasto obesi ventris pondere, vel prægran- ^{ta.}
 dia jumenta fatiscerent, rheda curuli veheretur: ac
 demum senex ad montem Annianum circa Ateste,
 arvina suffocatus interierit.

² Sanctius eo nomine primus, rex Legionis, Craf- ² *Fr. Tarapha*
 sus ab habitu corporis cognominatus, quum tantam ^{de reg. Hisp.}
 saginæ molem vix ferret, ad eamque levandam ni-
 hil intentatum relinqueret, Cordubam Abderama-
 ri regiam, qui Saracenis imperabat, impetrata prius
 ab eo pace, profectus est. Ubi inter Medicorum ex-
 perimenta, quorum magna turba apud Abderama-
 rum, herbæ cujusdam vi ad maciem deductus, haud
 ita multo post excessit, non sine veneni dati suspi-
 cione.

Meliori successu ³ Scipio Vitellius, *celebris in Bel-* ³ *Sirada 1. de*
gica historia, qui cum sub mediam fermè ætatem, ^{bello Belg. 8.}
 crescente adeò corporis mole, ut fascia è collo
 demissa sustinendus venter esset, immodicè proje-
 ctus, videret tardiorē quotidie reddi se ad belli
 munia, homo ad militiam cuncta referens, vino sua
 sibi sponte interdicto, acetum exinde bibere ad vitæ
 usque

usque finem perseveravit: effecitque, ut detumesciente abdomine, defluenteque ventris pelle, qua ipse se thoracis instar involvebat, octoginta septem librarum decrevisse pondo compertus sit.

Cachexiæ ef-
fentia.

Cachexia malus est, atque vitiosus corporis habitus. Sub hoc plena satis atque copiosa corporis moles est: at verò tum substantia & colore vitiosa: corpusque non promptum atque alacre, sed grave atque iners. nam corpora non robore, sed valetudine inflantur.

¹ Quintil. 2.

Orat. Inst. 3.

² Polyb. 3.

Hist.

² Carthaginenses, quoniam sub dio in Gallia Cisalpina hibernantes, frigore, illuvie, ac squallore conflictati fuerant, deinde per paludes ingrediendo multa perpeffi mala erant: omnes vero tum equi, tū & viri cachexia, & λιγύωρον, quasi dicas, scabie & fame orta, laborabant. Hannibal modicis intervallis castra mutans, in regione ad mare Adriaticum moras trahebat, equos autem veteribus vinis, quorum ibi magna copia, diligenter lavans, cachexia & scabie omni eos liberavit, similiter & milites habitiores, (*malim boni habitus, & ἐκλες*) reddidit, & alacres paratosque ad certamina.

Causa.

Hydropis
nomina.

³ Cels. 3. 21.

Etymon.

Causæ inter-
næ.

Huic proximi, quos aqua inter cutem male habet. morbum ὕδρωπα Græci vocant. Item ὕδρεσ, ὕδρεσις, παρήχυσις. Plinio quoque Hydropisis, unde Italorum Hidropisia, Hispanorum Idropisia, & contractum Anglorum Dropsie. Nobis eadem ratione, ab aqua, VVater-sucht.

⁴ Serenus.

Corrupti jecoris vitio, vel splenis, acerbis Crescit hydrops, aut cum siccata febre medulla, Atque avida fauces gelidum traxere liquorem: Tum lymphæ interius vitio gliscente tumescit, Secernens miseram proprio de viscere pellem.

Hydropis
species.

⁵ Cels. cit.

⁵ Ejus tres species sunt. Nam modo ventre vehementer intento, creber intus ex spiritu sonus est. Modo corpus inæquale est, tumoribus aliter aliterque

terq; per totum id orientibus. Modo intus in unum Tympanites.
 aqua contrahitur, & modo corpore ita movetur, ut
 impetus ejus conspici possit. Primum τυμπανίτην & Quod sum-
 τυμπανίαν Græci nominant. Secundum λευκοφλεγ- mus venter
 μωλίαν vel ὑποσάρεα, item κατὰ σάρεα, σαρκίτην, ὑπο- ungue per-
 σαρκίδιον, ἐπισαρκίδιον, & communiter ἀνασάρεα, tympanum cussus ut
 vel τὸ ἀνὰ σάρεα, quod sub carne, per carnem, vel iux- tinniat.
 ta carnem, vel supra vel infra carnem, humor con- Anasarca.
 tineatur. Leucophlegmatiam propterea vocant,
 quod turgidula cutis albescat à pituita. ¹ Aretæus, ² 2. diuturn. 1.
 Leucophlegmatiam ab Anasarca distinxit, quod pro-
 bat ² Vega, & vix dissentit Saxonia. Quod tamen vi- ² 3. de arte
 deo à ³ Galeno reprehensum. Tertium ἀσκήτην Græ- med. 8. 10.
 ci nominant, quod in hoc affectu ἀσκή, id est, utris ³ 4. Acut. 3.
 in modum humor in peritonæo contineatur. Vide Mercat:
 4. de morb. int.
 6. Riol. Sen-
 nert. &c.
 4 Gal. 4. Aph.
 11.

Communis tamen omnium est humoris nimia
 abundantia, ob quam ne ulcera quidem in his ægris
 facile sanescunt.
 Hæc abundantia sæpe contrahitur jecore aut liene
 ob prævam victus rationem vitiato.

⁵ Heraclitus, cum vitam in montibus ducens,
 olera ac herbas comederet, ob eam causam mor-
 bo aquæ intercutis abreptus interiit.

De malvarum esu simile quid supra adduximus.
 Inter symptomata sitis vehemens.

⁶ — quibus intumuit suffusa venter ab unda,
 Quo plus sunt potæ, plus sitiuntur aquæ.

⁷ Nullus sufficit humor ad satiandum eum, cujus
 desiderium non ex inopia, sed ex æstu ardentium
 viscerum oritur, non enim sitis illa est, sed morbus:
 quare non sedatur, nisi eo ablato.

⁸ Crescit indulgens sibi dirus hydrops,
 Nec sitim tollit, nisi causa morbi
 Fugerit venis, & aquosus albo
 Corpore languor.

⁹ Sæpe verò hoc malum per se incipit. Sæpè al- ⁹ Cels. 3. 21.
 Y 2 teri

Prognostica.

teri vetusto morbo, maximeque quartanæ supervenit. Facilius in servis, quam in liberis tollitur, quia cum desideret famem, sitim, mille alia tædia, longamque patientiam, promptius his succurritur, qui facile coguntur, quam quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt, ad salutem perducuntur. Ideoque non ignobilis medicus, Chryssippi discipulus, apud Antigonom regem, amicum quendam ejus notæ intemperantiæ, mediocriter eo morbo implicitum negavit posse sanari. Cumque alter medicus Epirotes Philippus se sanaturum polliceretur, respondit illum ad morbum ægri respicere, se verò ad animum. Neq; eum res fefellit. Ille enim cum summa diligentia non medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur, tamen malagmata sua devorando, bibendoque suam urinam in exitium sese præcipitavit. Inter initia tamen non difficillima curatio est, si imperata sunt corpori, quies, sitis, inedia. At si malum inveteraverit, non sine magna molestia discutitur.

Hydropis curatio.

¹ Persius Sat.

3.

² Philostrat. x. de vita Apollon. 6.

¹ *Elleborum frustra, cum jam cutis ægra tumebit, Poscentes videas. venienti occurrere morbo.*

² Adolescens quidam Assyrius in summis deliciis vivere consuetus, cum in adversam valetudinē incidisset, ad Æsculapium venit, erat autem in potationibus & conviviis plurimum vivere, imò, ut verius dicamus, mori consuetus. Laborabat autem aqua intercute, & ebrietate gaudens, de exsiccatione non curabat. propterea & à Deo negligebatur, ita ut ne somnia quidem ulla illi mitteret. quibus de causis anxius adolescens graviter inculabat Æsculapium, qui tandem in somnis illi superstans, si Apollonium, inquit, conveneris, melius tibi erit. Accedens igitur ad Apollonium adolescens, quidnam, inquit, ex tua sapientia possum acquirere? jubet

bet enim me deus tecum loqui. Cui Apollonius, id, inquit, quod scio, juvare te plurimum in præsentia potest: quæris enim, ut opinor, sanitatem. Certe, inquit ille; hanc promittit Æsculapius, sed tamen non dat. Bona verba, inquit Apollonius; volentibus enim duntaxat illa tribuere solet: tu autem omnia facis, quæ morbo penitus adversantur. Delitiis enim diffuens, abdomini indulges, & pene corruptis intestinis, & aqua nimia redundantibus, cibos quasi lutum superinfundis. Et hoc quidem manifestius dixit, quam Heraclitus: ille enim tali morbo laboranti opus esse dixit ex pluvia ficcitatem inducere: non facile intelligibilia, neque manifesta dicens. Apollonius verò sapienter dicta, apertè interpretatus est, & adolescentem ad sanitatem redegit.

¹ Heraclitus hydropè correptus Medicos per ænigmata sciscitabatur an possent ex imbre ficcitatem facere. Illis non intelligentibus, seipsum boum stabulo includens, & fimo bubulo obruens, eo calore arbitratur noxium ac exundantem humorem exhaurire posse. Hermippus autem refert illum Medicis dixisse, Num possit quisquam pressis intestinis humorem exhaurire? Negantibus autem, seipsum solis objecisse radiis, ac iussisse pueris boum fimo se oblinere, eo calore maceratum, postridie obuisse diem. Neanthes verò ait, illum fimo bubulo quum se eximere non posset, ita perstitisse, atque ob eam mutationem ignotum, à canibus discerptum esse.

² Orodi morbo aquæ intercutis laboranti Phraates filius aconitum miscuit: quod vis morbi per alvum deiecit, adeò ut rex inde haberet se melius.

³ Narrabat Gisbertus Horstius Amstelodamensis, Romæ medicinam cum laude faciens, ibi hydropicum quendam diu decubuisse, cujus uxor tandem sumptuum pertæsa, veneno eum tollere decreverat: quare bufonis in olla usti pulverem ægroto

¹ Diog. Laërt. lib. 9.

² Appianus de bello Parthico.

³ Wier. 3. de præstig. demon. 35.

propinat, unde ille copiosum reddit lotium: hinc denuo eundem pulverem exhibet, ut citius illi ærumnosam sumptuosamq; vitam cum præcipite commutaret morte, qui multo uberiore exonerata per vesicam saburra aquea, convaluit præter conjugis expectationem.

¹ *Anson. Epigr.*

¹⁰.

² *Plin. 20. 1.*

³ *Ibid. 4.*

⁴ *Ibid. 5.*

⁵ *Ibid. 6.*

⁶ *Ibid. 7.*

⁷ *Ibid. 9.*

¹ *Quam pia fata deum! prodest crudelior uxor,
Et cum fata volunt, bina venena juvant.*

² Contra hydropises bibitur cucumis silvestris, ³ raphani ex aceto, aut sinapi, ⁴ cæparum succus cum succo sceniculi, ⁵ porri sectivi succus, ⁶ lactucæ caprinæ lac spissatum; mox in aceto pondere obolorum duum, adjecto aquæ cyatho, ⁷ scilla tosta, & in aqua cocta, &c.

⁸ *Idem 22. 9.*

Præservatio.

⁹ *Plutarch. de his, qui serò &c.*

Linguae quoque recens subjecta præstat, ne hydropici sitim sentiant. ⁸ Glycyrrhiza diximus sitim famemque sedari. Ob id quidam adipson appellare eam, & hydropicis dedere ne sitirent.

Quia sæpè hereditarius hic affectus, olim ° intercute aqua extintorum liberos, tantisper dum cadaver comburebatur, federe jubebant pedibus in aquam demissis.

C A P. XI.

Intestinorum symptomata. horum causæ, signa, curationes.

Intestina multis dirisque symptomatis torqueri solent, ut dolore, tarda dejectione, profluente alvo.

Diarrhœæ causæ.

¹⁰ *Cic. 7. Ep. fam.*

¹¹ *Thuan. Hist.*

⁴⁸.

Diarrhœæ sive alvi profluvium oritur ex immoderato olerum esu. Ita Cicero conqueritur, se ° à beta & malva deceptum, & αἰγῶπις correptum: & Senis in annonæ penuria plures obiisse narrat Thuanus, ° idque malvarum esui à medicis tributum fuisse, quæ alvum plus nimium solverent, & concoctionem impedirent.

Idem

Idem faciunt cibi insulsi.

¹ Milites vino, sale, aceto, oleo carentes; ac tri-
pico, hordeo, cervorum, leporumque carnibus sine
lale coctis vescentes, alvis dissiliebant, atque hoc
mortis genere multi sunt absumpti.

Et post inopiam ex subita repletionē. ² Milites An-
tonii, quum transirent per agros fœlices, post lon-
gam inopiam implebant se affatim. unde hydropi-
cis cœliacisque morbis laboratum est.

³ Alvi fluxum etiam infert vini tenuis & acris plus
aquo potus.

⁴ Proxima huic inter intestinorum mala, tormi-
na esse consueverunt. Δυσεντερία Græcè vocatur.
Qua voce etiam usus ⁵ Cicero. *Vulgus medicorum*
difficultatem intestinorum exprimit; melius Scali-
ger in ⁶ Aristotele cruentum alvi profluvium vertit.

Nam Δύς hic non significat difficultatem, sed mali-
tiam morbi, ⁷ ut Δύς πνεύματος. Ex hisce patet Dysen-
teriam esse cruentum alvi profluvium cum ventris
torsione: nam à dolore hoc jam Tormina dixit Celsus.

⁸ Quando bilis per venas in ventrem inferiorem su-
perioioremve pellitur, sic effugit è corpore tanquam
transfuga ex seditiosa civitate, Diarrhœas & Dysen-
terias, similesque morbos inducit.

⁹ Xerxis milites ad Hellespontum euntes, quo-
cunque veniebant, & ad quoscunque homines, eo-
rum direptis fructibus vescebantur: ubi autem ni-
hil fructuum reperiebant, ipsa herba, ut è solo ger-
minabat: nonnulli delibatis corticibus, & strictis
frondibus arborum tam agrestium quam mansue-
tarum, nihil omninò relinquentes. hoc autem præ
fame facere cogeantur. Quos deinde pestilentia
excipiente ac dysenteria, inter viam extinguebantur.

¹⁰ Hellebori vi Cirrhæi expugnati fuerunt. So-
lon enim ejus radices quamplurimas in Plistum
annem conjiciendas curavit. Qui cum avidius de

¹ Appian. de
bello Hisp.

² Idem de bello
Parth.

³ Lucian. de
merc. cond.

Dysenteria
nomen. &
etymon.

⁴ Cels. 4. 15.

⁵ Cic. 7. Epist.
fam. ad Gall.

⁶ 10. de hist.

anim. 43.

⁷ Scalig. com.

in Hipp. de

somn. 45.

Essentia.

Causa inter-

na.

⁸ Plato Timæo.

Causa exter-

na.

⁹ Herodot. 8.

Hist. 115.

¹⁰ Pausanias
in Phocis.

aqua illa bibissent, alvi perpetuo profluvio laborantes, deferere mœnium præsidium coacti sunt, & Amphictyonibus obsidentibus urbem tradere.

Signa.

¹ Cels. 4. 15.

¹ Ex his cruor, modo cum stercore aliquo semper liquido, modo cum quibusdam quasi mucosis excernitur, interdum simul quædam carnosæ descendunt. Frequens dejiciendi cupiditas, dolorque in ano est.

Oportet in primis conquirere, siquidem omnis agitatio exulcerat.

Curatio.

² Plin. 12. 8.

³ Idem 20. 4.

⁴ Ibid. 5.

⁵ Ibid. 7.

⁶ Ibid. 9.

² Corticis macis melle decocti usus in medicina ad dysentericos utilis habetur: ³ Naporum item semen tostum, tritumq; in aqua calida, è cyathis quatuor; ⁴ staphylini radix ex aqua mulsæ; ⁵ lactucæ, ⁶ bulbi in vino ex aqua cœlesti temperato, &c.

Hippocrates brassicam dari jubet dysentericis bis coctam cum sale.

Hæmorrhoides.

Hæmorrhoidiũ symptomata sunt, immoderata sanguinis profusio, & ejus minimè consueta suppressio. Vbi hac urget, applicanda

⁷ Horat. de arte.

Causa.

Curatio.

⁸ Theocrit.

Idyll. 2.

⁹ Plin. 20. 5.

¹⁰ Juvenal.

Sat. 2.

Lumbrici.

⁷ Non missura cutem, nisi plena cruoris hirudo.

Exugit enim doloris causam,

⁸ Μέλαν ἐν ῥοδῶς αἵμα.

Nigrum ex corpore sanguinem.

⁹ Cæpæ homorrhoidas pellunt subditæ pro balanis, &c. *Quinetiam*

¹⁰ — Podice lævi

Scinduntur tumida medico ridente marisca.

Intestinorum dolor sape à flatibus, colicus & iliacus: quandoque & à lumbricis, qui ex omnibus corporis partibus maxime intestina occupare solent.

¹¹ Plin. 27. 7.

Eorum remedium.

¹² Lucret. 4.

¹¹ Absinthium ventris animalia pellit: quod quia ingratum gustui, in pueris, qui lumbricis frequenter laborant, grato sapore adulterandum.

Hinc igitur ¹² pueris absinthia tetra medentes
*Cum dare conantur, prius oras pocula circum
Contingunt mellis dulci flavoque liquore,*

Vt

*Vt puerorum atas improvida ludificetur
Laborum tenuis: interea perpotet amarum
Absinthii laicem, deceptaque non capiatur.*

¹ Quædam ignorantibus curanda sunt.

¹ Seneca de
brev. vit. 18.

² Hoc si via recta consequi non potero, decipere
eos coner, veluti salutare pueris daturus potio-
nem absinthiati poculi.

² Senec. Suas.
pro Cicer.

CAP. XII.

*Renum & Vesicæ symptomata, causæ &
curationes.*

Hominum ³ renes bubulis similes sunt, quippe
qui velut compositi ex multis renibus cōstent.

Renum con-
stitutio.

⁴ Neque æquabiles sunt, quomodo renes ovium,
cæterarumque quadrupedum habentur. Quo fit,
ut morbus eorum difficile curari hominibus possit,
etiam si nuper ægrotare inceperint. Accidit enim,
ut quasi multis renibus laborent, difficilius reme-
dium adhibeatur, quam si uno infestarentur.

³ Arist. 3. de
part. an. 3.
Plin. 11. 37.
⁴ Arist. cit.

*Nephritis dici quidem potest omnis affectus, quo
oi νεφροὶ laborant: peculiariter tamen pro renum cal-
culo sumi solet. Nam* ⁵ aliquando inveniuntur in eis
lapilli. Sed & in vesica quibusdam diro cruciatu
nascentes calculi.

Renum & Ve-
sicæ calculi.
⁵ Plin. 11. 37.

⁶ Judicavere avi experimento, ex omnibus do-
loribus asperissimos cruciatus esse calculorum à stil-
licidio vesicæ.

⁶ Idem 25. 3.

⁷ Heliotropii decoctum pellit renum arenas: si
cuminum adjiciatur, calculos frangit.

Curatio.
⁷ Idem 22. 21.

⁸ Græci Senecionis radicem cum vino renibus
extrahere arenam dixerunt.

⁸ Idem 25. 13.

⁹ Simus lapides renum asphodeli radice in vino
decocta atque pota eximit.

⁹ Idem 22. 22.

¹⁰ Sativi raphani decocti manè poti ad ternos
cyathos, comminuunt & ejiciunt calculos.

¹⁰ Ibid. 20. 4.

Y 5

¹ Aspa-

¹ *Ibid.* 10.² *Ibid.* 11.³ *Marineus* 1.
*de reb. Hisp.*⁴ *Cicer.* 2. *de*
*Divin.*Stranguriæ
essentia. ety-
mon.⁵ *Gal.* 5. *Aph.*
48.

Causa.

⁶ *Aristoph.*
*Thestroph.*⁷ *Plin.* 26. 8.Herniæ es-
sentia. cry-
mon.

¹ Asparagorum radix plurimorum prædicatione trita, & ex vino albo pota, calculos quoque exturbat, lumborum & renum dolores sedat. ² Idem præstat hipposelini radix in vino decocta; & innu-mera alia apud Plinium.

³ Magnæ virtutis est fons egregius in Bætica provincia juxta oppidum Antiqueram. Nam si lotis fons Bæotius sanguinis profluvium sistit, potis Antiquarius calculum dissolvit: ideoque à petra, quam extrahit per urinam, cognominatus est.

Sed his omnibus præferendus calculi excernendi modus, celer, tutus, & jucundus, qui sequitur:

⁴ Dicitur quidam cum in somnis complexu Venero jungeretur, calculos ejecisse: video sympathiam: visum est enim tale objectum dormienti, ut id quod evenit, naturæ vis, non opinio erroris effecerit.

Calculos ferè comitari solet Stranguria, id est, urina stillicidium, ⁵ quum urina stillatim, guttatimque redditur, ut ipsum nomen indicat. Est enim compositum ex σπᾶρξ, id est, gutta, stilla, & ἔργον, id est, urina. Cato urinæ substillium vocat.

Infert Stranguriam inter alia Nasturtii esus.

⁶ Πολύγε χρονον ἔρεϊς σύ. Μν. Νή Δί' ὦ μέλε.

Στοργισθεῖω γὰρ. ἐχθρὲς ἔφαζον καὶ ἐδάμεν.

Diu quidem tu mingis. MN. Ita res est, miser, Nasturtii esus mi attulit stranguriam.

⁷ Strangurias discuti dictamno certum est: & pluribus, quæ apud Plinium videre est.

CAP. XIII.

Scroti morbi, causæ, curationes.

Scrotum, & qui in eo sunt testes, tum inflammatione labefactantur, tum tumore duro scirrrosoque, omnibus hernia speciebus.

Hernia quibusdam dicta videtur à duritie pellis, qua

na fit descenditibus in scrotum intestinis. ¹ Her- ¹ Festus.
 nici dicti à saxis, quæ Marfi herna vocant. Sed potius
 bredam ² Herniæ nomen ῥαμὶς τὸ ἐν ᾧ formatum, ² Scaliger. in
 & Ramicis. Utrumque enim, quod cum intesti- Catalect.
 um incipit in scrotum decidere, videtur ramum
 cecidere. Ramices quidam pulmonis venas interpre-
 antur, hoc loco:

³ — placidè volo acquiescere.

Tui caussa rupi ramices, jam dudū sputo sanguinē.
 Scio, inquit Mercurialis, quid alii hic dicant. Ego ³ Plautus
 verò, & omnes docti negant, sputum sanguinis Mercat.
 scrotum sequi disruptum. Proinde ramices hoc loco
 explico venas pectoris latas; quas fortasse sic nomi-
 nat, quod populari & rustico vocabulo, quæque ve-
 næ amplæ, ut varices nuncupatæ, etiam ramices vo-
 carentur. Verum spuendo sanguinem, & vehemen-
 tius tussiendo facile potuit rumpi ramex, inprimis
 post incitatum cursum. Ita Græcis κήλη dicta vide-
 tur à κλάω, quasi rupturam dicas, ut Italis rottura,
 nobis breuck, scheursel. ⁴ Ex omnibus Herniæ ge- ⁴ Var. Lect.
 neribus, quam Græci κισσοκήλην vocant, qua venæ 20.
 intumescunt, & ramulos referunt, eam Latini ra-
 micem appellarunt, teste Cornelio Celso lib. vii.
 Plinius non aliter hanc vocem usurpavit. Juvenalis
 etiam manifesto herniam intellexit hoc versu:

Iacet exiguus cum ramice nervus.

Lucillius apud Nonium his versibus de hernia
 planè exponendus;

Quod deformis senex arthriticus ac podagrosus,

Et quod mancus miserque exilis, ramice magno.

Varronis apud eum verba in eum significatum ra-
 pienda omninò sunt: Rapta à nescio quo mulione
 raptoris ramices rumpit. Notum enim herniosos
 non valde juvari, si in Venerea palæstra vehemen-
 tius desudent. Facile illo opere rumpuntur rami-
 ces. Loquitur de rapta quadam formosula, quæ ra-
 ptoris

⁵ Salmasius
 Epist. ad Beves-
 rovicium.

Herniæ caus-
 sæ.

ptoris sui ramices rumpebat. Nihil etiam magis nocet ramicibus, id est, herniis, quam spiritum ex alto collectum, cum vi & contentione emittere, ut faciunt tubicines tibicinesque. Hinc rarò hodie videre est tubicines, qui non sint herniosi. Idem fatum fuit & tibicinum olim. Quare & illa verba Varronis apud Nonium de herniis capienda: Priusquam in Orchestra pythaulis inflet tibia, domi suæ ramices rumpit. Domi nempe meditatatur tibicen, & idipsum domi canit, quod in Orchestra tibiis est incenturus. Ideò & domi suæ ramices rumpit, priusquam rumpat in theatro. Cum tot probati auctores, & antiqui non aliam ramicis notionem agnoverint, incredibile est Plautum aliter ea voce usum esse. Non fit mihi verisimile. Veterum auctor Glossarum semper ita exponit: ramex, *ἐντεροκήλη*. Nunquam in pulmonis significatione apud eum legitur. Alio loco: *ἐντεροκήλη*, ramis, ramix, & *ἐντεροκηλήτης* ramicosus. Arnobius etiam ita usurpavit. Aliæ Glossæ: ramex, *κήλη*. Sed Plauti locus contrarium innuere videtur. Immo idem, si rectè capiatur. Duo sunt, non unum, & rupit ramices, & sanguinem hic sputat. Quod utrumque ex acri, contenta & longa cursura evenire certum est. At quod sequitur,

Resinam ex melle Ægyptiam vorato, salvū feceris, remedium est ad sanguinis rejectionem, non ad ruptos ramices aut herniam. Nam ad herniam nullum occurrebat præsens remedium, quod ipsi indicaret, ideo ad solam sanguinis sputationem monuit, ut eo remedio uteretur, quod facile erat atque in promptu. Vidi doctum hominem, qui inter ramicem ac ramices distingueret, & ramicem vellet esse herniam, ramices venas pectoris sive pulmonis. Frustra. Ramices venæ illæ sunt, quæ intumescunt in *κισσοκήλη*. Nec aliter sumendum & altero Plauti loco, quem citavit Nonius è Pœnulo:

Neque

Neque nos quenquam flagitamus, neque nos quisquam flagitat. (ces.

Tua caussa, est nemo nostrum suos rupturus rami-
Contentione enim vocis etiam hernia fit. Quod
ideo verum est, ut sciam Chartusianos, qui stantes
in Ecclesia diu & iteratis vicibus multis de die no-
cteque canunt, isti morbo esse plurimum obnoxios.
Quod ex nonnullis aliquando audiui.

Quamvis autem κήλη apud Græcos significet tu-
morem cuiuslibet partis, unde in gutture βροχικήλη,
malum Alpes inhabitantibus etiam hodie, ut vidi,
familiare,

¹ Quis tumidum guttur miratur in alpiibus?

¹ Iuvenal.

tamen recentiores Medici illud vocabulum scroti
modo tumoribus accommodarunt. Hæc virorum tan-

Herniæ spe-
cies.

tum est, & propriè à scroto ὀρχικήλη vocatur. His

² Pollux 4.

verò & mulieribus communis, quæ in inguine pro-

²⁴

minet, βεβωνικήλη, & in umbilico, ὀμφαλοκήλη. Ab

eo vero quod incidit, ut est intestinum, ἐντεροκήλη, vel

omentum, ἐπιτοκήλη. Hinc ex ambobus plus æquo

compositum nomen ἐντεροεπιτοκήλη, recentioribus

Medicis inventum. Quibus adde πνδυμικήλην à

flatu, ³ ὕδροκήλην, ab humore, qui vel inter tunicas

³ Cels. 7. 18.

increscit, vel in membranis, quæ ibi circa venas &

arterias sunt. Rarò, sed aliquando caro quoque in-

ter tunicas increscit; σαρκοκήλην Græci vocant. Præ-

ter hæc æquè integris tunicis ramex innascitur; κισ-

σκήλην Græci appellant, cum venæ intumescunt:

quod κισσός, sive varix dicitur.

⁴ Sylvestri ruta cum axungia veteri illitos rami-
ces sanari produnt.

Curatio.

⁴ Plin. 20. 13.

⁵ Paleam quoque tritici vel hordei calidam im-

⁵ Id. 22. 25.

poni ramicum incommodis experti jubent, qua-

que decoctæ sunt aqua foveri.

⁶ Cupressi folia trita, imponuntur ramici: qua de

⁶ Id. 24. 5.

caussa & bibuntur. Testium quoque tumori cum cera

illinuntur.

¹ Xiphii

¹ Id. 26.8.¹ Xiphii radix superior enterocelicis datur ex aqua.² Id. 31.15.² Ramicosis cochlearum cinis cum thure ex ovi albi succo illitus per dies triginta, medetur. *Quidam* ramici infantium lacerta mederi jubent.

CAP. XIV.

Partium procreationi dicatarum morbi & symptomata: eorum causse, & curationes.

Seminis natura.

³ Arist. 1. de gen. animal. 18.

Hystericæ suffocationis caussa.

Curatio.

⁴ Duret. enarrat. in Holler. 59.⁵ Martial. 11. Epigr. 72.

Nomina.

Symptomata.

Semen ³ excrementum est alimenti utilis atque ultimi, cui multum quoque & inutile alimentum permiscetur, ut vel morbi nonnullis contrahantur, cum non bene purgatio cessit. *Mulieribus nominatim hinc gravis ab utero strangulatus.* ⁴ Itaque virginibus suadendum est, ut nubant in Christo. Ego nuper vocatus sum nocte media ad curationem mulieris, quæ ab hystericæ suffocatione laborabat, & conciderat quasi mortua: Eam inveni frigidiores marmore, pulsus erat parvus, maritus de uxoris salute valde sollicitus. Bene est, dixi; jussi ut rem cum uxore sua haberet. rem habuit, indeque statim convaluit.

⁵ *Hystericam vetulo se dixerat esse marito,
Et queritur futuri Leda necesse sibi.
Sed flens, atque gemens tanti negat esse salutem,
Seque refert potius proposuisse mori.
Vir rogat, ut vivat, virides nec deserat annos,
Et fieri, quod jam non facit ipse, sinat.
Protinus accedunt Medici, medicæque recedunt,
Tollunturque pedes. ô Medicina gravis!*

Affectus hic Græcis ὕστερας καὶ ὕστεραν πιζή, quibusdam ἄπνοια ὕστεραν dicitur; Latinis uteri strangulatus, Plinio ab utero strangulatus, & vulvæ conversio, aliis uteri suffocatio, præfocatio, & spirationis ob uterum privatio nuncupatur. Namque altius in fauces

fauces invadens, eas quasi vinculo constringere, aut manu praecludere videtur, prorsusque spiritus intercipere magno suffocationis metu.

Gonorrhœæ
essentia.

¹ Cels. 4.21.

¹ Est etiam circa naturalia vitium, nimia profusio seminis, quod sine venere, sine nocturnis imaginibus sic fertur, ut interposito spatio tabe hominem consumat.

In hoc affectu salutare sunt vehementes frictiones, perfusiones, natationesque quam frigidissimæ, neque cibi, nec potio, nisi frigida assumpta. Curatio.

In attenta rei Venereæ attentione, quod Horatius de se ipso narrat, vel per insomnia libidinis semen affatim procidit, non ut in vera gonorrhœa, crudum id & aquosum ac sine sensu, sed magna utique voluptate exit, in mulieribus cum parium obscenarum odaxismo quodam, pruritu atque titillatione.

Pollutio nocturna.

Byblis in exemplo est; placida resoluta quiete
Sæpe videt, quod amat. visa est quoque jungere
amanti

Corpus; & erubuit, quamvis sopita jaceret.
Somnus abit: silet illa diu; repetitque quietis
Ipsa sua speciem; dubiaque ita mente profatur:
Me miseram, tacita quid vult sibi mentis imago?
&c.

Dummodo tale nihil vigilans committere tentem;
Sæpe licet simili redeat sub imagine somnus.

Testis abest somno: nec abest imitata voluptas.

Pro Venus, & tenera volucer cum matre Cupido,

Gaudia quanta tui! quam me manifesta libido

Contigit! ut jacui totis resoluta medullis!

Quibus semen tenue, & aquosum languidumque, Sterilitatis
veluti impuberes & senio confecti, infœcundi & steriles sunt: ut & quibus nimis crassum. causa.

² Nam steriles nimium crasso sunt semine partim: ² Lucret. 4.

Et liquido præter justum, tenuique vicissim.

Tenue, locis quia non potis est adfigere, adhesum,

Liqui-

*Liquitur extemplo, & revocatum cedit ab ortu:
Crassius hoc porro, quoniam concretius a quo
Mittitur; aut non tam prolixo mittitur ietu;
Aut penetrare locos aque nequit; aut penetratum
Ægrè admiscetur muliebri semine semen.*

Infœcundos & ætas facit ingra ves cens.

¹ Virgil. 3.
Georg.

¹ *Frigidus in Venerem senior; frustra que laborem
Ingratū trahit, & si quando ad proelia ventū est,
Incassum furit. —*

Nec iuvat, sed nocet medicamento eos incitare.

² Marineus de
reb. Hisp. 2. 1.

² Ferdinandus Hispaniæ rex, Caroli V. avus in ad-
versam valetudinem incidit, cum Germanam Fu-
xiam ante duxisset, adeò ut de ejus salute medici
ferè omnes desperarent. Quam valetudinem viri
quidam prudentes ex medicamentis quibusdam ei
datis ad procreandum provenisse putavere.

Impotentes.

³ Terent. Eun.

*Infœcundi quoque necessariò, quicunque impo-
tentes. ut Eunuchi, (³ qui quidem amatores mulie-
rum maximi, sed nihil possunt.) & maleficiati.*

Maleficiati.

⁴ Marian. 6.
rer. Hisp. 2.

⁴ Theodorico Burgundiæ regi, VVitterici Hispa-
niæ regis filia pacta in Galliamque principali appa-
ratu missa, brevi ad patrem integra rediit. causæ in
incerto fuerunt. fama tenuit, Theodoricum, pelli-
cum, quibus ad insaniam usque devinctus erat, arte
& carminibus impeditum, ne regiæ virginis florem
delibare posset.

Conceptum
impedientia.

⁵ Plin. 7. 13.

⁵ *Est etiam quædam privatim dissociatio corpo-
rum: & inter se steriles, ubi cum aliis junxere, gi-
gnunt: sicut Augustus & Livia.*

⁶ Lucret. 4.

⁶ *Nam multū harmoniæ Veneris differre videntur:
Atque alias alii complent magis, ex aliisque
Suscipiunt aliæ pondus magis, inque grave scunt.
Et multa steriles hymenæis ante fuerunt
Pluribus; & nactæ post sunt tamen, unde pueros
Suscipere, & partu possent ditescere dulci.
Et, quibus ante domi fecunda sape nequissent*

Vxores

Vxores parere, inventa est illis quoque compar
 Natura, ut possent natis munire senectam.
 Vsq̃ue adeò magni id refert; ut semina possint
 Seminibus commisceri genialiter apta,
 Crassaque convenient liquidis & liquida crassis.
 Quinetiam diata pravitas conceptum impedire,
 & corrumpendo seminis materiam, id infœcundum
 reddere potest.

¹ Atque adeò refert, quo victu vita colatur;

¹ Lucr. cit.

Namque aliis rebus concrescunt semina membris,
 Atque aliis extenuantur, tabentque vicissim.

Conceptum
 juvantia.

Sunt & inter veteres & recentiores Medicos, qui
 cœsent, ² μίξιν τῶ ἐξόπιον αἰσ τῶ κύνει συμφέγειν.

² Paul. 3.74.

³ — nam more ferarum,

³ Lucr. cit.

Quadrupedumque magis ritu plerumq; putantur
 Concipere uxores, quia sic loca sumere possunt
 Pectoribus positæ, sublatis semina lumbis.

Nec molles opus sunt motus uxoribus hilum.

Conceptum
 impeditia.

Nam mulier prohibet se concipere, atq; repugnat,

Clunibus ipsa viri venerem si lata retractet;

Atque exossato ciet omni pectore fluctus.

Eicit enim sulci recta regione, viaque

Vomerem atque locis avertit seminis ictum.

Idque sua caussa consuerunt scorta moveri,

Ne complerentur crebrò, gravidaque jacerent.

⁴ Cur mulier sæpius concumbens, non concipiat, ⁴ Plutarch. 5.

Diocles causam esse putat, quod vel omnino nul-
 lum, vel justo minus semen emittat, aut proli gi-
 gnendæ non aptum ob calorem, aut frigus, aut hu-
 miditatem, aut siccitatem deficientem, aut ob re-
 solutionem uteri. Stoici, obliquitatem veretri, quod
 non possit recta ejaculari semen: aut quia membra
 coëuntium non sint inter se legitima proportionem
 condita ad matricis distantiam. Erasistratus, ubi
 vulva callos contraxerit: aut carnosior, rariore,
 aut minor fuerit, quam natura exigat.

de placit. Phis-
 los. 9.

Z

¹ Ste-

¹ *Plin.* 11.37.² *Hippocr.* 5.
Aph. 46.³ *Arist.* 2. de
part. an. 6.Sterilitatis
curatio.⁴ *Plin.* 28.8.
Abortus ety-
mon.⁵ *Festus.*

Causæ.

⁶ *Plin.* 2.7.⁷ *Idem* 15.18.⁸ *Idem* 20.2.⁹ *Ibid.* 21.¹⁰ *Id.* 21.18.¹¹ *Id.* 24.16.¹² *Id.* 25.9.¹³ *Id.* 24.5.¹⁴ *Id.* 27.12.¹⁵ *Idem* 28.7.¹⁶ *Id.* 30.14.¹⁷ *Id.* 32.1.¹ Steriliora cuncta pingua, & in maribus, & in
fœminis. In his causâ, quia ² omentum os uteri
comprimit.³ Quinetiam obesa omnia ea de causâ steriliora
sunt, quod quantum ex sanguine proficisci ad ge-
nituram & semen genitale debeat, hoc in adipem
aut sebum sumptitur.⁴ Sterilitatem mulierum ajunt emendari, oculo
cum glycyrrhiza & anetho sumpto in cibo, promif-
so intra triduum conceptu.⁵ Abortum gravidæ mulieris dicitur, quod non
fit tempestive ortum.⁶ Miseret atque etiam pudet æstimantem, quam
sit frivola animalium superbissimi origo, cum ple-
rumque abortus causâ fiat odor à lucernarum ex-
tinctu.⁷ Sunt & in vino prodigia. Dicitur in Arcadia fie-
ri, quod fœcunditatem fœminis importet, viris ra-
biem. At in Achaia maximè circa Caryniam abigi
partum vino, atque etiam si uvam edant gravidæ,
cum differentia in gustatu non fit.*Præterea* ⁸ gravidis abortum facit elaterium, ⁹ ra-
dix althææ cum adipe anseris, ¹⁰ cypiros, ¹¹ dracun-
culi semen olfactum, ¹² cyclaminon, si prægnans
radicem transgrediatur.¹³ Portentum est quod tradunt, abortivum fieri
in Venere, ante perfusa virilitate cedri succo.¹⁴ Prægnans si edat onosmum, aut supergredia-
tur, abortum facere dicitur.¹⁵ Abortum facit menstruus illitus, aut si omnino
prægnans supergrediatur: *vel* ¹⁶ si transcenderit vi-
peram: item amphibænam, mortuam duntaxat.¹⁷ Mira sunt, quæ de lepore marino traduntur.
Venenum est aliis in potu, aut in cibo datus, aliis
etiam visus. Siquidem gravidæ si omnino aspexe-
rint, fœminam ex eo genere duntaxat, statim nau-
sea &

fea & redundatione stomachi vitium fatentur, ac deinde abortum faciunt. Remedio est mas, ob id induratus sale, ut in brachialibus habeant.

¹ Si castoreum fibrumve supergrediatur gravida, ² *Ibidem* 10. abortum facere dicitur, & periclitari partus, si superferatur.

² Inter evidentes causas maximè idoneus est terror omnis ad partum ante diem promovendum. ³ *Philostr.* 1. de *vita Apollon.*

³ Porrum sectivum ex abortu profluvia sistit; potio succo cum lacte mulierum. ⁴ Curatio profluvii.

⁴ Baccharis radices tres quatuorve decoquuntur ad tertias partes. Hæc potio mulieres ex abortu purgat. ⁵ *Plin.* 20.6. ⁶ *Idem* 22. 19.

Sunt alia, quæ foetum enecando abortum faciunt; ut quæ vel suffitu, vel odore, vel substantia venenata sunt.

⁵ Mentastrum potum fœminas purgat à partu, sed partus necat. ⁶ *Plin.* 20.14.

⁶ Thlaspes semen menses ciet, & partus necat. ⁷ *Idem* 27.13. Partus naturalis in caput.

Neque verò ad naturalem partum modò requiritur, ut legitimo tempore, sed etiam ut ea figura in lucem prodeat, quæ secundum naturam est, nempe, ut Hippocrates primus scripsit, ⁷ si in caput feratur. Rationem affert, quia puelli graviores partes sunt superiores, ex umbilico appensæ tanquam in statera quadam. Et ex eo, ut solet, Philosophus: ⁸ Partus pronis in caput conversis fit per naturam animalibus omnibus, propterea quod partem ab umbilico majorem habeant, quam inferiorem. Majora autem plus ponderis continent. Itaque veluti in statera dependentes eò vergunt, quo trahuntur.

⁸ Arist. 4. de gen. animal. 9. Partus non naturalis in pedes.

⁹ Quorum in nascendo non caput, sed pedes primi extiterant (qui partus difficillimus, ægerrimusque habetur) Agrippæ appellati: vocabulo, ab ægritudine, & pedibus. Confixos esse autem pueros in utero, Varro dicit, capite infimo nixos, sursum pedibus

dibus elatis: non ut hominis natura est, sed ut arboris. Nam pedes, cruraque, arboris appellat ramos: caput stirpem, atque caudicem. Quando igitur, inquit, contra naturam forte conversi in pedes, brachiis plerumque diductis retineri solent, ægriusque tunc mulieres enituntur. Hujus periculi deprecandi gratia, aræ statutz sunt Romæ duabus Carmentibus: quarum altera Postverta nominata est, Prosa altera: à recti, perversique partus & potestate & nomine.

¹ *Plin. 7. 8.*

¹ In pedes igitur procedere nascentem, contra naturam est: quo argumento eos appellavere Agrippas, ut ægrè partos: qualiter M. Agrippam ferunt genitum unico prope felicitatis exemplo in omnibus ad hunc modum genitis. Quanquam is quoque adversa pedum valetudine, (*convenit etymo Gelliano*) misera juventa, exercito ævo inter arma mortesq; ad noxia successu, infelici terris stirpe omni, sed per utrasque Agrippinas maxime, quæ Caium & Domitium Neronem principes genuere, totidem faces generis humani: præterea brevitate ævi, quinquagesimo uno raptus anno, in tormentis adulteriorum conjugis, focerique prægravi servitio, luisse augurium præposteri natalis existimatur. Neronem quoque principem, & toto principatu suo hostem generis humani, pedibus genitum parens ejus scribit Agrippina: ² quæ commentariis vitam suam casusque suorum posteris memoravit. Ritu naturæ capite hominem gigni mos est, pedibus efferri. Eò respexit poëta:

² *Tacitus 4. Annal.*

³ *Persius Satyr. 3.*

Partus difficilis causa.

⁴ *Arist. 4. de gen. anim. 6.*

³ — tandemque beatulus alto

Compositus lecto, crassisque lutatus amomis,

In portam rigidos calces extendit.

⁴ In ferendo etiam utero homines cum cæteris animalibus dissident. Cum enim cætera plurimum temporis valeant corpore, cum uterum ferunt, mulieres

lieres magna ex parte ægræ degunt. Cujus rei causa aliqua vel ad vitam referri potest. Cum enim mulieres vitam otiosam, & sellulariam quandam degant, plus contrahunt sibi excrementi. Nam quibus gentibus solitum est, ut mulieres labores suscipiant, iis nec uterus tam difficulter gestatur, & partus facilis est. Denique quibusvis locis mulieres, quæ laborare cōsueverunt, facilius pariunt. Labor enim excrementa consumit, quæ in mulieribus otiosis augentur. Cumque parturigo laboriosa sit, labor & exercitatio actæ vitæ facit, ut spiritum possint retinere: in qua re partus facilitas conciliatur.

Partum facilitantia.

¹ Dalion herbarius parturientibus ex semine anifi cataplasma imposuit cum apio: deditque bibendum cum anetho parturientibus.

¹ Plin. 20.17.

² Constat parturientes foliis althææ substratis celerius solvi, protinus à partu revocandum, ne vulva sequatur.

² Ibid. 21.

³ Sunt qui celeritati partus multum conferre putent lauri radicem, acetabuli mensura in aqua potam, efficacius recentem, quam aridam.

³ Idem 23.8.

Partus quoque celeres facit laurus Alexandrina sive Idæa, radice pota trium denariorum pondere, in vini dulcis cyathis tribus, &c.

⁴ Mulier quæ septies [*inepte interpretes, hîc, abortivum fœtum, de suo addit*] cum difficultate pepererat, rogante marito, hoc modo sanata est. Jussērunt sapientes mulieris ejus virum, cum pariendi tempus adesset, vivum leporem in sinu occultatum, eò deferre ubi paritura mulier esset: inde cum sapius circa mulierem deambulasset, repente leporem è sinu demittere: fore enim dicebant, ut simul fœtum vulva dimitteret, nisi lepus repente extra fores aufugisset.

⁴ Philostr. 3. de vita Apollon. 12.

⁵ De eo quod Mola vocatur, videndum est. Nam saepe veram graviditatem ementitur. Accidit hoc

Molæ essentia.

⁵ Aristot. 4. de gen. animal. 7.

vitium mulieribus nonnullis gravidis, quanquam raro; pariunt enim, quod molam vocant. Jam accidit enim mulieri cuidam, ut cum concubuiſſet, & ſe concepiffe putaffet; primum ventris moles augetur, & reliqua ex ratione venirent. Sed cum tempus pariendi jam eſſet, nec pareret, neque moles minueretur, ſed annos tres aut quatuor ita perleveraret, quoad dyſenteria implicata, demum peperit carnem, quam molam vocant. Quin & tota vita edurat hoc vitium, ut & conſeneſcat, & commoriatur. Quæ autem prodierit, adeo obdureſcit, ut vix ferro tranſigi poſſit.

¹ *Plin. 7. 15.* Quia ¹ ſolum animal menſtruale mulier eſt; inde unius utero, quas appellarunt molas. Ea eſt caro informis, inanima, ferri ictum & aciem reſpuens. Movetur, ſiſtitque menſes.

Etymon.
Nomina.

² *Scaliger
comm. in A-
riſt. 10. hiſt.
anim. 43.*

³ *Fefius.*

² Molæ autem nomen ab informi carnis ſpecie. Itaq; Latini etiam molem ab eadem origine: quam Græci μύλην. ³ Afranius poëta, quoniam Græci quoq; μολυκρὸν appellant, molucris meminit, in fabula, quam Virginem inſcripſit: Fœmè virgini, inquit, tanquam gravidæ mulieri, creſcit uterus; molucrum vocant. tranſit ſine doloribus.

⁴ *7. Pathol. 1.* Hinc *Iulius Scaliger in virginibus abſque coitu* molas generari exiſtimat, & *Fernelius*, ⁴ ſicut ova ſubventanea gallinas, ſic mulieres quandoque nullo viri concubitu molas concipere.

⁵ *in præcept.
conjug.*

⁵ Equidem, inquit *Plutarchus*, nunquam auditum eſt mulierem abſque viri conſuetudine prolem edidiſſe: at verò informes fœtus ac carnis moles, quæ ex corruptis humoribus in uteris coeunt, molas vocant.

⁶ *Plinius 10.
64.*

Præter hos, ejuſdem ſententia ſunt, nempe, ⁶ Molas gigni, ubi mulier non ex mare, verum ex ſemetipſa tantum conceperit: ideò nec animari, quia non ſit ex duobus: altricemque habere per ſe vitam illam,

illam, quæ satis arboribusque contingat, *medici, Aëtius, Avicenna, Gordonius, Valescus, Albertus Magnus, Nic. Rochæus, Paschalius, Sylvius, Marc. Donatus, Lemnius, alii.* Verum hanc opinionem, tanquam sui oblitus, damnat alio loco *Fernelius, ubi* ¹ *dicit,* ² *Molæ causam efficientem non esse solum* ³ *sanguinem menstruum, neq; hanc (ut ova, quæ ap-* ⁴ *pellantur subventanea) efficere posse solum mu-* ⁵ *liebre semen, quum nusquam visa sit mulier mo-* ⁶ *lam sine mare concepisse. Damnât idem Galenus* ⁷ *(cui itaque imponit Varandæus, istam opinionem* ⁸ *ipsi adscribens) sequutus veritatem, & authorita-* ⁹ *tem* ¹⁰ *Medicina & Philosophia principum.*

Quare mola causa statuatur viri semen, idque aut corruptum aut quovis modo invalidum, quod alimentum quidem trahere, nihil verò conformare potest. Quam causam, ut veriore agnoscunt & confirmant ¹¹ *multi & doctissimi medici.*

¹² *Molas uteri rumpere putant ovorum perdicis putaminum cinerem.*

C A P. XV.

Arthritidis species, causæ, & curationes.

Quæ Græcis *Ἀρθρίτις* dicitur, & Herodiano *Ἀρθρίτις*, *ἄρθρον*, Articulorum dolor appellatur *Ciceroni*, Articulorum morbus *Scribonio*, Articularis seu Articularius morbus *Plinio*. Et qui eo laborant *Ἀρθρίτις* Græcis, & eodem vocabulo à *Cicerone* *Arthritici* vocantur, & à *Plauto* *Articularii*. Barbaris hic affectus *Gutta* nuncupatur, quod sit defluxio guttatim facta, voce in hac significatione parum Latina.

Arthritis articulorum est dolor ex intervallis fere invadens. Sed quemadmodum omnes oculorum affectus *ὀφθαλμίας* nomine non continentur, neque renum *νεφρίτις*, nec omnis lateris dolor *πλευρίτις* dicitur,

¹ 6. Pathol. 15.
² 4. de usu
³ part. 3.
⁴ 2. de morb.
⁵ mul. 3.
⁶ Hipp. 1. de
⁷ morb. & de ste-
⁸ ril.
⁹ Arist. 4. de
¹⁰ gen. anim. 7.
¹¹ Holler. 1. de
¹² morb. 61. Du-
retus in annot.
Massar. 4.
Prax. 8. Gor-
raus def. Med.
Mercat. 3. de.
morb. mul. 8.
Pereda 1. de
morb. 58. A-
kakia 2. de
morb. mul. 4.
Hucherus 3. de
Steril. Laurët.
8. Anat. q. 13.
Saxon. 4.
Panth. 30.
Plater. 3.
Prax. 1. 3. Ca-
stro 3. de morb.
mul. 7. Va-
rand. 2. de m.
mul. 3. Riolan.
2. de morb. 2.
9. Corbeus 2. de
mul. aff. 3.
Ruffius 5 de
muliebr. 1.
7 Plin. 31. 14.

dicitur, nec omne delirium φρενίτις, cum tamen haec voces generalem significationem obtinere videantur à parte laesa: ita nec omnis dolor articularum Arthritidis, sed is solum, qui symptomatum vehementia, perenni affluxu materiae, cruditate humoris, & synarthrosi est acerbissimus: idque καλ' ἐξοχὴν, siue περ ἀνθρώπου τῆς partis affecta. quae est τὸ ἄεθρον, siue articulus.

Arthritidis
nomina.
Essentia.
Etymon.
Differentia.
¹ 1. Epigr. 99.

Statuuntur autem Arthritidis differentiae ex articularum numero: sed tribus duntaxat usus nomina indidit. haec sunt chiragra, ischias, & podagra. Prima & ultima meminit Martialis:

¹ Litigat, & podagra Diodorus Flacce laborat,
Sed nil patrono porrigit, hac chiragra est.

Symptoma-
ta.
² Sueton. in
vita.

Utraque vexavit imp. Galbam, qui ² fuit manibus pedibusque distortissimis: ut neque calceum perpeti, neque libellos evolvere, aut tenere omnino valeret.

Augustus coxendice, femore, & crure sinistro non perinde valebat, ut saepe etiam inde claudicaret; ab arthritide scilicet.

³ Philostr. I.
de vita So-
phist.

³ De hac ægritudine cum scriberet Herodes, hanc misit epistolam: Cum esse oportet, manus non habeo. Oportet progredi, non sunt mihi pedes. Oportet dolere, tum & pedes mihi sunt & manus.

⁴ Lucian. Tra-
gopod.

⁴ Γόνυ. κατὰ λην. ἀσπράζαλς. ἰχία. μηρὲς.
Χεῖρας. ὀμὸ πλάγας. βραχίονας. κέρωνα. καρπὸς.
Ἐὸ δὲ νέμεϊ. φλέγῃ. κροτῆι. πυροῖ. μαλάσῃ.
Pedem, genu, carposque nodos ossium,
Talosse, coxas, crura, scapulas, & manus
Brachiaque, carposque, artium & cavernulas,
Depascitur, vorat, urit, inflammat, tenet.

Ischiadis lo-
cus aff.

Ischias, quae Barbaris Schiatica, omnium vehementissima, sedem habet non in eo articulo,

⁵ Hom. Iliad.
5.

⁵ — ἐν τῇ τε μηρὸς
ἰχίᾳ ἐν τῇ φεῖ. κατὰ λην δὲ τὴν καλίσσιν.

— ubi

— ubi femur

In coxa vertitur. acetabulum autem vocant;
ad altius ad summam natem, qua nervi à lumbis
ab osse sacro emergentes feruntur in crura.

Arthritidis proxima & interna caussa serosus hu-
mor articulis incidens & insidens: externa, quacun-
que eum generare aut movere potest.

Arthritidis
causæ.

¹ Epulæ cruditates afferunt, ebrietates nervo-
rum torporem tremoremque; libidines pedum,
manuum, articulorum omnium depravationes.

¹ Senec. Epist.
24.

² Λυσιμελῆς Βάκχῃ, καὶ λυσιμελῆς Ἀφροδίτῃ,
Γεννᾷ θυγάτηρ λυσιμελῆς Ποδάγρα.

² Incertus 1.
Anthol.

³ E Baccho marcente, atque è marcente Dione,
Nascitur & marcens progenies podagra.

³ Roverius
vertit.

⁴ Pythermus memoriæ tradidit, ævo suo moros
annis viginti fructum non edidisse, & popularem

⁴ Athenæus 2.
Deipn. 12.

morbum podagram ita fuisse grassatam, ut non so-
lum viros, sed etiam pueros, eunuchos, virgines, mu-
lieres is morbus corripuerit, quin & eam ægritudi-
nem tam vehementer sævisse in greges, ut ovium
partes duas ille morbus affligerit.

Mororum
facult.

⁵ An id evenierit, quia mororum fructus poda-
gram arcere queant, in controversiam venire po-
tuit. Ego sanè apud Hipp. ac Gal. legi, mora, quæ

⁵ Mercurial.
1. Var. Lect.

satis maturuerint, ventrem subducere, stomachum
squalidum ac æstuosum consolari, præsertim si
frigida, nec cum cæteris cibis, sed paulò ante su-
mantur, moxque per pavementum deambuletur.

Ea verò privata ulla facultate podagricis auxiliari,
quo minus infestentur illi, apud neminem adhuc
observavi. Fieri tamen potuisse crederem, ut mora
frequenter Pythermi ætate ab omnibus ferè esita-
ta, stomachis recreatis alvisque liquatis eorum hu-
morum proventum interciperent, qui in articulos
decumbentes podagram gignere consueverunt: eo
magis, quod Gal. scribit, alvos astrictas habentes

Z 5

poda-

podagris esse obnoxios. Sed consideranti mihi capras, quæ mororum fructus non attingunt, ab ea lue non fuisse immunes; potius aëris inclementiam, quæ moris inimica extitit, etiam pedum morbos produxisse existimo; quando variis aëris constitutionibus varias ægritudines pervagasse non rarò à majoribus nostris observatum fuit. Cum enim morus, ut docet Theophrastus, idcirco sit prudentissima vocata, quod novissima omnium germinet: ea si quando pruina lædatur, quemadmodum lædi proditum est Psal. LXX. & apud Plin. lib. XVI. cap. XXVI. jam cœli intemperiem maximã esse constat, quam etiam ad pedes deducere defluxiones, non est à ratione alienum.

¹ 6. Aph. 28.

& 29.

² Gal. in com.

¹ Eunuchos, & mulieres podagra, non laborare scripsit Hippocrates. ² cujus tempore verum id erat, nunc verò propter nimium tum otium, tum vitæ intemperantiam non ita habetur verum.

³ Senec. Ep.

95.

³ Mulieres cum virorum licentiam æquarint, corporum quoq; virilium vitia æquarunt. neque enim minus pervigilant, non minus potant, & oleo ac mero viros provocant: atque invitis ingesta visceribus per os reddunt; vinumque omni vomitu rejiciunt: atque nivem rodunt, solatium stomachi æstuantis. Libidine vero neque maribus quidem cedunt: pati natæ. Quid ergo mirandum est, maximum medicorum ac naturæ peritissimum in mendacio prehendi; cum tot fœminæ podagricæ sint? Beneficium sexus suis vitiis perdiderunt: & quia fœminam exuerunt, damnatæ sunt morbis virilibus.

Arthritis
morbus divi-
tum.

Quoniam igitur hic affectus ex otio, luxu, atque libidine generatur, rarò pauperum tabernas frequentare solet.

⁴ 1. Anthol.

⁴ Μισόπρωχε θεά, μένη πλέτε δαμάτρεα,

ἢ τὸ καλῶς ζῆσαι πάντεσ' ἐπισκευδρή.

Εἰς ἑὲ ἀλλοτρίοις ἐπιζομένη ποσὶ χρίεσσι

Ὁ πλο-

Ὁ πλοφορεῖν οἶδας, καὶ μύρου σοι μέλει.
 Τέρπει καὶ σεφανός σε, ἔαυσονίς πόμα βάκχης.
 Ταῦτα ᾧδ' ἀπ' ἀρχαῖς γίγνε' ἐδέσποιο.

Τένερος καὶ φθύγεις πενίης τ' ἀλκίον ἐδόν.
 Τέρπει δ' εἰς πλάτεις πρὸς πόδας ἐρχομένη.

¹ *Diva beatorum domitrix, inopesque perosa,
 Qua laute vitam ducere ubique soles:*

¹ *Alciatus
 vertit.*

*Et gaudes residens alienis in vida plantis,
 Stant unguenta tuis fersaque texta comis.*

*Et larga Ausonii te oblectant pocula Bacchi,
 Quorum pauperibus copia nulla domi est.*

*Ergo inopum merito scrupos, loca & aspera vitas:
 Divitis in pedibus sed bene culta sedes.*

² Legimus quosdam morbo articulari & podag-
 ræ humoribus laborantes, proscriptione bonorum
 ad simplicem mensam & pauperes cibos redactos,
 non valuisse. Caruerunt enim sollicitudine dispen-
 sandæ domus, & epularum largitate, quæ & corpus
 corrumpunt & animam.

Curatio.

² *Hieronym.
 adv. Iovin.*

³ Ex senatu Romano Plotinum philosophum Pla-
 tonicum sedulo audiebat Rogatianus. Qui usque
 adeo ab hac vita animum segregavit, ut & bono-
 rum suorum curam neglexerit, & servos omnes ex-
 aboluerit, respueritque dignitates. Jam verò Prætor
 proditurus lictoribus jam astantibus, neque lares
 proprios habitabat, sed quosdam amicorum fami-
 liariumque conveniens, apud eosdem cœnabat &
 dormiebat, cibumque indies unicum assumebat.
 Qua quidem negligentia vitæ, extremaque incuria
 factum est, ut quum acriter podagris antea vexare-
 tur, neque progredi posset, nisi vectus sella, robur
 tandem inde resumserit; idem cum manus ante ex-
 tendere non valeret, tamen adeo convaluerit, ut
 his expeditius uteretur, quam qui artificia manibus
 quotidie tractant.

³ *Porphyr. in
 vita Plotini.*

⁴ Podagra, & chiragra, & omnis vertebrarum do-
 lor,

⁴ *Seneca Ep.
 78.*

lor, nervorumque interquiescit, cum illa, quæ tor-
quebat, hebetavit: omnium istorum prima vermi-
natio vexat, impetus mora extinguitur, & finis do-
lendi est, obtorpuisse.

¹ Lucian. Tra-
gopodagr.

¹ Πολλὰ μορφὰ τ' ἀτυχάντων,
Μελέει δὲ πόνων, καὶ τὸ σύνητες
Τὲς ποδαγρῶντας ὡς ἀμυγέτω.
Multæ sunt formæ miserorum:
Sed podagricos morbi soletur
Exercitium, & consuetudo.

Licet enim quamplurima afferantur huius morbi
remedia; tamen plerumque

² Ovid. 1. de
Ponto 4.

² Solvere nodosam nescit medicina podagram.
Hinc ipsa cū suis sibi remediis inducitur à Luciano:

Τίς τιν' ἀνίκητον με δεσπόει πόνων,
Οὐκ οἶδε ποδάγραν τ' ἐπὶ χθονὸς βροτῶν;
Ἦν ἔτε λιθῶνων ἀτμὶς ἐξιλάσκετο,
Οὔτε χυθὲν αἶμα βωμίοις παρ' ἐμπύροις,
Οὐ γὰρ ὅλος ὡς ἀκρεμὴς ἀλάλματιν.
Ἦν ἔτε Παιῶν φαρμάκοις νικᾶν ὀφείλει,
Πάντων ἰατρὸς τ' ἐν ἔργοναί γεῶν.
Οὐ παῖς ὁ Φοῖβος πολυμαθὴς Ἀσκληπείος.
Ἐξ ἧ γὰρ ἐφύη περὶ τῶν ἀνθρώπων γλῶσσα,
Τολμῶσι πάντες τέμνον ἐκδολεῖν ὀφείλει,
Κυκῶντες αἰεὶ φαρμάκων τεχνήματα.
Ἄλλοι γὰρ ἄλλην ἐπ' ἐμὲ περὶ τὴν τέχνην.
Τεῖχοςιν δρόνολαοισα, εἰ σέλιναί μοι.
Καὶ φύλλα θριδάκων, καὶ νομαίαν ἀνδράχνην.
Ἄλλοι, πρῶτον. οἱ δὲ ποταμογενέτα.
Ἄλλοι, κνίδας τρέχουσιν. ἄλλοι, σύμφυτον.
Ἄλλοι, φακὲς φέρονται τὲς ἐκ τελευμάτων,
Σταφυλίνον ἐφθόν. οἱ δὲ, φύλλα ὡστεικῶν.
Υἱοὶ ἄμην. μήκωνα. βολβός. σίδια.
Ψύλλιον. λίθωνον. ῥίζαν ἐλεβορόν. νίττον.
Τῆλιν μετ' οἶνον. γυρίνην. κρηάμφακον.
Κυπαρισσίνην κικίδα. γύρεν κελιδίνην.

Κρηάμφοις

Κράμβης ἀπέφθξ φύλλα· γύψον ἐκ γάλακτος.
 Σπυράδας ὀρείας αἰγῶν· ἀνθρώπων κήπερον.
 Ἀλουργα κυάμων· ἀνθρώπου ἀσπίς λίθος.
 Ἐψοσι φρυγίας· μυγάλας· σαύρας· γαλαῖας.
 Βαλράχας· υαίνας· τραγελάφας· ἀλώπεκας.
 Ποῖον μέταλλον ἐπετέρω βροχίς;
 Τίς ἐστὶ χυμὸς; ποῖον ἐδένδρε δάκρυ;
 Ζώων ἀπείλων ὅσα· νόστος· δερμαῖα.
 Στέαρ· αἶμα· μυελὸς· ἔρον· δπόπαι· γάλα.
 Πίνσιν οἱ μὲν, τὸ δὲ πεισάρων ἄκον.
 Οἱ δὲ, τὸ δὲ ὀκλῶ· τὸ δὲ ἐπὶ, πωλείονες.
 Ἀλλὰ δὲ πίνων τὴν ἱερὰν κατὰίρε·
 Ἀλλὰ δὲ ἐπὶ αἰοδαῖς ἐπιτελών, ἐμπάζε·
 Ἰσθαῖ· ἔπερον μῶρον ἐξάδ· λαβάν.
 Οἱ δὲ, θεραπεῖαν ἔλαβε· ὡς τὸ κρήνης.
 Ἐγὼ δὲ, τέτοις πᾶσιν οἰμῶζειν λέγω.
 Καὶ τοῖς ποιῶσι ταῦτα, καὶ πειρῶσιν με,
 Εἴωθ' ἀπινύων μάλλον ὀργιλωτέρω.
 Τοῖς δὲ φρονέσι μηδὲν ἀντίξεν ἐμῷ
 Ἦπτον ἔχω νέον, δὲ μὲν τε γίγνομαι.
 Οἱ δὲ μετὰ λαβάν· ἔμῳ μυστηρίων,
 Πρῶτον μὲν δὲ τὸν δὲ τὸ μὲν διδάσκει,
 Τέρπων ἀπαύρας, οὐτρεπέλας λέγων λόγους.
 Πᾶσιν δὲ ὅρα· μετὰ γέλοιον, καὶ κρότος,
 Ὅτε ἐπὶ λυτὰ φερόμεν βασιζέ·
 Ἀπὸν γὰρ, ἢν εἶπεν Ὀμηρῶν, ἢ δὲ ἐμὲ ἔγω·
 Βαίνεσ' ἐπὶ ἀνδρῶν κρήνῃ, καὶ βάσεις ποδῶν
 Ἀπαλὰς ἔχουσα· ὡς τὸ τοῖς ποταμοῖς βροχίς·
 Ποδάγρα καλεῖται, γιγνομένη ποδῶν ἄρεα.
Quis est hominum, cui non ego insuperabilis
Regina morborum Podagra nota sim?
Quam nulla placant thura fumigantia,
Affusus aris nec cruor ardentibus,
Suspensa templis divitum aut donaria.
Nec ipse Paon omnium cœlestium
Medicus deorum vincere pharmacis potest,

Phœbivē

Phœbivæ doctus filius Æsculapius.
 Mortalium siquidem ex quo fuit genus,
 Omnes meas vires retundere gestiunt,
 Omnemque turbant pharmacorum industriam.
 Plantaginem terunt, apiique semina,
 Foliaque lactucarum, & agreste peplion,
 Et marrubium amnicolamque potamogeitona:
 Alii cnidas terunt, alii symphyton,
 Lentæ palustres, pastinacæ, que illinunt
 Coctam, foliaque Persica, atque hyoscyamum,
 Bulbos, papaver, malicorium, psyllium,
 Thus, atque radicem ellebori, nitrum, merum
 Cum fœnograeco, gyrinen, collamphacon,
 Gallam cupressi, pollinem hordeaceum,
 Crudaque crambes folia, gypsumque ex garo,
 Capraque finum monticola, stercus viri,
 Fabasque molitas, asii florem lapidis.
 Alii rubetas, quosque araneos vocant.
 Mures, lacertas, atque mustelas coquunt;
 Ranas, hyanas, tragelaphos, vulpeculas.
 Cujus metalli haud facta sunt pericula?
 Quis non probatus succus, & lacryma arboris?
 Animalium omnium ossa, nervi, tergora,
 Adeps, cruor, medulla, lotium, merda, lac.
 Alii remedium quatuor ex rebus bibunt,
 Alii quidem ex octo, exque septem plurimi:
 Alius bibens sacram, repurgari studet,
 Aut carminibus animum adhibens illuditur.
 Iudeus excantat, fatuum adhibens alium.
 Rursus alius à fonte remedium petit.
 Omnes sed illos jubeo plorare: atque sic
 Tentantibus me, occurrere iracundior
 Soleo; sed in me excogitantibus nihil,
 Mitem & benignam præsto me: nam qui meis
 Communicat mysteriis, primum statim
 Loqui docetur suaviter, dehinc jocos

Oble-

Obleſtat omnes : cumque riſu cernitur,
Plauſuque cunctis, fertur is ut in balneum.

Quam dixit Aten ille Homerus, illa ſum:

Caput virorum calco, plantas occupo

Pedum tenellas : cumque ſim ποδάγρα, *ἢ* *ῥεα*,

Vulgo Podagra dicor.

Quidam maluerunt pedum uſum amittere; quam
Podagra doloribus cruciari.

¹ Non eſt prætereundum in eo exemplum in- ¹ *Plin. 23. 1.*
gens. Siquidem M. Agrippa ſupremis ſuis annis con-
ſectatus gravi morbo pedum, cum dolorem eum
perpeti nequiret, unius Medicorum portentosa
ſcientia, ignorante Divo Auguſto, tanti putavit uſu
pedum ſenſuque carere, dummodo & dolore illo
ſecareret, demerſis in acetum calidum cruribus, in
incerrimo impetu morbi. ² traditque M. Varro, Ser- ² *Idem 25. 3.*
uſum Clodium equitem Romanum magnitudine *Sueton. de ill.*
doloris in podagra coactum, veneno crura perun- *Grammat.*
xiſſe, & poſtea caruiſſe ſenſu omni æquè quam do-
lore in ea parte corporis.

³ Metus repentinus animum in alienam curam ³ *Senec. 6. de*
avertendo dolore podagricos aliquando liberavit, *Benef. 8.*
ut de Meleniano ſupra diximus.

⁴ Morbis auxiliari Muſicam Theophrastus ſcripſit, ⁴ *Athenæus*
& ἱγρὰς eo cruciatu liberari, ſi quis, dum urget ⁴ *Deipu. 5.*
dolor, tybiis Phrygiam modorū harmoniam canat.

⁵ Afininum lac bibendo qui liberati ſint podagra ⁵ *Plin. 28. 9.*
chiragraue, inter exempla ſunt. Serum etiam afinini
lactis efficaciffimè heminis per intervalla ſingulis
diebus quinis, articularibus morbis bibitur.

⁶ Sextus Pompeius, prætorii viri pater, Hiſpaniæ ⁶ *Idem 22. 25.*
citerioris princeps, cum horreis ſuis ventilandis
præſideret, correptus dolore podagræ, merſit in tri-
ticum ſeſe ſuper genua: levatusque ſiccatis pedibus,
mirabilem in modum, hoc poſtea remedio uſus
eſt. Vis tanta eſt, ut cados plenos ſiccet.

Plura

Plura remedia apud Celsum & Plinium legere est.

¹ *Plutarch. in
vita.*

¹ Agenti Athenis Syllæ dolor cum gravedine torpidus decubuit in pedes, quem Strabo ait esse podagræ balbutiem. Quare aquis calidis usus est. Vbi quidam *ποδὶ γεας ψέξις*, non podagræ balbutiem, sed quasi catenam & compedes exponunt, ut sit à *ψέξις*, quod nonnunquam pro annulo & catena ponitur.

LIB. V.

DE PARTIVM MORBIS EXTERNIS.

Chirurgiæ antiquitas, nomen, opera.

PRÆFATIO.

² *Cels. præf.*

IN ² tres olim partes Medicina deducta est, ut una esset, quæ victu, altera quæ medicamentis, tertia quæ manu mederetur. Primam *Ἀγνῆκλῶ*, secundam *Φαρμακῆκλῶ*, tertiam *Χειρουργῆκλῶ* Græci nominaverunt. De prioribus actum, restat posterior, quam priscos imprimis exercuisse constat. Nam Podalirium & Machaonem Homerus non in pestilentia, neque in variis generibus morborum aliquid attulisse auxilii, sed vulneribus tantummodo ferro & medicamentis mederi solitos esse proposuit. Ex quo apparet, has partes Medicinæ solas ab his esse tentatas, easque esse vetustissimas.

³ *Paulus 3.
Sentent. & 5.
tit. 23. Vlpia-
nus in l. 4. D.
ad l. Cornel. de
ficariis. & in l.
qua actione 7.
§. ult. D. ad
leg. Aquil.*

Chirurgiæ vox Græcis in genere omnem manuariam operam significat: sed *χειρουργῆκλῶ* de ea Medicina parte dicitur, quæ artificiosa manuum opera externis corporum affectibus medetur. Quanquam verò Chirurgi medicamenta applicent: id tamen non ut Chirurgi, sed ut Medici, medicamentis instructi præstant. Et Medici nomen sapissime pro Chirurgis usurpatur apud ³ Iurisconsultos.

CAP.

CAP. I.

Tumores, Tubercula, Pustulæ. eorum nomina, essentia, causse, signa, curationes.

MOrbi, qui in externis partibus ex humoris vitio succrescunt, vel in cute prominent, vel eam excavant, vel commaculant. Prominent tumor, tuberculum, pustula.

¹ Guttur homini tantum & suibus intumescit, aquarum quæ potantur, plerumque vitio. ² Præsertim apud Aquicolas Italiæ, & Medullos Alpinos.

³ Quis tumidum guttur miratur in alpibus?

Hunc affectum, qui Græcis βρογχικήλη, Latinis Hernia gutturis, ex potu aquæ ex liquefactis nivibus, quæ Alpinis aliisque montanis in usu est, provenire negant ⁴ Fernelius & ⁵ Platerus. Et hic quod popularis sit quibusdam regionibus, id potius dispositioni cuidam naturali istorum hominum attribuendum putat.

Causa verò materialis, crassa lentaque pituita, eò ex capite devoluta.

⁶ Succus Helxines cum psimmythio sanat tumores, collectionesque, & guttura incipientia turgescere.

⁷ Peritissimi Medici confertim ingruentibus vitiosorum humorum fluxionibus, non statim medicamentia purgantia applicant, sed tumorem inde ortum patiuntur foris illitis remediis ipsum ultro concoctione quadam emolliri.

Tumores qui Græcis χοιγίdis, Latinis Struma fortè à στεγόν durum, vel quasiruma. Certe nostrum krop, est ruma, rumea & struma. Arabibus sunt scrophulæ, vel propter similitudinem, quam habent cum scrophis; id est, porcis; vel quia scrophulæ, maxime patiuntur hoc malum ob gulositatem, qua de

Bronchoceles essentia.

¹ Plinius 11.

³⁷.

² Vitruvius.

³ Juvenal. Sat.

¹³.

Causa.

⁴ 7. Path. 3.

⁵ 3. Prax.

⁶ Plin. 22. 17.

⁷ Plutarch.

Consol. ad Apollon.

Strumæ nomina.

Aa

causâ

causâ & pueri iis infestantur: vel ita dicuntur, quia multiplicant sobolem, ut scrophæ.

Curatio.

¹ Plin. 20. 14.

² Ibid. 6.

³ Ibid. 9.

⁴ Ibid. 13.

⁵ Ibid. 15.

⁶ Ibid. 17.

¹ Strumis illinitur succus mentastri, ² allium in oleo & pulte, ³ brassica sylvestris in aqua contrita, ⁴ nasturtium cum lomento, opertumque brassica. ⁵ Sic & strumas discutit capparis radix cocta in aqua, ⁶ heraclium cum oleo, & aceto & farina hordeacea.

⁷ Idem 25. 13.

⁷ Nostri herbarii strumeam vocant, ranunculi genus, quoniam medetur strumis & panis, parte in fumo suspena.

Carbunculi nomina.

Carbunculus, *vel* carbo, Græcis ἀρσεν, Avicenna pruna, & ignis Perficus dicitur: *vel* quod urat, *ut* pruna, *vel* quod colorem ejus referat.

⁸ Plin. 25. 1.

⁸ L. Paulo, Q. Marcio Censoribus, primum in Italiam carbunculum venisse, Annalibus conscriptum est, peculiare Narbonensis provinciæ malum: quo duo Consulares obiere eodem anno, Julius Rufus, & Q. Lecanius Bassus, ille medicorum inscitia fectus, hic verò pollice lavæ manus evulso acu ab semetipso, tam parvo vulnere, ut vix cerni posset. Nascitur in occultissimis corporis partibus, & plerumque sub lingua, duritia rubens varicis modo, sed nigricans capite, alias livida, corpus intendens atque intumescens, sine dolore, sine pruritu, sine alio quam somni indicio, quo gravatos in triduo affert, aliquando & horrorem afferens, circaque pustulas parvas, rarius febrem, stomachum faucesque cum invasit, ocissimè exanimans.

Canceris nomen.

Sed pleraque Cancro potius conveniunt, quam Carbunculo.

⁹ 2. ad Glau. 10.

Cancer, καρκινώμα, & καρκίνος dicitur Galeno, ⁹ ob similitudinem, quam habet hic tumor cum cancro aquatili. Sicut enim hoc animal habet corpus rotundum, & pedes hinc inde expansos, colore livente ac cinereo, & quæ chelis arripit, firmiter stringit: ita

Cancer

Cancer est tumor rotundus figurâ, colore lividus, *Essentia.*
partemque cui insidet, ita stringit, ut ceu clavo quodam
firmata esse videatur; tandem in circuitu habet venas turgidas, hinc inde protensas, quæ non male
referunt canceri pedes.

¹ — malum solet immedicabile cancer ² Ovid. 2. Met.

Serpere, & illas vitiatas addere partes.

Et tum exesa cute fit cancer exulceratus, qui asperis
remediis irritatur.

² Vulneris id genus est, quod cum sanabile non sit, ² Idem 2. de
Non contrectari, tutius esse puto. Ponto 2.

Varix immodica est venæ dilatatio, tumorem re. *Varicis no-*
ferens. Glossæ: κελος & varix, varica. κελος & δης va- *mina.*
ricosus. Causa est multus crassusque sanguis, ob *Causa.*
cujus gravitatem varix in cruribus, quàm in cete-
ris partibus frequentior. Hinc diu stando, dum exta
consulit, facile

³ — varicosus fiet haruspex. ³ Juvenal.

Præsenti certè animo fuit ⁴ ille, qui dum varices
exsecandos præberet, legere librum perseveravit. *Sat. 6.*
Curatio.

⁵ C. Marius varices in utroque crure cum habe- ⁴ Seneca Epist.
ret, secandas eas medico præbuit: alteriusque sectio- *79.*
nem absque ullo gemitu, & ne contractis quidem ⁵ Plutarch.
superciliis sustinuit. ad alterum transeuntem inhi- *Apophth.*
buit, non esse inquiens remedium isto dignum do-
lore.

⁶ Varicum dolores sedat tribuli semen adalliga- ⁶ Plin. 22. 10.
tum, ⁷ succus cotoneorum, ⁸ fideritis adalligata, ⁹ fi- ⁷ Idem 23. 6.
mi vitulini cinis, cum lilii bulbis decoctus, addito ⁸ Idem 26. 10.
melle modico. ⁹ Idem 28. 16.

¹⁰ Erysipelas dicitur *Ερύσιπελς ἐπὶ τὸ πέλαις,* *Erysipelatis*
etymon.
καὶ ἐπὶ ῥῆιν τοῖς ὡλησίον ἐπινεμέσθαι. Latinis Ignis sa- ¹⁰ Etymolo-
cer dicitur. *gus.*

¹¹ Et simul ulceribus quasi inustis omne rubere ¹¹ Lucr. 6.

Corpus; ut est per membra sacer cum diditur ignis. *Zoster.*

¹² Ignis sacri plura sunt genera, inter quæ me- ¹² Plin. 26. 11.
dium

dium hominem ambiens, qui zooster, (zona Scribonio Largo, nobis Om-loop) appellatur, & enecat, si cinxerit.

Plurima ignis sacri remedia, quæ à Plinio & aliis recensentur, brevitatis causa hic omittimus.

Pustulæ.

¹ Cels. 5. 28.

¹ Pustulæ maxime vernis temporibus oriuntur. Earum plura genera sunt. nam modo circa totum corpus partemve aspredo quædam fit, similis his pustulis, quæ ex urtica, vel ex sudore nascuntur. *ἔξωθημα* Græci vocant. eaque modo rubent, modo colorem cutis non excedunt. Nonnunquam plures fimiles varis oriuntur, nonnunquam majores pustulæ lividæ, aut pallidæ, aut nigræ, aut aliter naturali colore mutato, subestque his humor. Ubi hæ ruptæ sunt, infra quasi exulcerata caro apparet, *ἐλκῶδες* Græcè nominatur.

Scabiei essentia.

² Cels. cit.

² Scabies est durities cutis rubicunda, ex qua pustulæ oriuntur, quædam humidiores, quædam ficciores. Exit in quibusdam sanies, fitque ex his continuata exulceratio pruriens, serpitque in quibusdam citò. Atque in aliis quidem ex toto desinit, in aliis verò certo tempore anni revertitur.

Causa.

Oritur ex salso & acri humore,

³ Persius Sat.

³ — namque est scabiosus, & acri

2.

Bile tumet. —

⁴ Curtius 8.

Hist.

⁴ Adversum flumen subiit classis, & altero die appulsa est haud procul lacu salso, cujus ignota natura plerosque decepit ingressos aquam. quippe scabies corpora invasit, & contagium morbi etiam in alios vulgatum est. Oleum remedio fuit.

Contagium.

⁵ Juvenal. Sat.

⁵ Solet contagio insicere. Sic

2.

⁶ Horatius de arte.

⁶ Totus grex unius porci scabie cadit.

⁷ Juvenal. Sat.

Nam & bestias ⁷ mala scabies urget: ita

8.

Vetusta scabie lævis canis.

⁸ Columel. 11. 2

⁸ Boves quoque scabiosi fiunt, &

⁹ Virgil. 3.

⁹ Turpis ovis tentat scabies, ubi frigidus imber

Georg.

Altius

*Altius ad vivum persedit, & horrida cano
Bruma gelu: vel cum tonsis illotus adhæsit
Sudor, & hirsuti secuerunt corpora vepres.
Dulcibus iccirco fluviis pecus omne magistri
Perfundunt, udisque aries in gurgite villis
Mersatur, missusque secundo defluit amni:
Aut tonsum tristi contingunt corpus amurca,
Et spumas miscent argenti, vivaque sulphura,
Idæasque pices, & pingues unguine ceras,
Scillamq, elleborosq, graves, nigrumq, bitumen.
Non tamen ulla magis præsens fortuna laborū est,
Quam si quis ferro potuit rescindere summum
Vlceris os.*

Curatio.

¹ Scabiem hominis, asininæ medullæ maximè ¹ Plin. 28.18.
abolent: urinæ ejusdem cum suo luto illitæ. Buty-
rum etiam, quod in jumentis proficit, cum resina
calida, glutinum taurinum in aceto liquefactum,
addita calce: fel caprinum, cum aluminis cinere:
boas fimum bubulum: unde & nomen traxere. Ca-
num scabies sanantur bubulo sanguine recenti: ite-
rumque cum inarescat, illito, & postero die abluto
cinere lixivo.

A scabie distat impetigo; quod sicca sit & omnis Impetiginis
humoris sanieique expers. Ex siccis enim pustulis fit, essentia.
scabies verò ex humidis.

*Impetigo cum impetu celeriter, & latè procedit, &
petit, seu impetit cutis unam partem post aliam,*

² — vitium est, quod ducit ab impete nomen. ² Serenus.

Glossæ: Impetigo, λειχήν.

Nomina.

³ Sensit & facies hominum novos, omnique ævo ³ Plin. 26.1.
priori incognitos, non Italiæ modo, verum etiam Lichen.
universæ prope Europæ, morbos. Gravissimum ex
his Lichenas appellavere Græco nomine, Latine,
quoniam à mento fere oriebatur, joculari primum
lascivia (ut est procax natura multorum in alienis
miseriis) mox & usurpato vocabulo mentagram,

A 2 3

occu-

Curatio.

occupantem in multis totos utique vultus, oculis tantum immunibus, descendentem verò & in colla pectusque ac manus, fædo cutis furfure. Non fuerat hæc lues apud majores patresque nostros. Et primum Tiberii Claudii Cæsaris principatu medio irrepfit in Italiam, quodam Perusino Equite Romano Quæstorio scriba, cum Asia apparuisset, inde contagionem ejus importante. Nec sensere id malum fœminæ, aut servitia, plebesque humilis, aut media, sed procures veloci transitu, osculi maxime, fœdiore multorum, qui perpeti medicinam toleraverant, cicatrice, quam morbo. Causticis namque curabantur, ni usque in ossa corpus exustum esset, rebellante tædio. Adveneruntque ex Ægypto genitrice talium vitiorum medici, hanc solam operam afferentes, magna sua præda. Siquidem certum est, Manilium Cornutum H. SCC. elocasse in eo morbo curandum sese.

De hoc affectu scripsisse videtur Martialis:

¹ 1. Epigr. 39.

¹ *Indignas premeret pestis cum tabida fauces,
Inque ipsos vultus serperet atra lues.*

² Plin. 20. 1.

² Cucumeris sylvestris radix arida cum resina impetiginem & scabiem, psoram, & lichenas sanat. *Alia apud Plinium videre est.*

Species.

³ Cels. 5. 28.

Lepræ essentia.

³ Impetiginis verò species sunt quatuor. *E quibus deterrima, quæ Græcis Lepra nominatur. Ea cutem vehementer rodit, altè depascit, atque findit: ex qua non solum furfures, sed & squamula decidunt.*

⁴ Herodot. 1. Hist. 138.

⁴ Apud Persas si quis è civibus lepra aut vitilagine infectus sit, huic in civitatem venire non conceditur, neque cum aliis Persis consuetudinem habere. Dicunt enim hos morbos illis immisos, quod in solem peccaverunt. Externum verò, qui iisdem correptus fuerit, è regione sua exigunt: atque ob eandem causam albas columbas in regionem illam afferunt.

⁵ Si

¹ Si quis crebrò per roscidas arbores transeat, ^{Causa.}
 membra materiam tangentia lepra corripuntur. ^{1 Plutarch.}
 Aut, ut Laitus dicebat, quia roris humor ob tenui-
 tatem de cute aliquid stringit. Aut sicut rubigo hu-
 mectatis seminibus incidit, ita à rore viridibus ac
 tenuibus, quæ in superficie sunt morsis & colliqua-
 tis, aspergo quædam noxia defertur, & affusa cor-
 poris partibus, quæ maximè sunt exsanguis, earum
 superficiem mordet atque lancinat. Nam rori natu-
 ra inesse quandam rodendi vim, satis ex eo liquet,
 quod potus graciliores facit: & pingues mulieres te-
 nuibus vestimentis aut lanis rorem excipientes, vi-
 dentur eo nimias carnes consumere.

*Nascitur alias ex bile atra, cui etiam crassa len-
 taque pituita salsa quiddam sit admistum.*

*Ab hac plane diversa est Lepra Arabum, siue Ele-
 phantiasis, quam tamen scabiei vehementiam esse* ^{2 Plutarch. 8.}
cenſebat Diogenianus. Sed de hac supra. ^{Probl. 9.}

³ Allium lepras, lichenas, lentigines exulcerat, ^{3 Plin. 20. 7.}
 sanatque cum origano, vel cinis ejus ex oleo & garo
 illitus.

⁴ Lepras præterea sanat brassicæ succus cum alu- ^{4 Ibid. 9.}
 mine rotundo ex aceto: *aliaque, quæ à Plinio refe-
 runtur.*

CAP. II.

Maculæ. earumque causa, & curationes.

Cvtis etiam vitia quædam nihil prominent, sed
 æqualia manent nulla asperitate: hujusmodi
 sunt maculæ, quæcunque alieno colore hanc fœdant:
 ut vitiliginis species, lenticulæ, sugillatæ, stigmata,
 vibices.

⁵ Vitiligo in corpore hominis macula alba, quam
 Græci ἀλφὼν vocant, à quo nos album; siue à vitio
 dicta, etiamsi non lædit; siue à vitulo, propter ejus

Vitiliginis
 etymon.
^{5 Festus.}

membrarum candorem, qua nascitur involutus. Lucilius;

Hæc odiosa mihi vitiligo est, non dolet, inquit.

Causa.

¹ Cels. 5. 28.

¹ Quamvis autem non dolet, & per se nullum periculum adfert Vitiligo, tamen foeda est, & ex malo corporis habitu fit.

² Plato Timæo.

² Alba pituita propter ampullarum spiritum intus inclusa difficilis ad exteriorem cutem delapsa, corpus variis sordibus aspergit, albisque inficit maculis, leucis, alphisque, atque morbos alios ejusmodi generat.

Species.

³ Cels. cit.

³ Vitiliginis tres species sunt. Ἀλφὸς vocatur, ubi color albus est, ferè subasper, & non continuus, ut quædam quasi guttæ dispersæ esse videantur. Interdum etiam latius, & cum quibusdam intermissionibus serpit. Μέλαις colore ab hoc differt, quia niger est, & umbræ similis. Cætera eadem sunt. Ἀδουκὴ habet quiddam simile alphi, sed magis albida est: altius descendit, in eaque pili sunt, & lanugini similes. Omnia hæc serpunt, sed in aliis celerius, in aliis tardius.

Prognosticum.

⁴ Cels. cit.

Curatio.

⁴ Utrum autem aliquid horum sanabile sit, an non sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acu pungi. Si sanguis exit, quod ferè fit in duobus prioribus, remedio locus est: si humor albidus, sanari non potest: itaque ab hoc quidem abstinendum est. Super id verò, quod curationem recipit, imponenda lenticula mista cum sulphure & thure, sic ut ea contrita ex aceto sit.

⁵ Plin. 20. 13.

⁵ Radix rutæ toto corpore cicatrices aut maculas illita emendat.

⁶ Ibid. 15.

⁶ Vitilignes albas tollit radix capparis si trita in sole fricentur. Reliqua apud Celsum, & Plinium videre est.

Lentigo.
Varus.

Lentigo & varus in facie potissimum & in manibus, nonnunquam in pectore emergit lentis magnitu-

gnitudine, unde *φάρξ* & lenticula quoque dicitur.

¹ Poene ineptiæ sunt curare varos & lenticulas: ¹ Cels. 6. 5.
sed eripi tamen fœminis cura cultus sui non potest. Curatio.

Vari commodissimè tolluntur imposita resina,
cui non minus, quam ipsa est, aluminis scissilis, &
paulum mellis adjectum est.

Lenticulam tollunt galbanum & nitrum, cum
pares portiones habent, contritaque ex aceto sunt,
donec ad mellis crassitudinem venerint.

C A P. III.

Vulnerum essentia, & curatio.

Cum unitas alicujus partis solvitur, Hippocrati
έλκος, Latinis aut *ulcus* est, aut *vulnus*. Qua-
cunque interiorē, & ex corporis vitio originem ha-
bet, aut quæ pus, putredinemque contraxit, *Vlcus*
appellatur. Quæ verò extrinsecus orta, *Vulnus*.

Vlcus.

Vulnus.

Magna, quod ad partes, in curandis vulneribus
differentia. Curatio.

² Vesica membrana constat, quæ vulnerata, cica-
trice non solidescit: neque qua cerebrum, aut cor
involvitur. ipsumque

² Plin. 11. 37.

Hippocr. 6.

Aph. 18.

Vesicæ, Me-
ningum, Pe-
ricardii, Cor-
dis vulnera.³ Ovidius 12.

Met.

⁴ Idem 1. de

Ponto 4.

³ — parvo cor vulnere laesum

Corpore cum toto post tela educta refrixit.

Quare frustra in vulnerato corde de remediis labo-
ramus.

⁴ Afferat ipse licet sacras Epidaurius herbas,

Sanabit nullâ vulnera cordis ope.

Sic & vulnus illatum hepatis, qua diaphragmati
adjacet, & ubi truncus est vena insignis, quam vo-
cat Hippocrates *ἡπατική*, profusione sanguinis impla-
cabili, est maximè princeps ad mortem. Quæ ratio sa-
pientem eò movebat Vlyssē, ut ea parte Cyclopi ne-
cando telum acutum conderet,

Hepatis vul-
nera.

⁵ — Ὀδὸν φέρεις ἡπαρ ἐχέου.

⁵ Homer. O.

Vbi dyss. 9.

A a 5

Vbi diaphragma hepar complectitur.

Atque hæc citæ mortis ratio, primum Iudæis cognita, & scripta in sacris libris, cognitionem eam comparavit Homero. (Qualia innumeris locis in suo Homero annotavit harum literarum dictator Dan. Heinsius, equestris & eruditi ordinis immortale de-

¹ 2. Regum 2.
& 3.

cus.) Sic enim legimus ¹ Abnerum Azaëli, & Joabum Abnero vitam continuo ademisse, ferro ad viscus vitale immisso & abdito: quod sapientes viri de jecore scriptum existimant.

Supercilii,
Cartilaginis,
Ossium vul-
nera.

² Plin. cit.

² Supercilium vulnere aliquo diductum non coalescit, ut in paucis corporis humani membris. Cartilago rupta non solidescit. Nec præcisa ossa recrescunt. Neque nervi solidantur incisi: mirumque, vulneratis summus dolor, perfectis nullus.

³ Plato Ti-
mao.
Carnis vul-
nera.

Et quemadmodum partes spermatica non regenerantur, ita ³ caro facile restauratur. Quando igitur caro quælibet circumciditur, ejusque radix permanet, dimidia quædã est calamitatis potentia. Quando verò quod carnes ossibus alligat, ægrotat, & sanguis ex illis ac nervis defluens haud amplius nutrit ossa, carnemque revincit, sed ex pingui & glutinoso asper, falsus, siccus, & squalidus iniquitate victus est factus, tunc certè quod omnia ista perpetitur, abscissum ab ossibus sub carne nervisque riget. Caro etiam à radicibus decidens nudos relinquit nervos, & falso obductos humore, & in fluenta sanguinis permanens, morbos multos efficit.

Prognosticū.
⁴ Seneca 1. ad
Marciam.

⁴ Vulnerum sanitas facilis est, dum à sanguine recepta sunt: tunc & uruntur, & in altum revocantur, & digitos scrutantium recipiunt. ubi corrupta in malum ulcus verterunt, difficilius curantur.

⁵ Ovid. 1. de
rem. amor.

⁵ Vidi ego, quod fuerat primo sanabile vulnus,
Dilatam longæ damna tulisse moræ.
Si tamen auxilii perierunt tempora primi,
Et vetus in capto pectore sedit amor,

Majus

Maius opus superest: sed non, quia serior agro
Advocor, ille mihi destituendus erit.

Qua læsus fuerat, partem Paantius heros
Debuerat celeri præsecuisse manu.

Post tamen hic multos sanatus creditur annos,
Supremam bellis imposuisse manum.

Tandem enim

¹ Tarda Philocteta sanavit crura Machaon:

¹ Propert. 2.

Sed potius

Eleg. 1.

² Opprime, dum nova sunt, subiti mala semina
morbi.

Curatio.

² Ovid. cit.

³ — decet tunc ire recentes

³ Claudian. in

Deter sum maculas. veteri post obruta morbo

Entr. 1.

Corpora, Pæonias nequidquã admo veris herbas.

⁴ Levio re medicina est oriens adhuc restinguen-
da mali vis: vehementius contra inveterata pugnan-
dum est.

⁴ Senec. cit.

⁵ Vlcera possessis altè suffusa medullis,

⁵ Claudian.

Non levio re malo. ferro sanantur & igni,

cit.

Ne noceat frustra mox eruptura cicatrix:

Ad vivum penetrant flāma, quo funditus humor

Defluat, & vacuis corrupto sanguine venis.

Ne igitur

⁶ Ut corpus redimas, ferrum patiaris, & ignes:

⁶ Ovid. cit.

manus statim admo vendā, & ⁷ ut erit vulnus, ita

⁷ Quintil. 3.

vel curandum protinus: vel si curatio differri potest,

Orat. 2.

deligandum. Ita Autolyçi filii,

⁸ Ὡτ' ἄλ' Ὀδυσῆος ἀμύμονος ἀνέθεοιο

⁸ Homer. O-

Δῆλ' αὖ ἐπιστρώμενος.

dyss. 19.

Vulnus Vlyssis irreprehensibilis divini

• Ligaverunt scienter.

Si autem pars teli, vel aliud quid inhæreat, pro-
tinus extrahendum; ut fecit in vulnerato Sarpedo-
ne Pelagon.

⁹ Ἐκ δ' ἄρα οἱ μὲν δὲ μελίον ὥσ' ἵερα

⁹ Idem Iliad.

ἱφθιμὸν Πελάγον.

5.

Ex

*Ex ipsius femore lăceam fraxineam extraxit foras
Fortis Pelagon.*

Et Machaon ad vulneratum Menelaum vocatus

¹ *Idem Iliad.*

¹ Ἀντίκ' δ' ἐν ζωστῆρι δ' ἔχοντος εἴλεκεν οἶόν.

4.

Statim ex baltheo bene aptato traxit sagittam.

² *Plin. 20.20.*

² Tradunt portulaca plagis imposita sagittas extrahi.

³ *Idem 25.8.*

³ Dictamnium ostendere cervæ vulneratæ, pastu statim decidentibus telis.

⁴ *Cicero 2. de nat. Deor.*

⁴ Auditum quoque est capras in Creta feras, cum essent confixæ venenatis sagittis, herbam quærere, quæ Dictamnus vocaretur: quam cum gustavissent, sagittas excidere dicunt è corpore.

Hinc Ænea vulnerato

⁵ *Virgil. 12. Æn.*

⁵ Dictamnium genitrix Cretæa carpit ab Ida,
Puberibus caulem foliis, & flore comantem
Purpureo; non illa feris incognita capris
Gramina, cum ferro volucres hæsere sagitta.

*Non semper autem extrahi possunt, sed quandoq;
excindenda. Ita Patroclus Eurypylo sagittam è femore excidit cultro, quod per totum femur ictus penetrasset.*

⁶ *Hom. Iliad. 11.*

— Ἰερὸν πῶν ὑπὲρ δὲ βοείας
Εἴητα μιν ἐκ τινύσσας, ἐν μερὲς τῶν νεύμεναι μεχάριον
Ὅδ' ὁ βέλ.

— *famulus substravit pelles bovinas.*

*Ibi ipso extenso, è femore excidit cultro
Acutum telum.*

⁷ *Eustath. in Comm.*

⁷ Curat autem hoc Eurypyli vulnus Patroclus extendens ipsum in pellibus bubulis substratis. Ajunt enim veteres, ut teli extractio commodius peragatur, saucium in eadem corporis figura positum esse oportere, in qua erat, dum vulnus acciperet. Itaque fertur de medico quodam, quod renitente extractioni sagitta saucium interrogarit, in qua corporis figura vulnus accepisset, & intellecto inter equitandum

milum id accidisse, collocato illi ad equitantis figuram, telum eduxisse.

¹ Ἐλκεῖ δ' ἰνὴρ ἐπιμάσει.

¹ Hom. Iliad.

Vulnus quoque Medicus spongia deterget, vel ⁴ contrestando curabit, vel exuget, ἐκμυζήσει.

² Eustath. in Comm.

Sic Machaon viso Menelai vulnere

³ Αἶμα' ἐκμυζήσας, ἐπ' ἀρήπια φάρμακα εἰδὼς

³ Hom. ibid.

Πάσει, τὰ οἱ πότ' ἐπαλεῖ φίλα φρονέων πόρε χείρων.

Sanguinē exsugens (vel exprimēs) lenia pharmaca

Insperfit, quæ patri ejus aliquando benevolus donaverat Chiron.

⁴ Exprimebant autem sanguinem, ne in vulnere ⁴ Eustath. in Comm. putrescens in pus abiret, & ne in cicatricem coiret, ut impedimento esset. Nostro etiam tempore multi, præsertim ex barbaris, si cui vulnus inflictum fuerit, eoque exugunt inde sanguinem, tanquam & hoc ad ejus curationem conferat.

Plerumq; verò sagittæ excisionem sequi solet sanguinis fluxus, indeque oriri deliquium animi. Exemplum habemus in Alexandro Magno:

⁵ Rege in tabernaculum relato Medici lignum ⁵ Curtius 9. Hist. sinastæ corpori infixum, ita, ne spiculum moveretur, abscindunt. Corpore deinde nudato, animadvertunt hamos inesse telo, nec aliter id sine perniciē corporis extrahi posse, quam ut secando vulnus aufererent. Cæterum, ne secantes profluvium sanguinis occuparet, verebantur: quippe ingens telum infixum erat, & penetrasse in viscera videbatur. Atque igitur patefacto latius vulnere, & spiculo evulso, ingens vis sanguinis manare cœpit, linquique animo exstet, & caligine oculis offusa, veluti moribundus exhibendi. Cumque profluvium medicamentis inhiberent, tandem constitit sanguis, paullatimque animum recepit.

Propterea igitur sanguis sistendus. Ita idem ⁶ Alexander sagittæ ictus suppressi sanguinem, & vulnus obli-

⁶ Idem 4. Hist.

obligari jussit, &c. Tum suppressus paullo ante sanguis medicamento, quo retentus erat, manare latius cœpit, & vulnus, quod recens adhuc dolorem non moverat, frigente sanguine intumuit. *Auspi-*

¹ Hipp. 5. Aph. catò. Nam, ¹ Si magnis & pravis existentibus vulneribus tumor non conspiciatur, ingens malum.

Incantatione, ut ad alia, ita etiam ad profluuium sanguinis inhibendum, olim usi. Sic vulnus Vlyssis

² Homer. Odyss. 19.

² Δὴ δ' αὖ ἐπιστράψας, ἐπ' αἰοιδῇ δ' αἶμα κελευνὸν ἔχευεν.

Involvunt pannis, mox ater carmine sanguis Comprimitur.

Ad extrahendas item sagittas.

³ Silius 5.

³ — ungere vulnus

Herbarum hic succis, ferrumque è corpore cantu Exigere.

Patroclus porròeducta è vulnere sagitta,

⁴ Hom. Iliad. 11.

⁴ — ἀπ' αὐτῆς δ' αἶμα κελευνὸν

Νίψ' ὕδατι λιανῶς,

— ab ipso sanguinem atrum

Abluit aqua tepida.

⁵ Hipp. 5.

Aph. 22.

⁶ Ibid. 19.

⁷ Athen. 2. 4.

⁸ Hipp. 5.

Aph. 10.

Optimè. Nam licet ⁵ calida dolores mitigat, ⁶ sanguinem tamen prolicit: ⁷ frigida quamvis sanguinem sistit, ⁸ horrorem excitat, & ulceribus mordax est.

Deinde

— ἐπὶ ᾧ ῥίζαν βάλε πικρὴν,

Χερσὶ δ' αὖ τριψας, ὀδυνήφαιον, ἢ οἱ ἀπείρασ

ἔχ' ὀδύνας. τὸ μὲν ἔλεγε ἑτέρωθεν, παύσαιτο δ' αἶμα.

Contritam manibus radicem injecit amaram.

Omnes hac pepulit de corpore quippe dolores,

Substitit & sicco contentas vulnere sanguis.

⁹ Plutarch. 1. Symp. 6.

⁹ *Amaror siquidem vim exsiccandi humoremque consumendi habet. Etenim gustatu omnium saporum jucundissimus est amarus, qui venulas linguæ (ut Plato ait) molliores ac rariores contra naturam con-*

constringit. Sic & vulnera ut coëant, efficitur injectis amaris, quæ siccitate sua humorem consumant.

Et superfluo humore consumpto, ¹ caro facilè restituitur. ² Plato Timæo.

Quare siccandi vim habent, quæ vulnera conglutinant. Hinc Apollo vulneratum

² — modo resorvet, modo tristia vulnera siccant. ² Ovidius 10. Met.

Et ita

³ Sæva Machaonio coierunt vulnera succo. ³ Statius 1. Sylv.

⁴ Nulla autem remedia, quæ vulneribus adhibentur, tam faciunt dolorem, quam quæ sunt salutaria. ⁴ Cicer. 3. ad Q. frat.

Et hæc ⁵ remedia non prosunt, nisi immorentur. ⁵ Seneca Epist.

⁶ Non venit vulnus ad cicatricem, in quo crebra ⁶ Idem Ep. 2. medicamenta tentantur.

⁷ Gramen Parnassi succo, vel decocto ad vulnera ⁷ Plin. 24. 19. cōglutinanda utile, quod & ipsa herba tusa præstat.

Plura ejusmodi apud Plinium reperire est.

Novum non est, vulnera curare incantatione.

⁸ — abruptis etiamnum flebile venis ⁸ Statius 2. Sylv.

Vulnus hiat, magna que patet via lubrica plaga.

Cū jã egomet cantus, & verba medentia Confero.

Verum

⁹ — ὁ ἰατρίῃς τοῦ φθόνου ⁹ Sophocles Atace.

Ὁ γὰρ ἐν πρῶτῳ τοῦ φθόνου πρῶτον.

— medicus haud recte sapit,

Ad vulnerum vim sola qui adhibet carmina.

Vana enim plerumque,

¹⁰ — neque eum juvere in vulnera Cantus. ¹⁰ Virgil. 7. Aeneid.

Quoniam verò solent quidam

¹¹ Ungere tela manu, ferrumque armare veneno, ¹¹ Idem 9. En.

hinc lethalia reddunt vulnera.

¹² Barbari veneno tinxerant gladios. Itaque faucibus ¹² Curtius 9. Hist.

subinde expirabant. Nec caussa tam strenuæ mortis excogitari poterat à medicis, cum etiam leves plagæ insanabiles essent.

¹ Non

¹ Virgil. 12.
Æn.

¹ Non secus ac ventopere nubem impulsam sagitta,
Armatam sibi Parthus quam felle veneni
Parthus sive Lydon telum immedicabile torfit.
Aliis præterea nationibus hæc sagittas inficiendi
consuetudo.

² lib. 9. cap. 15.

Theophrastus scribit ² apud Æthiopes radicem
letiferam esse, qua sagittas ungunt. Idem facere
³ Gerrheos, ⁴ Barbaros, ⁵ Scythas, ⁶ Dacos, & Dal-
matas, atque alios complures alii testantur.

³ Nicander
Alexiph.

⁴ Diosc. 6. 20.

⁵ Plin. 12. 53.

⁶ Paul. 6. 88.

⁷ Thuanus
Hist. 48.

⁷ Moris erat Hispanis, cum ante scloppetorum
usum, tanquam potioribus armis ballistis uteren-
tur, sagittas inficere præparato ad id veneno. Oro-
speda & Dubeda Castellæ montes id toxicum sum-
ministrant, in quibus helleborus niger frequens,
qui coctus ac dissolutus, dein ad solem densatur,
colore obscuro ac subrubido, odore acris & tamen
suavi. Reperitur & in nivoso monte juxta Grana-
tam, Reialgar Mauri vocant, herba ballistaria pro-
prie dicta, quæ quod lupos enecare creditur, lyco-
ctonos Græcis dicitur, & aconitum esse putatur.
color ei niger, & odor suavior; utrique idem effe-
ctus; rigor & torpor, caligo oculorum, ventriculi
subversio, labra spumantia, & virium prostratio, ita
ut ea peste affecti omnino concidant. hoc vene-
num sanguineam massam præcipue corrumpit, &
licet extracta sagitta, per venas corpore pervadat; suc-
tu plagam, si citò id fiat, curari, sicut Psyllos olim in
Ægypto in serpentum moribus adhibitos, vulgo
persuasum est. nunc adversus pestiferum malum
utuntur succo cotonei mali & genistæ, cujus foliis
masticatis tanta vis inest, ut venenum intus conce-
ptum per plagam foras educant.

*His finitima, quæ venenatarum bestiarum morsus
infiguntur,*

⁸ Ovid. 5.
Trist. 2.

⁸ Pæne decem totis aluit Præantius annis
Pestiferum tumido vulnus ab angue datum.

¹ Cum

¹ Cum vulnus sanatum, etiam cicatrix manet. ¹ Senec. 1. de

Vnde sequitur. ² Quoniam cicatrix est, fuit vulnus. ² Cicer. de in-

Sed

³ *Vulnus in antiquum rediit malè firma cicatrix.* ³ Ovid. 2. de

Quod ad diatā; Vinum vulneratis vix bibendum. ⁴ Athenaus 1.

⁴ *Fingit Homerus, Nestorem sapientissimum* ⁵ *Deipn. 8.*

Machaoni medico, accepto vulnere in humero dextro, cubanti vinum porrigere, inflammationibus adversissimum, & id quidem Pramnium, quod esse crassum, non ignoramus, ac multum alere, non leniendæ fitis gratia, sed ut corpus nutriret.

Ita ipsi ⁵ *Æsculapii filii poculum Patrocli iussu à* ⁵ *Plato 3. de*
muliere oblatum saucio Eurypylo non improba-

⁶ *rep.*
runt, cum tamen in eo mixta esset Pramnio vino farina, & insuper attritus caseus, quæ pituitam augent. Profecto absurdum id poculum, minimeque ita affecto conveniens, &c. Ac Menelao Pandari manibus vulnerato cruorem vulneris absterferunt, & unguentis mitigantibus perunxere: legem verò certam circa cibos ac potus nihilo magis, quam Eurypylo præscripserunt, quasi pharmaca ad curandos sufficerent homines, qui ante accepta vulnera & firmi corporis habitu & victu moderati fuissent, quamvis eo ipso temporis momento bibissent.

Quies vulneratis necessaria.

— tunc agra reponit

⁶ *Silins 6.*

*Membra toro, nec ferre rudis medicamina (quippe
Callebat bellis) nunc purgat vulnera lymphæ,
Nunc mulcet succis, ligat inde. ac vellere molli
Circumdat tactu, & torpentes mitigat artus.*

Phthiriasis caussa, & curatio.

Phthiriasis.

¹ Plin. 27.13.

IN fœdis impurisque ulceribus, quandoque pediculi generantur. Ὁ δειρίασις vocant id vitium: nascunturque in sanguine ipso hominis animalia exesura corpus.

² Arist. 5. de hist. an. 31.

² Illorum autem generatio talis est. Pediculi gignuntur ex carne: quibus futuris, emergunt ceu pustulæ quædam sine pure exiguæ: quas si pungas, pediculi exeunt. Accidit morbus hic nonnullis hominibus præ nimio corporis humore. Et quidem aliquos ea fœditate obiisse proditum est, ut Alcmanem poetam, Pherecydem Syrium, ³ Acastum Pelia, & Olynthium Callisthenem, dum in vinculis fuit, Mutium præterea jurisconsultum, & ⁴ Platonem Philosophum. Quod si istos quoque, qui nulla quidem virtute, nobilitati sunt tamen, commemorare oportet: fama est eum, qui bellum servile movit in Sicilia, fugitivum, Eunum nomine, postquam attractus Romam captivus est, morbo pediculi absumptum.

⁵ Arist. cit.

⁵ Quibusdam item morborum generibus nascitur copia pediculorum.

⁶ Plut. cit.

⁶ Scyllæ putrefactum corpus, & in pediculos totum versum, ut quum multi interdum & noctu tollerent eos, nulla parte potuerit tamen, quod rejiciebatur, æquare illud, quod succedebat, verum omnes vestes, balneum, pollubrum, cibus, illo repletur fluxu & tabe: adeo suppullulabat. Ideo sæpius die ingrediebatur balneum, abluens & abstergens corpus. Cæterum nihil proficiebatur. Vincebat enim celeritate conversio, superabatque copia omnem purgationem.

Curatio.

⁷ Plin. 20.1.

⁷ Contra phthiriasin bibitur cucumis sylvestris, femine

semine & elaterio. Modus portione virium ab di-
midio obolo ad solidum.

¹ Phthiriasēs & porrigines allium porum, tustum ¹ *Ibid.* 6.
item cum aceto & nitro compescit.

² Rhaphaninū phthiriasēs longa valetudine con- ² *Idem* 23.4.
tractas tollit, scabritiasque cutis in facie emendat.

Phthiriasi profunt ³ sinapi, ⁴ tamaricis decoctum, ³ *Id.* 20.22.

⁵ succus baccarum lauri, ⁶ cedri, ⁷ ligustri acini, ⁸ el- ⁴ *Id.* 24.9.
leborus, ⁹ hyssopum in oleo tritum. ⁵ *Id.* 23.8.

¹⁰ Phthiriasi quoque resistitur uvæ taminiae succo, ⁶ *Id.* 24.5.
aut veratri, cum oleo perunctis corporibus. Tami- ⁷ *Ibid.* 10.
nia quidem in aceto decocta, etiam vestes eo tædio ⁸ *Id.* 25.5.
liberat. ⁹ *Ibid.* 11.
¹⁰ *Id.* 27.13.

CAP. V.

Gangræna, & sphaceli essentia, causse,
& curatio.

HIs, quos enarravimus affectibus, non raro suc-
cedere solet Gangræna, incipiens partis corru-
ptio: quæ quum jam eò processit, ut pars corruptione
extincta & emortua sit, Sphacelus & Sideratio nun-
cupatur. Oritur autem, quum pars affecta vitali
calore ac spiritu destituitur: quod sit tum aliis de
caussis, tum sæpenumero cum eam

¹¹ —penetrabile frigus adurit.

¹² Ambusti multorum artus vi frigoris, & qui-
dam inter excubias exanimati sunt. Annotatusque
miles, qui fascem lignorum gestabat, ita prærigui-
se manus, ut oneri adhærentes, truncis brachiis de-
ciderent.

¹³ Remedii causa, quibusdam raduntur ossa, læ-
duntur & extrahuntur venæ, & quædam amputan-
tur membra, quæ sine totius perniciæ corporis hæ-
rere non poterant.

Sed ¹⁴ ad urendum & secandum raro invitiq; ve-
niamus,

Gangræna,
Sphacelus, &
Sideratio.

¹¹ Virgil. 1.

Æn.

¹² Tacitus 13.

Annal.

Curatio.

¹³ Senec. de

provid. 3.

¹⁴ Cicer. 1. de

Divin.

niamus, nec unquam nisi necessario, si nulla reperiatur alia medicina.

³ Cels. 7. 33.

¹ Nam sæpe in ipso opere, vel profusione sanguinis, vel animæ defectione moriuntur.

² Justin. 11. Hist.

Ita sæpè ² curatio vulneris, gravior ipso vulnere fuit.

³ Dion. Halic. 6. Rom. Ant.

Vnde manifestum est, ³ neque semper partem, quæ in humano corpore laborat, resecandam esse. Ita enim reliquum corpus aspectu turpe esset, nec ipsa natura diutius duraret.

⁴ Plin. 20. 22.

⁵ Id. 22. 25.

⁶ Idem 23. 1.

⁷ Ibid. 7.

⁸ Ibid. 8.

⁹ Id. 26. 14.

¹⁰ Id. 27. 9.

¹¹ Id. 28. 18.

¹² Id. 34. 13.

Prognosticū.

¹³ Senec. Ep.

89.

¹⁴ Ovid. 1.

Met.

¹⁵ Claudian.

2. in Eutr.

⁴ Ad gangrænas efficacissima sunt arida marrubii farina, ⁵ ærina farina, lens cum punici tegmine, ciceris & cicerculæ farina cum melle, ⁶ uvæ passæ in oleo coctæ cum cortice raphani & melle, ⁷ cinis ficus è foliis, ⁸ nuces perveteres, tamarices folia adjecto melle, ⁹ rithymalus characias succo, ¹⁰ galeopsis cum sale, ¹¹ ursinum fel penna illitum, ¹² spodos leni vino lota.

¹³ Tunc autem incipit medicina proficere, ubi in corpore ab alienato dolore tactus expressit.

Itaque

¹⁴ Cuncta prius tētanda: sed immedicabile vulnus Ense recidendum est, ne pars sincera trahatur.

¹⁵ Vlcera possessis altè suffusa medullis
Non levioꝛe malo, ferro sanantur & igni,
Ne noceat frustra mox eruptura cicatrix.
Ad vivum penetrant flāme, quo funditus humor
Defluat, & vacuis corrupto sanguine venis
Arescat fons ille mali: truncantur & artus,
Vt liceat reliquis securum vivere membris.

¹⁶ Cicero. 3. de divin.

Et tum demum ¹⁶ membra quædam amputantur, si & ipsa sanguine & tanquam spiritu carere cœperunt, & nocent reliquis partibus corporis.

¹⁷ Varro de ætym.

¹⁸ Amm. Marcell. 17. Hist.

Quare ¹⁷ sciamus digitum præcidi oportere, si ob eam rem gangræna non sit ad brachium ventura: & ¹⁸ prudenter medelarum artifices urere nonnunquam,

nunquam, & secare, & partes corporum amputare,
ut reliquis uti liceat integris.

¹ Igitur inter sanam vitiatamque partem inci- ¹ Cels. 7. 33.
denda scalpello caro. *namque* ² non est medicina, ² Cicero pro
cum sanæ parti corporis scalpellum adhibetur atque ³ Sestio.
integræ: carnificina est ista atque crudelitas.

Ipsa etiam partis affecta natura consideranda.

³ Cautius ingentes morbos, & proxima cordi

Vulnera Paonia tractat sollertia cura,

Parcendoque secat, ferro ne longius acto

Irrevocandus eat sectis vitalibus error.

³ Claudian. de
bello Getico.

CAP. VI.

Ossium fractura, luxatio, aliaque vitia.

Superest ⁴ ea pars, quæ ad ossa pertinet. ⁵ Omne ⁴ Cels. 8. 1.
autem os, ubi injuria accessit, aut vitiatur, aut fin- ⁵ Ibid. 2.
ditur, aut frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut
loco movetur.

⁶ Artus etiam leviter loco moti, perdunt, quo vi- ⁶ Quintil. 7.
guerunt, usum. ⁷ Orat. praf.

⁷ Medici ajunt ictus sinistrorum in dextris parti- ⁷ Plutarch.
bus sentiri. ⁸ præc. conjug.

Ita ⁸ in capite os sub vulnere frangitur loco alio, ⁸ Hipp. de
quam qua vulnus est, osque nudatum fuit. Quod in- ⁹ vuln. cap.
fortunium ubi accidit, nullus ei remediis succurras.

*Nec minus periculosum, quando vertebra in spi-
na dorsi franguntur, aut loco moventur.*

⁹ — Telestinus ad ossa

⁹ Silius 10.

Illiso saxo, qua spina interstruit undis,

Occumbit. —

¹⁰ Fregit aliquis crus, aut extorsit articulum: non ¹⁰ Senec. Ep.
vehiculum, navemque conscendit, sed advocat me- ¹⁰⁴
dicum, ut fracta pars inungatur, ut luxata in locum
reponatur.

¹¹ Ossibus fractis medentur pistolochia.

¹¹ Plin. 20. 4.

Bb 3

¹ Pec-

¹ *Idem* 27.8.

¹ Peculiaris est Alpinis maximè fluminibus conserva, appellata à conferruminando, spongia aquarum dulcium verius, quam muscus aut herba, villosa densitatis atque fistulosa. Curatum ea scio, omnibus ferè ossibus contractis, prolapsum ex arbore alta putatorem circumdata universo corpori, aquam suam inspergentibus, quoties inaresceret, raroque nec nisi deficientem herbam mutationis causa resolventibus, convaluisse vix credibili celeritate.

² *Idem* 7.18.

² Concretis quosdam ossibus, ac sine medullis vivere accipimus. Signum eorum esse, nec sitim sentire, nec sudorem emitte.

INDEX

INDEX AVTHORVM.

Veterum.

ÆLianus.
 Æschines.
 Æschylus.
 Aëtius.
 Agellius.
 Alcæus.
 Alexis.
 Ammianus.
 Amphis.
 Anaxandrides.
 Appianus.
 Appuleius.
 Aretæus.
 Aristophanes.
 Aristoteles.
 Athenæus.
 Augustinus.
 Basilus.
 Biblia.
 Bion.
 Boëtius.
 Cæsar.
 Callimachus.
 Capitolinus.
 Cassiodorus.
 Catullus.
 Celsus.
 Cicero.
 Claudianus.
 Clearchus.
 Columella.
 Curtius.
 Demosthenes.
 Diodorus Siculus.
 Dion Nicæus.
 Dionysius Halicarnassæus.
 Dioscorides.
 Diphilus.
 Ennius.
 Epictetus.
 Epigrammata Veterum.
 Eratosthenes.

Etymologus.
 Eubulus.
 Euripides.
 Eusebius.
 Eustathius.
 Festus.
 Firmicus.
 Florentinus.
 Florus.
 Galenus.
 Herodotus.
 Hesiodus.
 Hefychius.
 Hieronymus.
 Hippocrates.
 Homerus.
 Horatius.
 Isidorus.
 Isocrates.
 Iustinus.
 Iuvenalis.
 Lactantius.
 Laërtius.
 Lampridius.
 Livius.
 Lucanus.
 Lucianus.
 Lucilius.
 Lucretius.
 Macrobius.
 Manilius.
 Martialis.
 Maximus Tyrius.
 Menander.
 Menætheus.
 Musæus.
 Musonius.
 Nicander.
 Nicetas.
 Nonius.
 Ovidius.
 Palladius.
 Paulus Apostolus.
 Paulus Agineta.

Paulus

INDEX AVTHOR.

Paulus I. C.
 Pedito Albinovanus.
 Persius.
 Petronius.
 Philostratus.
 Phyllidius.
 Pindarus.
 Plato.
 Plato Comicus.
 Plautus.
 Plinius uterque.
 Plutarchus.
 Pollux.
 Polybius.
 Porphyrius.
 Priscianus.
 Procopius.
 Propertius.
 Quintilianus.
 Ruffus.
 Sallustius.
 Seneca.
 Serenus.
 Servius.
 Silius Italicus.
 Simonides.
 Sophocles.
 Soranus.
 Spartianus.
 Statius.
 Stobæus.
 Strabo.
 Suetonius.
 Suidas.
 Tacitus.
 Terentius.
 Theognis.
 Theocritus.
 Theophrastus.
 Thucydides.
 Tibullus.
 Valerius Flaccus.
 Valerius Maximus.
 Varro.

Vegetius.
 Velleius Paterculus.
 Virgilius.
 Vlpianus.
 Xenocrates.
 Xenophon.
 Xiphilinus.

Recentiorum.

Alciaius.
 Alexander ab Alexandro.
 Barlaeus.
 Bodinus.
 Brodæus.
 Buchananus.
 Cælius Rhodiginus.
 Casaubonus.
 Erasmus.
 Fincelius.
 Grotius.
 Guicciardinus.
 Heinsius.
 Iovius.
 Marineus.
 Martinius.
 Muretus.
 Natalis Comes.
 Paulus Æmilius.
 Polydorus Virgilius.
 Salmasius.
 Scaliger.
 Sigonius.
 Spondanus.
 Strada.
 Surius.
 Tarapha.
 Thevetus.
 Thuanus.
 Turnebus.
 Vives.
 Volaterranus.
 Vossius.
 VVeinrichius.
 VVierus.

INDEX

INDEX RERVM.

A.



A Bortus etymon, caussa. 354
Acetum. 109
Acipenser. 99
Adium situs salubris. 82
Agroti obsequium. 181
Aëris necessitas, temperies, materia. 56. facultates. 57. mutatio. 58. qualitas corpus & animum afficit. 58. insititur à vaporibus terræ. 60
Aër temperatus & tenuis. 57. crassus, ibid. salubris. 58. ejus locus & signa. 71. tenuis ingeniosos facit. 60. tranquillus noxius. 61
Æsculapius Medicina illustrator. 9
Affectuum necessitas. 137. modus. 138
Agnina caro. 87
Agrippa unde dicti. 355
Albuginis essentia. 293
Alimentorum necessitas 66. qualitas 110
Allium. 73
Alopecia. 237
Amor. 147
Amuleta. 175
Amygdala. 78
Anas. 92
Anasarca. 339
Anatomia. 28
Angina etymon, essentia, nomina. 302. caussa. 303. præservatio, curatio. 304
Angina vinaria. 303
Anguilla. 100
Anima præstantia, natura incognita. 25. origo. 26. sedes. 27
Animus. 50. ejus & corporis

societas. 141. motuum indicatio. 161
Anser. 92
Apii facultas. 119
Apollo Medicinæ inventor. 9
Apoplexia nomina, essentia, caussa, prognosticum. 279
Appetitus prostrati caussa, symptomata. 318. curatio. 319.
Appetentia canina. 319
Aqua potus. 103. 104. doses. 105
Aqua salubris, stagnans, pluvia, cisterna, nivalis, fontana, frigida, turbida, montana, lacustris, decocta. 103
Aquarum sapor unde. 103
Aquilo. 65
Area. 236
Argentangina. 303
Arteria. 42
Arteria aspera. 37. 50
Arthritidis nomina, essentia, etymon. 359. differentia, symptomata. 360. caussa. 361. curatio. 363. est morbus diuitum. 362
Articulus. 42
Artium origo. 166. perfectarum requisita. 167
Ascites. 339
Asellus. 99
Asthmatis nomina, caussa, symptomata. 305. curatio. 306
Attagena. 90
Avaritia. 151
Auditus. 47. organum. 49
Avellana. 58
Averni duplex etymon. 60
Aurata. 100
Aures. 32. earum situs, & structura. 49. judicium. 50
Auster. 66

C

B. Bal-

I N D E X

B.		Caro ut tenera reddatur.	89
		Carnis vulnera.	378
		Carnium esus origo.	79. earum
		differentia.	82
B Albutiei causa, essentia.		Cartilaginis vulnera.	378
299. curatio.	300	Caseus.	93
Beta.	73	Castanea.	78
Bibendi tempus.	119	Cataleptis etymon, exempla,	
Boletus.	76	curatio.	266
Boreas.	65	Catarrhi nomina, essentia, diffe-	
Borozail.	233	rentia. 283. causa, praefer-	
Brassica.	71	vatio. 285. curatio.	286
Bronchocoele.	369	Catoche.	266
Bruno Gallicus.	234	Causa quid.	258
Bubula caro.	86	Cerasa.	78
Bucca.	34	Cerebrum, mentis & sensuum	
Bulimi etymon. 320. sympto-		arx, ejus temperamentum, &	
mata. 321. causa. 322. cu-		substantia.	31
ratio.	324	Chirurgia.	368
Butyrum.	94	Cholera essentia, etymon, causa,	
C.		curatio.	332
C Achexia essentia, causa.		Cibus priscaevi.	68.79
338		Cibi quantitas. 113. sumendi	
Cacias.	65	tempus. 114. fastidium. 318	
Cacitatis causa. 290. curatio.		Cicer.	71
291		Cicero contra Mercurialem	
Calculus renum & vesicae, ejus-		defensus.	253
que curatio.	345	Ciconia.	92
Caliginis essentia. 291. curatio.		Cicuta symptomata, & reme-	
292		dium.	279
Carbunculi nomina.	370	Clyster.	185
Caloris vis.	53	Coeli observatio in exhibendis	
Canceris nomina. 370. essentia.		medicamentis.	171
371		Coeundi aetas, tempus.	136
Canitiei causa.	237	Colon.	41
Capilli. 30. 236. eorum deflu-		Colostrum.	93
vium.	236	Columba.	90
Capitis figura. 30. dolores gra-		Conceptum impediencia. 353.	
visimi. 239. causa, praefer-		juvantia.	352.353
vatio. 240. curatio.	241	Contagium. 200. ejus causa.	
Caprina caro.	37	240	
Cardiaci morbi essentia, cura-		Convulsionis nomina. 279. def-	
tio.	317	nitio, differentia. 280. caus-	
Cardialgia, & Cardilogmi essen-		sa, curatio.	281
tia.	317	Cor. 39. hirsutum. 40. ejus ven-	
		triculi.	

R E R V M.

tricoli. 47. palpitationis ef-	Elephātia nomina, caussa. 227.
sentia, nomina. 315. caussa.	origo, signa, curatio. 228
316	Empyematis caussa. 311. cura-
Corporis fabrica. 28. tumida	tio, symptomata. 312
moles. 336	Epiglottis. 36. 38. 45
Corpus non curatur sine anima.	Epilepsia nomina. 268. essentia,
172	symptomata. 270. caussa
Costa. 41	proxima, antecedens, exter-
Coturnix. 91	na. 272. praeservatio, cura-
Crepitus ventris. 133	tio. 273
Cruditatis essentia, caussa, cu-	Erysipelatis etymon, nomina.
ratio. 330	371
Cucurbita. 74. 75	Etesia. 65
Cucurbitula. 184	Exercitii necessitas. 122. gene-
Cuculus. 91	ra. 123. tempus, modus. 126
Cucumis. 74. 75	Exercitia virginum, militum,
Cuniculus. 88	123. studiosorum. 124. pue-
	rorum, adolescentum, senum.
	125. infirmorum. 126
	Experientiae natura. 165
D.	F.
Delirii etymon. 244. caussa,	Faba. 71
curatio. 246	Fames potu sedatur. 329.
Dentes. 35. eorum numerus. 36.	ejus remedium. 329
usus. 45. stupor, dolor. 300. cu-	Fauces. 39
ratio. 301	Febris nomina, etymon. 188.
Dentes genuini. 35	fanum & ara, definitio, dif-
Desipientia nomina, etymo. & c.	ferentia. 189. caussa exter-
244.	na. 190. interna. 191. signa
Desperatis quid agendum. 173	diagnostica, prognostica. ibid.
Diarrhoea caussa. 342	curatio. 192
Dietia agrorum. 174	Febris annua, perpetua. 190
Digitorum usus. 50	Fernelius contra Mercurialem
Dipsadis morsus. 327	defensus. 249
Dolor. 144. indicat partem af-	Ficedula. 91
fectam. 162	Ficus. 77
Dolor colicus. 41	Frons. 32
Dysenteria nomen, & etymon,	Fungi. 67
caussa interna, & externa.	
343. signa, curatio. 344	
E.	G.
Ebrietatis noxa. 120. incommo-	Gallina. 89
da. 129	Gangrena. 387. prognosti-
Elementa quatuor. Eorum mix-	cum. 388
tio. 51	C c 2 Gan

I N D E X

<i>Gaudium.</i>	146	<i>Icterus niger.</i>	336
<i>Genæ.</i>	49	<i>Iecur.</i>	40
<i>Glans.</i>	69	<i>Ilia.</i>	42
<i>Gloria cupiditas.</i>	139	<i>Impetiginis essentia, nomina.</i>	
<i>Gobius.</i>	100	373.	
<i>Gonorrhœa essentia, curatio.</i>		<i>Impotentes.</i>	352
351		<i>Incubi essentia, nomina.</i>	275.
<i>Gravedo.</i>	284	<i>Symptomata.</i>	276
<i>Gula.</i>	38	<i>Inedia diuturna.</i>	318
<i>Gustatus.</i>	48	<i>Insomnes qui vixerint.</i>	130
<i>Gustus instrumentum.</i>	36. 49.	<i>Invidia.</i>	147
<i>lesi causa.</i>	298	<i>Ira.</i>	149

H.

H <i>Abitatio ubi eligenda.</i>	61
<i>Hæmorrhoides, earum causa, & curatio.</i>	344
<i>Hepatis vulnera.</i>	377
<i>Hernia erymon, essentia.</i>	346.
<i>causæ. 347. species, curatio.</i>	
349	
<i>Hippopotamus.</i>	183
<i>Hirudo.</i>	183
<i>Homo cui figura erecta.</i>	18. 47.
<i>quibus constet.</i>	25
<i>Hominis causa omnia creata.</i>	
<i>7. ejus etymon. 47. præstantia.</i>	
17	
<i>Hordeum.</i>	70
<i>Hydromel.</i>	96
<i>Hydropis nomina, etymon, causa interna, species. 338. causa externa, symptoma.</i>	
339. prognostica, curatio.	
340. præservatio.	342
<i>Hydrophobia essentia, causa, curatio.</i>	260
<i>Hystericæ suffocationis causa, curatio, nomina, symptoma.</i>	
350	

I.

I <i>Cteri essentia, etymon, nomina, signa. 335. curatio.</i>	336
--	-----

L.

L <i>Ac.</i>	93
<i>Lacryma.</i>	144
<i>Lactuca.</i>	71
<i>Lassitudo spontanea.</i>	160
<i>Lassitudinis remedia.</i>	12
<i>Legumina.</i>	70
<i>Lentigo. 376. curatio.</i>	377
<i>Lepra quid.</i>	227
<i>Lepre essentia. 374. causa.</i>	
365	
<i>Lepus.</i>	88
<i>Lethargi etymon, nomina, causa. 264. curatio.</i>	265
<i>Lichen. 373. curatio, species.</i>	
374	
<i>Lien. 40. ejus tumor. 333. symptomata, curatio.</i>	334
<i>Lingua. 36. ejus usus. 45. 90.</i>	
299	
<i>Lipothymia remedia.</i>	180
<i>Lucanica.</i>	86
<i>Luis Venereæ nomina. 229. origo, symptomata. 231. curatio.</i>	232
<i>Lumbrici, eorum remedium.</i>	
344	
<i>Lupus.</i>	99
<i>Lycan-</i>	

R E R V M.

<i>Lycanthropia</i> essentia, nomina, causa. 259	<i>Morborum</i> causa remota. 1. proxima. 5. genera. 157
M.	<i>Morbificarum</i> causarum genera. 159. quae facile auferantur. 162
<i>Mal.</i> 34	<i>Mors</i> certa. 3. inevitabilis. 54
<i>Maleficiati.</i> 352	<i>Mortis</i> causa remota. 1. proxima. 5
<i>Malva.</i> 73	<i>Μυκτηρ, πυκνη ελκεος.</i> 34
<i>Mania</i> , ejus causa interna. 253. 256. externa. 254. signa & symptomata. 256. prognostica, curatio. 256	<i>Mulsum.</i> 97
<i>Medendi</i> varietas. 168	<i>Murana.</i> 100
<i>Medendum</i> jucundè, tuto. 168. initio, opportune. 169	<i>Musica.</i> 219
<i>Medicamentorum</i> exhib. tem- pus. 171	<i>Mustum.</i> 107
<i>Medici</i> officii. 20. merces. 181	<i>Mutus</i> sponte sanatus. 299
<i>Medicinae</i> origo. 8. initia. 12. definitio. 13. subjectum. 17. finis. 20. divisio. 23. etymologia. 24	<i>Mutorum</i> remedia. 300
<i>Medicina</i> caelo dicata. 10. est ars conjecturalis. 15	N.
<i>Medicorum</i> sectae. 14. praemia. 15	<i>Napus.</i> 74
<i>Medulla.</i> 94	<i>Nares.</i> 48
<i>Medulla</i> spinalis. 39	<i>Narium</i> judicium. 50
<i>Mel.</i> 94	<i>Nasus.</i> 34. 49
<i>Melancholiae</i> etymon, causa 249. curatio. 252	<i>Nauseae</i> nomina, essentia, etymon, causa. 331. remedium. 332
<i>Melancholica</i> desipientia. 243	<i>Nervi.</i> 42. 47
<i>Memoriae</i> abolitio, causa. 262. curatio. 263	<i>Nubeculae</i> essentia, curatio. 293
<i>Meningum</i> vulnera. 377	<i>Nux.</i> 78
<i>Mergus.</i> 92	O.
<i>Merula.</i> 92	<i>Ocasio.</i> 167
<i>Metus.</i> 152. repentini vis. 181. pestis causa. 219	<i>Oculi.</i> 33. 47. eorum diversitas. 33. compositio. 34. membrana. 48. judicium. 49. debilitas, & curatio. 288. praeservatio. 289. ruptura, pro- cidentia, confusio. 294. un- guis. 295
<i>Milium.</i> 70	<i>Odoratus.</i> 48. laesi causa. 298
<i>Mola</i> essentia. 355. etymon, nomina, causa. 358	<i>Oesophagus.</i> 37
<i>Mora.</i> 78. eorum facultas. 361	<i>Olerum</i> facultates. 74
<i>Morbus</i> quid. 156	<i>Oliua.</i> 77
<i>Morbus</i> Hungaricus. 224. Ver- vecinus. 225. Gallicus. 229	<i>Omentum.</i> 41
	<i>Ophiafis.</i> 237
	<i>Ophthalmiae</i> nomina, essentia, curatio. 296
	CC 3 Ora-

I N D E X

<i>Orationis organa.</i>	50	<i>Phasianus.</i>	90
<i>Ossa.</i>	47	<i>Phreneseos nomina, etymō.</i>	244.
<i>Ossium vulnera.</i>	378	<i>caussa, prognostica, curatio.</i>	
<i>Ostrea.</i>	100		245
<i>Ovum.</i>	97	<i>Phthiriasis.</i>	386. curatio. 387
	P.	<i>Phthisis, contagiosa. ejus caus-</i>	
<i>PAlpebra.</i>	34.49	<i>sa. 307. præservatio, cura-</i>	
<i>Palumbi.</i>	90	<i>tio.</i>	308
<i>Panis.</i>	69	<i>Pica etymon, nomina.</i>	325. cu-
<i>Paralyseos essentia, nomina,</i>		<i>ratio.</i>	326
<i>caussa, præservatio, curatio.</i>		<i>Pisces. 97. marini, fluviatiles.</i>	
	278		98. saxatiles. 99
<i>Paristhmia.</i>	45	<i>Placenta.</i>	70
<i>Partus naturalis in caput, non-</i>		<i>Pleuritidis etymon, nomina, es-</i>	
<i>naturalis in pedes. 355. diffi-</i>		<i>sentia, causa externa, inter-</i>	
<i>cilis causa. 356. eum facili-</i>		<i>na, prognosticum. 310. sym-</i>	
<i>tantia.</i>	357	<i>ptomata, curatio.</i>	311
<i>Passer.</i>	90	<i>Plica origo. 237. natura, sym-</i>	
<i>Pastinaca.</i>	174	<i>ptomata. 238. nomina. 239</i>	
<i>Pavo.</i>	89	<i>Plinius emendatus. 37. 38. 229</i>	
<i>Pepo.</i>	75	<i>Pollutio nocturna.</i>	351
<i>Perca.</i>	100	<i>Poma.</i>	76
<i>Perdix.</i>	91	<i>Porcelli.</i>	85
<i>Pericardii vulnera.</i>	377	<i>Porcus Trojanus.</i>	86
<i>Peripneumonia nomina, caus-</i>		<i>Porrus.</i>	75
<i>sa, prognosticum. 308. cura-</i>		<i>Potus an feratur in pulmones.</i>	
<i>tio.</i>	309		37
<i>Perna.</i>	86	<i>Præcordia.</i>	40
<i>Petafo.</i>	86	<i>Procreandi necessitas.</i>	43
<i>Pestis nomina, etymon. 195. de-</i>		<i>Pruna.</i>	77
<i>finilio. 196. causa divina,</i>		<i>Pulmo.</i>	40
<i>magica, naturalis. 196. con-</i>		<i>Papilla.</i>	34.45
<i>tagium. 200. varietas. 219.</i>		<i>Puls.</i>	70
<i>signa & symptomata. 203.</i>		<i>Pulsus.</i>	164
<i>præservatio, præsagia. 212.</i>		<i>Purgandi tēpus. vis unde. 186.</i>	
<i>curatio naturalis. 214. divi-</i>		<i>diversa via unde.</i>	187
<i>na, superstitiosa, diabolica.</i>		<i>Purgatio.</i>	185
	220	<i>Pustula.</i>	372
<i>Pestis universalis, peculiaris.</i>		<i>Pyra.</i>	77
	200		
<i>Pestis à venenis. 201. à prava</i>			
<i>dieta.</i>	202		
<i>Peste correptorum diata. 217.</i>			
<i>mortuorum signa.</i>	212		

Q.

<i>Qualitates.</i>	52
<i>Quartana mira curatio.</i>	
	181
<i>Quietis necessitas.</i>	128
<i>R. Ra-</i>	

R E R V M.

R.

R Amex quid.	347
Rapum.	74
Raucedinis essentia, nomina, re-	
media.	284
Recidiva morbo gravior.	173
Remediorum curatio. 173. va-	
rietas. 174. exoticis non uten-	
dum.	174
Renes 42. eorum constitutio. 345	
Rerum non-naturalium neces-	
sitas.	54

S.

S Accharum.	95
Sal.	100
Salsamenta.	101
Sanguis. 29. ejus per corpus di-	
stributio. 46. sputi causa,	
curatio.	306
Sanitas quid. 157. 53. ejus di-	
gnitas. 20. in quo consistat. 53	
Sardonius risus.	280
Scabiei essentia, causa, conta-	
gium. 372. curatio.	373
Scarus.	100
Scientia.	166
Semen quid.	44. 350
Sensus.	47
Sensuum externor. vitia. 287	
Sermonis organa.	50
Serum.	94
Sideratio.	387
Singultus nomina, causa, essen-	
tia, curatio.	330
Signum quid.	160
Sitis essentia, immodica causa.	
326. major in jejunis, quam	
fames. 328. cibo intenditur.	
329. ejus remedia.	330
omnorum indicatio.	161
omnis quid. 130. ejus necesi-	
tas, modus. 130. causa. 31.	
263. tempus. 132. indicatio.	
161. quomoda fiat.	131

Sopor nomina, causa. 263. cu-	
ratio.	264
Sphacelus.	387
Spirandi difficultas.	304
Spiritus vitalis generatio.	46
Sterilitatis causa. 351. cura-	
tio.	354
Stomachus. 37. 39. ejus usus. 45	
Strangurie essentia, etymon,	
causa.	346
Struma.	369. 370
Stupor. 162. ejus causa.	278
Sudor. 43. Anglicus.	222
Suffusionis causa, curatio. 291	
Suilla caro.	83
Sumen.	85
Supercilia.	32
Supercilii vulnera.	378
Surditatis causa, curatio. 297	
Sus. 83. prima hostia.	81
Syncopes essentia, causa. 313.	
curatio.	314

T.

T Aetus.	48. 298
Tangendi judicium.	50
Temperamentum.	32
Tinea.	237
Tomacula.	86
Tonsille.	36. 45
Torpedo.	278
Tremoris nomen, essentia, cau-	
sa. 282. curatio.	283
Tubera.	75
Turdus.	91
Turtur.	90
Tumores medendi methodus. 369	
Tussis essentia, causa, curatio.	
312	
Tympanites.	339

V.

V Aletudo quibus sustentetur.	27.
Varicis nomina, causa, curatio.	
371	Va-

INDEX RERVM.

<i>Varus.</i> 376. <i>curatio.</i> 377	<i>Visus.</i> 47. <i>cum ludentia, iuven-</i> <i>tia.</i> 288. 289
<i>Vena.</i> 42. <i>emulgentes. ibid. ca-</i> <i>ua.</i> 46	<i>Vita brevis.</i> 3. <i>quibus teneatur.</i>
<i>Vena sectionis inventio.</i> 182	45
<i>Veneris moderata comoda.</i> 134.	<i>Vitiliginis etymon.</i> 375. <i>caussa,</i> <i>immod. incommoda.</i> 135
<i>Ventriculus.</i> 41. <i>eius usus.</i> 45	<i>species, prognosticum, cura-</i> <i>tio.</i> 376
<i>Ventus quid.</i> 63	<i>Vlcus.</i> 377. <i>prognosticum, cura-</i> <i>tio.</i> 378
<i>Ventorum generatio, numerus.</i>	<i>Vmbilicus.</i> 45
63. <i>qualitates.</i> 65	<i>Vocis genera.</i> 150
<i>Vertiginis nomina, causa, cu-</i> <i>ratio.</i> 267	<i>Vomica essentia, curatio.</i> 309
<i>Vesica.</i> 42	<i>Vomitio.</i> 185. <i>eius essentia, cu-</i> <i>ratio.</i> 332
<i>Vesica vulnera.</i> 377	<i>Vrbium situs salubris.</i> 62
<i>Vincula.</i> 42	<i>Vreteres.</i> 42
<i>Vinum vetus.</i> 107. <i>fulmine con-</i> <i>gelatum.</i> 108. <i>lymphatum.</i>	<i>Vterus.</i> 42. <i>eius suffocatio.</i> 42
<i>ibid. quibus agris exhiben-</i> <i>dum.</i> 176. <i>noxium febrici-</i> <i>tantibus.</i> 194. <i>pueris.</i> 117.	<i>Vva.</i> 36
<i>lippiis.</i> 297. <i>Eius dotes.</i> 103.	<i>Vva.</i> 77. 194
105. <i>commoda & incommo-</i> <i>da.</i> 106. <i>temperamentum.</i>	<i>Vulnus.</i> 377. <i>prognosticum.</i> 378
108. <i>sanibus utile.</i> 117. <i>fa-</i> <i>minis interdictum.</i> 125	<i>Vulva suis.</i> 85
	Z.
	<i>Zephyrus.</i> 65
	<i>Zoster.</i> 371

DE ERRATIS.

Errata, si quæ per absentiam auctoris commissa
sunt, facile, ut speramus, ipse Lector emen-
dabit.

F I N I S.

(2)
BRUNONIS SEIDELII
LIBER,

Morborum incurabilium causas, mira brevitatem,
summa lectionis jucunditate exhibens,
*Medicis atque Theologis apprimè
necessarium atque utilis.*

Ad V. D.

GUIDONEM PATINUM,
Doctorem Medicum Parisiensem, &
Professorem Regium.

Cum Prefatione ad

J. POSTHIUM & J. OBSOPOEUM,
Medicinæ Doctores Eximios.

ACCESSIT
FABRITII DE PADUANIS
TRACTATUS
DE MORBIS,

In quibus præsentaneis uti convenit remediis.



LVGDVNI BATAVORVM,
Apud PETRVM HACKIVM, Anno 1662.




Clarissimo Doctissimoque Viro,

D. D.

GUIDONI PATIN,

BELLOVACO, DOCTORI MEDICO
PARISIENSI, MEDICÆ
FACULTATIS DECANO, ET
REI ANATOMICÆ, BOTANICÆ
ATQUE PHARMACEUTICÆ
PROFESSORI REGIO.

 Uod hic Liber novis typis in
lucem exeat, non tam mihi
quàm tuæ debetur virtuti, vir
Eruditissime. Quum enim antehac mul-
ti Medicinæ Studiosi penè quotidianis
precibus à me contenderent, ut optimi
hujusce libri, nempe BRUNONIS SEIDE-
LII, Medici Germani doctissimi, *de mor-
borum incurabilium causis*, in publicis tuis
Prælectionibus, in Aula Cameracensi
Regia habitis, maxima ex omni gente
atque tribu Auditorum frequentia, to-
ties à Te commendati novam Editio-
nem promoverem: nec verò ab eo labo-
re, ad quem me acriter cohortabantur,

* 2

mul-

E P I S T O L A

multum abhorrerem : Tu unus occurristi , qui , pro eo quo es in litteras & litteratos animo , Author mihi fuisti , ut quando id ceperam consilii , citò perficerem , ac ut publicæ utilitati redderetur , propter summam Exemplarium raritatem , meam operam atque industriam omnem conferrem. Acquievi tuo iudicio, eo certè libentius , quod neque ullum mihi possit esse antiquius , neque aliunde quàm ab intimo tuo sensu, ipsaque adeo veritate profectum intelligam; sed & iudicium quum dico tuum , non sic velim accipi quasi privati unius hominis , sed potius doctissimorum Orbis Medicorum, inter quos emines, suasu atque autoritate impulsus me sentiam. Quo fit , ut non modò non sit metuumdum à morsibus malevolorum hominum, sua duntaxat probantium , aliena semper perfricta fronte carpentium: sed etiam huic Libro tanta accedere debeat commendatio , quanta potest maxima. Quis enim in eo criminari aut reprehendere quidquam ausit , quem & Parentum nostrorum semper laudavit ætas,

DEDICATORIA.

tas, & Tu non solum dignum censuisti, verum etiam vehementer optavisti, ut omnium manibus tereretur: eorum maximè qui purioris Medicinæ sacris initiati, *abstrusas & reconditas incurabiliū morborum causas, deque eorum eventu præfagiendi rationem*, intenta mentis acie atque cogitatione nituntur assequi. Qua in re qui Te communem tum Medicorum, præsertim juniorum, tum reliquorum hominum utilitatem spectare non videt, nihil profectò videt: & verò quis ausit de Te aliter sentire, quem norunt omnes haud alio animo quidpiam aggredi posse. Scilicet ea indole, eoque es animo natus, ut cum in omni re, commune bonum privatorum commodis semper anteferendum duxeris, tum maximè in iis quæ pertinent ad rem literariam exornandam, artemque medendi, quam sanctissimè hætenus professus es, illustrandam, industriæ ingenique tui nervos omnes intenderis. Ut propterea minus mirandum sit, quod saluberrima Parisiensem Medicorum facultas Decanum Te suum olim renuntiaverit, Tibi-

* 3 que

EPISTOLA DEDICAT.

que tot dotibus ac virtutibus prædito, se
suasq; res per biennium regendas com-
miserit: postea verò Rex noster Christia-
nissimus, LUDOVICUS XIV. A DEO-
DATUS, in Gymnasio suo Cameracensi
Regio, maximi hujus ævi Anatomico-
rum Primicerii JOANNIS RIOLANI, &
μακαρίτης, loco, *Professorem suum Regium*
in re Anatomica, Botanica & Pharmaceu-
tica esse voluerit. Perge itaque morta-
les omnes docendo, scribendo meden-
doque juvare. Perge vel bonis ipsis tua
virtute prælucere, huicque cumulum si
quem potes, adjicito. Fruere secunda
fama, & amplissimis illis, qui solidam vir-
tutem, numquam non sequuntur hono-
ribus. Interim verò patere, ut ex tui no-
minis inscriptione tantum quæram huic
Libro præsidii, quantum probi omnes in
tua singulari fide, doctrina, & dignitate,
authoritatis residere sciunt, & prædi-
cant. Vale.

Datum Parisiis, 27. Martii 1661.

Tuus ex animo

HADRIANVS FOPPENS, *Φιλιάτης*.
Cla-

*Clarissimis Virtute, Doctrina, Experientia
viris, peritissimis artis Machaonia Doctoribus,*

DN. JOANNI POSTHIO, P.L.
Illustrissimi Palatinatus Electoris constituto
Medico.

DN. JOANNI OPSOPOEO,
Med. in inclyta Heidelbergensi Academia Pro-
fessori Celeberrimo,

D. Patronis suis, perpetua observantia Colendis.

S. P.

Inter infinita & innumerabilia,
clarissimi ac omni scientiarum
genere cumulatissimi Viri, A-
mici ac fautores optimi, huma-
no generi à divino Numine concessa benefi-
cia, non est ullum, quod præstantis atque ex-
cellentis doctrinæ suæ & amplitudine & di-
gnitate Medicam artem, quâ sanitas corpo-
ris amissa restituitur, vires debilitatæ, ac
enervatæ restaurantur, recolliguntur, & re-
ficiuntur, adæquet. Quid enim cum in ali-
quem dubium, ancipitem, difficilem, pertina-
cem, acutum, periculosum ac deploratæ spei
morbum, qui acriter urgeat, instet & celer-
rimè ad statum properet, non ulla moras, non
ullas inducias, non ulla deliberandi, nec ul-
la medicamentorum, tum eligendorum, tum

* 4

præ-

P R Æ F A T I O.

præparandorum, spatia admittat, incideris, magis in votis habeas aut exoptes, quàm ut facilem & expeditam, sine ulla mora, teterimis ac naturæ humanæ infensissimis morbi nebulis discussis & profligatis, consequaris curationem, & pristino sanitatis flori restituaris. Quem florem nemo citius, nemo celerius, nemo expeditius, nemo felicius præbere poterit, quam qui morbos singulos, eorumque symptomata habuerit explorata, ac præsentaneorum remediorum, expugnando morbo sufficientium, copia instructus, in acie cum hoste morbifero congressus, si non semper, tamen maximam partem palmam reportarit.

Eum autem in tanta tamque sterili, & infœcunda Medicos se profitentium multitudine, invenire tam difficile fuerit, quam medium circuli exactissima cura descriptum, imperitæ multitudini exhibere, aut mediocritatem in omnibus actionibus tenere.

Quis quæso, hominum est, qui vitreas verborum bullas jactando Medicæ artis aliquam scientiam & cognitionem, non dico exiguam sed perfectam, non vendicet, non arroget, non assignet sibi? quis est, qui ægro de dolore ex morbo contracto multum conquerenti mede-
lam

P R Æ F A T I O.

lam adhibere non gestiat? quis est, quem (fallacibus) suis experimentis sordidam gloriosam, inanem laudem, auram popularem captandi anxius ardor, detestabilis libido, execranda cupiditas non rapiat? non teneat? non inflammet? Adeo enim omnes homines, viri æque ac feminae, senex æque ac juvenis, anus æque ac virgo, peritus æque ac imperitus, Medici videri pruriunt, ut si omnes, qui Medicæ artis cognitionem atque scientiam falso nomine sibi adscribunt, eamque nullis nec practicæ, nec theoricæ Medicinæ adminiculis instructi, non sine exigua decumbentium clade, impudenter exercent, numero comprehendere velis, prius quot fluctibus mare à condito ævo agitatatum sit, sermone atque oratione expedias, adeo in infinitum Medicorum se numerus porrigit, ut major sit, quam ut ab hominibus considerari possit.

Vnde PONTANO, & magni nominis & summæ authoritatis viro, fidem meam non facile detraxerim, qui concinnæ admodum rei gestæ narratione, hoc, quod dixi, testatum facit. Cum etenim, aliquando; (Lemnii verba sunt) inter procures aulicos certamine ac contentione orta, hæc quæstio multis ven-

* 5

tila-

P R Æ F A T I O.

tilationibus agitata fuisset, quorumnam artificium, & eorum, qui opificio aliquo se exercent, major esset vel copia; aliis aliud proferentibus, ut sunt in Republ. ac confusa multitudine pistores, lanii, coci, textores, carpentarii, aurigæ, fullones, trapezitæ ac mensarii, usurarii, fartores, nautæ, lenones, quibus quæstus inter omnes uberrimus: tum unus nulla, inquit, artificum major copia, quàm eorum, qui se Medicos profitentur, aut ejus artis nomine se venditant: cujus se primo quoque tempore specimen exhibiturum pollicetur. Itaque postridie quendam in publicum producit ad peragendam fabulam hanc mire dextrum, qui, fascia obvolutis cervicibus, vultuque ad morbum composito, dentium dolorem simulat, ac subinde ingemiscens, ab obviis stipem oblanditur, atque aliquid remedii mitigando dolori implorat: ibi nemo non ex numerosissima multitudine fomenta præscribit, ac quid dolorem discutiât, confidenter profitetur. Itaque omnium suffragiis evicit, qui contenderat nullam Medicorum turba in civitate numerosiore.

Et certè, quis non cujus vel oculi, ut noctuæ ad candelam, cæcutiant, rem ita sese habere

P R Æ F A T I O.

*habere liquido perspiciat. Neglecta decre-
pitarum anicularum incomprehensibili, infi-
nita, numerosissima turba, quæ tamen nun-
quam medicamentis à Natura concessis, sed
incantationibus, plerumque, ex pacto cum
Stygio Plutone inito, morbi radicem tollunt,
quot quæso prodeunt erronei, circumfora-
nei, agyrtae, circulatores, impostores, de-
fraudatores, Monachi, Iudæi, & infiniti
ejusdem farinae homines, asini ad lyram, quod
dicitur, ἀπιδέτοι, & veræ artis prorsus
ignari, homines ex omni scelerum colluvione
nati? tot certe, ut si formicarum, quarum in
Myrmidonas transmutatarum, mentionem
facit Ovidius, numerum his Medicis jacta-
bundis (nomen licet titulumque medici in
æternos non promereantur dies) conferas,
nullus, nullus inquam appareat.*

*Digni certe ejusmodi farinae homines, ut
iis aqua & igni interdicator Si quidem præ-
ter id, quod ægrum lædunt, dum promissam
ei sanitatem perfectè, atque omni ex parte
restituere nequeunt, maximam arti faciunt
injuriam, insignem inurunt maculam: atque
summam inferunt cladem, ut periti pariter
ac ignari Artis exiguum, apud vulgus non
modo*

P R Æ F A T I O.

modo imperitum, verum etiam sanioris iudicii homines, obtineant auctoritatem. Quæ res certe, ubi arti suus non habetur honos, efficit, ut multi à Medicæ Artis studio deterreantur, propellantur & abigantur: multis ad arcana Naturæ mysteria indaganda aditus occludatur, & Medicorum, qui tales non nomine, sed omine sint, numerus ad paucos admodum redigatur.

Qua tamen in parte Cardanus, vir alioqui in omni doctrinarum politiorum genere valde acutus & subtilis, mihi nequaquam probatur. Hic enim millesimo quoque anno unum tantum excellentem & perfectum Medicum fuisse, seque è millenario septimo septimum esse asserere non veretur, quod sanè, si ita esset, ut non est, quid quæso Medicorum studiis magis noxium, magis adversum, magis contrarium, quàm si perfectionis gradus, ad quem omnes Medici collimant, in dubio esset positus? quem inter omnes, quos vidit antiquitas, è perfectis primum statues? num Machaona? num Podalirium? num Hippocratem? num Galenum? num Dioscoridem? num Avicennam? num Alexandrum Trallianum, num Paulum Æginetam,

P R A E F A T I O.

tam? num alium quendam ex veteribus, ut certè multi sunt? quem ultimum ex iis, quos nostra vidit aetas? num Paracelsum? num Cardanum? num Quercetanium? num Modestinos fumivendulos, Paracelsi in ciniflornia sectatores?

Lubens prætereo absonam Cardani mentem, & summam sacris illatam literis injuriam, dum mundum ad septem mille durasse annos non obscure indicat.

Sicut igitur Cardani sententia à veritatis limine omnino abhorret, nec in conspectum limatioris ac tersioris ingenii virorum prodire audet: ita majorum nostrorum tempore non pauci, & quidem præstantissimi Medici, in illustranda Medicina totos soles gnaviter laborarunt, & experientia sola, artium magistra armati atque instructi, nulli auxiliares manus petenti se subdixerunt. Inter quos non infimum tenuit locum clarissimus ac doctissimus vir P.M. Dn. Bruno Seidelius, Med. Doctor, Hippocratis & Galeni, si quis alius, sectator studiosissimus, & de reliteraria optime meritus.

Hic præter cæteros infinitos, quos à se conscriptos publici juris fecit libros, tractatum

P R Æ F A T I O.

tum quendam de causis incurabilium morbornm, summa elegantia, magna eruditione, mira brevitate, amœna grataque jucunditate refertum, conscripsit & adornavit. In quo contra eos, qui omnem non curati, sive morbi, sive ægri, culpam in Medici partes transferunt, multa consideratione digna disputantur, illorum querelæ retexuntur, & veræ non curati morbi causæ penicillo quasi adumbratæ delineantur: multum enim divinæ providentiæ, multum incantationibus seu veneficiis, multum fato physico: multum ægris ipsis aut refractariis, aut delicatulis omnino: multum Medici ministris & pharmacopolis: multum exsoletis, & temporis diuturnitate corruptis, aut injuria loci insigniter læsis medicamentis: multum acutiei, multum pertinaciæ, multum magnitudini morbi, multum denique adstantibus cæteris exterioribus, & casui tribuendum, nec omnium errata in Medicum conferenda.

Harum morbi non curati causarum cognitionem aliquam habere, quantum profit, in discursu lectionis patebit. Prodest quidem & Medico & ægroto: huic quidem, ut noxia vitando, & salutaria appetendo, eo expeditius

P R Æ F A T I O.

tius convalescat : illi verò, ut honorem, quo digna sunt præstantia ingenia, à cordatis consequatur viris.

Paucis ut meam sententiam complectar, libellus iste, qui ad harum causarum cognitionem viam nobis patefacit, omnino dignus, ut cineribus non modò obruatur, sed etiam, ut ab omnibus legatur, æternæque memoriæ tradatur.

Quare de ejus libelli, ad me per hæredes Dn. Doctoris Seidelii P. M. delati, editione cum aliquoties mecum cogitarem, multis rerum medicarum cupidissimis viris me gratificaturum certo statuebam.

Sub vestro autem, viri Clarissimi, Patroni venerandi, Patrocinio, hunc libellum in lucem emittere volui, multis magnisque de causis.

Primum etenim Vos, qui non umbratili studio dediti, amplam Medicinæ scientiam æternumque nomen vobis comparastis, par est de Medicis libellis judicium ferre, (artifici siquidem cuilibet in sua arte credendum) eosque si consentanea veritati tractent aut doceant, à mortalitate, interitu & invidia hominum vindicare.

Dein-

P R Æ F A T I O.

Deinde, cum uterque me maximis devin-
xeritis beneficiis, ingratus certe essem, &
non solum ingratus, verum etiam impudens,
& supra quam dici potest impius, si nullam
referendæ gratiæ rationem ineundam mihi
censerem; Despicienti autem & consideranti
mihi de gratitudinis exhibendæ via ac ratio-
ne, continuo vestrorum erga me meritorum
magnitudo occurrit, & deliberationem meam
perquam difficilem efficit. Vereor enim ut
vestrorum beneficiorum magnitudini ex æ-
qualitate muneris respondeam.

Hæc cogitatio cum me diu suspensum
teneret, tandem in mentem venit, ea id re
maxime fieri posse, qua non præsentibus solum,
verum etiam posteris de grati animi mei signi-
ficatione edocerentur. Statui igitur sub ve-
stro nomine, libellum hunc, doctorum viro-
rum judicio & lectioni exponere: qui si bene-
ficiis vestris impar est, ut certè est, promptam
tamen, ac paratam animi gratitudinem mihi
non defuisse, liquido innuet. Accipite ergo
Viri Clarissimi, placidissimo, quicquid hujus
est libelli, vultu, meque, quod facitis, vestro
favore, vestra promotione, vestroque consilio
adjuvare non dedignemini. Quod vos factu-
ros,

P R Æ F A T I O.

ros, quæ vestra est erga bonos benevolentia
& humanitas, omnino dubius non sum. Hisce,
Viri Clarissimi, Mecenates observandi, vos
vestramque familiam divinæ protectioni
commendo. Datæ Calendis Ianuarii, Anni
M. D. XCIII. quem nobis omnibus felicem
& faustum precor.

V. Excell.

Observantissimus

JOANNIS WECHELI

Typographi nomine,

M. ZACHARIAS PALTHENIVS,

Fridbergensis, V. L. è gressu.

* *

AU-



AUTHORES

Qui huic Libello partem contulerunt.

A ntonius Fracanzanus.	Lucretius.
Arabs Avenzoar.	Martialis.
Aristoteles.	Matthæus Curtius.
Augustinus.	Matthias Cornax.
Avicenna.	Nicolaus Massa.
Auctor Introductorii.	Oribasius.
Benivenius.	Ovidius.
Bombastus.	Paulus Ægineta.
Cicero.	Plato.
Cornelius Celsus.	Plinius.
Ennius.	Plutarchus.
Fallopious.	Rhazes.
Fernelius.	Realdus Columbus.
Galenus.	Sacræ Litteræ.
Hesiodus.	Stephanus Interpres Ga-
Hippocrates.	leni.
Hollerius.	Tacitus.
Horatius.	Terentius.
Juvenalis.	Vesalius.

BRU-



BRUNONIS SEIDELII

D E

MORBIS INCURABILIBUS

L I B E R.

CUm Medicina ars esse definiatur, ad quam pertineat, amissam sanitatem corporibus humanis restituere, & tamen quotidiana testetur experientia, non omnes morbos sanari; dignum consideratione videtur, quibus de causis hoc ipsum fiat: Utrum imperfectione quadam artis, vel culpa & incitia medicorum, quorum nemo consummatum artis habitum adeptus sit, vel nimis dispari morborum, cum quibus pugnandum est, proportionem ad opposita auxilia & remedia, vel simpliciter impossibilitate rei ipsius, vel aliarum rerum aut defectu, aut impedimento. Quæ enim est usitatior querela, quam epilepsiam, apoplexiam, paralytin, elephantiasin, cancrum, phthisin, hydropem, podagram, febrem hecticam, pestem, insuperabilia esse mala? Et duos præterea homines eodem, sive acuto, sive tardo etiam

A chroni-

chronicoque, laborare morbo contingit, alterumque sanitati restitui, alterum nulla ratione sanari posse. In quibus, quod eodem modo non curentur certas causas exquirere oportet, non enim simpliciter ac semper culpa morbi aut medici solius esse potest, alioqui alter nunquam convalesceret. Dissidentes quidem hominum reperiuntur de hac re sententiæ. Nam aliqui experientiam quotidianosque eventus intuentes, fatentur esse quosdam natura sua insanabiles morbos, quosdam etiam alias ob causas desperatos fieri. Nonnulli contrariam opinionem amplectuntur, atque omnes per se curabiles esse volunt, & remedia cum condita in natura, tum reperta etiam vel reperiri posse contendunt, quibus vinci atque abigi omnes queant. Imo eo usque procedere non verentur, ut unicum quoque affirmant præparari posse medicamentum, quod universis percurandis morbis sufficiat, quod tamen verum esse, usu ipso nondum potuit comprobare quisquam, cum rationibus demonstrari multo minus possit. Neque hi qui ita disputant sibi ipsis satis constare videntur, contra quorum sententiam fortassis in fine quædam dicemus. Hanc sane controversiam his temporibus novatores quidam merifice urgere atque exaggerare visi sunt, convitiis tamen magis quam rationibus disputando. Nobis vero non affectu, non odio, studiove ullo partium, sed rei ipsius veritate & certitudine argumentorum disserere quædam de illa

DE MORBIS INCURABILIBVS.

3

illa propositum est. Neque inutilis futura videtur ejusmodi tractatio, inde enim apparebit quam injustæ calumniæ in medicos sæpe immeritos effundantur, dum in ipsos ægris morientibus omnis culpa confertur. Nam & qui solis medicis, & qui solis morbis causam omnem non convalescentium ægrotorum adscribunt, non parvo in errore versari videntur. Intelligetur hinc etiam, quam non recte faciant imperiti homines, qui semper subitas curationes quærunt ac deponunt, cum interdum ne possibilis quidem sit illa, tantum abest, ut cita etiam esse queat: Cujus exempla multa ac diversa, & eventus cum causis consentientes, in sequente hoc discursu recitabuntur.

Etsi autem non quibus vis stultis vulgi atque rudium hominum opinionibus obviam eundum est, cum suapte absurditate illæ concidere soleant, tamen inter prudentiores etiam non semper recte judicatur de hac re: quam ut totam rectius mente comprehendant, erudiri illos proderit. Videturque è dignitate Medicinæ esse, si facultates ipsius ac metæ legitimæ quam plurimis notæ fiant & perspectæ.

Posito ergo primum eo, quod evidens est, & omnium temporum fide atque experientia probatum, tanquam certo ac indubitato, esse scilicet & non raro conspici morbos, in quibus curatio frustra instituitur; illud deinde investigandum occurrit, quot modis sint atque dicantur

A 2

insa-

4. BRVNONIS SEIDELII LIBER
infanabiles. Hac enim quæstione explicata, magnum aditum ad inveniendas causas non sanati morbi patefactum nobis esse experiemur. Hinc itaque exordiamur.

Salubre, sanabile, ὑγιεινὸν sive ἰατὸν tametsi potissimum quidem ac proprie de corpore subiecto dicuntur, quod scilicet talem facultatem & potentiam habet, ut sanitatis habitum admittere ac recuperare possit: & secundum hanc rationem sic loquendum foret: corpora quæ in morbo sint, non esse semper sanabilia: nos tamen, communiter hic loquendo, sanabile pro curabili vel removibili affectu corporis præter naturam generaliter accipiemus, ut etiam morbo competat, tali scilicet quem possibile sit amovere, & qui actu sæpe amoveatur, non tamen semper & necessario. Nam sic & Celsus latinissimus autor loquitur, & Galenus quoque 7. aphor. 37. σωτήριον πάθημα, τέστι δεῖα πρὸς ἰωα δυνάμειον. Sicut 2. etiam aphor. 42. ἀνίατον πάθος dixit. Ovidius quoque scripsit: nullis amor est sanabilis herbis. Apud Græcos ὑγιεινὸν etiam de iis, quæ vim efficiendi sanitatem habent, dicitur, quemadmodum Galenus πρὸς ὑγιαίνων scripsit, id est, de iis, quæ ad tuendam & conservandam bonam valetudinem faciunt. Sic Aristoteles testatur in Topicis: ὑγιεινὸν μὲν ῥητέον τὸ ποιητικὸν ὑγίαιας, ὥς οἱ πολλοὶ λέγουσι. Galenus indicantia signa etiam ὑγιεινὰ appellavit, & in arte medicinali omnia hæc

DE MORBIS INCURABILIBVS.

§

hæc significata complexus est, ita scribens: Et enim corpus sanitatem suscipere aptum est, & causam, quæ eandem efficere vel conservare, & signum quod judicare potest: hæc omnia ὁ γένεσις Græci appellare consueverunt. Sed nos ea, quam dixi, significatione hoc loco contenti sumus.

Incurabilem igitur morbum, vel insanabilem eum intelligi volo, qui neque curatur neque tollitur, sed hominem eo affectum aut brevi tempore interficit, aut alioqui perdurans ad mortem usque comitatur, etiamsi sua natura non sit *δυνατὸν ὄν*.

Insanabilis autem morbus vel per se talis est, id est, non capax curationis, vel per accidens, id est, causa alterius rei curationem non admittit. Hoc deinceps & particulatim & in universum quoque ostendere conabor.

PER SE insanabilem statuo, cujus natura & species simpliciter talis est, ut nulla arte vel ope humana sanari ipsum contingat, in quocunque sit egro & subiecto corpore, & cujus curati nullum unquam nec fando, nec auditu, compertum sit exemplum: quamquam, ut medico, mihi etiam hos annumerare huc liceret, qui ut plurimum non curantur, sed tamen in hoc gradu tantum eos collocabo, qui *τῶν εἰδῶν* sunt ejusmodi, quales descripsi. Dixi autem ope humana: quia de medicis actionibus tantum, quæ naturales sunt ac naturalibus mediis perficiuntur, & homini, qua homo est, possibilibus, loquor: quæ scilicet per Chirurgiam,

A 3

per

per pharmaca, per diætam administrantur, cum alia instrumentorum summa genera ars medendi non habeat. Nam quas Christus Salvator, Propheta & Apostoli curationes perfecerunt, ex altioris facultatis & divinæ virtutis fuerunt, neque medicinæ physicæ subjiciuntur, sicut intueri æneum serpentem fuit olim remedium supernaturale contra morsum serpentis. Non igitur cæcitas in cæco nato ideo sanabilis arte potest dici, quia à Christo fuit sanata, quod breviter & semel monuisse hic satis sit. Excipio hinc etiam liberationes magicas & incantatorias omnesque superstitiones vêtitas, quibus varie ludit Diabolus: illæ enim nulla ex parte in arte medica admittendæ sunt, neque ad eam pertinent. Neque vero difficultatem aliquam hoc injiciat nobis utrum simpliciter sua natura tales aliqui morbi existant, ut curationi suscipiendæ nunquam apti sint, & de iis ars aut methodus aut medicina nulla plane existat, sed sic facti ac constituti fuerint, ut contrarium in natura nullum habeant: an vero quorundam remedia contraria & alexipharmaca in natura extent quidem, quibus depelli ac superari queant, nondum tamen sint inventa & cognita, ac proinde alio modo dicantur incurabiles quam superiores. Nihil opus est nimis subtiliter ejusmodi differentias persequi, cum id nulla utilitate hic fiat. Sane quemadmodum *ignoti nulla cupido*, ita ignoti nulla ars etiam esse potest. Utrumque igitur modum nos admittimus, siquidem

dem nulla sanantur vulnera cordis ope, capiteque præciso immedicabile omnino malum est allatum corpori, neque habet natura quo hunc defectum in integrum restituat. Quis vero etiam naturæ vires adeo peruestigatos esse asserere audeat, ut remedia incognita prorsus nulla superesse atque latere adhuc affirmet, quæ maximis morbis nonnullis opponi queant? Sic certe sua natura non erat simpliciter incurabilis lues Gallica initio, etsi diu ignorabantur remedia, quæ postea tamen inventa sunt. Curatio quidem morborum omnis per contraria efficitur, & morbus non solum morbo, verum etiam sanitati & remediis contrarius habetur. Etsi igitur contrarietatem quandam singulis morbis oppositam esse verisimile est; tamen de hoc quæstio est, an contrarietatem illam siue contrariam *Sic enim* medicus ubique possit arte comparare & corpori ægroto semper conciliare vel reddere: hanc enim artis perfectionem partim ignotam adhuc, partim impossibilem esse judicamus. Non satis namque est scire, distorta esse ad rectitudinem revocanda, & vulnera cordis consolidanda, si rectitudo restitui & consolidatio fieri nullo modo potest. Curationes quidem universali methodo traduntur, in singularibus vero perficiuntur & in usum adhibentur: Atque in his impotentiam curandi constituimus certis casibus & causis, de quibus hoc libro agere instituimus.

Ejusmodi igitur per se quidem incurabiles

A 4

mor-

morbos merito appellandos esse censeo, quorum
 eidem omnibus visum fuit temporibus incurabile.

Per accidens vero incurabiles eos dico, quorum remedia certa & contraria secundum methodum universalem & particularem non ignorantur, sed arte omnino sanabiles existunt, quoad naturam & species morborum istorum considerantur, quique sepius etiam in plurimis agris curantur: sed tamen in hoc vel illo individuo quædam interdum ad eos accedunt, quæ curam impediunt, vel impossibilem quoque interdum efficiunt. Sicut notum est, omnes naturales effectus esse contingentes, & à fortioribus repugnantibus causis impediri posse. Medicus igitur quoque non semper ex necessitate sanat sed contingenter, ut artifex scilicet imitator & minister naturæ.

Hi igitur non sunt, sed fiunt incurabiles, ita ut illa νοσήματα prioris generis ἀίματα ὄντα, hæc vero νόσος quodammodo dici possint.

Ejusmodi ergo capita plura sunt, ad quæ videntur talia accidentia sive accidentariæ istæ causæ referendæ esse, videlicet Deus, incantatio vel maleficium, fatum, medicus, & minister hujus pharmacopæus, morbus, ager, adstantes, exteriora & casus. Ac si quæ fortassis sunt alia, ad jam dicta reduci satis commode poterunt, tanquam ad communia quædam genera, quæ utcunque varietatem & infinitatem accidentium completantur. Hippocrates 1. libr. de morbis tertium genus

nus addit, ἐνδοιασῶς, de quibus circa finem plura dicam.

Prædictas itaque rationes & conditiones morborum ordine deinceps explicandæ erunt, & exemplis declarandæ. Ac primum de iis verba faciamus, quos per se incurabiles esse diximus. Cumque tria sint summa morborum genera, in intemperie, in conformatione, in soluta unitate, in omnibus istis quædam immedicabilia reperiuntur. Ubi statim se offerunt plurimi morbi hæreditarii & congeniti omnis generis, quos ex utero materno infantes nati secum adferunt, in quibus scilicet natura ipsa circa primordia vitæ aberravit, vel in infelici & maligna temperatura, vel in vitiosa compositione aut divulsione partium, illarum præsertim, quarum est aliquis magnus usus, à quibus morbis nunquam tota vita sic in lucem editi penitus se explicent. Talis est cæcitas nativa. Nunquam enim auditum est homini cæco nato apertos fuisse oculos: Ioan. 9. hoc est, cui habitus facultatis visivæ defuit à primo exordio. Nam interdum nascuntur infantes non apertis neque divisis palpebris, sed clausis & concretis, quibus non ipsa facultas aut principale organum visionis, sed tantum conformatio instrumenti iusta deest. Hæc si incisione & arte restituitur, tum actionis visivæ per accidens læsæ impedimento remoto visionis ἐνσπύεται libere & recte exerceri potest. Idem de sermonis privatione in iis, qui muti nascuntur, sentiendum est,

A 5

quæ

quæ si non in ligamento aut vinculo linguæ : sed vel in facultate , vel in principali organo (quod ipsum etiam ad facultatis rationem pertinet) consistat , nunquam arte tolli poterit. Facultates enim à principio deficientes , sive postea amissæ ac perditæ , nunquam restituere per artem medicam fas est. Quis enim det vocem nedum sermonem homini , si pulmonem non habeat , aut laryngem non iuste temperatam & conformatam ? Eadem ratio est surditatis congenitæ , & monstrosi defectûs partis alicujus. Unde in hac re causa physica quoque est , cur monstra non diu soleant supervivere , postquam in lucem sunt edita , ac tanto brevior tempore vivant , quanto magis morbos in numero vel deficiente vel abundante , aut in positu figurave circa principalia viscera patiuntur. Ita qui gibbosi nascuntur , incorrigibilem habent spirandi difficultatem & alia incommoda. Capitis certè figura tanti momenti est , ut actiones cerebri sensuumque interiorum multum inde incommodi sentiant , nisi sit naturalis atque usitata. *Hippocrates* scribit quosdam Macrocephalos appellatos compressisse & vinculis adstrinxisse infantium nuper natorum capita , ut exiliora & longiora fierent. Ea consuetudo tantum effecit , ut ejusmodi figura caputum permaneret in adultis quoque. Temporis vero progressu natura etiam tales produxit , ut necesse non esset consuetudine priore cogere. Ex quo apparet maximam vim in naturæ primordiis positam

sitam esse, qui si plurimum à justo modo ac medio recedant, nemo facile corrigat, licet parvus excessus in infantibus forte corrigi queat: ac dubitari interdum potest, fuerintne infantes ejusmodi sic formati, vel ex mala tractatione obstetricum in difficili partu ad tale incommodum deducti. Sic qui insigniter distortis manibus vel pedibus nascuntur, nunquam istius morbi molestias in apprehendendo & ingressu evitant.

Sed nihil opus est singularum partium corporis vitia talia morbosa enumerare; ex uno enim aut altero exemplo, quo res proposita declaretur, de similibus aliis judicium fieri poterit. Non enim præcise omnes morbos hæreditarios specie sua incurabiles asserimus, sed quosdam, quos videlicet experientia tales esse demonstravit. Epilepticos infantes genitos ex epilepticis parentibus, etsi non ausim affirmare plane necessario tali morbo semper adfligi vel extinguì, rarissime tamen vitales esse, aut diu admodum superstites credo, & recte ad hanc classem reponi existimo caducum istud malum à nativitate & semine parentum adhærescens. Nam & exempla quotidiana & testimonia gravissimorum autorum testantur, comitiale morbum etiam non hæreditarium sæpe nullis remediis mitigari, nedum tolli posse. Quid dicam de elephantiasi ex utero matris elata? quid de calculosa & podagrica dispositione, quæ etsi aliquando summa cura & victus accuratissima observatione non-

nihil

nihil sublevata esse videtur ; nunquam tamen proclivitas ad ista mala penitus eximitur, quin levissimo etiam errato commisso illa redeant: ad-est enim & inhæret congenita impotentia naturalis ad sanitatem integram. Multo minus defectus originalis membrorum arte restitui potest. Finge enim natos esse aliquos unoculos, quales ait *Plinius* fuisse Arimaspos, aut unico crure, quales Monoscelos & Sciopodas olim dictos esse idem testatur, quod in majori æstu humi jacentes umbra se pedum protegerent: aut nullo ore præditos, qualem circa fontem Gangis Astomorum gentem, halitu tantum & odore naribus attracto viventem, describit: Quem quæso artificem reperiās, qui his alterum oculum, vel pedem, vel os adjungat?

Docendi causa tantum hæc exempla adduco, non quod fabulosis istis fidem habendam esse censeam. Quid quod nec coloris nativi alteratio possibilis est? alioqui deformes puellæ fuco nullo indigerent. *Byzantinus* quidam referente *Plinio* fuit, qui adulterio Æthiopis nata matre nihil à cæteris colore differente, ipse avum regeneravit æthiopem. Huic ergo colorem nigrum, qui in album mutare conaretur, nonne insanus fuisset? Inde certe proverbium extitit, quo & æthiopem lavare dicuntur, irritum ac stulto conatu rem impossibilem suscipientes.

Longe igitur minus congenita fatuitas & naturale ratiocinationis depravatæ vitium, quale in
Clau-

Claudio puero Imp. Augustus & mater Antonia esse crediderunt, emendari perfecte ac tolli poterit: sive ex temperie præternaturali, sive ex conformatione cerebri morbosa principium duxerit, sive ex diuturna consuetudine etiam introductum à primis annis fuerit, quemadmodum miseri privigni sæpe educantur miserrime à novercis, & hebetioris ingenii stupidioresque pueri in aulis ad absolutam amentiam, etiam data opera, sed ingenti peccato, traducuntur, quæ deinde consuetudo in naturam abit atque habitum. *Fernelius* exemplum recenset viri cujusdam Senatorii ordinis, qui ex conjuge sana liberos omnes susciperet surdos atque mutos. Nec raro reperiuntur, quibus nativum in intestinis hoc vitium est, ut meatus alicubi angustior, quam par sit, existat, & tunicæ ferme invicem cohæserint, vel alias etiam expellendi virtutem debilissimam habeant, adeo ut sex vel decem diebus vix semel excrementa alvi deicere possint. Hoc malum etsi notas aliquas & conjecturas de se præbet vivente adhuc homine, certius tamen post mortem sectione cognoscitur. Ex istis nonnulli, quamvis nihil non experti essent, nullo tamen adjumento naturam illam mutare potuerunt, quanquam fieri potuit, ut longiore consuetudine pravi victus incommodum illud in quibusdam exasperatum & auctum fuerit, antequam ad auxilia confugerent.

Magna igitur vis est in semine & prima hominis

minis origine, hic tota facultas formatrix viget; hinc prima rudimenta hominis qualia inchoantur, talia perpetuo permanent; hinc natura datur & essentia, quam mutare non est opus humanum; hinc exorientes proprietates, tum substantiales, tum accidentariæ, hominem usque ad vitæ finem concomitantur.

Quare non audiendi sunt, qui omnia morborum genera auferri semper posse ex hominum corporibus salvo individuo existimarunt, etiam si aliud argumentum haberemus nullum contra ipsos, quam ex manifesta experientia morborum quorundam hæreditariorum collectum. De intemperie recitat exempla Plinius, his verbis: *Quibusdam perpetua febris est, ut C. Mecanati. Antipater Sidonius Poëta, omnibus annis uno die tantum natali corripiebatur febre, & eo consumtus est satis longa senectus.* Non autem vero simile est, nihil hos tentasse quo liberarentur. Benivenius prorsus similem casum descripsit. *Quidam Ioannes architectus, inquit, singulis annis stato die, hoc est, quo natus fuerat, febre implicabatur, quæ ex putrescente bile genita suum circuitum servans quartum & decimum non transgrediebatur diem, donec senio confectus, & eadem ex more implicitus febre, natali suo die vi morbi prostratus nature concessit.* Verum morbos hos forte, non ut in specie, sed in individuo, incurabiles aliquis dixerit; tametsi profecto, quo modo in his conspecti sunt, quin eodem in aliis etiam oriri possint, nihil obstat. Sed perfectiora tamen exem-

exempla alia producemus. Marasmus igitur torridus non possibilem curationem habet, nisi Deus voluerit, quemadmodum testatur præter cæteros autores etiam ipse *Avicenna*: cujus causam cui medico erudito ignotam esse putemus? Idem sentiendum de ægritudine illa, quam hecticam senectutis vocant, quando est confirmata. Tum enim non curatur, nam si esset ei ingenium, id est, remedium aut via curandi, esset morti ingenium, *inquit idem Avicenna*. Quod si adhibentur quandoque remedia, non alio istud fit fine, nisi ut interitus aliquantisper differatur, & vitæ miseræ aliqua mora adjiciatur. Audi etiam *Gal. 10. Meth. 10.* ubi scribit: *Indicavimus prius in hujus operis septimo, tum in libro de Marasmo, tum in libris de tuenda sanitate, fieri non posse, ut solidarum partium siccitas consummate sanetur: & si fieri id posset, utique fieri posset, ut non senesceret, qui ea virtutis ratione uteretur.*

Neque ex hoc numero eximere possem febrem pestilentem validiorem. Tametsi enim præservationis modos nequaquam contemno aut rejicio; cum sæpe multum juvent, in vehementer tamen malignitate ejus credo neminem, nisi ope & voluntate Dei singulari, servari, utcumque falsis laudibus & ad ostentationem magis, quam veritatem, confictis præconiis antidota quædam vulgo extollantur. Idque præsertim fieri statuo, si pestilentes febres sint ejusmodi, quæ statim à principio hecticæ fiant ex maligna
aëris

aëris putredine. Quomodo enim aut quibus præfidiis homunculus tantillus resistere possit aëri universaliter ac pessime infecto, cujus insignem quantitatem continuo singulisque diebus haurit, per plura etiam loca, per palati & narium foramina ad cerebrum, per asperam arteriam ad pulmones atque cor ipsum, per oscula cutis in ambitu totius corporis ad arterias, quæ tandem etiam ad cor correptum venenum effundunt. Quam igitur excogites (*Galeno ipso quarente 3. præcog. ex pul. 2.*) medicinam ad putredinem, quæ cor occupavit?

Quare & veteres unanimi consensu idem fassi sunt, & *Lucretius* de horribili peste Attica vere dixit: *Mussabor tacito medicina dolore.* Quare si aliqui evadunt interdum, id non nisi in miti ac lenta peste accidit, ac rarius omnino ope pharmacorum. Fuga autem remedium est ἀταχρον, non enim curatur, qui peste nondum correptus est, sed cavendi ac præservandi tantum causa fugit. Apoplexiam quoque, cum ad eum statum & quasi speciem deducta est, ut spirationem adimat homini, solvere impossibile esse *Hippocrates* affirmat 2. *Aphor. 42.* Huic etiam ego obediens (*inquit Theodorus Prisc.*) hos sic suadeo visitari, ut eos, quos sine sensu penitus inspexero jacentes, & nimium frigidos, anhelantes tantummodo, plena eos desperatione pronunciem. Huc referenda sunt morborum genera ex venenis manifestis ac violentissimis contracta, quibus nullo modo

modo resisti potest, cum ipsorum forma & vis toto genere perniciofa sit, & vitæ plane inimica atque contraria, implorabilique dissidio illam intro admissa tamdiu oppugnent, donec mortem tandem inferant, alia citius, alia tardius. Puellula quædam cum sitiens casu arripuisset lagenu- lam, in qua aqua fortis, cujus usus est in metal- lorum & auri ab argento separatione, asser- vabatur, bibit illam, & diris miserandisque cruciatibus periit. Nihil, ut arbitror, in natura rerum indagatum est hactenus, neque revela- tum, quod in tali casu opem adferre potuisset, & vim istam aquæ corrosivam prohibere, vel erosas partes sanare. Exempla plura commemorare non libet propter multas causas, præcipue autem propter pericula abusus. Peritis & exercitatis medicis non deerunt tot etiam, quot optandum erat nunquam conspici neque audiri in genere humano.

Cæterum morbi etiam in numero perfecte deficiente, nunquam in integrum restitui pos- sunt, veluti cum oculus effossus est, vel auris abscissa, & à communitate spiritus caloris vitæ- que penitus segregata; ita ut cum principiis vitæ nullum amplius commercium habeat, animæque organum esse desierit. Fabulæ enim absurdif- simæ sunt, quæ de oleis quibusdam circumfe- runtur, quæ abscissas & resectas partes mortuas- que corpori vivo agglutinent restituantque. Ad tempus aliquod coherant fortassis, vivere autem

B

&

& animatae fieri nequeunt, sed corrumpuntur. Dei vero ista potentia est solius, quemadmodum Christus Malcho præcisam aurem restituit.

Istis jam succedunt solutiones continui notabiles in principalibus visceribus, quæ omnium tam veterum, quam recentiorum medicorum consensu lethales esse solent.

Etenim si totum corpus est *σύμπαν* & *σύρρον*, secundum Hippocratem, ut una aliqua insigniter læsa nunquam fiat, quin consensus etiam alias attingat, neque in illa sola præcise contineatur & terminetur affectio adversa, quid de principibus cogitandum, ad quas reliquæ respiciunt universæ, à quibus dependent, alimentum, vitam, sensum, motum habent? Nunquam igitur sine certa perniciæ cordis aut cerebri, vulnera præsertim magna & profunda, conspecta fuisse, & quarundam quoque aliarum partium, de quibus extat Hippocratis sententia talis, 6. Aph. 18. *Κύστιν διακοπέντι ἢ ἐγκέφαλον, ἢ καρδίαν ἢ φρένας, ἢ τῶν ἐντέρων τι τῶν λεπτῶν ἢ κοιλίην, ἢ ἥπαρ, θανάτῳ δει.* quem locum Cornelius Celsus lib. 5. his verbis interpretatus est: *Servari non potest, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui jecinoris portæ, cui in spinæ medulla percussa est, cuique aut pulmo medius, aut jejunum, aut tenuius intestinum, aut ventriculus, aut renes vulnerati sunt, cuive circa fauces grandes venæ vel arteriæ præcisæ sunt.* Et paulo ante hanc commonefactionem præmittit idem autor ad medicos: *Est prudentis hominis, inquit,*
primum

primum eum, qui servari non potest, non attingere. Deinde ubi gravis metus sine certa tamen desperatione est, indicare necessariis periclitantis in difficili spem esse, ne si victa ars malo fuerit, vel ignorasse vel fefellerisse videatur. Libro 1. etiam de morbis Hippocrates hæc habet: Nervus præcisus ac dissectus non coalescit, neque aliquod ex tenuibus intestinis, neque vena sanguiflua. Item ante hæc: Necessitatem talia habent, ut fiant hæc cum ipsa fiunt, velut verbi causa, in vulneribus eos, qui crassos nervos sauciatos habent, necesse est claudos fieri, itemque si muscutorum capita saucia sint, præsertim eorum, qui in femoribus sunt. Moritur autem si quis cerebro sauciatus fuerit, aut spinali medulla, aut hepate aut septo transverso, (inprimis parte ejus nervosa, Gal. 5. Meth. 9.) aut vesica, aut vena sanguiflua, aut corde. Cur autem & quomodo vulnera harum partium perniciem inevitabilem adferant, non est hujus loci copiosius explicare.

Et si autem supra ita descripsi ejusmodi morbos, de quibus hic agitur, quod eorum curationum exemplum fuerit visum nullum, non obstare huic videtur, quod interdum nonnulli ex jam commemoratis evaserunt: rarissimum enim id est, & Dei potius voluntati auxilioque immediate adscribendum, quam artis medicæ beneficio. Quemadmodum Galenus ipse 8. us. part. 10. admirabile atq; incredibile spectaculū id vocat, quod Smyrnæ in Ionia accidisse refert, ubi adolescens, vulnere in altero anteriorum ventriculorum ce-

rebri accepto, superstes tamen fuit & servatus est. Admiramur ea quidem, quorum causæ ignorantur. Nullam vero causam habuisset *Galenus*, cur admirabilem atque incredibilem rem appellaret, si curatio talis vulneris esset metho- dica, & in natura possibilis. Neque diserte affirmat arte curatum hominem fuisse, sed simpliciter inquit, superstitem modo vixisse, cum hoc loco, tum etiam 6. *Aph.* 18.

De corde etiam recentiorum aliquot observationes à veterum opinione dissentiant nonnihil, in quo quidem, cum fons vitæ nostræ sit repositus, nonnulla de ejus affectibus morbosis docendi ignaros gratia addemus. Veteres stante vita nullum graviorem morbum cordi accidere posse existimarunt, quam intemperiem, repletionem, tremorem, palpitationem, syncopen, & id genus morbos alios, vel ex materialibus causis & sanguinis humorumque vitiis, vel ex qualitatibus primis manifestis, ac flatu halituve, vel ex malignis qualitatibus, seu viribus venenatarum causarum, si non sint illæ validissimæ. Unde *Plinius*, & ante ipsum *Aristoteles*, adfirmat, quod cor noxias aut graves affectiones nullas citra vitæ discrimen & animalis interitum sustineat, sic inquit: *Solum hoc viscerum vitiis non maceratur, nec supplicia vitæ trahit, lesumque mortem ilico adfert.* Causa apud philosophum est, quoniam vitæ principio perduto nihil restet unde auxilium habeant, & conservacionem relinquant.

quap

qua, quæ ex hoc principio dependent, cujus sententiæ signum adfert ad experientia sumtum, quod scilicet in nullo animali propter sacrificia interfecto, aut alias occiso dissectoque, unquam conspecti fuerunt affectus morbidi in cordis substantia, quales in aliis partibus sæpe reperti, utpote lapides & phymata in renibus, hepate, pulmone. Pulcherrime etiam explicat causam cum Aristotele consentientem Galenus in 5. de loc aff. In 6. vero Aph. 18. sic scribit: *Quod cordis vulnus mortem necessario adferat, unum est ex iis, quæ in confesso sunt apud omnes. Nam σίανον in hoc ex septo transverso glutinari nequit ob perpetuum eorum motum.* Idem 1 loc. aff. ait: *Impossibile esse, ut abscessum cor sustineat.* Recentiores tamen medici quædam annotaverunt exempla passionum ejusmodi cordis non levium, quas sustinuerit aliquando diu vivente homine. Benivenius in muliere vidisse se scribit frustulum nigrioris carnis in sinistro ventriculo supra arteriam, quod mespili formam haberet. Idem furis cujusdam corpus in sinistro cordis ventre abscessum pituita redundantem habuisse narrat: Et alium hominem ictum in cordis tunica convaluisset ac supervixisset; quendam item alium post obitum dissectum in sinistro cordis ventriculo obduratum habuisse nucis magnitudine callum. Cardanus sic sentit: *Vulneratos corde ad viginti quatuor horas vivere, si non ad ventriculos vulnus penetraverit, tunc enim statim mori, ex scirrho autem diu supervivere posse.*

Vesalius tradit, repertam esse post mortem nobilis cujusdam viri inter secandum in sinistro ventriculo cordis ejus miram glandulosæ carnis molem, quam diu gestaverat vivus absque alio tristi sensu doloréve cordis. *Fernelius* in quodam, qui sensim contabescens de medio tandem sublatus est, tria ulcera in corde reperit, non parum cava & sordida, multo ante jam tempore contracta. Nonnulli vermes circa cor nasci posse, idque arrôdere, audent asserere. *Nicolaus Massa* adfirmat, testibus etiam magnis nominatis, qui simul conspexerint, in anatome animadvertisse se, in dextro cordis ventriculo notabile apostema ascendens usque ad unum ostiolorum, quod ipsum quoque apostemate affectum fuisset, præterea totam auriculam sinistram cordis ulceratam cum sanie manifesta, eundemque hominem dum viveret nunquam conquestum fuisse de aliquo dolore, qui tandem non ex hac causa, sed ex capitis vulnere decesserit. *Matthias Cornax* testatur quendam bibliopolam eo anno, quo mortuus sit multa ac crebra animi deliquia esse passum. Post mortem autem (quæ subito extinctus fuerat) aperto pectore inventam fuisse mediam cordis partem saniosam putredineque absumtam, quæ putrefactio in exiguo tempore tam calidum membrum adeo excedere non potuit, ut fere necessarium sit credere longius ipsam perdurasse. *Realdus Columbus* juvenem secuisse se refert, cui totum pericardium defuerit, quip

qui quidem subinde in animi deliquium antea incidens mortuo similis conspectus est, ac tandem isto calamitatis genere exanimatus. Tumores sane istiusmodi, atque ulcerationes sensim factæ, mitiores esse potuerunt, quam vulnera sunt, sed tamen consideratio etiam horum exemplorum est res horrenda.

Ac tamen de fide eorum, qui talia memoriæ prodiderunt, dubitare non decet, tamen contra nostram sententiam nihil ista exempla faciunt, verum stabiliunt potius eam ipsam, qua de causa libentius etiam recitavi. Neque enim pronunciant curatas fuisse has affectiones, aut curari posse, (excepto uno vulnere, quo tamen cor ipsum læsum non fuit) sed potius ob id ipsum insanabiles esse ostendunt, quod non nisi extinctis hominibus demum cognitæ fuerunt. Sicut non dubium est à multis aliis morbis homines infestari, quorum certa & pathognomonica signa nulla habeamus. Quis enim agnoscere queat vivo homine lapides in hepatis aut pulmonis substantia genitos? quis in pectore, pulmone aut ventriculo vermes inusitatæ & prodigiosæ figuræ, antequam scilicet ejiciantur, & in conspectum veniant? quis tumorem intestinorum vermibus plenum, qualem *Fallopianus* aliquando reperit? quis scorpium in capite? de quo *Hollerius* meminit, nisi fallor.

Ex qua re factum est, ut præceperint principes medici, diligentissime de periculis hominum

B 4 cogitan-

cogitantes, in dubiis ejusmodi casibus utendum esse remediis communibus & tutis, quæ prodesse aliquantum, nocere autem nihil possint; agnoverunt enim propria & convenientissima tum ignota esse solere: quod ubi sit, ignota quoque ut sit curationis vera & legitima ratio necesse est. *Gal. 6. Aph. 19.* docet, vulnera ventriculi graciliumque intestinorum ideo percurari non posse, quia medicamenta applicari non possint ad locum ipsum affectum. Eodem modo & renum ulcera, quia in procul remotis, à loco, quo medicamenta intro assumuntur, partibus hærent, vim remediorum integram non accipiunt, & proinde insanabilia existimantur.

Hujus generis est ruptura majoris venæ aut arteriæ circa abdita & interiora viscera, cui manum admoveere non licet. Situs enim & locus iste in potestate nostra non est, sed quadam naturæ necessitate continetur. Nihil hoc casu ad curam perfectam faciunt ista, quæ exhibentur, ut sanguis ne in grumum concreascit, aut ut concretus jam dissolvatur & expellatur, quæque sanguinis fluxum sistunt, & similia alia, sed glutinari devulsas partes oportet, quod perficere ars non potest. Mitigare malum quædam, & differre interitum aliquantisper possunt, sanitatem præstare non possunt. Huc quoque fistulæ quædam annumerandæ erant, ut quæ penetrant ad cavitatem thoracis, ad nervos magnos, ad intestinum: omnem enim curam respuere videntur, quia

quia intestinum sectum non consolidatur. Si tamen sectio tentetur, utcunque ea bene procedat, secabitur simul sphincter & resolvetur, egredienturque fæces præter voluntatem: quæ graviora sunt quam fistula ipsa. Nec staphyloma, vel clavalis procidentia, cum exit uvea oculi tunica, curabilis est affectio, perinde ut etiam album oculi, cum totum exit propter vulnus vel ulcus, non enim tum restituitur oculus, quin cæcitas subsequatur. Exemplum diversum à *Gal. 4. caus. Sympt.* adductum multis suspectum est, & ille ipse incredibile id vocat, humorisque instauratio non arte, sed à natura est facta, si facta est.

Sic neque *γλαύκωμα* curatur, utcunque Plinius contra id recenseat ab aliis commendata auxilia. Sectione quidem plura mala corporis tolli possent, sed sectio in omnibus partibus corporis absque læsione & periculo vitæ perfici non potest. Nam si calculus vesicæ ita eximitur, ut homo moriatur; illa profecto curatio non erit. Et si glaucomatis curatio per sectionem sic instituitur, ut vel oculus plane excæcetur & corrumpatur, vel alius morbus in prioris locum succedat, neque ista curatio expetenda fuerit.

Cancer confirmatus præsertim, & ulceratus (scirrhus item confirmatus) à quo percuratus sit, neminem adhuc fuisse credo: quantumvis nonnulli magna impudentia vanitateque curati huius gloriam sibi arrogarint. Et audiui idem affirmantes excellentissimos medicos ac senes, quo-

rum nonnulli ultra quadraginta & quinquaginta annos artem exercuerant & quidem in Italia iis locis, ubi Medicinæ rectus usus ac dignitas plurimum excolebatur, magnoque æstimabatur. Excisi etiam canceri ejusmodi in exterioribus membris tamen recruduerunt, ac nonnunquam redierunt sæviores, quam initio fuerant. *Vide Galenum 6. Aph. 38.*

Ulterius à phthisi correptus proprie sic dicta, quæ cum pulmonis exulceratione conjungitur, sanitatem recuperare non potest, quoniam situs remotior & motus perpetuus impediunt, quo minus medicamenta idonea statim vel in tempore pulmoni applicentur, & ulcus consolidetur. Ac valde latens & abditum hoc vitium est, præsertim in principio (ubi aliquando opem adferre licet ulceribus pulmonum) quod ipsum rei periculum vehementer auget. Unde Ovidius ab experientia edoctus vere hoc scripsisse omnium approbatione judicatur:

Cernis ut è molli sanguis pulmone remissus,

Ad Stygias certo limite ducat aquas.

In eundem sensum loquitur Galenus 4. loc. aff. non procul à fine: *Externas putridas partes abscindere & urere possumus, pulmoni vero horum auxiliorum neutrum adhibere licet. Quapropter omnes sic affectos perire necesse est.* Idem fere dicit 7. Aphor. 37. in libr. 5. meth. 8. cap. scribit: *Ulcerapulmonis & vasorum ejus in principio glutinari posse, sed si ea semel phlegmone invaserit, exiguam spem esse illorum*

rum

rum glutinandorum, in longius tamen extrahi posse tempus. Et ibidem: Non igitur propterea, quod in perpetuo propter respirationem motu hoc viscus est, desperata curatio est, sed propter saniei ac puris vacationem, quæ scilicet fieri non potest per pulmonem. Quanquam fatetur motum valde etiam impedire. Non enim agites si qua coire velis.

Σφαιρα (S) vel sideratio (Germani frigidum ignem appellare solent) qua partes aliqua corporis humani nonnunquam corruptione perfecta emoriuntur, sensu, motu, vitæque omni destitutæ, malum est immedicabile, quod *ense recidendum est*, ne pars syncera trahatur, quod ultimum est in hoc casu vitæ conservandæ præsidium. At vulgus quidem, tum putat laborantem sanationem consecutum esse, si vita non una extinguatur, & pars mutilata cicatrice obducatur. Sed quæ hæc est sanitas, cum morbus in numero deficiente perpetuus relinquatur, qui & actiones lædat, & insigniter lædat? Ita si quis res acutas deglutiat, ut acus (quod fœminæ cuidam Italicæ, dum sese vestit atque exornat, contigisse ex Antonio Froranzano medico magni nominis audiui) quis tales eximat? Si purgantia aut vomitoria aut diuretica des, metus erit, ne parte acutiore infixâ sensibilibus partibus majus periculum creent.

Non igitur curatio tum suscipienda est, quæ fieri arte nulla potest, neque spe probabili aut bona, nisi Deus, aut casus felicior aliquis ita eventum

eventum cum salute procuret, ut natura ipsa protrudat per regiones convenientes absque noxa acus æreas vel similes res alias : Ut quidem sane interdum eiecit innoxie per abscessum foras apertum, aut per secessum, aut per urinas admittenda profecto circumductione, per ventriculum, intestina superiora, venas mesaraicas, venam portæ, hepar, venam cavam, venas emulgentes, renes, ureteres, vesicam, idque exiguo temporis spacio, ut verisimile non sit acus viam aliam perforando sibi quæsisisse. Sed artis tamen ibi nulla efficacia, quod probare hic volumus.

Convulsio ex siccitate nimia periculosissima est, unde *Hippocrates* dixit : *Febrem convulsione supervenire melius esse, quam si contrarium eveniat.* Nam si febrem illa sequatur, intemperiei siccæ præcedentis argumentum erit, quæ aut nunquam, aut rarissime in statum justum restituitur. Quamobrem propemodum immedicabile esse malum pronunciat *Galenus*.

Sed si quis hunc affectum, & quosdam fortassis alios, in numerum simpliciter ac specie incurabilium non recipere volet, non admodum repugnabo. Adhærent enim quibusdam limitationes certæ, non omnino à spe salutis alienæ, quas minime repudiandas censeo, cum optandum utique sit, quam paucissimos relinqui morbos incurabiles. Illud tamen constat, in multis ac plerisque corporibus esse hos natura sua insanabiles

biles, quod proposito nostro demonstrando sufficit.

HÆC IGITUR dicta sint nobis de incurabilibus per se morbis, quorum exempla satis multa absque dubitatione ad hanc classem pertinentia hætenus recensuimus.

NUNC ad eas transibimus causas, quibus fit interdum, ut morbo sua natura salubri auxilium tamen adferri, & insanitas ex corpore auferri non queat. Cujus probatio evidentissima ab experientia sumitur, cum nihil sit frequentius quam morbos multos non curari, καὶ θάνατος μὴ τυχεῖν, ut loquitur Galenus; quos tamen in aliis quam plurimis sanari contingat, cum homo aliquis extinguatur ægritudine, à qua infiniti alii fuerunt antea liberati. Hujusmodi morbos *per accidens incurabiles* nominamus, quorum plures causæ sunt, quas ad certa capita & genera reduci aliquo modo posse supra monuimus. Non enim simpliciter sua natura incurabiles existunt, sed impedimenti & accidentis cujusdam tantummodo gratia curationem aspernantur, cum aliqui quod ad spem illorum attinet, soleant sæpius & plerunque curari, quod quidem accidens non necessario, sed raro adest, & ut plurimum aut voluntate, negligentia, vitio, culpaque hominum, aut casu quodam, sanitati reducendæ impedimento est. Errata quoque in hoc genere commissa ejusmodi sunt, ut sæpe vitari queant à peritis & diligentibus. Solam ætatem & Dei
judicium

judicium in potestate non habemus, & tamen in ipsa ætate etiam plurimum efficit ars medica pro abigendis morbis, qui per se insanabiles non sunt, neque omnem operam in curandis senibus ludit.

Casus vero est causa ἀβέλῃς, quæ sub artem non cadit. In reliquis quæ ad ægrum, medicum, pharmacopæum, & adstantes pertinent, pleræque sunt ἐκείνη infortunia, adeo ut morbi manifesto protrahantur, exasperentur, & in deterius eorundem culpa vertantur.

Itaque inter hæc genera, quæ supra enumeravimus, primo loco collocamus DEVM seu FATVM, seu ut nonnullis loqui libet, PRÆDESTINATIONEM DIVINAM, plerumque occultam & abditam nobis, ante eventum præsertim. Quæ causa cum præsto est, & mori hominem jubet, aut ex morbo convalescere vetat, quid huic quæso opponendum est, cum sit omnipotens? Hanc considerantes medicos nonnulli false deridere solent, sed minime ego ridiculum esse censeo, idque, nisi me fallit opinio, demonstrabo.

Docet nos vox cœlestis tolli justos voluntate Dei, ne videant ventura mala, & puniri etiam impios ac sceleratos brevi vita, quemadmodum Psalmus 55. inquit: *Viri sanguinum & dolosi dimidium non attingent dierum suorum.* Hoc modo Deus Antiochum, & Herodem, & filium regis Ieroboam insanabilibus morbis afflixit: Usiam
item,

tem, quod contra legem sacrificaret leprâ, Syl-
 am phthiriasi: Joram regem Judæ cruciatu inte-
 tinorum lethali. Multi in periculis ac doloribus
 constituti consulunt magos, & Deus postea pu-
 nit vel morbo insanabili, vel morte, quod acci-
 dit Ahasiæ regi Israelitico. Ita ergo fieri potest,
 ut certo consilio Deus non velit ægrum conuale-
 scere aliquando, vel quod ablatione vitæ eum vult
 punire ut impium, vel liberare ut pium à pecca-
 tis & malis impendentibus. Ut enim præter spem
 hominum interdum servat & sanat, ita præter
 spem etiam mori jubet, ac jubente ipso quilibet
 exiguus morbus fit exitiosus & lethalis. Jobum
 à Satana afflictum miserrime, eo usque, ut à ver-
 tice capitis usque ad plantam pedis non esset pars
 sana in eo, sanum fecit Deus. Christus etiam
 multos cæcos, surdos, leprosos, claudos, mu-
 tos, paralyticos, lunaticos, mortuos curavit &
 resuscitavit.

E contra, quis à Valente Imper. tremorem
 manus, cum subscribere non posset decreto, quo
 exulare jubebat *Basilium* propter Arrianos, re-
 moveret? aut quis restitueret manum Jeroboam
 regis, extentam contra Prophetam, torridam
 & rigentem? Quam claris verbis inquit Moses
 ex ore Dei: *Percutiam te plaga Ægypti, & ulcere
 atque scabie insanabili!*

Huc addo etiam exempla, quibus mediate
 Deus punit scelera & peccata hominum. Im-
 medicabilis fuit ope humana cæcitas, qua Ely-
 mas

mas magus Paulo Apostolo mandante correptus est. Quæ etiam vis humana Heliodorum percussum ab angelis conservaret? Ut enim miraculosa sanationes per homines sanctos Deoque plenos aliis sunt inimitabiles, quo modo Helios seu Naaman Syrum à lepra liberavit, & Petrus claudum ex nativitate ambulare fecit: ita miraculosa afflictiones morbidæ (nam de his tantum nunc agimus) per eosdem à Deo immissæ, etiam incurabiles sunt aliis ope naturali.

Hanc autem causam non semper agnoscimus immediate & à priori, neque est sane illa prætexenda ignaviæ & inscitiae & avaritiæ, ut si homines, vel metu sumtuum faciendorum, vel per ignorantiam veritate morum remediis non usi, vel imperiti medicorum non recte curati, moriantur, semper per confugiendum huc putemus, quasi perpetua Dei voluntas talis fuerit, quæ hominem restitui noluerit: Sed quando omnia, quæ fieri potuerunt ac debuerunt, rite facta adhibitaque fuerint, & tamen persistet aut interimat morbus, tum deo munus recte ac pie statuendum est, ita Deo visum fuisse, ne æger ex illo evaderet, & patienter Dei voluntati nos subjiciamus, cum sciamus, capillos universos capitis nostri numeratos esse, nequaquam ex iis defluere absque voluntate Patris coelestis.

Hoc nisi ita fecerimus, in periculo versabimur peccati ejus, quo tentatur Deus. Vult ille non laborare, in officio diligentes esse, uti re & arte medica

medica, vitam non negligere aut sponte abjicere. Deinde vult nos etiam non confidere nimium præfidiis naturalibus, cum non ad hanc ærumnosam solum, sed aliam æternam quoque simus conditi vitam, ad quam aliquando oportet transire relicta hac, qua nunc fruimur. Agricola sementem facit, & arat terram, cœli & aër foecundant res nascentes, nisi tamen adsit benedictio Domini frustra illa fiunt & adsunt, secundæ etenim causæ præsupponunt primam. Sic vivimus quidem ex pane, sani sumus *ὑγιαίνωμεν* & *σωµατρίᾳ* corporis & ope remediorum, non tamen his solis nutrimur & valemus, sed ex omni verbo quod egreditur ex ore Dei.

Magna igitur & detestanda temeritas est, certam semper polliceri restitutionem, sanitatis vitæque prorogationem, cum Deus sit vita nostra & longitudo dierum nostrorum. Absurdissimum quoque & stultissimum est, in promissione salutis excipere causas naturales & adjuvantes alias, verbi gratia, obedientiam ægri & similia, non vero excipere causam omnium supremam, à qua inferiora cuncta diriguntur & conservantur. MANES horribiles pœnas dedit, quamquam impii sui dogmatis præcipue; tamen etiam temere polliciti auxilii, filium enim Persici regis, cum, ut promiserat, non sanasset, cutis ipsi toto corpore detracta fuit. Gabriel quoque Zerbis, cujus filii Aloysii hospitio & convictu ego usus sum Patavii, cum satrapam quendam Turcicum

C

in

in Illyrico vel Mysia propinqua sanare non potuisset, satellitum gladiis concisus est. Sed pius medicus non infamiam solum & poenam temporalem metuat, multo magis & curando & praefragiendo respiciat ad hanc causam, huncque honorem DEO tribuat, ut ab ipso felicem successum artis suae petat, & aegro operam suam fidelem promittat, hac tamen exceptione, quam etiam Plato usus est, *ἐὰν θεὸς ἐθέλῃ*: quam Arabici scriptores frequenter in ore habent: si Deus voluerit. Ipsi enim cura sumus, ipse pater est & quidem noster, ipse fecit nos & non ipsi nos, ipse novit quid conducatur nobis, & certe saepe praestat mori quam vivere, ne posteriora fiant nobiscum deteriora prioribus, cuius beati exitus tempus optimum novit ipse.

Idem intelligere possumus, ut arbitror apud Hippocratem, cum jubet observare num divinum aliquid insit in morbis. Etsi enim alii divinum illud de aëre, alii aliter exponunt; nihil tamen vetat nos huc referre, & pro Dei voluntate ac decreto accipere, sive Hippocrates aliquos, sive nullos morbos ad Deum referendos censuerit.

Reperti sunt nostro tempore, qui publicis scriptis negarint pestem immediate interdum à Deo immitti, aut immediate tolli morbos ullos, à quorum sententia toto pectore abhorreo. Christus ne unquam sic sanavit inquit? Respondeo, imo quam saepissime. Cum verbis excitat mortuos, cum leprosos mundat, cum ejicit

dæmo-

dæmonia, quæ sunt ibi actiones causarum secundarum vel mediarum? nisi ideo forte mediatam opem vocare velis, quia subiecto certo salutem attulerit, quod sane esset perridiculum. At creatio est dicunt, si sic agat Deus? à qua sexto die recessit & quieuit. Nego, quia creatio proprie substantiis debetur, morbus autem & sanitas non substantiæ sunt, quare non creata, sed restituta dicitur sanitas amissa. Ut taceam Deum sexto die non sic quievisse, ut creationis potestatem deposuerit, sed cum mundum specierum numero jam pro sua voluntate perfecisset, addere alios plures noluit, & hoc Scriptura nominat eo loco quietem Dei. An permutationem subitam substantiarum & specierum, nulla præsentem materiæ propinquæ & naturæ dispositione, qualem aliquoties factam esse legimus, opus creationis vel creationi par esse non concedes? ut quando Lothi uxor in statuam salis, baculus Moïsis in serpentem, aqua Cananæa in vinum transmutata est. Produco aliud minutius, quadraginta annis totis calcei Israëlitarum non sunt attriti in deserto, dic tu causam secundam vel concausam, aut nega liberrimam & omnipotentem providentiam Dei. Sed hanc rem pluribus persequi nolo.

Quod autem nos hoc loco tribuimus Deo interdum, quod scilicet singulari sua voluntate ex hac vita hominem decedere jubeat, id nonnulli volunt plane esse universale, atque de omnibus

morientibus hanc causam adferunt. Illud quidem haud dubie pro vero tenendum est, neminem mori, nisi Deus permittat, neminem etiam mortem effugere posse aut differre, quando Deus ipsam imperet, neque de ejus potestate est quaestio, sed de voluntate, an videlicet semper homine moriente ita voluerit fieri Deus, & non alio modo. Isti ab æterno & à prima hominis origine unicuique fatalem & inevitabilem terminum vitæ præscriptum esse contendunt, quod mihi nulla autoritate rationeve facere videntur. Nam ratio plane contrarium demonstrat.

Quid enim alioqui piorum preces valeant, quibus constat, quam plurimis vitam fuisse longiorem impetratam, imo ex morte etiam revocata? Prorogavit Deus vitam Ezechiae regi, cui antea obitum denunciaverat, non generali solum illa hora, quam fatalem multi statuere conantur, sed speciali quoque prophetae voce, quemadmodum & Ninivitarum universo populo. Deinde cur honorantibus parentes additur promissio vitæ longævæ? & impiis, inter reliquas comminationes, vitæ insuper brevis poena proponitur? Sicut Eli Pontifici summo prædicit Dominus, fore, ut ex posteritate ipsius nullus sacerdos fiat senex. Ita punit ergo Deus sæpe, ut ante diem pereant non sicca morte tyranni ac scelerati. Quomodo autem hoc poenæ rationem habebit, si alioqui idem finis futurus est, sive pie, sive impie homo vivet? & quomodo constabit

sibi

sibi Deus, dum minatur se facturum, quod etiam absque hac comminatione futurum erat, nempe ex vi horæ fatalis? Cur item mali ipsi causa sunt vitæ abruptæ, præter Dei sententiam? Non enim certe sentiendum est, Deum fuisse causam necis Saulis & Iudæ, ut scilicet sibi adferrent manus, ne ultra inevitabilem immotamque metam viverent. Dum Iosias rex moto bello non necessario interficitur, dumque Iudæi contra voluntatem Dei conantes suo consilio irrumpere in terram promissam cæduntur, non erat fatalis iste exitus, neque necessario ipsis constitutus; si enim monitis salutaribus paruissem, non utique cecidissent. Moses propter diffidentiam suam mori iubetur, & ab ingressu terræ promissæ excluditur. Hoc modo nisi Deum offendisset, diutius victurus fuerat. Qui desertis conjuge ac liberis bella & pericula non necessaria quærit, sua culpa perit, & pœnas luit ante tempus temere relictæ vocationis, si forte trucidatus intereat.

Autoritate nituntur tamen Syracidæ cap. 17. qui contrariam sententiam amplectuntur, ubi sic scribitur: *Numerum dierum & tempus dedit illi;* quæ sententia planissime intelligi debet. Cur enim non dicatur Deus numerum & tempus dedisse homini, qui nunc certe post lapsum generis humani non est immortalis, sed finitos habet moriendi dies. Ante lapsum quidem quis numerus dierum, & quod tempus futurum fuisset in-

explicatum habemus. Iobi etiam 14. capite sic loquentis citant verba. *Breves dies hominis sunt.* concedimus: *Numerus mensium ejus apud te est.* concedimus; quid enim ignoret Deus? *Constituisti terminos ejus, qui præteriri non poterunt.* concedimus; Nemo enim prorogare vitam sibi potest præter voluntatem divinam, ut nemo potest longitudini suæ apponere ulnam, & cum jubet Deus mori (ut Mosi dicebat, morere) non est quieripiat. Constituit item terminum vitæ humanæ post diluvium longe breviorē mortalibus. Moses enim Psal. 90. conqueritur: *Vitam hominis redactam esse ad 70. & 80. annos.* Itaque hic etiam valet illa regula, prævisio non adfert necessitatem. Quanta vero patientia dat etiam inducias impiis, ut pœnitentiam agant, hoc est, concedit plures vitæ annos? Quamobrem pii sic instructi & animati semper sint, ut quacunque hora Dominus venerit, ipsi parati reperiantur ad emigrandum, atque hæc, quæ dixi, non credo adversari veræ pietati, nec tamen contendo, sed meam sententiam tantum indico.

Aliis vero, qui contrarium tuentur, confugiendum erit ad Stoicam quandam necessitatem. Hoc igitur teneamus, fieri non raro, ut morbi exigui & benigniores tamen homini fiant vel incurabiles, vel causa mortis non speratæ, ita statuente Deo, & tum mirandum non esse, si ars medica nihil queat adferre opis.

POST HÆC numeramus morbos, quicunque

que PRÆSTIGIIS DIABOLICIS excitati infestare homines solent, per magos & ἐπωδῶς, vetitis ac sceleratis artibus, incantationibus, veneficiisve immissi, aut à Satana ipso orti immediate, quorum causa cum sit Diabolus (de quo pii & sapientes non ambigunt) cui naturale nihil contrarium est, incurabiles haud dubie arti medicæ resistunt, neque ei ulla ratione subjiuntur, ac naturæ limites plane transcendunt, sive veri illi sint, sive apparentes morbi.

Frustra ogganniunt nobis magi, naturalia esse quibus utantur, & naturalium causarum viribus tum morbos ejusmodi, tum morborum fugas fieri, cum certum sit, & à multis piis eruditisque patribus & aliis abunde demonstratum, omnia talia non nisi causarum naturalium negatione accidere, de quo non opus est nos plura sic disputare. Et exempla, quorum nonnulla *Fernelius* & *Benivenius* commemorant, satis comprobarunt, omnibus physicis remediis adhibitis etiam efficacissimis, nihil tamen profectum fuisse, donec palam factum sit, vel obsessos fuisse spiritu immundo miserrimos ægros, vel ejusdem opera alioqui afflictos, quo recedente, aut præstigiis ejus, precibus sanctorum profligatis, sua sponte foeda & horrenda symptomata statim & per se cessavisse.

Etsi igitur magorum opera interdum morbi tolli videntur, naturalibus tamen mediis id nequaquam perficitur, sed quo autore factierant,

eodem etiam evanescunt, quo auxilii genere Christianis minime uti licet. Si autem precibus & fide firma repugnent homines, ac Dei fiducia, nisi etiam abigant hujus generis morbos aut vincant, utentes interim medicamentis concessis, magis ea curatio fidei & Deo quam medicamentis adscribenda erit. Relinquitur ergo istiusmodi mala, quo ad artem esse ἐπέμψα τῆς ἰατρικῆς & incurabilia.

Quamquam dolendum certe nimium est, tam multos hodie superstitiosos & Dei mandatorum tam negligentes reperiri, qui morbum quemlibet statim ad incantamenta referant & iisdem quoque tolli fatagant, quos non mirum est, si Deus punit deinde gravius reprobo sensu atque aliis malis. In fide Christiana recte institutum decet omni vita timere Deum; voluntatem ejus discere ac scire; fugere pacta & commercia cum malis spiritibus vel eorum ministris quibuscunque: ab iis nullam petere opem; sed cum Iobo dicere: *Etiamsi occidat me, tamen sperabo in eum*: quotidie ardentibus precibus se suamque salutem animæ atque corporis commendare Deo, ut tuta sit ab insidiis Satanæ; & deinde in fide firma patienter ferre crucem, quæcunque ferenda imposita fuerit; concessa & naturalia auxilia non negligere; ea si quando non multum præstiterint commodi, non desperare, nec contra Deum fremere & confugere ad illicita media: Quæ præcepta non ex medicinæ, sed Ecclesiæ fontibus

fontibus haurienda & ad usum transferenda sunt. Quæ autem media in naturalium numero habenda sint, & quæ repudianda, id non est instituti hujus explicare.

Ad magistratus primo officium pertinet magos & maleficos ex civitatibus provinciisque rejicere ac tollere, ne imperitum vulgus ab iis seducatur. Deinde est controversia hæc multorum scriptis dilucide illustrata (nam nec medici veteres quidem à vetitis superstitionisque modis medendi semper se abstinuerunt) ut nemo facile ignorantiam in hac re prætexere queat.

TERTIO LOCO statuimus FATVM PHYSICVM, sive necessitatem naturæ quodam ordine consequentem, quæ nimirum talis est: ut cum

Certa quidem finis vitæ mortalibus adstet,

Nec devitari lethum pote, quin obeamus.

Iuxta Lucretium, illam corruptionem ultimam necesse sit præcedere multas corrumpentes alterationes, & quasi mortis nuncios, in aliis majores, in aliis minores, aut pauciores, quæ utique si omnes abigi ac præcaveri possent semper, hoc est, si morbi omnes in universum essent curabiles, contingeret etiam mortem aliquando non esse necessariam, quod fieri non posse cum sacris literis tum quotidiana experientia docemur. Mors enim pœna universalis est, ita dicente Apostolo Paulo: *Pervasis mors in omnes, quia omnes peccaverunt*; & Psalmographo: *Non est homo,*

qui vivat, qui non etiam moriatur, qui eripiat vitam suam à violentia sepulcri. Hoc divino statuto sic accidisse novimus Christiani, philosophis aliter demonstrare conantibus ex materiæ ratione. Decrescit igitur subinde post vigorem & ætatis statum vis naturæ roburque corporis nostri, & facultatum efficacitates imminuuntur, temperamenta labefactantur. Hinc immensa congeries debilitatarum actionum in animali, vitali & naturali facultatibus, &

————— *Circumsilit agmine denso*

*Morborum omne genus, quorum si nomina queras,
Promtus expediam quot amaverit Hippia mæchos,
Quot Themison agros autumno occiderit uno.*

Unde à veteribus prudenter dictum est, *φύλαξ τὸ γῆρας, & ὁ δ' ἐρχεται μόνον*; Time senectutem, sola namque non venit. Imo Terentius non solum morbos adferre secum senectutem, sed ipsum morbum esse pronuntiavit, non poetice solum sed vere etiam; est enim propinquissimo gradu juxta mortem constituta, ordine quodam, ut dixi naturæ ineluctabili. Tum, ut scribit Plinius: hebescent sensus, membra torpent, præmoritur visus, auditus, incessus, dentes etiam ac ciborum instrumenta &c. Ergo pro miraculo & id solitarium reperitur exemplum, Xenophilum musicum centum & quinque annis vixisse sine ullo corporis incommodo. Finge igitur felicissimum vitæ curriculum alicujus, expertem omnis morbi & calamitatis corporeæ, qualem Plinius ex fabuloso fingent

mento de Hyperboreis recensuit *lib. 4. cap. 12.* aut qualem fere in Asclepiade observatum esse dem memoriæ prodidit. At num idcirco contra mortem vel mortis causam remedium habuit? qui cum sponsionem fecisset cum fortuna, ne medicus crederetur, si unquam invalidus ullo modo fuisset ipse, tandem tamen suprema in se-necta lapsu scalarum exanimatus est. Et hujus elicitatem quidem anteaetæ vitæ (si vere talis fuit) optare quis poterit, arte autem comparare nunquam poterit.

Cum igitur vitæ terminus instat, quo non *κατὰ χρόνον*, sed tempestive etiam annis saturati decrepiti senes mori dicuntur (senii autem latitudo quædam est, & alii aliis citius incommoda hujus persentiunt) tum verissima sunt illa, destillationes & gravedines in valde senibus non maurantur, diuturnis enim morbis correpti senes ere una moriuntur, 2. *Aphorif.* 39. & 20. Senes em spirandi difficultates, destillationes cum assi, stranguriæ, dysuriæ, articulorum dolores, nephritides, vertigines, apoplexiæ, cachexia, ruitus totius corporis, vigiliæ, alvi, oculorum aurium humiditates, visus obtusior, glaucomata, auditus hebetior, cæterique id genus affectus ex frigidis humoribus ortum habentes (qui quibusdam juvenibus etiam, nedum à senibus, difficulter percoquantur) sicut coli & splenis affectus frigidi, spinæ item perversiones contor-sionesque, ad mortem usque comitari solent.

Vide

Vide Gal. loco citato causas explicantem, & 3. Aphor.

31. In juvenili quidem & forti corpore omnia facilia sunt, cæteris paribus, ubi naturam adjuvantem & valentem habet medicus, sed in senilibus cuncta fere sunt adversa. Idque eo magis senilibus accidit, quo imbecilliores aliquas partes a nativitate habuerint. Ea causa est, quod alii plura patiuntur circa pectoris partes, alii circa caput & sensuum organa, alii ventriculi, intestinorum, renum, vesicæ affectionibus plus obnoxii sunt. Idem de aliis partibus sentiendum.

Deinde plurimum momenti in hac re habet (ut scilicet senibus accidant istiusmodi morbi difficiliore) ratio cœli atque aëris, ratioque victus & diætæ in rebus non naturalibus. Multum enim refert, si quis in aëre non salubri, nec conveniente cum temperamento corporis sui vixit, atque ebrius & ingluviei deditus ætatem transegit, vel immodicis laboribus diuturnisque curis exhaustus est. qui vero non ita, eum verisimile est minus etiam ægrotaturum.

Si igitur aliquis istorum morborum seni alicui tali accidat (qui quidem non necessario insunt senibus, sed si insunt cum periculo insunt, & interdum nullo ingenio amoveri possunt) ille aliquæ quærat omnimodam solutionem mali. Sed hoc finem se præparet, interimque placide contentus sit, si ita mitigari possit, ut tolerabile aliquando fiat modo, neque subinde increascit & deterius fiat.

Hec

Hæc nota esse conveniebat hominibus, cum nihil alienum, sed maxime propriam naturæ nostræ conditionem ob oculos ponant. Quale enim esse dicemus, hominem eo usq; sanitatis appetentem esse, ut nunquam de morte etiam & ex hac vita discessione cogitet, aut ad illam animum conformet? Vult certe hoc fieri Ecclesiastes cap. ult. ubi venustissimis figuris ex ipsa natura sumitis senectam describit his verbis: *Memento creatoris tui in diebus juventutis tuæ, antequam veniat tempus afflictionis tuæ, & appropinquent anni, de quibus dicas, non mihi placent, antequam obscurentur Sol & Lumen & Stella & Luna, & revertantur nubes post pluviam. Quando contremiscent custodes domus, & nutabunt viri fortes, & ociosæ erunt molentes in minuto numero, caligabunt videntes per foramina, & claudentur ostia in platea, vox molentum obscurior erit, & surgent ad vocem volucris, inclinabuntur omnes filie carminis. excelsa quoque formidabunt in via, lorebit amygdalus, onerabuntur locustæ & peribit voluptas. Quoniam ibit homo in domum æternitatis suæ, & circumibunt in platea plangentes: antequam rumatur funiculus argenteus, & decurrat fons aureus, conteraturque hydria super fontem, & confringatur cista super cisternam, & revertatur pulvis in terram suam unde erat, & spiritus redeat ad Deum, qui dedit illum.* Quapropter concludendum est hac etiam de causa sæpenumero contingere, ut aliqui morbi ab homine tali ætate tolli non possint.

IN MEDICO duplex causa esse potest non curati

curati morbi, una quæ ipsum meritò reprehendendum non efficiat, altera culpæ expertem esse non sinat. Quam late autem patet medici tota scientia atque officium; ita etiam hoc caput latissime se extendit. Ingens enim pelagus est medicina, ac merito pro temerario habendus, qui ipsam universam tenere se autumat. Sed nos iocunda pauca contrahemus.

Potest igitur medicus etiam eruditus & recte ac præclare artem tenens (quantum fieri potest præsupponimus enim nunc optimum) naturam quadam imbecillitate, nonnunquam à fine sperato aberrare. Si enim geometer non omnino particularia exactissime semper demonstrat, nec musicus semper & ubique optime canit, nec quisquam artifex reperitur, qui nunquam aliter num quid vel non optime congruens agat, qui de medico dicendum erit, qui artifex est sequens sensum, in quo causæ esse possunt errorum plurimarum, quod clarius perspicietur infra, ubi de morbo agemus. Ut plurimum ergo cogitur coniecturis uti, nequaquam vero semper demonstrationes adhibet, præsertim cum vita hominum ipsa brevis sit, ars longa & amplissimo ambitu circumscripta, occasio præceps, experientia periculosa & iudicium difficile, propter multas rationes, quæ alibi explicandæ sunt.

Estque cum in universa naturæ contemplatione (teste Cicerone) tum vero præcipue in medicis actionibus, cognitio omnis humana multum obstruenda.

obstructa difficultatibus, eaque est, & in ipsis
rebus obscuritas, & in iudiciis nostris infirmi-
tas, ut non sine causa & doctissimi & antiquissi-
mi invenire se possent, quod cuperent, nonnun-
quam diffusi sint. Tamen nec illi prorsus defece-
runt, neque nos studium exquirendi defatigatos
relinquere par est, quanquam in singularibus
omnibus ad optatam metam pervenire nequea-
mus. Fateamur tamen errare nos posse. Neque
solum de præsagiis, sed de omnibus aliis medici
operibus verum est, quod Galenus scribit in fi-
ne Prognosticorum: *Nunquam errare supra homi-
nem esse, rarissime autem solius artificis.* Idem 1.
lib. de pulsum dignotione pronunciat, tantam
in pulsibus solis addiscendis difficultatem esse & obscu-
ritatem, ut tota vita hominis illi cognitioni atque
exercitationi tribuenda videatur. Idem etiam 8.
meth. fatetur, modestia laudanda: ego vero, in-
quit, nec in omnibus egrotantibus fateor exacte me-
re in primo die affectum, nec ullam diariam febrem
se posse fugere. Et 1. de diebus decret. Non dico
de tali speculatione (prædictionum scilicet) fretum
nunquam falli posse, sed majore ex parte veritatem
se assequi non probabili sermone verum re ipsa ostendi.
In tertio quoque comm. prognost. scribit: Nos
nimis quamvis non perpetuo, sæpius tamen quam em-
pirci, ut futura præsagiendo sic egros curando, finem
se consequimur. Et recte, siquidem artifex sa-
tis facit officio, si nihil eorum, quæ ars requirit
mittat, tametsi sanatio aut effectus non semper
confe-

consequatur, nam aliud est finis, aliud effectus artis.

Præter hæc cum ipse Hippocrat. in lib. de veteri medicina aperte dixerit: *Etiam eum medicum vehementer laudavim, qui parum delinquat, certitudinem autem exactam raro videre contingit*: Nemo enim equidem facile crediderim tam esse aut arroganter aut impudentem, qui gloriari aut omnes ægros se curasse, quibus operam suam pollicitus sit. quod etsi arti fortassis possibile quis existimet (ut non est simpliciter) non ob id tamen uni etiam homini artifice possibile fuerit. Requiritur sane in medico perfecto, aut ad perfectionem saltem tendente, ut ne contemptis bonis moribus opinioni sapientiæ magis quam veritati studeat, sed Galeni rationem sequatur, qui non heri aut nudius tertius, sed statim ab adolescentia se ad philosophiæ studium contulisse affirmat, & quo tempore alii urbem salutando locustarent, cumque divitibus cœnarent, eosdemque comitarentur, hoc toto diligenter se laborasse, primum, quidem cuncta, quæ veteribus pulcre essent inventa, ut disceret, mox eadem opere cum indicaret, tum exerceret.

Itaque in libro de constit. art. med. permul-
tū recenset, quæ requirantur ad medicum, qui futurus sit præstans, & ad omne genus eruditionis excellens. Primum est *ὁρσις φύσις*, natura solida & ingenium docile atque acutum. Dein *ἀσκησις* exercitatio, præcipue mathematicarum artium

præq

præceptores etiam præstantissimi; *ἐν φιλοπο-
νώτατον*, patientia laboris atque assiduitatis: ve-
ritatis studium & amor, quo pertinet etiam pro-
bitas juxta Hippocratis *ὁρμον*: perceptio & co-
gnitio methodi, qua vera à falsis discernantur,
per quam intelligit dialecticam. Tandem exer-
citiū methodi ejus & usus multiplex demon-
strationum, ut uti ea possit & judicio acri in om-
nibus versetur: *Quemadmodum enim artifices me-
chanici ut plurimum errant absque perpendiculo &
norma; ita medicus sine methodo si sanat aliquando,
non arte sed casu & fortuna id facit.* Nobis autem
ante omnia adjungenda est pietas & ardens in-
vocatio auxilii divini. Quæ enim omnibus homi-
nibus à Deo in genere præcepta sunt, medicus
in specie etiam ad se pertinere existimet, ut scili-
cet in tractatione artis timeat Deum, diligens sit
in vocatione sua, amans proximi serio, careat
potius præmiis quam incertum quid & periculo-
sum tentet aut suscipiat, &c.

Hippocrates omnis boni in Medicina autor,
νόμος, hos duces in medico requirit: *Naturam,
doctrinam, locum studiis aptum, institutionem à pue-
ro, industriam, tempus.* Hæc quidem & ante-
dicta omnibus pari felicitate adesse non possunt,
sed tamen studio, assiduitate & pertinacia qua-
dam diligentia id assequi ingeniosi possunt, ut ar-
tis methodum recte perdiscant, & quod in exer-
citatione ejusdem sequantur præclare teneant.
De his tamen ipsis adfirmamus, fieri posse, ut
D inter.

interdum (quamquam rarius) hallucinentur , & à methodi rectissima via aliquantum declinent , præsertim in intricatis ac difficilioribus morbis , quales multi sunt interni atque occulti , quorum per media fit cognitio , cum in sensus non incurrant , præsertim si causarum quoque accedat perplexitas. Sin vero culpa ægroti aut aliorum contingit error , id jam huc non pertinet.

Nemo igitur recte aget , neque in arte feliciter versabitur , qui quam profitetur plene non didicerit , ut videlicet theoremata propria & totam *σύστασιν* ejus noverit probe , & sciat (non credat aliis tantum , aut ex libro , more psittaci , recitet) ea esse vera , consentientia sibi , & utilia ad finem artis , utque methodo ac ratione inventa recto usu experientiæ & praxis comprobare possit , quæ duo instrumenta duobus medici crucibus comparavit Galenus. Hoc vero non utique est cujusvis , sed ejus qui simul sit (ut uno verbo dicam) philosophus , quemadmodum Galenus demonstravit optimum medicum , eundem quoque esse philosophum , & Aristoteles testatus est *ἡγεμῶνες* medicos principia à philosopho naturalia sumere , atque ibi artem inchoare suam , ubi ille desinat. Ciceronis quoque non contemnendum est testimonium ex 5. de finib. Ab his philosophis , inquit Oratores , Imperatores ac rerum publicarum principes extiterunt , mathematici , poëtæ , musici , medici denique ex hac tanquam ex omnium artium officina profecti sunt. Quapropter ingenue & verissime dictum est

DE MORBIS INCURABILIBVS.

58

est ab Hippocrate, in lege: *Medici fama quidem
& nomine multi, re autem & opere valde pauci.*

Neque ideo mediocribus etiam verum nomen
medici detraxerim, si non dii sint, & omnia ad
summum gradum perfectionis absoluta possi-
deant. *Non omnia possumus omnes.* Multa Præce-
pta Hippocrates vera & utilia tradidit, quorum
nec ipse experientiam omnium habuit, nec sem-
per effectum aut finem eorundem assecutus est.
Unde non mediocriter Cardanum delirare judi-
co, dum millesimo quoque anno unum tantum
perfectum medicum fuisse asserit, seque septi-
mum esse in septimo millenario gloriatur, cum
(ut alia præteream) mundus tot annis non dura-
verit.

Ex his autem, quæ dixi, non difficile est ju-
dicare, si, qui omnium ad artis finem necessa-
riorum præclaram noticiam sibi comparaverunt,
expertissimi & scientissimi medici tamen non-
numquam labi possunt ac solent humanitus, quid
de imperitis, indoctis malisque sit sperandum,
quibus hæc omnia vel ignota sunt, vel quasi per
somnia tantum visa cogitataque, quæ à medi-
ci munere sejuncta esse non possunt? & audacis-
sime tamen quibuscunque obviis abutuntur? ve-
rum de his postea agemus. Hinc ergo magno-
rum quoque virorum lapsus aliquando oriuntur.
Nam si natura interdum ipsa in operibus suis
aberrat, & præter usitatas species monstra pa-
rit, nec perpetuo motum aut affectum ad finem

D 2

com-

completum perducit, quid mirum si homines etiam in sententiis & factis suis aliquando aberrarent, quæ præsertim in tanta caligine accidentium & opinionum confusione vehementer laborant, ut taceam fortuitos etiam casus, qui incidere & bene meditata consilia interturbare possunt, ut Hippoc. 1. lib. de morbis recenset quædam mala, quæ medici operentur præ infortunio. Scio maximi nominis medico in Italia contigisse, ut nobilem matronam gravidam esse non crederet, quæ tamen infelicitè medicamentis usæ præscriptis, paulo post factum in utero habuisse se abortu conprobavit. Et Matthæus Curtius, quod Clementi pontifici (ni fallor) diætam, cui diu consueverat, immutasset, inconsideratius fecisse ab omnibus doctis medicis judicatus est, & interitus ejusdem non minima causa fuisse.

Sunt qui aliam etiam in medicis addunt causam, quod scilicet reperiantur nonnulli, quibus soleant ut plurimum minus prospere succedere curationes susceptæ, quique minus sint felices in restituendis ægris. Atque hoc *ἀφαιτον* illud esse existimatur, quod in medico Galenus requirit cum *ἀφαιτον* & felicitatem nemo sibi ipsi conciliare possit, sed aliunde possideat. Vulgus indoctum & litteratores quidam id fortunæ tribuunt quam sciunt eruditi esse per accidens causam. Hujusque rursus causas ex cœlis Astrologi deducunt, ut videlicet ille sit felicior medicus, cui stellæ

stellarum positus faustus nascenti illuxerit, qualem isti etiam in specie definiunt, ad quorum sententiam alludit Iuvenalis Satyra 7.

—— Distat enim, quæ

Sidera te excipiant modo primos incipientem

Edere vagitus & adhuc à matre rubentem.

Ventidius quid enim? quid Tullius? an ne aliud quam

Sidus & occulti miranda potentia fati?

Si fortuna volet fies de Consule Rhetor,

Si volet hæc eadem Medicus de Rhetore fies:

Ut secundum propositum nostrum loquar: Et idem Satyr. ult.

Plus etenim fati valet hora benigni,

Quam si nos Veneris commendet epistola Phæbo.

Verum talibus rationibus, quæ sæpe prædicantur quidem, sed sine satis firma ratione, omiſſis, eas causas hujus rei inquiramus quæ evidentiores sint, ac minus perplexitatis secum trahant. Testatur igitur experientia, non quidem sæpe, sed interdum tamen, à nonnullis magis prospere curari aliquot ægros, quam ab aliis paribus, nec arte, nec scientia superioribus, quod mihi neque ad fortunam, neque ad astra, sed ad alias tres causas referendum videtur.

Prima est fiducia & persuasio hominum, qua vulgo plurimum tribuunt alicui, eumque in ore & oculis ferunt, hunc omnibus præferunt, huic totos se committunt. Cui igitur multi plus fi-
dunt, ille plures etiam curat, *inquit Hippocrates;*

D 3

magni

magni enim momenti res est multæque efficacæ, quod in aliis etiam negociis manifestum est, magnam habere fidem auctoritatemque apud homines; nam in omnibus libentius illi obtemperant, & fiducia talis animum confirmat, spiritus exhilarat, spem excitat, totam denique corporis animique naturam recreat. Opinionis enim & phantasie vis in proprio corpore multum valet. Hinc accidit, quod qui Principibus assistunt & in regum aulis vivunt, à plerisque plus scire putantur, quam alii in literarum ac studiorum umbra obscuritateque abditi.

Neque est quod hoc nostro tempore fieri id miremur. Idem Galeni seculo factum ipsemet conqueritur, fueruntque Romæ alii longe majore in precio & majore admiratione, quam Galenus, qui tametsi esset doctissimus ac Imperatoribus etiam carus, & operibus artis non obscurus, nisi tamen scribendo famam & gloriam conservasset, certe vix nomine nunc notus esset posteritati. At illa fiduciæ, de qua dixi, & scientiæ opinio ut plurimum non laudatis, nec imitandis artibus quæritur: usitatum enim & fuit, & est, & erit, ut multi medici pecuniam potius, inanem laudem, deliciasque voluptatum suspiciant quam veritatis studium, ut si quis sapientiæ quodvis studium serio sectetur; pro infano habeatur. Simile simili amicum. Mundus vult decipi & non recte judicat: æstimat ac commendat medicos ex ocio, luxu & splendore vestium,

impu-

impudentia, jactantia, scurrilitate in conversatione, ludis & computationibus, audacia, adulatione, & quo quisque est indoctior, eò fere est gratiofior. Talibus ergo artibus comparantur vulgi studia atque applausus; (& hoc stulti praxin vocant) eoque fit, ut cum homines ægrotare cœperint, medicos advocent, non quidem optimos, utpote quos per sanitatem noscere nunquam studuerunt, sed eos, quos maxime familiares habent, quique ipsis adulantur & cupiditatibus quibusvis indulgent: Contra, quam veteres illi medici (*verba Galeni hæc sunt*) ab Æsculapio oriundi, qui tanquam duces militibus & reges subditis imperare ægris voluerunt. itaque non qui melius artem callet, sed qui adulari aptius novit, apud istos magis in precio est, huic omnia plana perviaque sunt, huic ædium fores patent, hic brevi efficitur dives plurimumque potest. Talibus dum fidunt vehementer homines, inque iis spem præclaram positam habent, non mirum est, si interdum in levioribus morbis aliquid efficiant, præsertim cum inscitia etiam audaces res efficiat, ac tum sane, audaces, quod dicitur, fortuna juvat, non quidem semper aut sæpe, sed interdum, nam fortuna incerta est & instabilis.

Huc accedit, quod iidem, qui tales medicos admirantur, post unam aut alteram successus prosperi curam, sine modo rem prædicando mirifice extollunt, & famam harum augment, qui

occasione similiter deesse non solent, sed insuper calumniis, quibus possunt, doctiores alios onerant, & hominum animos ab his alienare fastigant.

Sed tamen male mederi nunquam utile ægris esse potest, quomodo igitur hos imperitos dicemus mederi morbis? Dixi jam levioribus posse mederi interdum, quos etiam sæpius alioqui natura ipsa sanat: ut, vulnera in sanis habitibus levi auxilio adhibito, pro deterfione puris facile coalescunt, ita quidam periodici morbi, si vires valentes subsint, finem ipsi nanciscuntur expletis circuitibus suis. In hos & similes, si qui forte incidunt, putantur arte curavisse; incidunt autem crebrius propter opinionem de ipsis conceptam. Sed audi Hippocratis de hac re sententiam ex libro de veteri medicina: *Plerique medici eadem, quæ mali gubernatores in se admittere videntur mihi. Etenim illi, cum in tranquillitate gubernantes delinquant, non sunt manifesti: cum vero deprehenderit ipsos ventus magnus & tempestas, palam jam conspiciuntur omnibus hominibus, quod ignorantia & culpa erroris sui navem perdiderunt. Sic sane etiam mali & plurimi medici, cum curant homines nihil grave patientes, in quos si quis etiam maxime delinquat, nihil grave faciat. Sunt autem multi tales morbi, & multo sæpius quam graves hominibus accidunt. In talibus sane delinquentes, non sunt manifesti idiotis hominibus. Ubi vero obtigerit magnus & fortis & periculosus morbus, tunc ipsorum delicta & ars omnibus in conspicuo*

spicuo sunt, neque enim longe absunt singulorum pœnæ ac cruces, sed brevi adsunt.

Secunda causa est, quod nonnulli ingenio confisi, parum videntur attenti ad artem esse, & exercitationi non satis diligentiam tribuere, & ubi ad prima statim consilia res non succedit, diligentiam remittunt, neque de aliis, quæ ars præscribit, faciendis amplius cogitant, sed negligentius omnia administrant, quam oporteat, idque alii aliis de causis: vel quod nolunt valde practicis negotiis se dedere; vel quod ingratitude aut inobedientia hominum deterrentur; vel quod nimis distrahuntur cogitationes eorum multitudine ægrotorum, quibus adsunt, vel quod desperatos casus ab aliis prius in pessimum statum deductos attingere verentur, &c. Ubi contra alius minus etiam eruditus, bonus tamen, neque ex superiorum familia, summo studio cuncta inquirere, & solícite circumspicere potest, ne quid ex rebus necessariis omittat, vel ex non necessariis adhibeat, quemadmodum lepore & cochlea de velocitate cursus contendentibus apud Æsopum, lepus consulto tardans contentione atque industria assidua cochleæ vincitur.

Duobus enim tanquam cruribus nititur medicina, neque solis theoreticis rationibus contenta, insuper etiam practicas experientias particularium requirit, & indefessam ad singulos casus intentionem.

D 5

At

At isti alii vulgares indocti & ἀπαιδευτοὶ nimis
 mium stulte hac sententia pro se utuntur, quod
 sine reprehensione ferri non potest. Nam de
 omnibus eruditioribus proclamant, malos prae-
 cticos esse, quia boni sunt theorici, (ut cum ip-
 sis balbutiam) sibi vero laudem practicorum
 impudentissime arrogant, asini ad lyram quod
 dicitur. Tenere hoc debebant, quicquid non ex
 arte fiat, & certis causis, id fortuito fieri.

Quamobrem, nisi quis causas & naturas cor-
 porum, morborum, signorum, remediorum
 quam perspectissimas habeat, is nunquam secun-
 dum artis methodum, sed secundum fortunam
 & casum, & secundum causas vel nullas, vel
 alienissimas curationis modum omnem insti-
 tuat, necesse est. An vero hoc satisfaciat nomi-
 ni & officio medici, judicent omnes qui possunt
 recte judicare. Docuit hoc Galenus optimum
 medicum eundem esse quoque philosophum, ac
 si ille non docuisset, ratio tamen ipsa nobis de-
 monstraret. Sed longius quam constitueram di-
 gredior.

Tertia causa est, quod varia sint dona Dei
 alium fecit ad docendum & speculandum aptio-
 rem, alii δὲ δύναμιν φρονήσεως ad agendum præstan-
 tiorem dedit, & ut in aliis hominibus, ita ut in
 medicis quoque interdum punit certa peccata,
 ne eos successus laborum suorum experiantur,
 quales alioqui habituri fuissent. Unde fieri po-
 test, ut doctissimus quisque non semper etiam
 feli-

elicissime curet morbo affectos, præsertim si concurrant superiores etiam simul causæ, præsertim vulgi scilicet iudicium, & negligentia quædam, atque non alacris ad practica medicinæ opera, industria, sive voluntas medici. Nos igitur rigamus quidem & seminamus, Deus solus dat incrementum. Inter Prophetas & Apostolos ipsos quoque majora miracula faciendi potestatem, & dona sanationum dedit his, aliis non dedit. Quid itaque medicus consulat, agatque, ex arte mediocriter scire potest, & facere quod sui est muneris: at eventum quoque præstare, non in sua, sed Dei potestate situm est, sicuti omnium aliorum consiliorum τὸ τέλος, secundum Pindarum, ἐν τῷ θεῷ, consistit.

Præterea nonnullis etiam hanc crucem ferendam imponit, ut experiantur insignem & detestandam ingratitudinem hominum, quorum periculis summo studio adfuerunt.

In cuius rei consideratione sæpe mihi in mentem venit Cassandra Trojana mulier, cui similem fortunam medici multi sustinere coguntur, quæ cum donum vaticinandi haberet, hoc tamen incommodi additum erat, ut ne ipsi crederetur. Quod igitur & quantum operæ precium tulit? unde veteres nonnulli simili calamitate adacti præceptum hoc tradiderunt posteris: accipe dum dolor est, neque hoc inhumanitatis est, sed necessitatis ac justitiæ, dignus siquidem est, qui operatur, mercede. Et tamen adeo suaves sunt, ut Christianæ carita-

caritatis admoneant medicum, homines non pauperes, qui gratuita opera indigeant, sed ditissimi, sordidissimique plerunque, cum non ignorent tamen, quid caritatis sit proprium, nemine æqualitas, & suum non quærere, sed quod proximi est, & gratiam referre:

Ἄντ' τὰ μέτρω, καὶ λῶτον, αἶνε δ' ὕμναι.

Sic igitur aiebam fieri posse, ut, præterquam quod Deus quibusdam ad præclarissimam scientiam non adjunxerit summam etiam felicitatem, huic ipsi tamen felicitati, si adsit, aliquid decedere possit ob ingratitudinem & perversum judicium hominum, quibus non injuria tardantur bonorum studia. Nam si omnis conditionis homines laboris præmia juste exigunt & expectant, cur medico pio id facere non liceat, aut cur ille solus beneficiendo esuriat, cum mutare id honestis rationibus possit?

Aliorum ergo, ut diximus, alia sunt dona, fed nos tamen hoc loco medicum perfectum, quantum fieri potest, præsupponimus, atque hunc ipsum (ad institutum revertentes) adfirmamus etiam nulla deficiente prosperitatis felicisq; successus causa, tamen interdum labi & decipi, propter communem infirmitatem humani ingenii, neq; cuncta rectissime semper administrare posse: unde sequi interdum soleat, ut morbo ægrotus non levetur.

Hanc vero causam rariorem esse quam cæteras credere licet. Si enim medicus ex inscitia aut malitia, aut temeritate aliqua ægro causa mali sit, atque

atque interitus, id jam non ad rationem humanæ infirmitatis pertinet, sed alterius est generis, quod tantum abest, ut medico excusationem honestam adferat, ut etiam propter id jure ac legibus in ipsum animadverti debeat: & olim actio data est in talicasu: juvenis namque cujusdam affines medicum de corde accusarunt, referente Gal. i. prognost. de quo deinceps jam verba faciemus. Hoc autem omnino multiplex est.

Reperti sunt sane pessimi medici, aut medicorum nomen usurpantes, qui veneficiis usi homines è medio tollerent, quique certis pactis dæmoni malo obligati, septimum aut nonum quæque, qui in ipsorum manus incidisset, interficerent, vel qui sponte etiam dataque opera pestis semina rebus contagio affectis propagarent, domosque à malo immunes lue ista inficerent, quod Patavii à monacho & medico ante annos aliquot factum est, qui sceleratæ societatis deinde pœnas dederunt. De his igitur nihil amplius dicendum est, cum sit res illa manifesta & impia, & causa interitus miserrimorum ægrorū. Quomodo enim (nisi Dei singulari beneficio) ex manu talis latronis, cui salutem suam etiam ultro commisit, incolumis quis evaderet? De medicis vero aliis, qui ignari veræ artis sunt, agamus, quorum culpa non raro accidere videmus, ut morbi sua natura leves ac mites ita exasperentur, ne ulla deinde ope adjuvari queant, atque hac ratione majus sæpe à medicis talibus, quam à morbis

immi

immineat periculum, *sicut infra dicemus quoque* cum morborum naturam conditionemque, qui in hac re præstare valeat, considerabimus.

Paulo ante ostendimus numerum non exiguum esse ejusmodi medicorum, qui illaudatis artibus adulatoriis, lusu aleæ, computationibus & aliis viro honesto philosophoque indignis rationibus, in hominum amicitias insinuant sese, quo à pluribus ipsorum opera exspectatur: quo necesse est simul & temerarios & audaces fieri. Quod enim inscitia audaciam secum adferat, verum & verissimum dictum est, & Hippocrates ipse *ὁ παλαιός* in lege inquit: *Audacia ignorantiam artis significat*, & alibi conqueritur esse, qui ex eo quod ignorent, non parum lucrifaciant. Hi ergo, incidant in morbum, sua natura acutum & periculosum, vel difficilem ac pertinacem, non festinant, secundum proverbium, lente, sed atrocissimo ausu, violentissimis remediis utuntur, & omnibus quasi copiis hostem subito adoriuntur, ad nova etiam & nondum satis explorata medicamenta confugiunt, experimentaque per mortes hominum agunt: nullo respectu habito ad speciem, locum, tempusque morbi, ad vires ætatem, temperaturam ægri, & materiæ concoctionem vel cruditatem, ad vias quò natura vergat, ad regionem, anni tempus, cœli statum, vel consuetudinem, denique ad causarum varietatem symptomatumque.

Ad hanc classem pertinent, qui venenata metalla

talla

alla repurgare se ad quintam essentiam meni-
iuntur, eaque tanquam saluberrima corporibus
humanis, offerunt, cum ne minima adhuc ex
parte demonstrarint, esse ullam inter ea & cor-
pus nostrum similitudinem (qua maxime tamen
confidunt atque gloriantur) nam quæcunque
ipsi de analogia micocrosini ad magnum mun-
dum garriunt, frivola ocioforum hominum con-
menta sunt & λόγοι πλασματώδεις. Præclare
Celsus lib. 3. ex sententia Asclepiadis dicit: *Cito,
jucunde, tuto, curandos esse morbos, quantum fieri
possit.* hæ optimæ rationes sunt. *Ut autem tuto
cures,* inquit Galenus 14. meth. 14. *tria sunt, qui-
bus intentus sis oportet: primum, ut omnino absolutio-
nem operis sive perfectam curam consequaris, alterum,
ut sicubi hanc non consequaris, saltem cubantem non
ladas,* sicut Gal. alibi (in princ. lib. κατὰ τόπον) *etiam testatur, in artis operibus semper operam
dedisse se, ut quod auxilii loco adhiberetur, ju-
varet, vel certe non noceret, de quo vide Hip-
pocrat. 1. epidem. 2. sect. 50. aphorif. Tertium,
ut vitium sive morbus non facile revertatur.*

Hæc conferamus paulisper ad ea, quæ fieri
passim conspiciamus, & omnia perturbari contra-
rioque ordine agi animadvertemus. Absolutio
operis & perfecte restituta sanitas expetenda est
primum, in quo convenire quidem possunt &
boni & mali, credo enim malos quoque laudem
sanati ægri expetere. Sed infinito modo discre-
pantes vias deinde ineunt. Boni constituta, fun-
data,

data, demonstrata, & antiquissima experientia confirmata artis theorematum sequuntur. Illi contra hæc universa, vel nihili, vel non admodum magnificere, sed vel subito & impræmeditata nulla facta inquisitione, vel communi quodam modo conspectis urinis (de quarum abusu alibi scripsi) quocunque morbi tempore Receptaria sua revolventes aliquod strenuum eligunt & famulare: id si forte semel expugnavit morbum quanti triumphum canuntur? Sin autem rem decumbentis deteriore faciat, quod ut plurimum accidit, tum animo concidunt, fingunt novum & antea inauditum esse morbum, causasve alienissimas prætexunt, ac tandem sese, quo possunt sunt modo, subtrahunt vel si in cura persistunt ex uno errore in alios longe graviores, tandemque ad desperationem ægros adducunt, neque immerito,

Non enim sunt arte homines hi divini aut scientia,

Sed superstitiosi vates, impudentesque harioli:

Aut inertes, aut insani, aut quibus egestas imperat

Qui sibi semitam non sapiunt, alteri monstrant viam
 sicuti hæc non magis de suo, quam de nostro tempore scripsisse Ennius videtur.

Econtra peritus ac legitimus medicus & vir bonus, tametsi in dubium aliquem incidit morbum, ita tamen institutus est, ut in principio remedia adhibeat, quæ vel certo juvare, vel saltem lædere nihil possint, erat enim hoc alterum caput. Scit manente causa effectum tolli nunquam posse.

posse. Non igitur parergis ociosis illis insistit
 præcipue, quæ ad ostentationem potius, quam
 curationem à beatis illis practicis vulgaribus cu-
 mulantur, qui in principio adhibent, quæ statui
 vel declinationi debentur, vel contra, qui cru-
 da movent & inconcocta, quod frequentissimum
 & perniciosissimum est, atque *ut Galeni verbis*
ut ar, aleatorum instar remedia offerre consueve-
 runt, vires superpurgatione prosternunt, effi-
 ciunt scirrhus hepatis, coli aut articulorum cru-
 ciatus vel resolutiones, incrassant materias fri-
 gidas, aut calidarum ebullitionem tristissimam
 relinquunt: & quis omnia enumeret? Interim
 vel pharmacopolis gratificando, vel suæ avari-
 tiæ, aut molliciei ægrotantium serviendo, ma-
 gnâ medicamentorum copiam obtrudunt
 ægris, nulla necessitate, quibus obruunt natu-
 ram, appetitum prosternunt, concoctiones &
 nutritiones impediunt, materias quiescentes ir-
 ritant, & ad motum suscitant, vomitus perpe-
 tuos laceffunt: ita & sumptibus & periculis inju-
 stis ægros onerant, & impudentissime nihilomi-
 nus immensa precia extorquent: Atque hoc sci-
 licet vocant practicum esse. Et reperiunt tamen
 applausores. Utque Naaman Syrus non conten-
 tus simplici lotione aquæ Iordanis, quærit alia
 majora & miranda; ita hodie, quæ ad admiratio-
 nem, ambitionem & apparatus finguntur, quæ-
 que ampullis inanissimis verborum ad nauseam
 usque extolluntur, gratiora multis sunt ineptis,
 E quam

quam salutaria & ex arte simpliciter proposita.
Sed eventus tamen prudentiam augere in homi-
nibus debebat.

Hæc exempli causa dixi hætenus, ad demon-
strandum nempe ex medicorum inscitia, culpa-
que (quæ multiplex esse potest) sæpe accidere,
ut morbus incurabilis vel permaneat, vel si non
fuit talis reddatur. Sed addamus unum adhuc aut
alterum exemplum. Novi medicum, inquit Beni-
venius, qui vel incuria, vel magis, ut arbitror, in-
scitia, emplastrum frigidissimum stomacho cujusdam
viri, dum illum ventriculi dolor satis mordax urgeret,
superposuit. putabat enim hoc auxilio dolorem tolli
posse. Verum ille dolore fere amoto, gravem tamen
noxam percipiens, redeunti medico exponit dolorem
quidem remissum, se tamen inspirandi difficultate ve-
xari. Quod inscius medicus parvifaciens iterum em-
plastrum admovit, & ne tollatur etiam jubet. A-
eger, dum assistentes imperata faciunt, paucis interin-
horis singultu premitur: quo gravius graviusque homi-
nem afflicto, inhorrescunt illi membra, ex quo etiam
paucis interceptis diebus mors subsequuta est: quam
medici omnes ex incusso stomacho frigore provenisse ju-
dicaverunt. Ignorabat enim bonus ille medicus, nul-
lum princeps aut principi subserviens membrum soli
frigidis esse curandum. Talia etiam olim facta sunt.
Lege quæ Galenus contra Theffalicos & metho-
dicos scribat in Therapeutica methodo, &
exempla egregia non deerunt.

Similia multa quotidie apud nos accidunt,
quæ

quis observet. In articuli cuiusdam (puto humeri) dolore ex fluxione orto, tonsor quidam exhibuerat medicamentum validissimum, ac nisi fallor fuerat pulvis antimonii exusti & rubificati, ex quo ille qui sumserat violentissime per superiora atque inferiora purgatus est, ita ut sanguinis etiam aliquid dejiceret, & crebris animi deliquiis corripereetur. Sequenti die venam etiam secare voluit, quam aeger prostratis pene viribus non remisit. Quia vero ob corrosa intestina dolorem ibidem persentiebat, stolidus tonsor colica tormina esse conjiciens, quæ ex solo frigido humore oriri didicerat, vinum potentissimum exhibuit, ac ventrem oleo ruta-ceo laurinoque inunxit, & sine dubio hominem interemisset, nisi ab aliis in tempore accersitis rectius tractatus fuisset.

Memini item, fœmina, quæ pleuritide corripì inciperet, à medico exhibitam esse theriacam cum aliis calorificis, & imperatum, ut post assumptionem sudaret. inde omnia in deterius conversa, & tandem illa peripneumonia extincta est.

Alius quidam, cum apostema in ventriculo haberet, & legitimo curandi modo satis bene haberet, pertæsus longioris curæ, hominis circumforanei suasu hellebori adulterini vulgaris decoctum sumsit, & altera die subito concidit atque expiravit.

Hi igitur non adhibuerunt diligentiam eam, quam debuerunt, ut ne ægrum læderent, sed errore non ferendo morbum ad extrema discrimina deduxerunt. Dum enim ambitionis studio gloriam quærunt, ut methodum veram vitent,

quam minus operosam esse arbitrantur, fingunt propriam sibi methodum, quæ in inextricabiles labyrinthos ipsos præcipitat, atque ita cæcus cæcum ducens, ambo in foveam cadunt. Apud Plutarchum in exercitu Sertacii miles quidam robustissimus caudam equo evellere nequivit, at lixa facile singulos pilos evulsit: Ita certe non ubique & semper totum morbum semel extirpare licet, sed paulatim debellandus est sæpe numero, per partes evacuando, mitigando, avertendo id quod molestat. Quot præstantes viri his annis perierunt, restituti, ut putabatur, novis illis metallicis liquoribus vel pulveribus, qui deinde aut phthisi contabuerunt, aut convulsionibus & apoplexia vel hydrope, vel aliis diris modis vitam finierunt? Et nos tamen non fero veluti Phryges, sed nec unquam sapere discimus, neque iis, quæ in oculos nostros incurrun credimus. Quoties nos (ut de aliis taceam) conspeximus tantum symptomata quædam, utcunque ab aliis mitigata esse: nulla actione contra morbi fontem instituta, ac ne tentata quidem, nec corroborata etiam partium languentium natura & facultate: deinde vero recrudescente morbo, & prostrato robore corporis, omnia optima præsidia frustra fuisse adhibita. Hoc non erat tertium observare, quod præstantissimi illi veteres tantopere posteris commendare voluerunt. *Galenus I. de dieb. decret. imperitum & ex trivio adscitum medicum tantum ab appellatione*

*latione vera ministri naturæ abesse censet, ut maxime contrario nomine ipsum dignum affirmet, inimicum videlicet naturæ appellandum & ægrotantis hostem. Verissimum igitur est, quod Hippocrat. νόμῳ scripsit: φήμην μὲν πολλοὶ ἰατροὶ, ἔργῳ δὲ πάλ-
χῳ ὅσσοι, fama quidem & nomine multi, opere vero valde pauci sunt medici.*

Erasistratum ferunt decere solitum: oportet hominem exercitatissimæ considerationis esse, qui voluerit non solum affectus ipsius qualita- tem, sed affectum quoque locum probe digno- scere. Et hæc tamen duo tantum sunt ex aliis plurimis considerandis. *Celsus 3. libro pronunciat, ab uno medico plures curari simul non posse, quem secutus Galenus neminem arbitratur mul- tis ægris eodem tempore decumbentibus suffi- cere posse. At imperitis illis nihil facilius existi- matur, qui quadraginta vel centum etiam homi- nibus uno die respondent, ac satisfacere se opi- nentur. Qualia vero censes illa responsa & auxi- lia visum iri, si ad veritatis & scientiæ normam revocentur atque exigantur? Hujus mali causa & culpa non postrema in Academiis hæret, quæ ti- tulos & dignitates tribuunt interdum ineptissi- mis, unde ineffabiles clades in Repub. sequi ne- cesse est, in qua tamen re antiqua Gymnasiorum statuta, magno consilio olim condita, conscien- tias promoventium onerant (sic enim loqui so- lent) ne quem ad superiores dignitates scholasticas ad- mittant, de quo universitas erubescere possit.*

Nam præter alia detrimenta etiam hoc accidit, ut postquam indocti, quibus vulgus diu credidit, sæpius errando exiltimationem tandem amittere incipiunt, idem vulgus etiam doctioribus deinde imputet, hosque cum indoctis plane eodem loco habeat, atque ita ars ipsa etiam in contemptum veniat; quemadmodum Dei verbum male audire solet ob vitam docentium perversam atque impiam: cum tamen docti, si prius recte curarunt, ex arte curarint certisque ex causis, indocti vero quicquid boni egerunt, casu tantum & forte fortuna egerint, qua si destituantur, nihil arte corrigere possunt, sed ex leni sævum ac vehementem, ex parvo magnum, ex brevi longum, & benigno malignum morbum efficiunt, ex sanabili denique affectu irrecuperabilem sanitatis jacturam introducunt. Huc si annumeremus sexcenta genera impostorum, circumforaneos erroneos atque agyrtas, judæos, aniculas, monachos, cerdones, fullones, milites, carnifices, & sæcem illam hominum, qui in artem medicam tanquam sues irrumpunt, impuneque conniventibus magistratibus in vitam hominum grassantur, infinitas puto in hoc capite, quod ad tales falso putatos medicos pertinet, non curatorum morborum causas reperiemus. Ab his enim postquam in extremum discrimen laborantes conjecti fuere, tum demum peritiores medici interdum solent advocari: At vero quid illi tum facient? contra stimulum nempe calcitrabunt,

trabunt, & impossibilia perficient, quæque alii multis diebus corruerunt, hi uno die in integrum restituent, & miracula faciendo Dii erunt? Sed hæc in capite de Morbo etiam repetenda erunt.

Tandem huic numero addendos cenſeo medicos quosdam doctos etiam, nimis tamen avaros, illiberales & crudeles interdum, non habentes viscera miſericordiæ, qui miſerorum ægrorum rationem & ſtatum non ſatis conſiderantes, leve quid eſſe ducunt talium curam agere, neque magnitudinem operis attendunt, neque diligenter in eo verſantur, neque à Deo ſuccellus petunt, ſed leviffimis cauſis commoti aliquando curationem deferunt, etiam cum pleraque ægri faciunt, quæ ab ipsis requiruntur. Id ergo ſi fiat eo tempore, quo maxime medici auxilium neceſſarium erat, in periculoſo præſertim & magno morbo, levi momento in incurabilem ille degenerare poterit.

NUNC AD PHARMACOPOLAS, qui medicorum miniſtri ſunt, noſtra ſe convertat oratio, quam probi, & in officio diligentes, ad ſe pertinere nequaquam exiſtimare debent. De cæteris vero improbiſſimis negari non poteſt, quin sæpe præpoſtero & malo ſtudio ſuo occaſionem præbeant cauſamque morbis, ut inſanabiles evadant, & decumbentes ægritudine corporis non liberentur. Fuit olim ejuſdem medici & artem ſanando exercere, & medicamenta ipſa præpa-

tare : sicut Galenus ipse Antonino & Severo Imperatoribus theriacam præparavit, & passim unanimes cum Hippocrate monet, quibus pharmacis medicum instructum esse oporteat. Posterioribus vero temporibus arti miscendi & componendi pharmaca præfecti sunt alii, qui medicinam ipsam non facerent, sed parata semper in promptu haberent, tum simplicia, tum composita remedia, ita ut Pharmacopola jam sit quasi *δημιουργός*. Medicus vero *ἀρχιτέκων*, cujus præceptis ac præscriptis ille obsequi debet, & præter ea nihil in curandis morbis per se tentare vel suscipere.

Et si autem scio, in utramque partem multa argumenta disputando colligi posse, quibus vel probetur, vel damnetur institutum istud, quo præparatio medicamentorum ab ipsa arte medicinæ disjuncta fuit, ac seorsum Pharmacopæis commissa; tamen arbitror graves causas sapientibus viris olim fuisse cur id fieret, & nunc etiam ejus rei utilitatem manifestam esse, si modo recte ac honeste ut fiat, curetur. Est etenim tanta amplitudo artis ipsius, ut quo quisque doctior & peritior est, eo magis animadvertat, vix totam vitam perdiscendæ & tractandæ illi sufficere posse, ac divine dictum ab Hippocrate fuisse intelligat *Artem longam*. Galeni quoque idem sentientis hæc sunt verba: *Artis magnitudo vitam superat humanam, adeo ut ab homine quantumvis diligenti ac industrio nequeat & incoari, & ad finem usque perduc.*

Itaque

Itaque haud dubie summorum aliquot medicorum consilio & subiectione Reipublicæ gubernatores & principes in eam devenerunt sententiam, levandos esse medicos onere isto maximo præparationum variarum & quotidianarum, ut toti in artem ipsam & usum ejus in curatione sola incumbere possent: præsertim cum publice etiam in scholis postea tradi cœpisset ars ipsa, & stipendia, privilegiaque essent constituta ejus Doctoribus. Nimis enim multa onera hæc essent, simul in scholis docere, ægros curare, & pharmaca præparare, (aut præparationi saltem præesse) quæ subinde in multitudinem insignem excrevere, inventis nimirum novis additis ad priora. Ac cum aliquando ut fit, subiti morbi incidunt, medicus non quivis ita instructus esse potest, ut semper omnia necessaria remedia in promptu habeat, qua occasione fieri posset tamen, ut interim dum paranda essent, ægri perirent. In pharmacopoliis vero ad subitos etiam casus materia parata esse potest. Deinde neque omnium facultates (hoc præsertim tempore) ejusmodi sunt, ut & magnis sumtibus artem discere, & ministeria quoque miscendi exercere queant, ac necessaria comparare. Id nisi emendatum fuisset, multi ingeniosissimi derelinquere artis exercitia coacti fuissent, postquam, exhausto patrimonio apud exteras gentes & scholas, domum reversi inopes ferme vivere incipiunt: locupletiores vero ære multo & divitiarum splendore opinio-

nem peritiæ aucupantes, & officina medicamentorum lauta instructi, omnium oculos ad sese solos convertissent.

Huic ergo difficultati optime & prudentissime me prospectum fuit, constitutis publicis tabernaculis, in quibus secundum rationem præparationes conficerentur, quæque usui medico quavis hora inservirent.

Ex qua re hoc etiam commodum promanavit, ut precia pharmacorum essent nota atque tolerabilia. Quis enim non credat olim multos impostores nullius precii res maximo vendidisse, idque impune, quod & materia & confectionis ratio ignota esset, cum hodie etiam in tanta luce omnium rerum idem nimis sæpe evenire compariamus? Unde in laudatis rebus publ. & legibus præclare constitutis hoc etiam cavetur, ne cuiquam liceat aperire officinam materiæ medicæ nisi jurato, & quæ à medicis & viris honestissimis quotannis cum examine solenni inspiciatur, in qua precia insuper rerum singularum æstimata, ac certo modo constituta, non temere augeantur. Certe magnum peccatum est magistratus, si curam hanc inspectionis negligat, cum de multo levioribus rebus aliis (ut de vendenda cerevisia) interdum sit oculatissimus.

Deinde medicorum quorundam petulantium & indoctorum temeritati hac ratione obviam itum est. Ne enim venenatis, aut male & imperite præscriptis remediis facile abuti possent, & noxia

noxia hominibus, quos forte oderunt, propiare, aut morbo non consentanea, vel fortuita tantum, & quæ temere in mentem veniunt, apponere, formulæ singulorum medicamentorum, quæ ægrotis exhibituri sunt, in officinas publicas deferuntur, ex quibus & de industria, scientia, diligentiaque medici iudicium fieri semper potest, & Pharmacopolis via præcluditur, ne plus pecuniæ, quam par sit, extorqueant. Ex quo instituto & fiducia ægris augetur, & fama boni medici in tuto est, & curatio tota absque difficultate ulla peragi potest: Cum alia ex parte interea male feriat homines & agyræ sua remedia in obscuro conficiant, misceant, vendant, exhibeant, & interfecto ægro culpam deinde ad fatum rejiciant, ipsi fuga se subducentes.

Quapropter in rebus publicis præclaris cautum hoc etiam est, ne eidem liceat & Pharmacopolæ & Medici munus obire, propter pericula scilicet, quæ inde metuuntur. Neque enim qui ipse præparat formulas suas (seu receptas ut vocant) aperte proponit, neque si proponit certum esse potest, an iisdem vere etiam utatur, vel multo viliora alia substituat, quam nominaverit: & sic idem periculum imminet, de quo Plinius olim conquestus est, fieri scilicet negociationem animarum.

Non negarim tamen à bono & laboribus assueti medico etiam præstari posse utrumque, vel saltem, quin aliqua singularia & eximia remedia præpa-

præparet ipse, quod absque detrimento aliarum rerum necessariorum facere possit. Sed ista nunc quidem, quod jam legitimum est, ubique ita relinquamus.

Et si autem hoc loco de toto officio Pharmacopolæ non disputabimus, tamen paulo altius hæc repetenda fuerunt; ut pateret quid proprium ad ipsum pertineret, & quatenus fieri posset, causa sit non solum læsæ existimationis ac famæ Medici, verum etiam læsi ipsius ægrotantis, non curatorum morborum. Sit igitur Medicus minister, sive aliqui doctus sive indoctus suam artem suam præparandi, temperandi, miscendi, colligendi, asservandi singula medicamenta exacte teneat, nihil suo iudicio mutet, nulla aliena substituatur, ægris per se, nisi iussus, nihil exhibeat, famulis suis non cuncta concedat ipse præsens omnia, ut quam rectissime & sollicitissime administrantur, procuret, &c. At hæc quidem singula frustra sperantur ab eo, (ut supra de medicis ipsis quoque dixi) qui non honeste educatus & vir bonus fuerit, multo vero magis, qui Deum non timeat inspectorem & vindicem iniuste factorum, quique fide, corde & operibus non sit Christianus. Plurimum igitur interest & quidem longe plus quam vulgo creditur, quales viros huic muneri magistratus præficiat.

Dico igitur non raro accidere, ut non solum periclitantis valetudinis ægri, verum etiam neglectæ & pessundatæ prorsus culpa in Pharmacopolæ

opolis resideat. Quis enim de hoc dubitare potest? Circumferamus oculos per omnia generatium cum mechanicarum, tum liberalium, & ministrorum culpa quanta errata committantur nullo negotio perspiciemus. Nonne harmoniæ musicæ perturbatæ causa sæpissime est in contentore uno atque altero, male & extra ordinem canente? Nonne ædificiis ruentibus caulam sæpe dederunt operæ, præter sententiam & voluntatem architecti? Nonne victoria sæpe mittitur contumacia, ignavia, formidine vel temeritate militum & centurionum, nulla culpa hærente in exercitus duce?

Jam igitur cum res eo redierit, quemadmodum antea dixi, ut medici instrumenta sua plurima, quibus carere non possunt, sumant à Pharmacopolis, si hæc non sint talia qualia esse oportet, quis inde incommodum secuturum esse non intelligat? Nempe si non debito tempore collecta fuerint, non recte ac integre asservata, nimis inveterata, exoleta & inutilia, si alia exhibita & addita, quam medicus præscripserit, quod nimium sæpe fieri conqueruntur multi. In sedem hoc seculo avaritia ita alte in animos hominum, ut circumventio proximi etiam pro virtute habeatur. Multi arrogantia sua quadam despiunt medicos, & cum ipsis de gloria atque scientia certare etiam audent. Si hic præscripsit pharmacum leniens, illi superbi scamnoneata mittere audent: si hic mane jejuno ventre jubeat

hoc

hoc fieri & bibi, illi post prandium demum cum
potione parati adsint, ne ad servilia ministeria
quasi coacti videantur præsto esse. Quale autem
hoc esse dicemus? præstaret tales procul abesse
ab omni medicationis commercio, quos suæ vo-
cationis pudet. Sæpe fateri nolunt deesse si
hoc vel illud, & assumunt interea alia, vel pro-
fus etiam omittunt summe necessaria, in quibus
tota vis & spes curæ residebat. Nonnunquam
etiam inscitia peccant, quemadmodum scio a-
cidisse non sine gravi decumbentis periculo, cum
exhibendum fuisset saccharum rosatum, Sep-
tiatarii ministrum elect. rosatum dedisse. Unde
vulgatum istud exit diæterium: *Quid pro quo, a-*
bum græcum pro balsamo, &c. Carent interdum
ut aiebam, maxime necessariis utilissimisque
compositionibus atque instrumentis, nempe (et
exigua etiam referam) melle violato, sirupo
violis solutivo, sirupo betonicæ, farfaræ, po-
tulacæ, unguento diapampholygos, de turia, p-
la item lapidea ac plumbea, &c. interim pyxide
coloribus auroque magnifice exornant, & tabe-
nam variis imagunculis ad delicias puerorum
magis quam utilitates ægrorum spectandam ex-
hibent, quæ quidem suo loco propter decus
ornamentum ædium toleranda videntur, si
oportebat hæc facere, illa vero nullo modo præ-
termittere, quæ potiora sunt. Interim etiam
dum sæpe præstantissima medicamenta neg-
gunt, empirici alicujus aut monachi reme-
copio

copiose præparant, omnibus venalia offerunt & commendant tanquam *πᾶν χρῆμα*. Inprimis vero cavent, ne defint illæ merces, quæ à pessimis circumforaneis expeti, & ab iisdem in perniciem hominum passim, tam urbanæ quam rusticæ plebi, obtrudi solent.

Herophilus divinus vir medicamenta *θεῶν χεῖρας* appellavit, recte videlicet præparata recteque usurpata, alias certe fient *χεῖρες παλαμναῖαι*, & in manu sicarii gladiis. Platonici causa instrumentalis pro una ex principibus causis, à Peripateticis fere pro tali, sine qua vera causa non queat esse causa, habetur.

Ex quibus omnibus jam cuivis manifestissime patere arbitror, si Pharmacopola in medicamentis ordine atque lege artis præparandis vel maligno etiam & perverso studio, versetur, magnam ex eo causam non curatorum morborum haud dubie exorituram.

NUNC TANDEM AD MORBVM ipsum quod attinet, hujus profecto longe maximum est momentum. Hic vero non de specie morborum per se incurabili loquemur, nam de illa supra egimus, sed de illis morbis, qui cum sua natura curabiles sint, non raro tamen in *θανάτου φάρος* & incurabiles degenerant, propter accidentia quædam ad morbi ipsius naturam pertinentia, eamque nimis valde in deterius immutantia.

tantia. Etsi enim medicus nec ignorantia artis
neque negligentia sua in curando peccat, se
doctissime ac rectissime omnia facit, quæ
sunt officii, quæque ad recuperandam sanitatem
pertinent; tamen alia habet plurima impedi-
menta, & de quibus nunc agemus, præcipue
morbi *μεγέθος* atque *ἡθὺς*: quibus fit ut ægro-
tus sæpenumero sanitatem non consequatur. Unde
de admodum vere hoc dicitur:

*Non est in medico semper relevetur ut ager,
Interdum docta plus valet arte malum.*

Et Hippocrates 1. prognost. testatur hominem
nonnunquam vi morbi interire, priusquam me-
dicum accersant, quosdam etiam vocato medico
repente, hos intra primum diem, illos post alios
quot dies plures, antequam medicus adversus
singulos morbos arte resistat. Et in libro de arte
sic scribit: *Sentio medicinam esse, vel ad artem
medicam hoc etiam pertinere, eorum, qui à morbo
victi sunt curationem non aggredi, cum in confesso sit
quod medicina tales sanare non possit.* Idem Celsus
tradidit lib. 5. *Est prudentis hominis eum, inquit
qui servari non potest non attingere.* Atque tum ve-
maxime prædictionibus scienter uti oportet
quia in tali casu cuncta auxilia valida magis ho-
minem lædunt, ejusque deteriorem statum effi-
ciunt, lenia vero & mitia nullam adferunt alle-
vationem, & medico potius infamiam dedecus-
que conciliant.

Ad duo igitur prius dicta capita totum id, quod
hoo

hoc loco considerandum est, brevitatis causa referemus, nempe ad morbi magnitudinem & mores. Nam etsi in languido corpore vires debiles cum subsunt, nihil præter interitum expectari solet, ut 2. Aphor. 41. *Qui sæpe & vehementer & sine causa manifesta animo linquntur, ii derepente moriuntur*: tamen has quoque sub istis duobus capitibus comprehendemus, cum ut plurimum vires concidant (nisi tales sint in corpore à primordio νοσῶν) vel ob magnitudinem vel acutiem & malignitatem morbi.

Magnitudo igitur morbi spectatur præcipue in partis affectæ præstantia ac nobilitate, & in ipsius affectus vehementia, quæ oritur ex causarum magnitudine ac violentia, indicatur ex verò symptomatum sævitia.

Variis autem occasionibus & causis morbi fieri possunt magni, pertinaces, periculosi, nec non lethales. Inter quos est complexus & concursus multorum morborum, qui simul uno tempore infestent hominem, multum enim inde difficultatem augeri manifestum est, quemadmodum fit in hæmitritæo, in putrida cum hectica febre conjuncta, ut quintana etiam, 1. epid. 3. comm. nempe & ante tabem, & jam tabidis superveniens interficit. Sic in morbo Gallico cum asthmate res desperata est. Est & multitudo materiæ causa, præsertim commotæ ac furiosæ, quæ ad locum principalem vitæque necessarium decumbere potest impetu suo, unde

F

in

in cerebro & nervorum principio apoplexia aliquando sequitur, in corde syncope & virium miserabilis lapsus. Materia quoque jam collecta in loco periculoso, ut in faucium inflammatione, quæ anginam efficit; impedita enim spiratione periculum mortis incumbit. Materiæ item vel causæ violentia aut malignitas, quæ consensu loci, aëris & victus mali vehementer exasperari solet, ut in peste ex aëris putredine accidit, præsertim attracta in corpus dispositum & præparatum. Est creberrima causa magnitudinis morbi etiam error in curatione commissus insignis, sive is ægri, sive adstantium sive medici culpa evenerit: ut si intempestive materia commoveatur, vel cum summo detrimento virium educatur, aut non talis, qualis purganda erat, purgetur, aut ad viscus nobile pertrahatur, & id genus alia si committantur. Temporis præterea morâ atque diuturnitas, quæ fit ut morbi nonnulli inveterati penitus insideant & quasi ad habitum perducantur, idque itidem ob negligentiam ægrorum vel inscitiam medicorum. Tum igitur juxta Poëtam:

Helleborum frustra, cum jam cutis agra tumescit

Poscentes videas: venienti occurrite morbo.

Ex hoc fonte derivata sunt præcepta venustissima illa:

*ἀρχὴν μ' ἰατρὴν πολὺ λώϊον ἢ τελευτῇ,
ζητῶμεν δ' ἑλκεῖ φάρμακα θυομένω.*

Opprime

Opprime dum nova sunt subiti mala semina morbi.

Principiis obsta, sero medicina paratur

Cum mala per longas invaluere moras.

Vidi ego, quod fuerat primo sanabile, vulnus

Dilatatum longæ damna tulisse moræ.

Exiguos enim morbos adhuc natura vincere potest vel sola, vel parum adjuta ope medica, magnos vero non item, nam mora dat vires. Itaque nec medicus, si, morbo jam superante & natura succumbente, demum advocetur, semper ac certa spe malum factum infectum reddere poterit. Unde à Celso recte hoc est dictum: Longus morbus, cum penitus insedit, quo ad difficultatem pertinet, acuto par est, & acutus quidem, quo vetustior est, longus autem, quo recentior eo facilius curatur.

Intelligi hæc poterunt exemplo podagræ, quod malum in omnium est ore tanquam insanabile.

Tollere nodosam nescit medicina podagram.

Non dicit Ovidius simpliciter podragam; nam & natura, essentiaque ejus & methodus curandi nota est, neque desunt pharmaca idonea, efficacia, salutaria, si rite administrentur, & accipiantur tempore modoque debito, & victus ratione, qualis requiritur, adhibita. Tum enim potest podagra & arthritidis non mitigari solum, sed prorsus etiam tolli, & non minus curari, quam aut febris tertiana, aut alius morbus salubris, quod exempla testantur. Non ergo poda-

gra est morbus *et* *et* insanabilis. At si principio negligantur, fluxiones diuturnæ articulorum remur fregerint, ita ut jam sibi ipsis morbum pariant, materiaque per pravam diætam (homines enim diætæ carceres oderunt) aucta & exasperata fuerit, & nodi tophique generati jam præfuerint, ut sit facta jam nodosa & lapidosa podagra tum certe medicina, tametsi semel aut iterum tophos & nodos terrestres ferro exactos eximamur, morbum tamen penitus tollere nesciet amplius; impudentis stultique hominis est, flagitare tuam opem subitam & perfectam medelam, quasi verum nihil aut nullius momenti fuerint antegressa errata plurima, quæ habilitatem partium ad sanitatem formam integram pene extinxerunt, & ex preservatione negationem effecerunt, ut corpus ægrotum scilicet in iis partibus non amplius sit *et* hoc est capax sanitatis. Hoc igitur est accidens illud, quod podagram, alioqui sua natura non incurabilem, talem tamen efficit, ut curari extremo & perfecto gradu amplius nequeat. Et enim in malis quædam etiam perfectio, cui scilicet licet nihil desit, neque excedendi meta aliquando relicta fuerit. Audiamus hic etiam Hippoc. lib. 2. prædict. *De podagricis hæc dico; quicumque aut senes sunt, aut circa articulos callos tophaceos concretos habent, aut erumnose vivunt, aut siccam alviam habent, hi omnes sani fieri non possunt humana arte quantum ego cognovi. Addit deinde Ovidius:*

Nec formidatis auxiliatur aquis.

A

Ars nimirum medica, quem versum multi per-
peram de hydropo dictum intelligunt. Qui à ca-
ne rabido morfi fuere, nisi mature illis succurra-
tur, tandem in *ὀδοντολογία* incidunt, hoc est, ad
omnes aquas conspectas exhorrescunt & animo
concidunt. Hoc signo ultima veneni sævitie in-
dicatur, eamque Poëta formidatas aquas nomi-
navit. Etsi igitur morsus canis rabiosi curatio-
nem in principio recipit, alia tamen ejus est in-
ducta vehementia mali ratio.

In primis autem morbi alioqui periculosi, ac-
cessione aliqua mali facta, statim fiunt deplorati,
ut pestis, & alii quos supra à specie incurabili-
bus excludi posse dixi, si quis exactissime rem
perscrutari vellet. Pari modo intemperaturæ,
fracturæ, luxationes, vulnera, ulcera, coli-
leique dolores, ubi in magnitudinem insignem
excrevere, in lethales abeunt alioqui salubres
existentes: præsertim vero ex atra bile morbi,
dysenteria, mania, malignæ febres, lues gallica
& scabies confirmata. 2. Aphor. 39. *Qui longè
temporibus accidunt morbi magna ex parte insanabiles tota
vita comitantur*, 4. Aph. 22. & 24 & 26. *Si dy-
senteria laboranti atra bilis supra infrave vel caran-
cula exierint, lethale*, 5. Aphor. 10. *Tabidi, si spu-
um quod extusiunt carbonibus injectum graviter olet,
& capilli defluunt, lethale. & seq. Aph. 12. Quibus
inter tabem capilli defluunt, hi alvi fluxione superve-
niente moriuntur: & 14. Phthysicis diarrhœa super-
veniens durat* *τῶδε*. 7. Aph. 47. *Si hydropicum*

tussis habeat ἀνέλπιστός ἐστιν. 4. Aph. 46. Si rigor
 accadat febre non intermittente, egro jam debili
 θανάσιμος. 5. Aph. 1. & 2. Convulsio à veratro aut
 vulnere, lethalis. Furentibus quoque cum non possunt
 necessaria exhiberi & adhiberi, tum excrefcit malum
 omniaque in deterius vergunt, vel ipsi etiam sibi nocent
 exitique sunt causa. Quod si ad extrema illa signa
 deventum fuerit, ut in febre non intermittente labrum
 atque oculus, supercilium, nasus pervertatur, visus
 auditusque deficiat egro jam debili, tum mors in pro-
 pinquo est. 7. Aph. 73. & alibi. Quid igitur si me-
 dicus tum primum vocetur, poterit ne naturam
 de novo suscitare & vires ei dare? imo etsi
 principio adfuit, tamen omnia præcaveri &
 averti mala non possunt semper, motusque ma-
 teriæ & natura corporis non semper in potestate
 sunt nostra. Valens natura morborum medicus
 est, ergo non valens non esse potest medicus
 curatio enim nunquam fit, nisi natura superant
 morbum, ut in capite de ægrotis ipsis mox di-
 cemus.

Ipsa sanitas etiam in mediocritate consistit, &
 mediocria errata corrigere licet, sed summis ex-
 cessibus quis contraria auxilia inveniat talia, quæ
 corporis vita etiam ferat? Tantam itaque vin-
 ditæ magnitudo morbi, alioqui per se non im-
 medicabilis, cujus signum est, quod in pauperi-
 bus etiam natura fortis ejusdem speciei morbo
 sæpe sola sanat. At, docente hoc Hippocrate in
 libro de arte, quorum instrumentorum, sive naturæ
 sive

sive artium facultatem obtinemus, per ea sane opifices esse possumus, per alia vero minime licet. Cum igitur homo morbo afficitur, qui vehementior est quam medicinæ instrumenta, ne sperare quidem oportet, ut à medicina exuperetur. Verbi gratia, omnis intemperies præter modum aucta vires dejicit, quod apud medicos nullam controversiam habet. quo igitur plus aucta erit, eo magis vires dejiciet, & tandem plurimum aucta, atque omnes metas proportionis ad vitam excedens vitam ipsam tollet, quod ipsum tum denique nihil est aliud, quam fieri morbum incurabilem.

¶ deinde seu mos morbi vel *τετρας* & modus malus, curationique adversus eadem præstare solet. idque vel ob malignitatem, virulentiam, venenositatem materiæ vel causæ, quod fit in pestilentibus morbis atque contagiosis, qualem materiam medici detestabilem vocare solent, quæ si etiam ad locum nobilem se conferat, desperatus fit morbus, concurrentibus scilicet morbi & magnitudine & *νακονθεία*: vel ob materiæ acuitatem, propter quam morbus valide ac cito cumque periculo moveatur, quæ propria omnium acutorum morborum.

Inde est, quod (*attestante Oribasio, quem locum descripsit ex Gal. 12. meth. 6.*) qui ob tenues humores in syncopen cadunt, sique jecur aut ventriculus inflammatione vexetur, viribus jam languentibus, nulla hi curatione possint relevari: vel etiam ob crebrum recursum ejusdem morbi,

aut ob perpetuo infestantem dolorem, quo mirifice subiecta membra debilitantur, quod accidit in colicis & vesicæ doloribus, in sanguinis ex naribus sive hæmorrhoidibus immoderato fluxu. Huc pertinent febres continuæ & totum agmen acutorum morborum, qui & velocis sunt motus atque terminationis, & magnitudinem seu periculum timoreque conjunctum statum habent. In his igitur si excrementa sint multa, acuta, prava, corrupta, & symptomata ingravant sæva, ex quibus vires subito concidant, tum vero in insuperabiles degenerare solent. Nam in acutis morbis breve spacium est, intra quod si quod auxilium non profuit, æger extinguitur, *Celso teste 3. libri principio*. Sed hic arbitrantur aliqui medicorum esse, ut prohibeant, ne ad talem statum res deveniat: In quibusdam sane fieri id potest, si mox à principio omnia recte & iusto modo administrentur (quod rarissimum est) sed non semper tamen: motus enim materiæ, ut antea monui, non penitus & omni ex parte potestati medici subijcitur, vires etiam corporum, quales natura fert, tales medicus invenit, neque principia vitæ sanitatisque dare potest hominibus meliora, quam natura dederit.

Vt autem exigui morbi in magnos, ita non minus benigni in malignos transire possunt. Inde ulcera *νακόν* In Telephia & Chironia dicta sunt, quod ægerrime curam admittant, & si diuturnitas accadat, vel errores insignes in victu malo,

malo, quod repleatur corpus vitiosis humoribus
 ac multis, insanabilia quoque fiant. Nam in ejus-
 modi corporibus cacochymicis, si diuturnum sit
 malum, tuto ac citra periculum vitæ, sanare
 etiam exulcerationes mitiores & cauteria tibia-
 rum non licet. Insperatò & præter omnem ex-
 pectationem nostram contingere solent inter-
 dum, quæ in acutis ægritudinibus ante dies judi-
 catorios incredibilia momenta, vel ad salutem,
 vel ad mortem afferre possunt. Recte proinde
 Celsus: *Spes interdum frustratur, & moritur ali-*
quis, de quo medicus securus primo fuit. Inde est,
 quod scribit Hippocrates 2. Aph. 19. *In acutis*
morbis non omnino certæ sunt mortis aut salutis prædi-
ctiones. In prædictionibus ergo bonum quoque
 & experientem medicum interdum (quanquam
 raro) falli contingit, propter subitam in crisi
 mutationem, vel in melius, vel in deterius, ubi
 nullum apparet signum, utrum sit superior mor-
 bus aut natura. Idem in 3. prognost. *Quæ judican-*
di vi prædita non judicant, alia mortem, alia diffici-
lem crisin minantur; quam sententiam Gal. 1.
 Aph. 12. repetivit. Avicenna in canticis ait: *Si*
videas difficultatem & malitiam signorum & periculo-
rum, & dolores fortes violentosque, cum mala disposi-
tione & casu virtutis & ratione diminuta & permixta,
ita quod virtus nequeat morbi malitiam tolerare, pro-
gnostica mortem ante statum. Obscura igitur est
 multorum morborum cognitio & dijudicatio, ut
 hæcticæ cum putrida conjunctæ, & magna sæpe

unius cum altero similitudo, ut doloris renum
& coli: qui si magnus est vel acutissimus, ante
quam recte dijudicetur & tractetur, potest per-
ire æger, præsertim si accedat hujus intemperan-
tia & contumacia. Etenim juxta Poëtam: *Non
intellecti nulla est curatio morbi.* 4. Aph. 23. *Postri-
die moriuntur, quicumque ex morbis acutis, aut diu-
turnis, aut vulneribus, aut alio modo extenuati atram-
bilem, aut similem nigro sanguini emiserint.* 5. Aph.
43. *Si mulieris prægnantis uterum erysipelas infestat,
lethale.*

Ad moram morbi etiam referendam nunc
quidem censeo rationem loci atque aëris, quan-
do ex diametro interdum morbo contraria sunt,
sicuti tabidi in aëre humido crasso atque impuro
deterius habent; unde olim mittebantur Tabias
in aërem saluberrimum, quæ mutatio fane mul-
tos à magnis liberavit incommodis morborum.
Ita certorum locorum adeo est catarrhosus aër,
ut arduum sit catarrhis obnoxium hominem ibi-
dem plene ac perfecte restituere. Idem sit in cæ-
teris *ἐνδύμοις νοσήματα*. Nam Alpini quidam
populi, quibus aquarum occasione, quas bibunt,
strumæ nascuntur, ab iis laborari nequeunt,
cum communem illam causam quotidiano in usu
& quasi necessariam habeant. Sunt & quidam
sua natura pertinacissimi affectus & ægre supera-
biles, ut *βασαννοσία* & surditas etiam non con-
firmata, qui plurimum negotii faciunt me-
dico, etiam si cætera omnia rectissime se habeant.

Ad

Ad hunc titulum morbi refero etiam novitatem & dubiam essentiam morborum, quos alii abditos, alii occultos nominare malunt (quamquam de his non cum omnibus consentio) quorum sunt ignotæ omnibus causæ ac naturæ, ac proinde etiam ignota remedia contraria. Ut cum lapides in pulmonibus vel hepatis substantia sunt geniti. Rarius, sed aliquando tamen *scribit Celsus*, morbus quoque ipse novus est: quem non incidere manifeste falsum est, cum ætate nostra quidam ex naturalibus partibus carne prolapsa & arente intra paucas horas expiraverit, sic ut nobilissimi medici neque genus mali neque remedium invenerint. Quos ego nihil ideo tentasse judico, quia nemo in splendida persona periclitari conjectura sua voluerit, ne occidisse, nisi servasset, videretur. Fernelius calculo extinctus fertur, quo se affectum esse, nec ipse, nec alii sciverant, idque post dissectionem demum cognitum fuit. Lepus marinus à proprietate pulmonem ulcerat & tabem adfert, cantharides vesicam.

Hæc igitur & similia si ignorentur, (ut ignorari possibile est) quomodo curatio institui legitima poterit? & quomodo morbus non persistet, aut hominem tollet? Talis initio fuit morbus Gallicus, qui quidem nostro tempore per se curabilis est, olim non ita fuisse videtur. Cui si similes alii oriantur forte, sive quis per se, sive per accidens eos inter incurabiles numeret, cum illo
nolim

nolim contendere , quamdiu scilicet remedia vera vel alexipharmaca ignorabuntur : utroque enim modo exemplo nobis erunt , non omnes esse semper curabiles arte & virtute humana.

Nimum tamen peccant multi mea quidem sententia , qui quoties obscurior aliquis & malignior morbus grassari incipit , abjecta sedula inquisitione & consideratione , statim ad novi morbi appellationem & prætextū confugiunt (quemadmodum his annis de febribus continuis accidit) quanquam sane morborum tam infinita est multitudo , ut Pherecydes Syrus copia serpentum ex corpore ejus erumpente expiraverit , & inauditas antea morborum species oriri posse non eam inficias. Nihil autem obstat huic sententiæ , quam defendo , si interdum tam ex his , quam ex ante dictis morbis , convalescant homines , fatis est & proposito nostro proprium , quod aliquando imo ut plurimum , cum in talem statum res devenerit , auxilia adferri amplius non possint , quæ enim raro præter ordinem fiunt , artes non turbant. *Hippocrates etiam ipse parvipendit id quod raro evenit , quemadmodum 2. Aph. 43. de strangulatis aut suffocatis , quibus circa os spuma collecta fuerit , ait Galenus : Ac fortasse Hipp. non quod necessario intereant ita pronunciavit , sed quod aliter eveniet rarissime. Audivimus item quam sæpissime excellentissimos hujus seculi medicos in consultationibus de quibusdam ægris ita pronunciantes : Curari nequeunt , sed in*
meliores

meliozem statum deduci poterunt. itaque horum & exemplum & autoritas nobiscum facit.

ÆGROTANTIUM quoque vel in primis magnæ multæque sunt in hoc negocio partes, & peccata plurima. Hippocrates in præceptionibus vult, ut ægri medicis se subjiciant. 1. Aph. 1. ait: *Non solum medicum seipsum præbere oportet facientem quæ decet, sed etiam ægrum.* Similiter Galenus inquit: *Veteres medici ægris ut Duces militibus imperare voluerunt.* Hoc itaque universale est & commune in hoc capite, ut ægri medicis sint obtemperantes, quod nisi fecerint causa perpetui vel lethalis morbi in ipsos merito referetur.

Vulgus quidem & literatores quidam semidocti non credunt medicinam artem esse, quæ causarum, effectuum, affectuum, corporum, temporum, ætatum, remediorum diversitatem methodo certa & naturali consideret, sed putant peritiam tantum quandam esse, quæ miraculose sciat, prædicat, & tollat omnia mala, atque semper & ubique unum remedium uni morbo opponi simpliciter existimant, per quod nullo alio respectu adhibito morbus statim quilibet depellatur: perinde ut carnes solo igne percoquantur, & humiditas ficcis linteis facile abstergitur: & remedia ejusmodi, quæ somniant, secreta atque artificiosa sola appellare solent. Hoc si verum esset, sequeretur in fortuna positum esse, ut quis fiat in medendo peritus, & nec in studio habituque doctrinæ atque usu exercitii, & stultos fuisse Imperatores,

ratores, qui dignitatem & privilegia olim medi-
corum ordini contribuerint, nimirum cuicum-
que fortuna plurima talia remedia offeret, is sta-
tim medicus erit. Quod ne quis fingere me pu-
tet, circumspiciat quæso quot impuros homines
Doctorum nomine celebret vulgus, qui quo-
cunque modo medicinæ faciendæ famam ha-
bent, cerdones, monachos, histriones, agyr-
tas, & quos antea ejusdem farinae homines no-
minavi, unde inter prudentiores olim quæstio
exorta est, utrum sint in civitate plures medici
an stulti.

Horatio teste abrotanum ægro non audet, nisi
qui didicit, dare: nemo quidem audet, probus
scilicet & sapiens. Sed tamen in hac artium sola
evenisse videmus, ut cuicumque medicum pro-
fessio statim credatur, cum sit periculum in nullo
mendacio majus. Id suis quoque temporibus
Plinius fieri conqueritur. Hinc illa infelicitis mo-
numenti inscriptio, turba se medicorum perisse.
Sed audiamus Platonem absque omni dubio sa-
pientissimum virum, quid in Phædro scripserit:
SOCRATES. *Si quis ad sodalem tuum Erixima-
chum, aut ad patrem tuum Acumeum progressus di-
cat, ego scio talia quædam corporibus adhibere, ut &
calefaciam, si velim, & frigefaciam, & si videatur
mihi vomere faciam, & si rursus videatur efficiam, ut
deorsum per alvum fiat egestio, & alia multa hujus-
modi: & cum hæc sciam, pro medico haberi volo, &
alium medicum facere posse, me jacto, cui harum re-*
rum

rum scientiam tradidero: Quid putas his auditis di-
turos esse? PHÆ. Quid aliud, quam interrogatu-
ros, an insuper etiam sciat, & quibus oportet, &
quando, & in quantum singula hæc facere? SOC. Si
igitur dicat, quod nequaquam hæc sciat, sed oportet
eum, qui hæc à me didicit per seipsum facere posse ea,
quæ tu proponis: quid dixerint? PHÆ. Dixerint,
arbitror, insanit homo, & ex libro alicunde doctus,
aut in medicamenta collapsus medicum se factum esse
putat, cum nihil in arte sciat. Ecce, nihil affirmat
talem impostorem scire in arte, cum tamen
multa nominaverit, quæ revera ad medicum per-
tinent. Fit igitur ex tam prava atque insulsa opi-
nionem: quam de medicina passim homines con-
ceperunt, ut eam non artem, quemadmodum
dixi, sed nescio quid leve tantum & fortuito col-
lectum esse putent, & nullo discrimine, nullo
iudicio, nullo delectu, quibuslibet, qui pro medi-
cis se venditant, se suamque salutem committant,
ac plerumque deterioribus. Hi enim, ut supra
dicebam, artificia tenent aucupandi rumores, fa-
vores & applausus imperitæ plebis.

Sed econtra in 1. epidem. 2. sect. 51. Aph.
dicit maximus Hippocrates: *Ægrum una cum me-
dico morbis adversari oportere*, ac ibidem tria esse
pronunciat, quæ artem & curationem perficiant,
morbum, medicum, ægrum. Morbus atque medi-
cus (ita interpretante eum locum Galeno) inter
se se mutuo concertant & bellum gerunt animo
hostili, medicus depellere morbum conatur,
morbo

morbo ne vincatur propositum est. Tertius itaque aeger utri ex his accedet illius sane vires augebit. Etenim medico bono si crediderit atque imperata fecerit, huic certamine socius efficitur atque morbo hostis: & tum magna est futura victoriae expectatio, duobus scilicet hominibus ac aegro versus morbum unum pugnantibus. Si vero medico defecerit & morbo obsecutus fuerit, duobus modis medico injuriam facit, primo quod eodem quod solum eum in pugna reliquerit. Deinde quod secundum vel geminum fecerit (morbum scilicet) qui prius unus esset: ut autem duobus validiores sint uno, necesse est. Ac tum nihil spei reliquum erit, si aeger morbi partes secutus & medico reluctetur, solum enim medicum à duobus facile est vinci.

Tum autem aeger medico relicto ad morbum imperata se accommodat, cum scilicet medicus aegrum (exempli causa) à frigida potione abstinere jubet, is autem à febre ultus ab eadem, ut barbarus persuadetur. Ita si lavetur, quod ne fieri prohibuit medicus, morbum sane augebit, si quod illi placent fecerit, medicumque prodet, si quod non jubet egerit. Gravis profecto adversarius est morbus, qui saepe non sinit curam finiri cum victoria. Insanabilis affectus esse solet, ubi pugnantium robur est, quia in sanatione naturam tanquam agens fortiorem esse oportet. Quod fiet ergo, ubi aeger morbo accesserit? Ejusdem rei testem habemus etiam Gal. 2. com. 6. episcopo dicebat

dicentem: *Plurimi fallaces morbi agros medicis haud obtemperantes evertunt, sicut pauci admodum tollent, si neque delinquerit medicus, neque aeger, neque minister, neque aliud quippiam externum forte fortuna nocumento adsit.* In omni actione, ut agens efficaciter operetur docent Physici subjectum oportere prædispositum esse, & ad recipiendam *ἐνέργειαν* agentis idoneum. Plus satis autem molestiæ Medicis faceffit natura ipsa morbi: si accedat vero insuper rebellis voluntas hominis cum corpore subinde prius disposito ac disponendo, quid ibi boni sperandum? profecto aliud nihil, quam si actionibus medici refragatus fuerit aeger & officium facere nolit, quod morbum sibi ipsi creabit difficilimum, ac non infrequenter incurabilem.

An vero non deploranda res est; cum per se alioqui incumbant nobis graves atque insanabiles morbi, quod nos culpa etiam nostra ac sponte multos alios mitiores illis pares efficimus? Iustissime Hesiodus *peßimum eum* appellat, qui nec ipse sciat quæ facienda sint, nec aliorum etiam prudentium monitis consiliisque obtemperet. In hac igitur classe summo jure ponuntur ægri inobedientes, intractabiles, indociles, præfracti & duræ cervicis, ut scriptura sacra loquitur, vel nimis etiam rustici, avari, sordidi, inconstantes atque inscientes, vel quovis modo medici actionibus contrahentes, easq; cum remorantes negligentessve, tum, in nihilum ut cadant, sua culpa procurantes.

G

Hæc

Hæc in genere etsi satisfacere poterant huic capiti, ut magis tamen obvia omnibus fiant atque conspicua, ad facta hominum descendentes quædam docendi causa adjiciemus, quæ fortasse aliquibus saniori judicio præditis non erunt inutilia. Hippocrates lib. de Arte scribit, *Se eos mirari, qui quod multi moriantur, ideo artem esse negent Medicinam, & quamam memorabili causa commoti, intemperantiam morientium causam mortis non statuunt, scientiam vero medicorum accusent: tanquam sane medici quidem ea, quæ non convenient, imperare possint, ægri vero, quæ imperata recte sunt transgredi non possint.* Et addit ibidem: *Longe magis rationi consentaneum esse, ut ægri interitus sui sint causa quam medici.* Hi enim sana mente sanoque corpore curam aggrediuntur, præsentia considerant, & de præteritis juxta præsentia ratiocinantur, adeo ut ægri quidam palam gloriari soleant, se illorum opera sanitati restitutos esse. At ægri neque quæ partelaborent, neque ob quam causam laborent, neque quid ex præsentibus futurum sit, neque quid ex horum similibus fiet sciunt, dolent ob præsentia, timent futura, & pleni quidem morbo, inanes autem ciborum, ea quæ morbo grata sunt, assumere malunt, quam quæ ad sanitatem faciunt. Vtrum igitur verisimilius est, hosne ita affectos alia facere, quæ medici non jusserunt, aut medicos præstantes non convenientia imperare? Nonne multo magis hos quidem, quæ convenient, jubere, illos autem temere & impotenter nolle obedire? atque sic inobedientes in mortem incidere? Quæ sane, qui non recte considerant, causas

causas (moris) ad hos qui inculpabiles sunt referunt, eos vero, qui maxime accusandi sunt, à culpa liberant & defendunt.

Hæc Hippocrates, quibus nihil verius dici poterat, atque ad hæc nostra tempora accommodatius. Quid igitur per inobedientiam ægrotorum hoc loco intelligamus, particularibus exemplis aliquot declarandum cenfeo. Inde autem exordiar: Cum medicus indicat methodum, qua in curatione procedendum, & quibus rebus opus sit, una scilicet post aliam, quodque cum pharmacis conjungi oporteat diligentem observationem certæ ac convenientis diætæ: nolumus ista, *inquiunt*, tam longa & intricata, dic vel propone aliquid breve & *ἐντοπίον*: quasi in manu aut voluntate medici sit mutare ordinem rerum in natura atque arte. Sunt quidam morbi tardi & *χρόνιοι*, quorum motus non nisi longiori perficitur tempore, sunt quædam causæ materiales, quæ subito vinci aut tolli nequeunt. Id igitur tempus pro libito breve aut brevissimum facere non licet, sed licet brevius solito reddere, quantum id natura rei tolerat atque concedit. Inde exortæ sunt appellationes medicamentorum incidentium, attenuantium, detergentium, concoquentium, evacuantium, digerentium, revellentium, &c. quorum sane *ἐνέργειαι* non nisi in tempore absolvuntur, nec unum absque alterius ope quicquam utile præstare solum potest.

Non igitur, quod initio dicebam, credunt plerique Medicinam artem esse, quæ per indicationes procedat, indicationum autem non uno est ratio.

Prima à morbo morbique causis sumuntur. Interdum symptoma cum nimium ingravescit curam ad se pertrahit, vel ad præservationem medici intentionem abducit. Aliæ deinde indicationes sumuntur à viribus corporis, à loco affecto, à temperatura, habitu, natura, ætate, consuetudine, sexu, proprietate individuali (ut vocant) ipsius ægri, à regione, tempore anni & aëre: Ex quibus omnibus discit medicus, & quid, & quantum, & quo modo, quo tempore, quo loco agendum sit: modus enim agendi in plurima alia observatu necessaria dividitur. De hac re legatur doctissima Cornelii Celsi in opus suum præfatio.

Hæc omnia isti pro nihili rebus reputant, & cum in istis vel omnibus, vel plerisque, multa enormia errata commisserunt, & necessitate urgente coacti, tarde tamen, medicum advocarunt; nihilo minus postulant, atque flagitare audent, ut medicus statim omne malum depellat, perinde ac si illa priora plane nihil nocuerint, aut quasi morbus sit tale quiddam, cuius nulla sit vis, vel actio, vel efficacia, ad male afficiendum vel resistendum. Nec volunt ferre, cum quis dicit ipsos sibi mali causam esse, nullumque suum agnoscunt erratum, & malunt cum mendacio in medicum

medicum mori, quam vera fatendo & bona faciendo paulo serius convalescere. Postquam ergo ita tarde advocant medicum, invalescentibus symptomatibus gravissimis morboque sæviente, quis tum temporis ex augmento vel statu morbum ad principium revocare queat; aut ex principio statim declinationem generalem efficere? Ista vero non medicis solum, sed naturæ quoque impossibilia sunt, *nam quæ præterit hora redire nequit*, occasioque præceps, & sola fronte capillata, qua prehendi possit, à veteribus dicta est. Quamobrem cunctatio istiusmodi cum magno sæpe malo conjuncta est, & abusus ingens est artis, usitatissimus tamen, quod raro patiuntur homines curam integram institui methodicamq; cui rei non negarim, quin medici multi magnam olim occasionem ipsi dederint, primum sua avaritia, cui pauperes satisfacere non potuerunt, secundo quod totam artem imperitissime ad unicum genus divinationis urinariæ contulerunt. *Verum de hoc alibi.*

Frequentissime hoc etiam fieri experimur, ut æger pertæsus moræ, quantumvis necessariæ atque salutaris, & quadam erga medicum diffidentia ductus, (quem suspicetur vera remedia ignorare) alium subinde medicum quærat, nimisque varia tentet, ubi fieri non potest, quin multa diversa, contraria, pugnancia & inconvenientia adhibeantur, ignorantibus videlicet posterioribus, quid & quantum perfecerint priores medici,

vel ignorantibus etiam prorsus, an alius ante ipsos curæ præfuerit. Ex qua re & perturbatione plurimum labefactatur corporis natura, morbusque exasperatur, ut tandem insuperabilis evadat, dum nullo ordine certo ac legitimo regi se patiuntur ægri.

In tali vero perversitate morum etiam hæc calumniandi occasio arripitur: cum medicus feliciter maxima incommoda & pericula, quæ impendebant, amolitus est, postea sanatos se dicunt homines solius naturæ beneficio, postquam scilicet medicamentis uti desierint (quanquam fieri potest, ut nonnulli naturam nimis interdum medicamentorum usu onerent) & magna obstinatione adfirmant morituros se fuisse, nisi medicum à se ablegassent. Atque in tali momento morbi, postquam labore, sedulitateque prioris medici res in tuto jam esse cœpit, si felix quædam fortuna vel imperitissimum homuncionem ad ægrum perduxerit, ille deinde omnem servati hominis sibi laudem ascribit, assentientibus sæpe numero ipsis ægrotis. Sin autem malus iste in præcipitium deduxerit negotium & extrema pericula, plerumque error hujus imputatur primo meliori atque innocenti, qui miser pro fidelissima opera sua etiam insignem hanc ingratitude cum mendacissima calumnia sustinere cogitur. Sed hæc communia habet cum omnibus bonis in omni vitæ genere. Si turbulenti cives alios pacis amantes, & publicæ tranquillitati recte

recte consulentes, seditiosos appellant, Christum & Paulum Pharisei pro falsis doctoribus, id quod ipsi erant, traducebant.

Quotus quisque est, qui cum meliuscule incipit habere, vel ob alia negocia rei familiaris, quam vitæ & valetudini longe præfert, non statim curam omnem abjiciat? Quod si redeant insultus morborum, nunquam in seipsum, sed in solius medici, vel inscitiam vel negligentiam postea accusationem omnem convertit. Multi etiam nimis delicati reperiuntur, qui quamvis periculum suum intelligunt, diligentiam fidemque Medici agnoscunt: tamen animum inducere non possunt, ut necessariis remediis omnibus utantur, quod apud mulierculas est crebrum. Puerili quidem ætati, & iis quorum natura non vitio consuetudinis, sed invita etiam voluntate aversatur usum pharmacorum, merito in hac re condonandum est aliquid. Alii vero molliculi & effæminati, non ferimus talia, *inquiunt*, quæ per os sumuntur, quæ in apothecis præparantur, quæ amara sunt, fastidiunt potiones, catapotia, ecligmata, clysteres, & purgatoria alia non admittunt in maximo interdum suo dâmmo. At nonne quæso insignis fatuitas est ista? cur accersitur ab iis medicus, si medicamentorum usum nullum sunt admissuri? an verbis volunt depelli morbos, quod remedii genus sagæ & venefici pollicentur? Certe etsi sermone non confitentur, animo tamen nihil magis quam tale auxilium expectant,

tunt, quantumvis impium & prohibitum. Dum igitur nimis abhorrent medicamenta, & tanquam in potestate morbum haberent, satis diu sic deliberant, differamus rem dicentes ad biduum vel triduum, animadvertamus, quorsum res evasura sit: interim elabuntur optimæ occasiones & oportuna tempora aliquid utile agendi, quæ deinde revocare non licet. Id Hippocrates monuit, libro de decenti ornatu: *Neglecta ea, quæ circa temporis occasionem administrare oportebat, impetu suo progessa occupant ac perimunt, non enim est quod opem ferat. Ut si calor atque incendium febris acutæ nullo obstante perurat viscera, temperiem prorsus pessundabit. Vel si materia educationi parata non educatur, decumbet ad nobilem partem aliquam unicæ etiam interdum diei tempore prætermisso, cum gravissimo vitæ periculo. Semper igitur nocuit differre paratis juxta Poëtam. Tradidit Galenus 1. ad Glauco. Occasionem omnium cognitu difficillimam esse, cum adeo sit præceptus & quasi momentanea, ut circa ipsam sæpenumero non solum vulgares, sed & optimi fallantur medici. Nam cum semper fluant nostra corpora, (ut eodem loco optime scribit interpret Stephanus Atheniensis) & variis subinde modis se habeant, præsidia etiam in ipsis diversa esse; & alia singulis occasionibus necesse est. Nequaquam ergo occasio comprehendi potest, ob idque infortunia speique frustrationes non idiotis tantum, sed optimis etiam medicis evenire*

nirc

nire conspiciamus. Verum idiotæ ob suam ipso-
rum imperitiam cadunt, artifices ob rei incom-
prehensibilitatem.

Eant ergo nunc decumbentes, adque suum
arbitrium revocent, quæ in morbis hoc vel illo
tempore fieri velint, aut non velint, & si res se-
cundum vota non successerit, in medicum cul-
pam deinde omnem rejiciant. Non considerant
isti æquum esse, ut major etiam medicis quam
legis peritis venia concedatur, si non semper vi-
ctoriam obtinuerint: his enim cum voluntate
hominum mutabili, cui occurri facilius & obsisti
potest, res est; at illis cum natura, quæ uno
certo modo agit, nec pro arbitrio, aut secundum
vota hominum, sic vel sic tractari permutarive
potest. Multa quidem obstare solent in foro li-
tigantibus, ne jus suum consequantur, impro-
bitas, versutia, potentia adversarii, qui muneribus
& favore adversam partem premit, judices-
que aut testes corrumpere potest, divitiis etiam
diuturnam litem efficit, ut tædio & inopia co-
actus alter causam deferat: iniquitas item judicis,
mora temporis, sumtuum magnitudo, avaritia,
vel inscitia & prævaricatio procuratoris vel ad-
vocati, causæ perplexitas, pœna item divina.

Non pauciores adversarios, aut plures, etiam
habet unâ cum medico sanitas in ægro restituen-
da, malitiam vel magnitudinem, potentiamque
morbi, debilitatem proprii corporis ac virium,
ut cum quis est *φύσει καὶ συνάμει νοσέσας*, vel in
G 5 extrema

extrema senectâ constitutus, diuturnitatem temporis, quo inveteravit morbus, quæ enim tarde fiunt, tarde etiam recedunt, inscitiam vel negligentiam Medicorum aut Pharmacopolarum quorundam, peccata adstantium multiplicitia, casuum variorum metum, pœnam aut voluntatem divinam, rabiem perpetui hostis humani generis Diaboli, & ministrorum ipsius magorum atque veneficorum, egestatem & miseriam fortunarum, suos denique quisque mores habet, quibus salutem suam remorari potest, de quibus jam in hoc capite tractamus. Quid contra tot inimicos valentissimos unus medicus etiam optimus perficere valeat? Meritone igitur aut recte aut juste omnis semper causa non convalescentis ægroti, in medicum conferenda est? Minime quidem hoc facient boni viri, & naturæ conditionisque vitæ humanæ intelligentes, imperitorum vero & stultorum calumniæ fortiter contemnendæ nobis erunt, ac Deo omniscienti vocationis cursus committendus.

Hujus generis & hoc est, quod præ mollitie nihil fere pati æquo animo possunt, quod sit molestum, unde sæpe accidit, ut mentiantur magnitudinem doloris, atque ea animi dejectione & querelarum immensitate medici intentionem à necessariis ad minus necessaria avocant, in quo ipsi plus sese quam medicum decipiunt. Sæpe natura vomitum suscitât non inutilem, sæpe dolor capitis tolerabilis cum febre incidit, aut tor-

mina

mina quædam non maxima in ventre perſentiuntur, ejuſmodi igitur ſymptomata verbis ita extollunt, ita lamentabiliter remedia & mitigationem flagitant, ut animam exhalaturos inde exiſtimare poſſis, niſi ſuccurratur. Aliquid omnino ægro ferendum eſt, neque omnis dolor & moleſtia minima ſtatim remediis amovenda eſt, & interim alia mala graviora irritanda vel negligenda, nam fieri poteſt, ut quæ ſymptomatibus talibus adhibentur, morbo interdum ſint adverſa. Id igitur non expedit, niſi vera & evidenti urgente neceſſitate, ſin autem fiat crebrius & diutius, abſque noxa certa abire non poterit: nihil obſtantibus uſitatis ac deteſtandis empiricorum blandimentis, qui uno die ſepties pro ægrotantium querelis remediorum formas mutare ſolent, & ſingulis punctiõibus vel flatibus ſingula auxilia ſtatim opponere.

Neque deſunt intemperantes etiam, qui tenuem victus rationem & abſtinentiam non ferant, & quamvis pollicentur ſe omnia, quæ præcipiantur, facturos, tamen factõ & reipſa nihil horum exequantur: quæ temeritas magna eſt, ac furori pene ſimilis, namque & ſeipſos manifeſto discrimini objiciunt, & ſumtus fruſtra expendunt, & medici actiones perturbant, operamque omnem ut ludat, in cauſa ſunt. De hac re inſigne exemplum apud Celfum extat libr. 3. ita ſcribentem: *Facilius in ſervis quam in liberis tollitur (Hydrops) quia cum deſideret famem, ſitim,*

situm, mille alia tædia, longamque patientiam, promptius his succurritur, qui facile coguntur, quam quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt ad salutem perducuntur. Ideoque non ignobilis medicus, Chryssippi discipulus apud Antigonum regem, amicum quendam ejus notæ intemperantiae mediocriter eo morbo implicitum, negavit posse sanari. Cumque alter medicus Epirotes Philippus se sanaturum polliceretur, respondit illum ad morbum ægri respicere, se ad animum. Neque eum res fefellit, ille enim cum summa diligentia non medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur, tamen malagmata sua devorando, bibendoque suam urinam in exitium se præcipitavit. Plutarchus item in Alexandri M. vita refert, febricitasse Hephæstionem regis carissimum, qui cum ætate integra & militaris consuetudine subductum per abstinentiam cibum ferre nequiret, cumque Glaucus medicus in theatro aliquando absens esset, gallum pranditum, & ingentem vini craterem hausit, quamobrem invalescente morbo paucis post diebus moritur: Alexander miserabilem medicum in crucem egit.

O durissimam & inquissimam medici conditionem, si ægrorum adstantium & Pharmacopœæ culpam omnem ipse præstare debeat! O injustissimam etiam regis crudelitatem! nisi forte (ut verisimile est) medicus jussu ejus perpetuo ægrotans

agrotanti adstare debuit, idque facere propter ludos theatri neglexit.

Quin aliis etiam ægri clam medico utuntur, tum cibus, tum potionibus, tum quod deterius est medicamentis aliorum consilio oblatis. Ubi facile accidere potest, ut medico conante adstringere alius relaxet, aut ad partem affectam trahat illo avertente & revellente, vel excalefaciat illo refrigerationem moliente: quæ contraria, si concurrant, nunquam naturæ salubria esse queunt, ac ne sanæ quidem atque integræ nedum morbo afflictæ. Quapropter de hoc ipso Hippocrates medicos monuit, observanda esse agroturum peccata, per quæ multi sæpe mentiti sunt (*inquit*) in assumendis his, quæ ingerenda exhibentur, postquam exosas potiones non accipientes, aut pharmacis datis, aut alia curatione adhibita perempti sunt, & factum quidem hoc, non ad ipsorum confessionem vertitur, verum medico culpa imputatur.

Similiter vehementer erratur hoc tempore ab iis, qui præscriptam rationem victus, & aliarum rerum perinde ac non necessariam negligunt aut confundunt, ut cum ægri in medio febrium & acutorum morborum statu dormiunt, cum uberiore potu vini, vel frigidæ (quanquam huius abusus in hac Germaniæ parte non est creber) vel nimix quantitatis aut qualitatis noxiæ cibo utuntur: idque plerunque in accessionibus, ubi tamen cibum subtrahere ut plurimum oportet, neque
liti

siti vel edacitati aliquantisper resistere possunt. Peccant alii Venere, alii intempestivis laboribus, vel nimio etiam somno, alii iracundia, aliis & quidem plurimi in eo, quod æstum febrile non tolerantes, lectos ac tegumenta abjiciunt & perspiratum caloris magno sanitatis detrimento impediunt, retroque cedere cogunt, & obstructions internas putredinemque augere id quod per cutis meatus foras abiturum erat.

Contra alii sunt, qui nimium festinando plura etiam medicamenta assumere subinde volunt, quam necesse est, neque lente secureque se restitui patiuntur; quemadmodum Alexander, ex Cydni fluminis lavacro lethali ægritudine oppressus, citum, validum, ancepsque remedium potius, quam securum & tardum præoptabat. Ita cum post quatuor aut quinque dies opportuna occasio offertur corporis expurgandi, illi hoc die malunt id fieri.

Reperiuntur præterea, qui cum diutissimum fuerint imbecilles, non satis tamen habent, si ex præsentē morbo liberentur, sed volunt planè ex omni parte fortissimi esse, quod ipsis tamen natura negavit. Veluti febricitans aliquis, qui antea epilepsia aut diuturno malo ventriculi laboravit, non contentus est à febre si liberetur, nisi si etiam hæc mala prorsus auferantur. Itaque ejusmodi ingenii homines medicos non facile se dimittunt, priusquam id quod optant consequantur, & hac ratione plurima tentant atque ingerunt.

DE MORBIS INCURABILIBUS. III

ingerunt, quibus plus sibi nocent, quam saluti consulunt. Ita ab uno recto permulti sunt aberrationum modi.

Itidem peccant ægri, dum corroborari vires volunt, statim ab initio morbi, quem aliud nihil esse arbitrantur, quam imbecillitatem virium, cum hæc creberrime symptoma sit ad morbum, morbiq; causam consequens, neque tum emendari aut restitui queat, nisi causis ablatis vel mitigatis. Sæpe quidem viribus collapsis primo & ante omnia succurrendum est, idque præcipue nutrimentis convenientibus: sed non est tamen unica corroborandi ratio semper, neque perpetuo imo raro hoc locum habet. *Corpora impura quanto magis nutries, tanto magis lades*, inquit Hippocrates. Graviter ergo errat hominum vulgus, dum vires augeri & firmari ante morbi medelam posse, & corroboracionem per solam multitudinem alimentorum perfici opinatur. Exemplum hoc esto: In febre calor molestus cordi & corpori universo ad formam essentiamque febris pertinet, neque ab eo liberari potest homo, nisi febris ipsa depulsa fuerit, & tamen tanta est ignorantia multorum, ut petant solum æstum abigi, & tum libenter febrem se toleraturos promittant, roburque recuperaturos se confidant. Ignorantia hæc in idiotis ferri poterat, si dociles essent, & rectis monitis parere possent, at in præfractis vel nasutulis etiam, qui sapientiæ cujusdam persuasionis tument, omnino repre-

reprehendenda est, & medici in eo innocentia
ac dignitas vindicanda.

Hinc jam intelligere cordatus quivis potest
quam mala consulant ægris mulierculæ, & The-
logi nonnulli *ἀλλ' ὁτρίοις σκοποῖς*, dum nullo
discrimine quavis hora monent, ut cibo se res-
ciat æger, ut medicamentorum usui valedicat,
quibus sentiat se tantum debilitari magis, ut in-
dicet quarum rerum appetitu teneatur, easque
sine metu præparari curet: ac ut magnum quod
facere videantur, mira religione & quasi sacra-
gestibus offerunt aquulam aliquam, quæ naribus
& cordi admota vitam jam discedentem, & fa-
cinas colligentem ex via revocet: huic verò sine
trepidatione fidere jubent: & aliæ similes in-
ptiæ quotidie excogitantur plures. Interim ca-
sa morbi nullo adversante libere dominatur, fe-
bolique suæ, id est, morbo incrementa dat, de-
nec ægrum jugulet. Quo tunc se proripit illa se-
pientia, quæ censorio consilio medicos proci-
faceffere antea jussit? Sic autem se res habet
gratificandum est nonnunquam ægris aliquid ap-
petentibus, sed fiat hoc cum iudicio recto & a-
tificiofo, non muliercularum, sed medicorum
cibus enim deterior, paulo suavior tamen, con-
cedi interdum potest. 2. *Aph.* 38. Id vero ad a-
tem pertinet scire quomodo & quantum: neque
desideriis ægrorum vel stolidis opinionibus fo-
minarum committendum est. Neque crede-
dum utique nostris (*de Romanis suis sic loquitur C.*

sus) est, qui cum in adversa valetudine vinum aut frigidam aquam concupierunt, deliciarum patrocinium in accusationem non merentis stomachi habent. Est frequentissimus idem hic sermo apud nostros etiam, quando potiones Sympliciorum, aut decoctionum, aut aquæ hordei æger ferunt, ut ad stomachi naturam confugientes, hunc vinum poscere clamitent, alioqui frigore perituum. Decet bonum medicum scire, quomodo & quando gratificandum sit languentibus, neque volumus ut asperum, torvum atque immittem se exhibeat, tantum tamen etiam animi habeat, ut autoritate sua nocituris desideriis contradicere ausit. Cum aut nulla aut levis secutura videtur offensio, quæve per ægri in cæteris obedientiam facillime corrigi queat, æquum est aliquid indulgere cupiditati, etiam paulo ante iustum tempus, sicut Galenus de se testatur, quod interdum multam gelidam aquam concesserit, in his morbis, in quibus postmodum usus ipsius conveniret, hoc solum gratificatus, quod non optimum plane tempus expectaverit. At si multis adhuc diebus non convenisset, certe nullo modo concessurus fuerat.

De hac re extant utilissimæ commonefactiones Hippocratis & Galeni in 6. epid. eo textu: *Gratia egrotantibus.*

Quod si ergo aliquid à morbo affectis, nesciente medico, noxium vel intempestivum assumptum commissumve fuerit, tum periculum

H

sane

fane præ foribus erit. Sed redeo ad id, unde primo cœperam, nempe ad futilia, vanaque iudicia vulgi de medicina.

Quemadmodum sunt multi, qui non putant medicinam artem esse: ita multi quoque sunt, qui artem esse non inficiantur, sed divinatricem esse volunt, quo in errore quam plurimi mortaliū versantur, maxime persuasum habentes, medicum nulla alia ratione adiri posse, nisi cum urinis in prima acie collocatis.

Mittunt igitur ad medicos urinas solum, male collectas & dispositas, & loco harum etiam interdum alios liquores tentandi ac fallendi gratia, nihil de conditione personæ dicunt, nullas aperiant causas atque occasiones mali sui, interdum quidem quod metuant has profari, ut quando uxores à maritis plagas acceptas dissimulant, interdum vero, quod ipsos pudeat aliis notas eas fieri, ut qui lue Gallica infecti sunt ex commixtione & congressu scortorum: maxima tamen ex parte ideo, quod credant medicum illas universas, symptomata quoque tam præterita & futura, quam præsentia, ex lotio cognoscere posse, aut si non possit, medicum non esse. Quid inquirunt, (vel cogitant saltem) vis ME tibi hæc narrare? veni potius ut ex TE audirem aliquid, qualis tu medicus es, si hæc in lotio non cernis? Præclare igitur rem gessisse se arbitrantur, si medico interroganti de circumstantiis necessariis nihil responderint, vel aliena & conficta protulerint.

Multi

Multi tam prudentes & cauti, imo religiosi, videri volunt, ut metuant, ne medicus secreta aliqua & ἀπρῶτα rimetur, dum quærit de longitudine, modo, causisque externis morbi, de genere vitæ, de symptomatibus ac signis, & aliis: denique videntur sibi habere mille obstacula, causasque justissimas, ne verum dicant, ne autem medico mentiantur, nihil est quod ipsos impediat. Religioso igitur gestu & arte composito vultu accedunt, sacrumque illum & beatum laticecem offerunt, neque aliter à medicis atque à magis & divinatoribus responsa petunt, & omnia insuper quæ desiderant uno teruncio emere semel volunt. Præterea ex superstitione quadam præcipue ad hoc opus dies Dominicas eligunt, sacris scilicet rebus destinatas, istique benedictæ aquæ præ cæteris accommodandas. Tantaque est aliquorum pertinacia, ut dulce eis sit stultæ isti persuasioni immori etiam, nec de sententia decedere, quando non reperiunt, quales ipsi volunt ac desiderant ἐξουαίτης, cum aliàs servari possent.

Volunt itaque ex una illa contemplatione urinæ præscribi statim leve aliquod & familiare obviumque seu parabile medicamentum in pauca quantitate, quo omne malum semel depellatur, nulla aliarum rerum habita ratione (unum enim contra unum expetunt, sæpe quoque multiplex sit, quod illi unum esse ducunt) id si non assequantur, statim primo neglecto, vel etiam

verbis contumeliosis, convitiisque affecto, ad alium decurrunt, quem simili tractare modo, donec vel casus remedium adferat, vel ipsi tandem malo succumbant.

Hanc vitiosam consuetudinem vehementer optarim ab ipsis medicis emendari, neque enim ab aliis emendatio expectanda est, neque etiam illa difficilis futura esset, si omnes in una civitate consentirent, imperitos rectius instituerent, numulisque aliquot parvo tempore carere vellent. Postea enim recte edoctis hominibus de hac re, sine dubio & arti justus honor haberetur, & honesta quoque præmia non defutura essent, benedicente Deo curis atque laboribus medicorum, in plana, aperta, justa, legitima, recta, & cum veritate consentiente.

Verum de hac re non est quod plura hic disseramus, cum alibi copiosius explicata nostra extet sententia. Pauci sane recte sentientes & agentes, in tanta multitudine consueta via euntium, quid efficiant? Calumnias & obrectationes iniquissimas subeant necesse est, odia etiam quorundam suscipienda, & multis emolumentis carendum, Quod si recta facere per alios non licet, recta tamen sentire ac vera dicere & olim licuit, & in hoc quoque negotio nobis una cum multis doctissimis sapientissimisque aliis licebit. Nec vero tacenda est aut dissimulanda avaritia hominum quorundam locupletum, (pauperibus enim gratuita opera ex caritate debetur) quæ sæpe in causa

causa est, ut omnem medicam opem negligent, dum pecuniæ scilicet metuunt sordidi Eucliones, maluntque diris cruciatibus nonnunquam torqueri ac perire, quam sumtum mediocre curationis tolerare. Aut certe si medicos implorant, tanta est tamen ingratitudo ipsorum, ut mirum non sit, si medicus multum de promptitudine atque alacritate sua ob id remittat interdum, quanquam fortassis fieri hoc non semper debebat: quis tamen omnium animos & impetus affectuum potest regere?

Videndum etiam est ægrotantibus talibus, non tam quid alii faciant, quam quid ipsi sint meriti. Omnes natura duce odimus & fugimus ingratos. Salomonis quoque hæc sacra vox est: *Non recedet malum de domo ingrati.* ex quo aliisque infinitis locis apparet gratitudinem tam esse à Deo præceptam, quam studium benefaciendi. Cumque Syracides dicit: HONORA MEDICVM, honorem non in verbis nudis ac pharisaicis gestibus ponit, sed in iudicio animi, affectu vero cordis, & remuneratione digna laboribus curisque impensis. Incidunt vero isti ingrati iusto Dei iudicio in immanes demum tortores, quibus nullo auro satisfacere possunt, à quibus tamen non sanantur, cum bono viro & perito sæpe drachmam denegarint. Hinc fit ut juxta Satyricum:

Pœniteat multos vanæ sterilisque cathedræ,
hoc est, professionis medicæ. Et certe quibus nec iusta methodo artem tractare licet propter

agrestes mores & improbitatem hominum, neque
 iusta etiam laborum præmia capere licet, ve-
 niam illi merentur, si de alio vitæ genere susci-
 piendo deliberent, in quo & Deo & hominibus
 plus servire queant. Quantum quæso in hellua-
 tiones aut vestimentorum luxum pecuniæ pro-
 funditur? quantum etiam datur rabulis & foren-
 sium causarum patronis, de re aliquando minimam
 litem persequentibus? atque ii tamen nullis fere
 beneficiis contenti acerbè extorquent ingentia
 operæ suæ precia, aut eam omnibus palam de-
 negant, idque jure facere videri volunt. An cor-
 poris mala minora sunt iis, quæ fortunæ bonis
 accidere solent? Res scilicet instituta est ac ge-
 ritur juxta veterem ironiam.

Τίθει μαγείρῳ μῦθ' ἔν', ἰατρᾷ δ' ἄρα χιλῷ.

Κόλασι τάλαιτ' ὄντες, συμβέλω καπνόν.

Πόρῃ τάλαιτ' ὄν, φιλοσόφῳ τριώβολον.

Non hæc dico quasi sentiam omnia loca om-
 nes ingratos producere; nam sunt, ubi dignus &
 arti & artificibus honos habetur. Sed quoniam
 de præsentibus odiosa esse solent exempla, vete-
 rum judicia commemorabo quædam, ut quo lo-
 co atque qua dignitate olim Medicina fuerit, le-
 ctiores cognoscant.

Prætereo quanta Hippocrati ab Artaxerxe
 Persarum rege oblata fuerint munera. Erasistra-
 tus Aristotelis filia genitus Antiocho rege sana-
 to centum talentis donatus est à Ptolemæo filio
 ejus, quanquam hoc libr. 7. Plinius Cleombroto
 Ceo,

Ceo, nisi fallor adscribit. C C L. H--S. annua mercede fuere apud principes Cassius, Calpitanus, Aruntius, Albutius, Rubrius. Stertinius imputavit principibus quod H--S. quingenis annuis contentus esset, sexcena enim sibi quaestu urbis fuisse numeratis domibus ostendebat. Par & fratri ejus merces à Claudio Cæsare infusa est. Crinas Massiliensis centies H--S. reliquit muris patriæ, mœnibusque aliis non minori summa extructis. Ludovicus Galliaë rex (xii. puto) quot millia coronatorum medico suo etiam uno mense persolvit? quanto stipendio annuo aliquot Medici in Italia docuerunt? Quantum Petro Aponensi pro unius diei duntaxat itinere & pernoctatione numeratum fuit? Quam præclara privilegia ab Impp. medicis olim sunt concessa? Lex enim hæc est Constantini Lib. 10. Cod. *Medicos & maxime Archiatros, grammaticos & professores alios literarum, & Doctores legum, una cum uxoribus & filiis, nec non & rebus, quas in civitatibus possident, ab omni functione, ab omnibus oneribus, vel civilibus vel publicis immunes esse præcipimus, & neque in provinciis hospites recipere, nec ullo fungi munere, nec ad judicium deduci, nec eximi vel exhiberi vel injuriam pati: ut si quis eos vexaverit pœna arbitrio judicis plectatur. Mercedes etiam & Salaria eis reddi jubemus, quo facilius liberalibus studiis & memoratis artibus multos instituunt.*

Hæc ideo recensenda esse duxi, ut ostenderem magno in precio olim fuisse apud sapientifs.

H 4

& po-

& potentiss. principes Medicinam, neque tam contemptim habitam, ut nunc fieri solet, cumque illi maximis honoribus atque præmiis Medicos affecerint, justum esse, mediocritatem aliquam hodie quoque servare, neque plane servilem facere artem. Omnino igitur locupletes liberalissimos esse conveniebat, ut tanto æquiore precio medici pauperibus, vel gratis etiam, operam navare possent. Verum ut nunc mores sunt, quemadmodum validi mendicantes, homines ignavi, ocioque perdit, veris egentibus elemosynas præripiunt: ita divites à pauperibus medicorum fere benevolentiam & studium avertunt, abducuntque, dum incredibili tenacitate suam neminem ardorem benefaciendi in eis extinguunt. Solent istiusmodi homunciones medicorum amicitiam astute expetere, & mirifice quoque ambire, non virtutis studio aliquo, sed solam hanc ob causam, ut in morbos delapsi gratuitum deinde propter amicitiam ministrum habeant. Verbis quidem liberalissimi sunt, prolixè pollicentes, sed splendide simul mentientes.

Φίς μοι πάντῃ δόμεν, πῶς δ' ἔσπερον ἔδ' ἄλλα δίδως.

Domine Doctor, inquit, ero gratus ne dubites, intelligo quid meam gratitudinem deceat, solvam liberè quantum tibi debetur, καὶ λῶσιον: deinde nullus finis admonendi est: Sis diligens, sis assiduus in cogitatione de mea salute, commendata tibi sit vita mea: ego tibi præ omnibus aliis fido, nota est mihi eruditio & scientia tua: talia enim lenocinia verborum admiscunt

admiscent, interim denarium præ manu dant, cætera cum convaluerint à se expectari jubent: quasi vero medicus ex pacto teneatur carere mercede sua, si non omnis æger convalescat.

Finis medici non est sanare (nam hoc semper fieri non potest) sed omnia si agat, quæ ad salutem recuperandam pertinent, tum officio satisfecit & à fine suo non aberravit, & siue æger restituitur, siue morbo succumbat, pro officii tamen sui ratione, honore ac præmio fraudandus non est. Talem ergo sapiens Plato legem condidit, lib. 9. *Quivis medicus, si is qui ab ipso curatur, moritur invito ipso, purus sit secundum legem.* Tandem vero admoniti, qui ægrotarunt (aut horum hæredes) de debito, aperti hostes fiunt: negant tantum deberi, dicunt levem fuisse operam, jam se à pecunia non instructos esse, admonent patientiæ, criminantur hominem esse insatiabilem, inhumanum, avarum, & quid non? Talia igitur medicum, ut credo, facient plane tuum atque obsequentissimum paratissimumque, si quando iterum morbo corripere ipsiusque auxilium denuo implores. Quid ni? ajunt, tu mihi ex Christiana caritate obstrictus es, & hoc officium in necessitate laboranti debes, non potes salva conscientia opus vocationis tuæ mihi indigenti denegare. Talibus ingeniis fallacissimis & supra responsum est, & nunc respondeo hoc modo: Scio & memini, ô hypocrita, quid homo homini, Christianus Christiano debeat, sed tu ejice

H 5

prius

prius trabem de tuo oculo, postea de alterius festuca etiam extrahenda sollicitus esto. Faciet quidē pius medicus, quē sui sunt officii in necessitatibus proximi, nihil deterritus perversitate hominum, & Deo vias suas commendabit. Tu vero qui ab alienas illius à te animum manifesta culpa tua & ingratitude detestanda, quā sit, ut non in te ipsum inquiras primum, culpam agnoscas, emendes, & scandali autor esse desinas? Habes præterea alios quorum consilio utere, physicos scilicet, ut vocant ordinarios, qui publico stipendio aluntur, quorum ope singulis horis frui potes, hos adito, & non eris derelictus. Hi cum tibi præ foribus & à latere vicini sint, scito neminem alium obligari, nec quoad homines, nec quoad Deum, ut tibi sordidissimo gratis opera sua præsto sit atque serviat. At hic ulcus latet, quod Physici illi publici majore autoritate & successu precium operæ extorquere à te possunt, cum minore etiam quandoque verecundia teneantur, ideo fugere te eos fingis ob nescio quas alias causas. Quod si omnino adhuc gratuitas operas impudens postulas, age perge sic per omnes vitæ gradus: fac theologos gratis esse in officio? jube milites gratis præliari, effice ut Iureconsulti absque præmiis & muneribus causas agant, denique operariis miseris, qui manu victum quærunt, diurnam mercedem detrahe: quam tu confusionem in vitam universam introduces? quem habebis obsequentem,

tem, aut furoris approbatorem? Tu ipse quid absque spe commodi unquam fecisti, aut facturus es?

Sed abrumpe hæc, quæ ego communi quadam deploratione vitiorum adjicere volui, neque dubito quam plurimos futuros, quibus usu ipso edoctis nimium vera hæc, quæ dixi, esse videbuntur. Facere autem non possum, quin insuper vetustissimi Hippocratis sententiam huc adscribam, qui tot jam retro elapsis seculis, ipse minime pecuniarum avidus, in Præceptionibus utile esse adfirmavit à mercede incipere: *Conducit enim, inquit, hoc universo negotio: agoro quidem hujusmodi cogitationem inducis quod videlicet, non ipso relicto abibis, si vero non pacisceris, quod ipsum negliges, & de quibusdam in rem præsentem non admonebis. Curare igitur oportet de constituenda mercede, inutilem enim esse putamus ejusmodi agroti cogitationem, multo autem magis in morbo acuto. Morbi celeritas, temporis occasionem non præbens ad reversionem, non impellit bonum medicum ad querendam suam commoditatem, sed ut magis existimationis suæ rationem habeat: itaque tunc melius est, ut* SERVATIS EXPROBRET *quam ut lethali ter affectos præconturbet. Quanquam aliqui agroti id expetunt, hospitii jus & facilem mali depulsionem producentes.*

DIGNI QUIDEM QVI NEGLIGANTVR, NON TAMEN QVI AFFLIGANTVR. At vero remunerationis acerbiter, absque præparante ad disciplinam cupiditate, hortor, ut ne
valde

valde inducas, sed & ad opulentiam & facultates respicias. Quandoque vero etiam gratis cures, ita ut gratitudinis memoriam potiore quam presentem existimationem auferas. Si vero occasio ferenda opus se obtulerit, & peregrino & egeno, maxime talibus opitulaberis, si enim affuerit erga homines amor, adest etiam amor erga artem. Postea addit: Sumtuum quidem opulentia egroti carent (id est carere se simulant) morum improbitate adorantes & ingrati evadentes. Cum autem consequi possunt, ut ditentur, de mercede asseveranter affirmant, sani esse volentes, quæstum nimirum ex usura aut agricultura affore producentes, & postea negligentes, &c. Hactenus Hippoc. In Decr. quoque, part. 2. causa 15. q. 5. §. non sane: ex Augustino hæc citatur sententia: Non sane, quicquid ab invito sumitur, injuriose aufertur, nam plerique nec medico volunt reddere honorem suum, nec operario mercedem: nec tamen hæc, quæ ab invito accipiuntur, per injuriam accipiuntur, quæ potius per injuriam non darentur.

EX TAM MVLTIS CAVSIS quas recitavi, quæ ab ægro proficisci possunt, quis jam non videt, morbum non solum protrahi deterioremque reddi, sed & incurabilem fieri posse? Dixi igitur hactenus de causis in ægotantibus ipsis hærentibus, propter quas contingat aliquando, ut ex morbis ad salutem nequeant perducī, propter falsam nimirum de arte medica opinionem & erga medicos ipsos diffidentiam, propter moræ impatientiam, propter delicias & molli-

molliciem & varietatem consiliorum, quæ ab imperitis amicis mulierculisque adhibentur, propter intemperantiam, contumaciam & inobedientiam eorum, qui morbo tenentur, propter urinarii iudicii perversitatem & miserandum abusum, denique propter avaritiam fordesque eorundem, ubi pauperes quidem justam habent excusationem, ditiores vero nullam. Ad alias ergo causas deinceps progrediar.

QVEMADMODVM ad medicum Pharmacopola, ita ad ægrum referendi quoque sunt adstantes sive ministrantes ipsi. Non autem præcipue loquamur jam de talibus, qui dedita opera interitum decumbentis optant vel accelerant etiam, quique oderunt ipsum & sublatum esse cupiunt, sicut improbi & avari hæredes faciunt, quod de TIBERIO AVGVSTI privigno memoriæ proditum est, & de Hazaele, qui post Benhadadum Syriæ rex fuit, & de Manfredo filio notho FRIDERICI II. Imp. qui injecto in os pulvino patrem suffocavit. Talionis autem exemplum ad ipsum Tiberium rediit. Sic enim de exitu ejus scribit Tacitus, annalium lib. 5. *Macro (præfectus prætorianis militibus) intrepidus opprimi senem injectu multæ vestis jubet, discedique à limine. Sic Tiberius finivit, octavo & septuagesimo ætatis anno, &c.* Quis enim non videat horum sceleratis machinationibus decumbentes occumbere? quisve opitulabitur, tum quando pro medicamento salubri clam venenum infunditur? Cujus rei in oratione

oratione Ciceronis pro Cluentio insignia & honoranda exempla recitantur. Ac docuit tales malus aliquis genius observare tempora morbi alioquin periculosa, veluti exacerbationes dolorum, animi defectiones, ventris profluvia, ut absit occulteturque veneficii suspicio, & vi morbi agerperiisse existimetur.

Verum alii sunt quoque non ita mali homines, qui necessaria negligunt, præcepta à medico non exequuntur, nec præscripta exhibent, vel alia etiam suo consilio clam offerunt, non e tempore quo conveniebat, sed maxime alieno non justo ordine, non debita quantitate & præparatione. Finge enim febricitanti hodie tempore quietis dandum esse medicamentum purgatorium, adstantes autem cras tempore accessionis exhibeant, nonne manifestum inde existet periculum? Quid si vinum & aromata copiose concedant in febre ardente? Quid si magicis & impiis remediis incantationibusque utantur, quod inusitatum non est, & iram Dei gravius provocent? Occasionis rei bene gerendæ in omni vita vis maxima est, & præsertim in sanandis morbis, volucris enim est & præceptum, unde *καρπὸς* ab Hippocrate definitur, *in quo temporis non sit multitudo: experientia vero atque audaciæ temerariæ sapientis finis est animantis internecio.*

Hippocrates itaque non sine causa in libro *ὡς δὲ συζητούσης* requirit, ut medicus alius quem ex discipulis præsentem habeat, qui instet

ut præceptis æger non amarulente utatur, & quod mandatum est faciat. Deligito autem, inquit, ex ipsis eos, qui jam in arte progressum fecerunt, quo ea, quæ utilia sunt, addant aut secure offerant, ut & in intervallis nihil te lateat. At vero imperitis nunquam quicquam procurandum committes: sic minus ejus, quod male factum est vituperium in te recidet. Principes igitur hujus felicitatis facilius participes nostro tempore esse possunt quam privatæ fortunæ homines, non enim omnium tantæ sunt facultates, ut in familia homines peritos alant.

Manifestum est tamen adstantium culpa non raro perire ægros. Econtra multum prodesse potest adstantium diligentia ægris, hi enim cum invalidi decumbere cogantur, usu membrorum sæpe destituuntur, multa obliviscuntur, à multis abhorrent, queruli ac morosi fiunt, medicamenta clam abjiciunt, nisi id caveatur, clamant *medice vivere esse miserrime vivere*: & tamen commodis adhortationibus ministrantium facilius flectuntur, libentiusque assument, quæ alias nunquam fortassis degustarent. Indociles etiam & stupidiores aliqui aut pertinaces agrestibusque moribus sunt: quæ omnia incommoda industria adstantium leniri possunt, ita ut ægrum medicus habeat qualem oportet. Prudenter itaque ab Hippocrate præceptum est, *non medicos & ægros solum, verum adstantes etiam officium suum facere oportere*. Et ibidem adjungit: *externa quoque rite compa-*

comparata esse debere, at externorum quoq; apparatus totus fere in adstantium potestate & manibus consistit

Per exteriores vero res non illa solum vulgaria intelligenda sunt, ad delicias magis & voluptatem quam sanitatem necessaria, ut adsint scilicet pocula argentea, pectines ex ebore, extensoria pura, nitida stragula, ut munde conficiatur cum potus tum cibus, quæque sensibus occurrunt omnia mollia, jucunda, grata sint, & similia: verum talia multo magis quæ ad salutem ægro restituendam aliquid momenti habeant, ut videlicet æris repentina mutatio caveatur, locus decubitus sit idoneus, ad arcum vel septentrionem spectans, lucidus vel opacus, prout videretur debitor res postulare, ventis non pervius, non nimis calidus frigidusve aut putrilaginem redolens, sed purus, quietus & absque turbis tumultibusque vicinorum, in quo non facile exaudiantur canum latratus, ruinæ, tonitrua, imbres, &c. præsertimque ea ad quæ laborans natura sua expavescit.

Præterea, ne adversam faciem splendori habeat, nisi in morbis ubi opus est, infestat nimius splendor visum debilem ac somno officit. Sit autem in lecto tali ubi sese facillime moveat, surgat, reclinet, adsint in promptu adminicula commoda motus, quibus manus & brachia nitantur a fulciantur, adsint quibus in animi deliquio recreetur, caveatur ne quid triste aut quod iram concitet nunciatur, vel in conspectu ægrotantis agantur.

tu

tur molestiam allatura, ne inimici admittantur quos odit, nisi placato prius animo reconciliatio- nis gratia volens eos acciri iusserit. Sed ii advo- centur frequentesque appareant, quibus maxi- me delectatur, ab iis enim persuasus cibos atque medicamenta facilius assumet, hilariorque effi- cietur. Adsint vasa necessaria & oportuna ad ex- cipiendam urinam, sputa, sanguinem, quorum conditiones medico sæpe considerandæ sunt: in sudoribus abstergendis ne desint panni mundi calidique, ne occurrat corpori aperto aer frigi- dus, & hujus generis alia infinita, *quorum etiam Galenus meminit l. de dieb. dec. 11.* Ut si æger in- cendio domus accidente, aut latronibus invaden- tibus, aut fluvio inundante, subito effugere coga- tur, quanta ei noxa advenerit quorsum attinet re- ferre? Simili modo, si tegmen aliquod delapsum vel parietem extimescat, simul & fugam repente moliatur, si pluvia item copiosior oborta capiti ejus incidat, vel alius etiam humor, quomodo- cunque ipsum irrigaverit, ut locum mutare, vigil- esse & timere cogatur, etiam hoc non medio- crem ipsi offensam conciliabit. Quæ igitur ita inopinata veniunt (ad casum fortuitum referen- da) horum nihil medicus prænoscit, unde nec futuram inde offensam conjicere potest, nec prædictioni secundum morbi rationem factæ adjicere. Hæc enim nisi rite fiant & caveantur, non- crism solum impediunt & hujus judicium, ve- rum etiam saluti ipsi vitæ nocumentum inferunt.

I

Unde

Unde Galenus caute se uti prædictionibus scripsit, propter incertitudinem horum accidentium: quapropter, inquit, nos merito, cum quispiam de ægro aliquo eventum jubet prædicere, cum distinctione id facimus, dicentes: hic morbus solvetur isto die. primum si victus ratione à nobis, non ab alio quodam medico, regatur, deinde si nihil ipse peccet & faciat quæ injunguntur omnia, postremo si nullus magnus extrinsecus error admissus fuerit. Hinc apparet quanti momenti res sit, si exteriora nocitura prudenter quantum licet, quod per adstantes commodissime fieri potest, si officio suo non desint, & munere commisso diligenter fungantur, inque hos non male collocari mercedem quæ impenditur. Magnum enim bonum est habere ejusmodi adstantes, qui sint ad ministeria multiplicia idonei, prudentes, ingeniosi, obtemperantes medici præceptionibus, quique explicare commodè possint, quid ægris absente medico acciderit, amantes ægrorum, tolerantes molestiarum, quæ sane non paucae nec exiguae perferendæ sunt, veluti cum furiosi cohibendi sunt modeste, ne in puteos se præcipitent, aut aliter, vel sibi, vel aliis noceant, aut cum nimis fiunt in morbi doloribus, vel longitudine impatientes atque morosi, &c.

Talia igitur omnia, nisi rite administrentur, & adstantes, si sint impii homines, stulti, inertes, ignavi, temerarii, inciviles, quantum incommodi istud adferre queat ad impediendam
vel

vel *θεράπεια*, vel curationem, vel utrumque ex dictis nemo est, qui non perspiciat.

Ubi iterum quorundam divitum merito reprehendenda est avaritia, qui suis commodis ipsi defunt, non deligendo viros & homines cordatos industriosque, quorum opera & ministerio decumbentes utiliter utantur, sed potius quemvis rusticum aut mendicum ex trivio obvium arripiunt, aut anum aliquam decrepitam ac dementem, cui triobolum mercedis loco numerent.

Huc pertinent etiam illæ causæ, cum ægri moriuntur aut affliguntur morbo non sanato propter paupertatem & inopiam rerum necessariarum, & famem interdum, quod sæpe accidit in annonæ caritate, in bellis, vel ruri etiam ubi defunt idonei medici, medicamenta, fasciæ vel unguenta & cerota Chirurgis. Item cum in infecto aëre & morbi naturæ contrario sive noxi coguntur miseri ægri derelicti contabescere, veluti in castris, quæ pestilens invadit lues, sæpe numero accidit. Sic servis & captivis in triremibus miserrime habitis fere omnia defunt, cum alioqui etiam sani asperrima servitute oppressi vivant. Sed hæc fortassis ad casum & infortunium quis etiam referat.

Caute autem imprimis prudenterque cum periculose ægrotantibus agendum est. Natura omnes exhorrescimus ad mentionem mortis, nam pœna est, quæ neminem per se delectare potest. Nemo ergo medicus adduci se patiatur, ut ægro-

to mentionem testamenti condendi injiciat: id enim ad desperationem salutis maximum momentum habet, si is, cui eam post Deum maxime scit commendatam esse debere, male de illa servanda sperare se indicet. Quod si necesse id fuerit tamen, denunciatur potius per propinquos, aut per theologos, qui animæ curandæ causa adsunt. Accidit vero interdum, ut medicum ipsi ægri interrogent, quam de vita sua ac statu spem habeat, & nunquid consultum videatur, ut de ultima voluntate sua quid fieri velint testentur: in eo casu nequaquam convenit, ut quis importunius respondeat, Morieris omnino, itaque condes testamentum, vel ut quidam olim respondit: quid ni moriaris? mortui sunt etiam alii te longe præstantiores:

καὶ τὸν καὶ Πατρὸς κληρὸν ὅπερ σέο πολλὸν
ἀμείνων.

Vel ut alius quidam nostro tempore: Moriaris sane, risum enim hæredibus relinques. Et iterum alius: Te mortuo, uxorem tuam mihi adjungam. Hilariter potius & vultu, qui aspectu ipso bonam spem præ se ferat, consolandi sunt, & Christi Salvatoris fiducia erigendi, ut ne mortem nimis reformident, quam sciant non fore æternam, sed breve momentum duraturam, & ministram futuram, qua ad vitæ æternæ gaudia perducantur. Deinde exemplo regis Ezechiae confirmandi sunt, ad quem propheta dicebat: Cura domum tuam & dispone res vitæ hujus: caveant quantum fieri

fieri possit, ne lites & odia inter hæredes exoriantur, idque etiam vel optima in sanitate faciendum esset hominibus, atq; simul docendi sunt, ut cogitent nec propter testamentum factum ipsos citius morituros, nec propter non factum diutius victuros, &c. Parcendum enim est humane infirmitati, ne medicus qui corporis tuendi gratia adest, consternationis animi causa fiat, quæ deinde in vitæ detrimentum redundet. Sensit idem sapientissimus M. Cicero lib. 2. Divinat. cum scripsit: *Hoc homines probi non faciunt, ut amicis impendentes calamitates predicant, quas illi effugere nullo modo possint, aut medici quanquam sæpe intelligunt, tamen nunquam agris dicunt, illo morbo eos morituros.* Etsi igitur aliquorum tanta virtus est tantumque animi robur, præsertim in fide Christiana recte institutorum, ut pias commonefactiones de morte & vitæ exitu æquo & firmo animo admittant; tamen plerique bona spe potius alendi & confirmandi sunt: à Medicis dico, theologorum enim aliud est munus: siquidem spes sola interdum hominem servat, & desperatio ultimum malorum esse consuevit. Ad exteriora deniq; & ad officium eorum quibus languentiū custodia commissæ est pertinet, ut medicos de voluntate & consuetudine ægrotorum admoneant, ut ne quid committatur imprudenter quo offendi vehementer possint. Multi odorem allii, vel moschi, vel ambrae non ferunt, vel vini etiam, præcipue in dolore capitis, ubi nec violarum odor omnibus conveniens est & tolerandus: in tali

ergo casu, quæ ægroto tam adversa sunt, ab iis medicis libenter abstinebit, sicut alias etiam viro gravi maxime indecorum est muliebri mollitei deditum esse, & peregrina illa, moschum videlicet ac similia, meretricia quasi imitatione redolere.

Reprehendit ergo Galenus Quintum, quem alioqui maximi faciebat, quod cum vinum bibisset, ægro tamen curando nimis rustice se ingessisset, qui vini odorem valde averfabatur, & ut paulo longius ab ipso Quintus recederet, rogabat.

Sunt præterea nonnulli ægroti, qui cupiunt crebrius medicum accedere, alii rarius: accessum itaque suum moderetur medicus secundum ægrotantis affectionem, & semper comitatem quandam (non dico levitatem aut scurrilitatem) adjunctam gravitati habeat, ex qua intelligi queat salutem ægri maximæ sibi curæ esse: *Legatur 7. Aphorif. 4. part. 6. epidem. Et 16. Aphor. 8. part. 6. epidem. auditus meliores, &c.*

AD CASVM tandem quod attinet sive FORTVNAM, non enim has voces nunc distinguo, inonuimus antea, accidentalium causarum numerum nec scientia comprehendendi nec demonstratione explicari posse, sed esse ἀόριστον atque infinitum. Arte igitur casualia & fortuita comprehendendi nequeunt, neque studio caveri, neque scientia aliqua prædici, quæ & qualia futura sint, & tamen adeo manifesta exempla accidunt, quorum consideratio neque indigna medico neque negli-

negligenda est. Itaque in hoc caput sive genus conjiciemus omnia illa, quæ superioribus non fuerunt inclusa, neque enim quicquam tam late patet, atque hoc quod casu factum dicitur, & est casus eorum, quæ per accidens fiunt causa principalis: Cujus an vicissim sit aliqua per se causa & determinata, & qualis sit, nunc exquiri nihil opus est. Contigit sane, ut homines subita morte extinguerentur, vel alioqui inopinato casu interveniente pro derelictis ac desperatis haberentur necessario, nulla manifesta vel prævisa causa, quales eventus ad casum fortuitum hoc quidem loco docendi gratia referre libuit, fuerunt enim profecto immedicabiles. Ut autem vulgus casum semper fere, & male, tanquam causam secundæ curationis plus prædicat quam artem: ita tamen aliquid agere interdum videtur, tam in curando quam tollendo homine, ut evidens & naturalis causa alia reddi nequeat.

CASVM igitur ejusmodi, vel MANIFESTVM, vel OCCULTVM esse constat.

Manifesti exemplum fuit Hadrianus IIII. Papa, cui musca in os involavit, eaque, quia medicorum arte eximi non potuit, præclusit illi spiritum, atque ita suffocatus obiit. Alii haustu aquæ, in qua musca submersa fuisset, enecatium tradunt. Anacreon quoque Poëta acino uvæ passæ extinctus legitur. Fabius Senator prætorius in lactis haustu uno pilo strangulatus est. Juveni cui-dam (autore Benivenio) cum ex brachio sanguis

mitteretur, & nervum scalpellum attigisset, statim secuta est nervorum distentio, quæ hominem ita crudeliter afflictauit, ut paucis etiam diebus laboranti illi vitam eripuerit. Hoc infortunium tametsi culpa fortassis quadam Chirurghi accidit, casu tamen factum recte dicitur, nam & peritissimo tale quid aliquando accidere non est impossibile. Et Hippocrates 1. libr. de morbis quædam infortunia recitat, quæ medicis evenire queant, nisi sint cautissimi & prudentissimi. A viola consularis in rogo revixit, & quoniam subveniri non poterat prævalente flamma vivus crematus est: hic vero miserabilis admodum concursus fuit felicitis & infelicitis casus simul. Chilon Lacedæmonius victore filio Olympiæ expiravit gaudio. Sophocles etiam & Dionysius Siciliae tyrannus similiter obiere, uterque accepto tragicæ victoriæ nuncio. Sic P. Rutilius morbo levi impeditus, nunciata fratris repulsa in consulatus petitione, ilico expiravit.

Pari modo casu quoque aliqui convalescunt & præter spem omnium servantur. Autor introductorii scribit capram suffusione laborantem visum recuperasse, cum casu in oculum impressisset stipitem acutissimum. In Germaniæ oppido quodam ad Neccarum sito accidisse audiui, ut podagricus quidam per angiportum à servis in sella delatus obvium haberet ursum incitato cursu iraque frementem, elapsum scilicet ex vinculis & irritatum à persequentibus: ibi præ metu aufugientibus

gientibus seruis, ipse quoque podagricus consternatus vires subito ex terrore & desperatione sumsit, inque pedes se coniecit, quibus antea uti nullo modo poterat, idque convalescentiæ suæ principium habuit. Iason Pheræus deploratus à medicis vomicæ morbo, cum mortem in acie quæreretur vulnerato pectore medicinam invenit ex hoste. Non immerito Martialis exclamat:

O quantum est subitis casibus ingenium.

Quod ergo hic vulnus fortuitum ad vitam præstitit, idem multo magis ictus fortuitus, aut terror, aut vulnus, vel tale quid aliud, si accedat ad morbum alium præstare poterit, ita illum scilicet augere, ut nunquam curetur, vel vitæ etiam finem adferat.

Occulti casus exemplum est, quod nullis evidentibus causis obiere, dum calceantur matutino, duo Cæsares, Prætor, & prætura perfunctus Dictatoris Cæsaris pater, hic Pisis exanimatus, ille Romæ. Et ibidem apud Plinium multa alia repentinæ mortis exempla reperire licet: item quod Claudius Cæsar boleto venenato sublatus esse scribitur. Huc referendum enim est, si forte clam venenum cibus vel vino misceatur, & homini offeratur, medico penitus rei gestæ ignaro, aut si venenatum animal in cibos incidat, vel herba veneno infecta comedatur: *Hominum omnium*, inquit Gal. *impiissimi sunt, qui experiundi gratia aliis innoxiiis perniciofa medicamenta exhibent.* & lib. 10. Simplic. recenset exemplum:

Quidam mel venditurus veneno illud infecerat, unda-
duorum medicorum, qui illud gustarant, neuter ser-
vatus est. Pulmones proprietate quadam ulcerat
lepus marinus, vesicam & renes cantharides, læ-
dunt non minus etiam buprestis, Salamandra,
erucæ pini, &c. Talibus ergo occasionibus non
pauci præter omnem expectationem interiere
nullis præcedentibus signis mortiferis, causa ve-
ro non nisi post obitum eorum patefacta. Quis
igitur audeat hujusmodi mala curabilia dicere,
quorum ne cognitio quidem fuit vita durante?
Accidisse novimus (idque ex Aloysio Bellacatto
audivimus Patavino medico celeberrimo) ut qui
in Symposio quodam fuissent convivæ, omnes
convulsione corriperentur, quidam etiam more-
rentur. Postea inquisitione facta compertum est
appositas in convivio coturnices captas fuisse in
loco, ubi magna hellebori copia proveniret, un-
de suspicio concepta fuit ex hellebori violentia
id malum emanasse. Multi aliquando in eadem
domo cum absque causa evidenti interiissent, ea-
que res medicos diu sollicitos habuisset, tandem
dolio vini evacuato, ex quo biberant omnes, ve-
nenum repertum est. In quodam Germaniæ mo-
nasterio plerique diris cruciatibus mortui sunt,
qui vinum quoddam simul in convivio biberant,
id lethali Pharmaco infectum fuisse à nemine
fuit dubitatum. Fernelius hanc historiam reci-
tat: Non pauci inopinato è vivis horæ quadrante erepti
sunt, in quibus dissectis non alia mortis causa compa-
ruit,

ruit, quam repentina vomica disruptio in pulmonibus, è qua pus in cordis arcem penetraverat, ipsius vim extinguens atque obruens. Quumque ex his duo medici essent percelebres, attamen nec febre, nec inappetentia, nec alio ullo symptomate impendentem sibi diem vitæ supremum præsenferunt. Benivenius vero hanc: Exorta inter duos juvenes lite, cum alter alterum extento brachio alapa percussisset, in apoplexiam resolutus vapulans paucis etiam horis jugulatus interit. Idem quoque hæc scribit: Puerum novimus, cui mane cælo adhuc subobscurò prope jam præceptoris ades intranti præsto fuerint duo viri nigris vestibus obvoluti, quibus adeo perterritus est puer, ut toto corpore contremiscens, altaque voce auxilium clamitans, in admirabilem sane ægritudinem ac demum in mortem inciderit. Nam statò tempore, id est octavo quoque die & eadem ferme hora, in eundem semper horrorem atque clamorem proruebat, donec tabe consumtus vitam, quæ nullis præsidiis contineri potuit, miserabiliter finivit. Neque est dubium, exemplisque verissimis, sed inamœnis comprobari potest, permultos alios spectris exterritos præ terrore & consternatione fuisse extinctos. Repeto igitur hoc loco Celsi dictum, quo supra quoque sum usus: Spes interdum frustratur, & moritur aliquis de quo medicus securus primo fuit. Inde omnibus temporibus sapientes conquesti sunt de variis casibus, quibus homines subjecti sint, tam in fortunæ & felicitatis bonis, quam in universa vita & sanitate etiam.

H A C-

HACTENVS eam sententiam defendi, veramque esse comprobare volui, quæ non omnes morbos sanari posse statuat. Id vero cum non una ratione simpliciter accidat, distinxī morbos insanabiles in eos, qui per se & εἰδὲ tales essent, & eos qui καὶ συμβεβηκὸς id paterentur, ut auxilium adferri nullum possit. Sumque exemplis tanquam τῶν λόγων ὁμήροις adeo perspicuis usus, ut sperem me lectori hac quidem parte mediocriter fatiffecisse. Ut autem in conspectu sit partitio nostra quam proposui, breviter eam hic repetam.

Morbos alios dixi esse C V R A B I L E S, quorum quidem species methodo arteque sic tractari potest, ut omnem medendi rationem admittat, suntque hoc modo plurimi morbi, ac plerique specie sua curabiles.

I N C V R A B I L E S duplices statui, alios *per se*, qui πρὸ εἰδὲ essent tales, quorum etsi causam potest reddere atque explicare Medicus, medicinæ tamen & actioni operique ejus non subjiciuntur, nili ratione θεωρώσεως tantum, atque in his universis auxilia humana & naturalia nihil possunt: alios vero incurabiles *per accidens*, quorum sane innumeræ possunt esse differentiæ, quibus certæ tamen morborum non constituentur species, cum accidens non sit differentia, quæ speciem aliquam constituat. Ad certa tamen ego genera seu capita reducere sum conatus, quorum non uno loco apud Hippocratem & Galenum men-

men-

mentionem fieri reperiēbam, nempe ad *Dei speciale propositum*, sive *decretum*, ad *fatum Physicum & atatem*, ad *Medicum & Pharmacopolam*, ad *morbi conditionem*, ad *adstantes & exteriora*, denique ad *casum & fortuito incidentia*. Inter hos sunt alii *medii morbi seu dubii*, quorum *eventus* est adhuc incertus, Hippocrates 1. lib. de morbis, *ἐνδοιασμοὶ* appellat, qui etsi sunt *natura ac specie sua curabiles*, in incurabiles tamen, ob *causarum propositarū* videlicet *unam vel plures*, degenerare possunt.

NUNC VERO ETIAM de totius quæstionis hujus genere argumenta nonnulla alia adferemus, quibus *sententia nostra munita firmitus* possit consistere, nullo discrimine jam habito sive per se, sive per *accidens curatio* non succedat, cum hoc antea satis distinctum sit & declaratum.

Primum igitur *autoritates summorum medicorum* nemo opinor facile contemserit. Cum enim peritis in sua arte credendum esse præcipitur, nihil aliud præcipitur, quam *experientiæ credendum esse*, quam nisi illi *universalem, certam & rebus consentientem* animadvertissent, nunquam *theoremata universalia artium* post se reliquissent, & posteris tanquam *vera magno consensu tradidissent*, nunquam etiam *pronunciassent morbos non omnes curari posse*. Adscribam itaque *testimonia planissima & evidentissima*.

Hippocrates in 1. libr. de morbis *νοσήματα* distinguit in *ἰατάσιμα*, *μὴ ἰατάσιμα* & *ἐνδοιασμοὶ*, quam distinctionem & in præcedentibus ipse secutus

fecutus sum, & jam paulo ante breviter repetivi. Eodem libro inquit: Recte autem fiunt hæc, morbos cognoscere qui sint, & à quibus, & qui ipsorum longi, & breves, & lethales, & non lethales, & qui transmutantur, & qui augefcunt, & qui minuuntur, & qui magni, quique parvi: & dum curas, possibile curare, impossibiles vero scire cur curatu sint impossibiles. Item: Differt affectus ab affectu, corpus à corpore, curatio à curatione, unde necesse est alios perire alios non, & morbos aliis durabiles esse & majores, aliis minores & brevis temporis, aliis permanere usque ad senectutem & commori, alios perire ab ipsis brevi. Hippocrates I. prognost. ὑγίαις μὲν ἐν ποίεισι ἀπαντας τοὺς ἀδυνάτους, ἀδύνατον, sanitatem restituere omnes agrotantes impossibile est. In libro de Arte etiam de Arte perspicue asseverat hoc quoque ad artem pertinere, eorum qui à morbis victi sunt curationem non aggredi, cum in confesso sit, quod Medicina tales sanare non possit. Unde igitur ἀνιάτα νοσήματα appellationem invenere? & ὀλέθρια, ἀνέλπισα, θανατώδη, θανάσιμα, ἀνήκεστα, ἀθεράπευτα, ἀφυκτα, & quæ dicuntur θεραπείας μὴ τύχειν, quæque adferunt ἀπαράβατον κίνδυνον, nisi à veritate eventus? non enim quidem certe sunt nomina rerum ficticiarum, qualis chimæra est, ut latinas locutiones, quæ in omnium sunt ore præteream. Galenus 5. meth. scribit: ἔνια ἔχει ἀδύνατον ἴασιν. In libro de tabe: εἰσόμεθα πόττερον ἀνιάτως ἔχουσιν οἱ μαραίνόμενοι.

μανοι. Idem 10. meth. juxta finem, (qui locus
 inspiciatur) *minimus error in difficilimis morbis mor-*
tem adferre solet, si sit ex eo genere, aliter noxas ad-
fert insanabiles. Idem Gal. 6. Aph. 34. *Quis igno-*
rat calvitium affectionem esse insanabilem? Et 9. libr.
 de simpl. med. cap. de terra Samia in fine. ὦ καὶ
 δῆλοι ὅτι μόνες τὰς ἀνιάτους ἔχοντες ἐκ ωφέλῃσιν,
 Lib. etiam 3. meth. 1. cap. *Primum est artis opus,*
ut intelligas, sperare ne id quo tendis debeas, an secus. Et
 ibidem; à quibus (experientia & rei natura) proce-
 dens, non solum quod sanari non potest, praevidebit, &c.
 Octavius Horatianus dixit, invisere medicum
 etiam sæpe incurabiles ægros, ut ipsis solatio
 magis sit, quam restituat sanitatem, hæc enim
 sunt ejus verba: *Chronicos vero (id est phthisicos)*
plena sub desperatione, non jam ut medicorum mede-
lis, sed magis ut amicorum solatio visitamus. Paulo
 Æginetæ pruritus senum est insanabilis. Celsus
 scriptum reliquit: *Est prudentis hominis eum qui ser-*
vare non potest non attingere, ne suspicionem subeat ejus
occisi, quem sors ipsius peremerit. Idem de suffu-
 sione loquens ait: *Vitii ejus plures species sunt,*
quædam sanabiles, quædam quæ curationem non ad-
mittunt. Idem libr. 7 *Idque in quibusdam nulla ope*
adjuvari potest, in quibusdam sanabile est, quod pri-
imum discrimen nosse oportet, ut alteri succurratur,
alteri manus non injiciatur. Rhazes de paralyfi sic
 statuit: *Si evenierit ex percussione aut casu, & acci-*
derit subito, taliter permanebit, & nunquam sanabi-
tur. Plura testimonia & exempla qui desiderat
 ex

ex superioribus petat. Huc pertinent exempla
etiam præstantissimorum artificum, qui mor-
bos nonnullos nunquam potuerunt ab affectis
corporibus depellere. Galenus de se ipso fate-
tur circa finem 4. lib. de loc. aff. aliquot homines
pulmonibus ulceratis affectos, & Antipatrum
ipsum medicum non potuisse à se sanari. Hippo-
crates in fine 6. epidem. scribit de duabus mu-
lieribus, quibus suppressi menses fuissent: Cum
vero omnia, quæ ad eorum provocationem necessaria es-
sent faceremus, non profluxerunt, sed non multo post
tempore viventes, mortuæ sunt ambae. Arabs Aven-
zoar, vir experientissimus, & gravis autor, in
vincula conjectum se refert, quod morbum
cujusdam hominis non curasset; quam histo-
riam integram recitabo, cum multa observatur
dignissima contineat. Sic igitur scribit: *Generatur*
quandoque in stomacho verruca, sicut in aliis mem-
bris. Et ego quidem vidi hanc passionem, cum essem
in carceribus de Hali, in uno de familia sua, & ipse
non digerebat cibum, & febricitabat febre inordina-
ta, quæ aliquando fortiter invalescebat, & interdum
debilitabatur. Et habebat solutionem non magnam,
& illæ egestionēs erant varii coloris, & non bene co-
gnoscere poteram causam suæ ægritudinis. Cum teti-
gissem pulsum ejus, inveni ipsum inordinatum & non
magnum, cognovi ergo ex hoc, quod apostema erat
in membro multorum nervorum, & specialiter, quia
erat serotinus, & debilitas virtutis patientis obvia-
bat magnitudini ipsius pulsus. Quare ista manifesta-
bant

bant verrucam esse in ipso stomacho, & quia non erat
multa velocitatis pulsus, signum erat manifestum,
quod non erat de genere calidorum apostematum.
Et paulatim quidem ejus caro diminuebatur quoti-
die, & cum posuissem manum meam super fundum
stomachi, inveni duriciem ibidem ad quantitatem
unius pomi absque sensu alicujus doloris, & cum for-
titer compressissem manum tunc sensit modicum do-
loris, & quoties iterabam compressionem fortius do-
lebat. Cognovi ergo certissime, quod esset moriturus,
quotidie tamen ipsum confortabam, faciendo ei ea,
quæ habent ægritudinem mitigare, quamvis essem de
ejus curatione desperatus, eo quod virtus ipsius quoti-
die debilitabatur. Et quadam die cum assellasset, asse-
lavit quiddam rotundum, quod habebat formam
pomi cum radice una, & erat solidum, & quo-
ties postea assellabat, egerebat sanguinem in magna
quantitate, & sic perseveravit pluribus diebus. Et co-
gnoscebam certissime quod moriebatur, tamen vere-
cundabar sibi dicere. Quadam autem nocte vocaverunt
me, & inveni eum quasi mortuum, & indignatus
fuit contra me, credens quod ego, quia eram in
carceribus domini sui, non curassem de eo diligenter,
quamvis sibi purissime & fideliter servivissem, Deus
novit. Sed debilitas virtutis ejus & pravitas, & for-
titudo ægritudinis, obviaverunt curationi suæ,
cum omnia in manibus Dei existant. Et quamvis de
domo mea & possessionibus meis me extraxisset, non
fui culpabilis propter hoc, Deus novit. Unde do-
minus patientis præcepit ut affligerer illa de causa,

K

quare

quare conversus sum ad dominum, & dixi, fiat voluntas Dei. Et cum essem in introitu jamque carceris, dixi illi qui ducebat me, qui erat de majoribus civitatis, iste Dominus intendit me molestare absque causa, Deus novit, & jam sunt plures dies, quod proposueram ei dicere veritatem, scilicet quod non poterat evadere ab aegritudine ista ullo modo, sed verecundabar contristare animam patientis. Nunc autem quia video quod intendit me pro nihilo aggravare, dico vobis quod non vivat ultra 12. dies. Ira autem & perturbatio animi quam habebam, me in tantum coëgit quod dicta verba taliter dixi, quod infirmus me intellexit, & seriose illud feci, & sic positus fui in carcere. A septem diebus cecidit virtus ejus manifestissime, ita quod misit pro uxore sua & filiis, & in nona die mortuus fuit. Et quod memoratus sum de hoc casu non fieri, nisi ut exemplum sit vobis in aliis: tamen si virtus ejus fortis extitisset, non erat impossibilis cura ejus, nisi forsan alias multas verrucas in stomacho habuisset. Hæc Avenzoar. Quisque etiam memoria repetat, quæ ipse viderit exempla, inspiciat obitus tot regum & principum morbis sublatores, quibus raro præsidia humana & naturalia defunt, perlegat consilia & opera practica optimorum, tam hac quam superiore ætate medicorum, & reperiet experientiam ipsam nobis clarissime adstipulari.

Neque præclaris. Reipubl. Venetæ exemplum leve ducendum est, in quo cum tot expertissimi medici vivant, artemque felicissime exercent, publico tamen sumtu extractum est domi-

domicilium pro iis, quorum valetudo deplorata est, & spes sanationis nulla reliqua: quod sua lingua appellant *Hospital dell' incurabili*.

Deinde eadem videtur esse proportio atque analogia actionis ad res agendas, quæ est cognitionis ad cognoscendas, utque se habet intellectus speculativus ad cognoscendum, sic practicus se habere videtur ad agendum. Unus enim & idem est intellectus, & una est natura hominum, vitiata in omnibus potentiis in terioribus. Sed intellectus θεωρητικὸς noster habet se ad res in natura etiam manifestissimas, veluti oculus vespertilionis ad lucem meridianam, teste Aristotele. Ergo idem accidit quoque τὸ πρακτικόν, ut scilicet aliquando cæcutiat, aberret, nec perpetuo finem vel scopum propositum assequatur, ac tanto quidem magis quam ille alter, quanto magis actio cognitionem sequitur. Quapropter imperfectum intellectum in speculando sequi necesse est imperfectionem quoque in praxi & agendo. Utque non omnes morbi perfecte ac semper cognoscuntur, ita non intellecti nulla est curatio morbi: quanquam incognitis etiam salus interdum desperatur, ob causas plures antea explicatas. De hoc etiam diximus supra in capite de medico.

Id igitur si ubivis fieri contingit, non mirum est, si in curationibus idem accadat interdum, ut videlicet morbus aliquis inevitabile periculum adferat sua natura, aut si è medio infirmum non tollat,

tollat, ad mortem tamen usque inhæreat aut aliis quibuscunque causis sanitatem recuperari curando non permittat. non enim necesse est omnem incurabilem esse *ἰατὰν φόβον*. Ratio hæc si cuius minus firma videatur, is experientiam in subsidium advocet, & fatebitur rem demonstratam.

Præterea verum est medicum sanare contingenter. Quare si contingit, ut aliquando non sanet, nullum absurdum aut impossibile committitur. Agit enim naturaliter, hoc est, adhibet remedia naturalia, & naturales actiones omnes sunt contingentes, quarum causæ impediri possunt, licet rarius hoc fiat, & natura ut plurimum suum finem consequatur. Quod si contingenter sanare medicum quis negare ausit, ille & totum artis medicæ corpus atque systema, omniaque ejus principia ac theoremata evertet, & præterea eidem necesse erit, ut necessario hoc facere medicum concedat: Si autem necessario, etiam semper, quod manifestissime repugnat experientiæ.

Hinc vero non sequitur (ex nostra scilicet quam defendimus sententia) medicum non esse, aut artis finem non assequi, qui semper morbos haud persanet. Effectu quidem frustrari potest, effectus enim artis non etiam est finis artis, sed artificis, & præstare omnia quæ faciunt, ad consecutionem sanitatis, etiam si eam non assequatur. Hæc si præstiterit, officio satisfecisse existimandus est, sicuti in bello Imperator optime & præcla-

præclarissime se gerere potest, tametsi victoriam non consequitur, & ipse etiam occumbit. Artificem siquidem perfectum cum Aristotele dicimus: *ἐὰν μὴ δὲν παραλείπη τῶν ἐνδεχομένων*. Injustum vero & inhumanum est, postulare ut medicus omnium actionum suarum medicarum felicem eventum præstet semper. Ulterius: Ars imitatur naturam, & artifex minister naturæ est, de quo omnes sani homines omnibus temporibus consenserunt. At natura, ut non semper perficit & ad finem deducit opera sua reliqua, ita quosdam etiam morbos nunquam sanare visa est. Quare nec ars semper valetudinem integram restituere poterit, præsertim ubi ductu exemploque præeuntis naturæ, & causis naturalibus remediisque idoneis, & modo agendi possibili destituitur. Adeo verum igitur est, quasdam esse ægrotudines immedicabiles, ut natura etiam ipsa à quibusdam excludatur, quas sanare non queat, ut vulnus cordis & fortem apoplexiam.

Huc accedit, quod ars medica magna ex parte conjecturis etiam utitur, ex quibus necessarius effectus nec ratiocinando concludi, nec agendo produci potest. Quemadmodum igitur natura aliquando sine frustratur suo, & monstrat: ita medicus minister atque imitator naturæ quanquam secundum præcepta artis officio suo fatissacit, morbum tamen, vel sua natura, vel aliis de causis contumacem, ignotum, malignum, supra modum auctum, superare semper non potest.

Disputant autem nonnulli, artem aliquando naturam adjuvare, aliquando etiam superare, ex quo effici putant, si natura nequeat, artem tamen posse morbos omnes curare. Quod sæpe adjuvet certissimum est, impedita enim natura plurimum juvari potest per artem, si auferantur impedimenta (Gal. 4. meth.) quod manifeste conspicitur in corporis plethora, cum exonerata natura per sectam venam longe facilius deinde quod superest expellit. Utrum vero superet, dubitari potest. Nisi enim naturam & facultates naturales in materia objecta præsuppositas vel præexistantes reperiatur, nunquam efficiet ars aliquid, non enim certe efficiet substantias, ut lignum nemo artificiosa sectione divideret, nisi esset natura *τὸν αὐτὸν* aut *σχεδόν*, requiruntur enim naturæ habilitates in patientibus. Naturam ars imitatur, non perfecte semper, sed quantum potest. Imitans autem quomodo superius defendemus eo, ad cuius præscriptum & normam se accommodat? Sic naturalis motus corporum animatorum longe est præstantior, quam artificialis in *ἀνθρώποις*, & HOMERVS Poëta excellentior, quia *φύσει* est, quam si tantum arte esset, quanquam Poëtam esse ad artem pertinet.

Exempla contraria quæ adferuntur de fractis aut luxatis membris, nihil probant. Natura quidem talia non reponit, ars reponit: at repolita membra ab artifice non sanantur propter repositionem,

sitionem, quæ est sine qua non causa tantum, sed propter naturam ipsam nutrientem, agglutinantem, consolidantem. Præterea ars ajunt nonnulli, insculpit auro superiora naturæ viribus. Respondeo, auri formæ vel figuræ sunt accidentariæ, & substantiam auri natura fecit. Iam quis nescit in collatione horum utri principatus superior ascribendus sit, substantiæ ne vel accidentibus, & quidem artificialibus? Aurum tamen seipsum figuris ornare non potest? Neque terra seipsam movere potest. Tu igitur motum ipsi terræ substantiæ præferre ausis? Atqui sic se res habet. Deus quidem hominis ingenio ac voluntati, siue arti multa reliquit agenda, neque artium opera contemnenda sunt, aut extenuanda, siquidem Deus ipse monstravit fontes artium, easque rexit & provexit. Sed tamen in hac comparisonem arti sunt suæ metæ, & naturæ suæ. Efficit ars multa, quæ naturæ viribus effici nequeunt, sed facta comparatione in genere eodem, quoad dignitatem & finem, in quo genere natura aliquid valeat, obtineri non poterit artis opera præferenda esse naturæ operibus. Si itaque aurum non figurat seipsum, nihil refert, cum non indigeat figuris externis ullis ad sui perfectionem, quæ si respectu hominum utentium præstantiores & commodiores ad delectationem fiunt, quam figuræ rudes informis auri, is tamen finis est accidentarius, non à natura præscriptus.

Sed fortassis per superiora viribus naturæ in-

K 4

telligunt

*Aut si respexis, donicum ego te iussero,
Continuò hercle te dedam discipulam cruci.
Scelestio rem me hac annu certè scio
Vidisse nunquam, nimisque ego hanc metuo malè.
Ne mihi ex insidiis verba imprudenti duit,
Neu per sentiscat, aurum ubi est absconditum.
Qua in occipitio quoque habet oculos pessima.*

Et mox:

*Abi intro, occlude januam, jam ego hic ero.
Cave quenquam alienum in ades intromiseris.
Quod quisquam ignem querat, extingui volo.
Ne caussa quid sit, quod te quisquam queritet.
Nam si ignis vivet, tu extinguerè extempulo.
Tum aquam aufugisse dicito, si quis peter.
Et quæ sequuntur, incredibiles ostendunt avaro-
rum curas & sollicitudines, quibus ingenium suum
defraudantes sanitatem offendunt.*

Quare

*Danda est ellebori multo pars maxima avaris.
Nescio an Anticyram ratio illis destinet omnem.*

² Metus est dolor quidam ac perturbatio ex opi-
nione impendentis mali, quod vel perniciem, vel
molestiam afferre possit.

³ Metus inter omnes res terribiles maximo im-
petu animos percellit, & ⁴ non solum memoriam
consternat, sed & institutum animi omne, & lau-
dabilem conatum atque incitationem: ipsamque
impedit loquelam;

⁵ Ἀψυχία γὰρ γλῶσσαν ἀρπάζει φόβος.

Ita quippe vecors impedit linguam pavor.

⁶ Quam verò ob causam, cum & metus & dolor
quædam sit ægritudo, qui dolent, clamant; qui me-
tuunt, silent? An qui dolent, suum retinent spiri-
tum: itaque is universus erumpens, cum clamore
emittitur: metuentibus corpus refrigeratur, calor-
que ima petit, qui spiritum movet? Quò igitur hic se

contu-

¹ Horat. 2.

Sat. 3.

Metus.

² Arist. 3.

Ethic. 9.

³ Xenophon 3.

Cyrop.

⁴ Plutarch. de
fortun. Alex.

⁵ apud Stob.

⁶ Arist. 29.

Probl. 9.

contulerit, ibidem spiritum potissimum excitabit: quapropter venter eorum, qui metuunt, obcrepare solitus est. Vox autem spiritus sursum versus elatus est, partibus quibusdam veluti instrumentis conficiendus, absolvendusque.

Quinetiam

(stupuit, pectore

Membra metu debilia sunt: animus timore ob- ¹ Terent. A-
Consistere nihil consilii quicquam potest. delph.

Ipsum etiam cor, vitæ fontem, oppugnat,

² *Vagus per artus errat excussus tremor,*

² Seneca Herc.
Oct.

Erectus horret crinis, impulsis adhuc

Stat terror animis, & cor attonitum salit,

Pavidumque trepidis palpitat venis jecur.

³ *Verū ubi vehementi magis est cōmota metu mens;* ³ Lucret. 3.

Consentire animam totam per membra videmus:

Sudores itaque, & pallorem existere toto

Corpore, & infringi linguam, vocemq; aboriri:

Caligare oculos, sonere auris, succidere artus.

Denique concidere ex animi terrore videmus

Sæpe homines: facile ut qui vis hinc noscere possit,

Esse animam cum animo conjunctam; quæ cum
animi vi

Percussa est, exin corpus propellit & icit.

⁴ *Cur autem homines metuentes tremunt, maxi-* ⁴ Arist. 29.
meque vocem & manus, & imum labrum? An vo- Probl. 7.

cem, quia calor hinc deficit, quo in loco vox posita est: labrum verò, & manus, quoniam partes istæ nobiliores sunt, minimeque sanguinolentæ? Bilem quoque iidem dejiciunt, & testiculos contrahunt. Dejiciunt, quia calor descendens diffundit & liquefacit. Contrahunt, quia metus invehit extrinsecus est, ut fugam in adversum agi oporteat.

Examen plurium Metus symptomatum apud Aristotelem videre est. Sed antequam finem facimus, duobus exemplis, quantum possit, ostendemus.

⁵ *Francisco Gonzagæ Mantuæ principi, affinem* ⁵ Scalig. Ex.
suum 312.

K 5

beat^{ur}, & per consequens etiam morbi occulti nota^{erunt}: uno enim cognito contrario alterum non facile latere solet, præsertim si agendo & pati^{endo} inter se concurrerint. Sed hic diverticulum quærunt aliqui, dicentes à medicis minus anguste accipi contraria, quam ab Aristotele, & ipsa quæ occultis viribus sanent, etiam contraria quodam modo morbis dici posse: stat tamen illud, quod Galenus affirmat methodum talium non esse, ac proinde si aliquando sanant, contingenter non minus quam aliàs, morbos ex usu eorum sanari, ac sæpe etiam fieri, ut non sanent, de quo eventus quotidiani nobis adstipulantur, præsertim in peste curanda: Quot enim sunt alexipharmaca & bezoartica, quæ mirificis laudibus extolluntur, tanquam à tota substantia hominibus auxilium ferentia adversus venenatam corruptionem istam, & tamen non ita sæpe (multo minus semper) affectos periculo liberantia?

EX HIS IGITUR, quæ hætenus disputavimus, satis evidenter perspicitur, quantum à veritate recedant & aberrant, qui nullum morbum incurabilem esse contendunt, ut jam impudentem admodum esse oporteat, & valde inscientem, qui temere omnium ægritudinum curationem cujuscunque corporis omni tempore promittat. Pugnante ratione cum experientia, huic potius adhærendum esse, quam illi sapientissimi olim statuerunt: experientia autem hic à nostra stat parte, neque ulla certe ratio valida in
contra-

Contrarium occurrit. Consentiente itaque veritatis inquirendæ utroque instrumento, quid tenendum sit nemo facile dubitabit.

Conantur tamen nonnulli pro adversa sententia rationibus quibusdam pugnare, quarum quantum sit pondus postea videbimus. Prius enim duorum doctissimorum virorum loca consideramus, in quibus ipsi quoque videntur diversam sequi à nostra opinionem.

AC PRIMVM quidem HIERONYMVS DARDANVS commentario in I. prognost. Hippocratis, super hæc verba: CVM VERO HOMINES INTEREANT, ALII QUIDEM VI MORBI, &c. sic scripsit: *Manifestum est quod intendit (Hippocrates) omnes egros sanari posse, si tempestive medicus bonus advocetur, & nisi divinum quid obstat. Item: Non obscurum est hic vel le Hippocratem omnes morbos ab initio posse curari: & allegat postea Hipp. verba ex libr. de arte: Medicus siquidem suffecerit ad cognoscendum, sufficit quoque ad sanandum, si vero is, in quo morbus cognoscitur, superetur, ob id sane quod serius medicum accessit, aut ob morbi celeritatem, peribit.*

Istum locum Cardanus perperam interpretatus esse mihi videtur, ego enim Hippocratem per semetipsum exponendum censeo, ne contrarius sibi tantus princeps nostræ artis statuatur. Ut igitur alia dicta, quæ supra allegavi, hic præteream, idem Hipp. eodem lib. paulo ante hunc locum clarissimis verbis dixit: *Sed fieri non potest,*

ut omnes, qui agrotant, sanitatem consequantur, (ut hic locus ab aliis est conversus.) Quomodo igitur tanta esset oblivione, ut quod hic affirmavit, mox paucis interjectis lineis negaret? Quod si quis opinabitur non negasse Hippocratem, quin ars medica sanare possit ægros omnes, sed quasi indefinite dixisse fieri non posse, ut omnes ægri sanitatem consequantur, cum non omnes arte semper uti queant, aut medicorum copiam habere: huic repugnabit Græca lectio, quæ sic habet: *ὅτις πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις ἀδυνάτον* *ἔστιν*, quia loquitur de medici agentis, & remedia admoventis actionibus, & postea addit: *Id enim, id est sanare omnes vel sanare semper, præstantius multo esset, quam futura prædicere. Cum autem impossibile sit omnes sanare, restat* (hæc enim nativa est & germana sententia Hippocratis) *aliud auxilium, quo Medicus honorem & famam tueatur suam, præsciendo videlicet & prædicendo futura. etenim si moriturum ægrum prædixerit, nemo culpam non servati ejus in ipsum postea rejiciet. Hunc proposuit ibi tertium usum præcognitionis, ipso etiam Galeno locupletissimo teste. Iam consideret eruditus lector, an non privato tantum arbitrio talis sententia Hippocrati attribuat, quæ cum scopo proposito scriptionis. Prognostici ex diametro plane pugnet? Taceo quod Cardanus ipsemet, id quod divinum dicitur, ob stare curationi aliquando assentitur.*

LOCVS ALTER, ex Arte Hipp. non ita procul

à fine ejus libri, citatus, nihilo magis contra
 eos facit, & Cardanus illius sensum non explicat,
 sed nudè tantum verba sola recitat. *Medicus* (in-
 quit Hipp.) *si suffecerit ad cognoscendum, sufficit et-*
iam ad sanandum. Præclare, prudenter ac recte
 hæc dicuntur. An vero cognosci morbos uni-
 versos à medico posse affirmavit? aut inde ne
 sequitur: ergo fieri potest, ut medicus omnes
 morbos & cognoscat, & sanet? nequaquam.
 Perpendatur enim genuinus ejus loci sensus. Re-
 spondet Hippocrates vituperatoribus Medicinæ,
 qui ideo eam veluti non artem reprehendebant,
 quod omnibus æque morbis sanitatem non ad-
 ferret. Concedit hoc Hippocrates, sed culpa, in-
 quit, non omnis est in arte aut in medico. nam
 sæpe desunt instrumenta & remedia opportuna,
 aut satis valentia, unde cum homo morbo affici-
 tur, qui vehementior est, quam medicinæ instru-
 menta, ne sperare quidem oportet, ut à medicina
 exsuperetur, quare in tali casu vim & magnitudi-
 nem affectionis accusare oportet. Deinde destin-
 guit etiam morbos, quorum alii sint manifesti, alii
 in obscuro positi ac latentes. Manifestos agno-
 scere ac curare non est res prorsus difficillima aut
 impossibilis, sed danda opera est, ut obscuri quo-
 que cognoscantur ac superentur, quantum possi-
 bile est: (ecce limitationem.) possibile autem est,
 quantum ægrorum naturæ ad considerandum
 conferunt, & quantum eorum, qui perscrutatu-
 ri sunt, naturæ ad perscrutandum aptæ sunt. *Ægri*
 vero

vero non æque omnes commode ac perite possunt causas, occasiones & dispositiones sensumque sui mali medicis narrare, quare cum Medicus neque visu neque audiendo ad infallibilem certitudinem pervenire potest, aliò (id est, ad alia adjumenta & signa) ipsum respicere necesse est. Atque ibi demum hæc verba subjungit: *Medicus siquidem suffecerit ad cognoscendum, sufficiet etiam ad sanandum*: quæ verba simpliciter intelligenda sunt ut sonant, quasi dicam: *nunquam sufficiet ad sanandum, qui morbum abditum & internum prius recte non cognovit*. Quis enim illum sufficientem sive idoneum ad curandum existimet, qui morbi cognitionem nullam adhuc habeat, aut imperfectam vel incertam, cum prima curandi indicatio à natura morbi sumenda sit? Sufficere vero minime significat semper posse, nam discrete antea dixit: *quantum possibile est*, & paulo post impossibiles ac desperatos quosdam appellat.

Quid multis? *Si vero* (addit Hipp.) *is, in quo morbus cognoscitur, superetur, &c.* ibi aperte fateatur, quod superari homo à morbo possit, licet ille à medico jam sit cognitus. Unde falsum est, quod simplicem illa inter se conversionem habeant, morbum cognoscere & morbum curare, & immotæ adhuc stant, cumque Hippocrate consentiunt nostræ causæ supra traditæ, propter quas fiat, ut morbi aliqui nunquam curentur, neque possibiles curatu etiam tamen interdum non sanentur, siue medicus serius vocetur, siue morbi
sit

nimia celeritas aut vehementia, siue aliæ cau-
sæ concurrant.

Quapropter non parua me tenet admiratio,
cur placuerit Cardano hoc uti testimonio, quod
quod confirmationem sententiæ suæ non pertinere
elucile potuit intelligere.

Cæterum illud idem ratione quoque demon-
strari posse scribit, quod scilicet morbi ab initio
omnes sint sanabiles, ne quis excidisse fortuito
omnino assèverationem ipsi suspicetur. Demônstra-
tionem vero duplicem proponit, quarum PRIOR
hæc est.

*Causa morbi sensim introducit morbum, sed ab ini-
tuo si quis obstet validiore contrario illi causæ, non po-
terit illum conservare, ergo ager evadet.* Assumit
hæc ratio aliquid tanquam unicum, quod tamen
multiplex est, initium enim morbi siue princi-
pium non uno modo accipitur, ut docuit Galenus
lib. 1. de crisib. & 1. Aph. 12. & circa principium primi
lib. prorhet. quod ille hic non distinguit. Quod
distinguitur causa morbi sensim morbum introducat
non concedo, quia motus fit in tempore. Obstan-
tium autem esse vult in initio motus, quod sem-
per fieri non potest à medico, quare non semper
ager evadet, & per consequens non consistit de-
monstratio. Medicus enim, quod dici solet, ar-
tifex est sensatus, & raro aut fortassis nunquam
primum insultum morbi agnoscit ex signis ma-
nifestis, atque ibi certe non sufficiens est ad co-
gnoscendum, quare nec ad curandum sufficiens
erit:

erit: quod in morbis acutissimis, quantum momenti habeat, non est obscurum, ubi principii tempus ad quartum diem non potest extendi multo minus eo tempore, quod principium dicmeretur, valentia contraria adhiberi vel opponi possunt. Imo quam multi subito exanimati sunt ac mortui conciderunt? quale hic initium dabitur nobis, in quo causam repellamus & inhibeamus, ne morbum conservet?

Præterea non leviter miror, cur in demonstratione, quam universaliter procedere oportebat, mentionem faciat contrarii, quo causæ tantum morbi medicus obsistere debeat, curationem (quam καθόλου possibilem conatur demonstrare) omnem ad causam referat, quod tamen nullo modo est universale; nam multi sunt morbi, qui absque causa consistent, & propriam eamque potissimam indicationem de se præbeant, quorum nullam hic rationem haberi, plurimum, ut dicebam, mirari cogor.

Quid tandem illis respondebit, qui morbos occultos in tota substantia consistentes producent, qui ab initio non facile nec semper cognoscuntur, donec tandem effectibus suis se prodant, ac proinde adhiberi ab initio iusta remedia sive causæ sive morbo non admodum datur? Manebunt igitur hac ratione & progredientur. Quid etiam illis, qui tota specie sua incurabiles morbos, aut à Deo immixtas causas mortis morbificas opponent? Nam si ipse cælum (hoc enim per

per diluvium intelligit) excepit, multo magis
Deus ipse nobis excipiendus erit.

ALTERA DEMONSTRATIO, ut ap-
pellat ipse, talis est. Morbus ille etiam sine auxi-
lio, quodam temporis spacio introducitur. Ergo si cau-
sa in dimidio temporis oppositum introducere possit, non
augebitur morbus, Ergo non morietur ager. Equi-
dem ut verum, fatear obscura mihi verba hæc vi-
dentur, & nisi per auxilium intelligam remedium
oppositum morbo incipienti adhibitumque cor-
pori ægrotanti, per causam vero in minore pro-
positione medicum ipsum vel causam sanantem
& contrariam morbo: sensum alium nullum eli-
cere possum. Et si à sententia verborum aberr-
vero, erudiri me lubens patiar. Hoc igitur auto-
rem demonstrationis dicere voluisse arbitror?
Etsi verisimile est morbum, cui sint opposita re-
media vel auxilia contraria, tardius & longiore
tempore introduci in corpus affectum: tamen
etiam tunc cum nihil ei opponitur, nec quicquam
impedimenti objicitur illi, non nisi spacio quo-
dam temporis introducitur & confirmatur. Cum
enim causas habeat naturales, & perficiatur motu
quodam physico, non potest in momento fie-
ri. Ponamus ergo morbum aliquem introdu-
ci ac fieri sex diebus, si autem causa sanans
vel medicus (nam de medici actionibus curati-
vis nunc agitur, an semper initio morbum profli-
gare queant) in dimidio temporis, hoc est in tri-
duo, possit in corpus patiens oppositum morbi

L

intro

introducere non augebitur, morbus, & æger non morietur.

Primum libet quærere, cur in hoc negocio dubitative loqui voluerit, vel *ὁποτέρως*: si possit. Nam hoc evidens est, si non possit (ut semper non potest) quod hoc ipso propositum Syllogismi evertatur.

Ne autem in viri celeberrimi dicta nimis minute inquiram, alia quædam, quæ adferre poteram, volens præteribo, & hoc unicum tantum quæram, quomodo conclusio cum superioribus cohæreat? Non augebitur morbus, inquit, ergo æger non morietur. Nemone moritur, nisi aucto & procedente morbo? an quæso in principio morbi extinctus est nemo? & Galenus causas hujus sæpe non proposuit? aut nullane subitæ mortes extitisse leguntur, vel hodie etiam animadvertuntur? Imo Hippocrates eo ipso loco, in cujus interpretatione Cardanus hæc disputat, ita dixit: alii intereunt vocato medico repente, alii intra primum diem. Verum intelligens Cardanus defectum opinionis defensæ, mox talia adjungit, quæ cum demonstrationibus suis adversantur, tum summopere nostram sententiam confirmant. *Quia tamen sumus in arte* (inquit) *in qua experimentum est judex* (recte & candidè facit, quod experientiæ manifestissimæ cedit) *ideo soleo ego addere tres conditiones, 1. quod ætas non obstet minor annis quinque, & major annis septuaginta. 2. ne morbo aliquo valido & continuo detentus*

diu

liu sit homo ager, seu communi, seu proprio. 3. ne quid insit divinum, &c. Has conditiones recipio, & plures alias non minus necessarias supra commemoravi. At si quædam sunt conditiones, quæ obstant, non constabit illud *νεθόλα* omnes morbos in initio curari posse, si medicus bonus tempestive advocetur.

NUNC de alterius etiam sententia pauca quædam dicenda sunt. IOANNES FERNELIVS, vir præstantissimus, quemque honoris causa nominino, in principio quarti libri meth. medendi ita scripsit. Quoniam omnis motus, & omnis effectio contrariorum dissidio atque repugnantia proficiscitur, natura dum mundi hanc universitatem assidue mutationi subiecit, simul eam necessario variis dissidiorum generibus quasi seminibus conspersit. Atque ut quatuor elementorum primordia ignem & aquam, terram & aërem contraria instituit: ita & unicuique, quod ex iis ortu processit, aliud quidpiam opposuit dissidii lege. Nullus igitur affectus subsistere potest in nobis, cui non pariter contrarium quiddam tanquam remedium illa protulerit, nullaue usquam est remediorum penuria, sed nostra eorum plerunque turpis ignoratio. Nullus toto genere inmedicabilis est affectus, sed idcirco duntaxat, aut quod supra modum auctus omnem præsidiorum vim aspernetur, aut quod imbecille jam vires curationis prolixitati succumbunt.

Isto loco etsi ex professo hanc controversiam, quam ego nonnihil explicare sum aggressus, non tractat, satis tamen quid in universum de ea sen-

tiat indicasse videtur. Initio autem libri huius dixi per se immedicabilium morborum posse constitui differentiam quandam, ex eo, quod aut contrarium in natura nullum habeant quo depellantur atque tollantur, aut quod habeant quidem, sed latens adhuc & ignoratum. Utrumque tamen in eundem tandem eventum definit, ut, siue sit & ignoretur remedium, siue non sit, morbus propterea medicis, quoad sunt medici, incurabilis maneat. Non igitur assentionem dicitur, nullum toto genere esse immedicabilem affectum, neque assentionem cum dicitur idcirco duntaxat non curari morbum, quod vel ipse vehementior sit, vel vires imbecilliores. Nam quod ad posterius hoc attinet, plura esse quæ per accidens morbum sanari prohibeant clarissime ante monstrasse me confido. Prius vero paulo diligentius adhuc considerabimus. *Nul-
lus, inquit, toto genere immedicabilis est affectus, nul-
lus enim affectus est, cui non pariter contrarium quid-
dam tanquam remedium natura protulerit.* Credo quod liceat nobis de hoc pronunciato dubitare. Quomodo enim certum esse istud aliquis persuaferit, cum naturam sic Deus condiderit, ut nullos allatura fuerit homini morbos, si ille è statu suo non excidisset? Morbifica igitur facta est non primitus, una cum contrariis salutiferis remediis, sed post irrogationem pœnæ demum qua & homo mortis potestati actu est subjectus & terra maledictioni, una cum reliquis creatu-

ris.

is. Non enim sunt nulli, qui sentiunt, mundi partes singulas (cœlum, astra, elementa, plantas, animalia) quæ statim post creationem præstitæ fuerant perfectissima natura, utilitatibus, viribusque hominum commodo maxime confectis, postea factas esse partim in seipsis infirmitas ac languidas, partim etiam homini contrarias, adversas, venenatas, inque magnam viam ad ruinam & dissensionem à primæva bonitate decidisse. Unde dixisse Apostolus videri potest, Rom. 8. *Creaturam subiectam esse vanitati, ingens tamen & parturientem, in spe, ut liberetur à servitute, &c.*

Quod si natura à primordio suo ratione morbosificarum causarum caruit, sive per se, sive per accidens, profecto etiam secundum Fernelium ratione causarum contrariarum caruit, quæ morbos curarent: nulla igitur natura protulit initio remedia. Et unde tandem illa prolata fuere? Hic vero difficiles scrupuli injicientur nobis. Si remedia ante lapsum condita fuerunt, num frustra facta fuissent homine non peccante, & morbis extantibus nullis? & cui contraria fuissent? Sin autem nulla fuerunt, quomodo dicere poterimus à natura diffidii lege opposita fuisse contrariis affectibus, qui & ipsi nulli tum erant? Neque enim huc confugere licebit, ut opinor, quod simul cum morbis (qui sunt pars poenæ) etiam remedia facta & data fuerint: an maledictio bona illa tanta attulisset? Cum

aliis ergo potius sic sentiendum, primos parentes ante lapsum in statu innocentiae, non fuisse quidem simpliciter, & ex conditione materiae suae impassibiles, qua ratione neque immortale corpus habuerint, cum ex contrariis esset compositum: Sed tamen munere Dei hoc habebant, ut partim ratione sensibusque integris atque incorruptis possent evitare omnem contrariorum noxam, partim etiam divina providentia & ordinatione tuti, immunisque essent ab omni tali accidentis tanto occursum rerum, qui laedere eos posset. Fuit eis notum discrimen calidi & frigidi sensu, molliis & duri, humidi & sicci. Caro igitur eorum ab occursum duri aliter afficiebatur quam à molli, & si nervi lacerationem passi essent, dolorem percipissent utique, & sicuti aquam à terra absorberet, animadvertissent, ita se ipsos quoque humectatos ficcari à solis calore sensissent: quemadmodum etiam decessio quaedam humidi *ἐμψύχου* in ipsis futura fuisset, per nutritionem & esum lignorum fructuumque Paradisi, & ligni vitae, perfecte restauranda. Sed ad tale incommodum, quod secum traheret molestiam vel læsionem actionum, vel destructionem & corruptionem corporis, non progressa esset natura sancta & sapientissima illa, ne quidem ex improvviso. Maxime quoque *ὁ θεός* habebant corpus, non quidem æqualitate contrariorum secundum pondus aut quantitatem, quod nullas alterationes persentisceret, sed secundum proportionem ac iustitiam, qua efficie-

efficiebatur, ut quodvis contrariorum illam qualitatem & moderationem servaret, quæ necessaria erat ad justam *συμμετρίαν* & crasin totius corporis conservandam. Namque anima virtute sua ita continebat & gubernabat corpus, ut neque morbis, neque morti subiectum esset, quamdiu homo non peccaret: ex gratiæ tamen divini dono, & non ex naturæ, seu materiæ proprietate.

At post lapsum, homo præter cæteras pœnas meretriciam incidit in eam calamitatem ut pugnantium qualitatatum acerbitati subjiceretur, & potentiam acciperet dura patiendi ab illis, recedente videlicet ab eo præsidio & benedictione Dei, qua constitutus antea ab omni malo degebat. Cumque ipse antea dominaretur terræ & elementis, postea hæc domini aculeos quosdam converterunt in ipsum destruendo, quod prius non poterant. Tum quidem, ut consentaneum est, res creatæ non aliæ factæ sunt quam prius essent, nec novas accepere vires, sed alium hominem acceperunt, qui jam passionibus multis expositus foret, à quibus immunis & tutissimus antea fuisset. Receptus autem à Deo, & non penitus abiectus, invenit postea subsidia quædam (si recte usurparentur) in natura conditarum rerum, & in contrariis, non simpliciter ob id factis, ut essent remedia, quibus primum non indigebat homo: sed cum sapientia & bonitas Dei infinita sit, plures respectus, vires, *δυνάμεις*, habilitates,

tates, creatis rebus indiderat, ad plurimos fines, atque usus idoneas. Lignum creavit Deus, e quo nunc fractis cruribus splenia conficiuntur & fulcra claudicantibus. eum usum primo non habuisset, cum fractura vel claudicatio in Adamum non cecidisset, nunc tamen habet. Nec tamen frustra conditum erat lignum, tametsi ad hunc usum in morbis non adhiberetur, sed ad multa alia non minus utile fuisset: siquidem multæ etiamnum rerum vires sunt ignotæ nobis, nec contra morbos serviunt nobis, serviunt tamen gloriæ Dei, & bestiis aliis profunt. In his investigandis occupata esse hominum industria debet, unde fit, ut in nobis ars principium sit multorum effectuum. Ita tandem inventæ sunt rationes construendi tecti, texendæ vestis, & observationes remediorum quædam, quæ denique usque ad formam artis excrevere. Linum quidem primo propter telam non creatum est, postea tamen ad eam efficiendam adhibitum. Ita rosa, non proderat initio adversus calorem, nullo enim calore contra naturam affectus fuisset homo, sed postea cum calor urere incepisset & lædere, mitigationem quandam afferre illam posse usu deprehensum fuit. Repertum etiam fuit, hoc melius illo sapere ac nutrire.

Quamobrem apud Syracidem præclare scriptum est, *altissimum condidisse remedia*, hoc est, res siue substantias, & *divinæ* rerum, ex quibus postea cœperunt peti remedia: *non ut tunc statim*

nam remedia essent, quia contrarius morbus erat nullus. Et Deus recte ac pie autor medicinae dicitur, quia omne bonum à Deo. Potuisset enim impedire, ne quicquam boni ex creaturis ad peccatorem hominem rediret. Verum misericors creator non solum reliquit materiam & silvam remediorum uberrimam, quæ ipso permittente utilitates varias hominibus adferre posset: sed etiam ipsorum intellectum illustravit in inventionem ac delectu eorundem, & adjuvit, excitando artifices præstantissimos, quos præterea eximio dono sanationum ornavit, ut jam magno cum fructu & ægritudinum levamine dulci medicamentosis rebus utamur. Fuerunt igitur eadem res, quæ nunc sunt remedia, etiam ante lapsum primorum parentum, quanquam actu nihil sanarent, cum sanandum in homine nihildum esset, morbi enim non erant.

Quod si quis contendat, ut remedia *ũmensa* erant, ita etiam morbifica fuisse, non actu, sed potentia: discrimen tamen hoc non inficiabitur, subjecta remediorum & qualitates ipsas tum quoq; actu agentes suaviter afficere, fovere, conservare, nutrire corpus potuisse; morbifica vero nullo actu vel respectu sanitatem lædere & expellere potuisse, ob causam ante propositam. Tametsi igitur concedimus, per se consideratam ratione omni morbificarum causarum non prorsus caruisse naturam rerum, *duo autem* saltem, cum subjectum hominis corpus in quod agerent, ita

Dei providentia dispositum ac præmunitum fuisset, ut usque ad morbosam *διαθεσιν* lædi non posset: & remediorum quoque materiam tum præfuisse: non tamen inde confici aut demonstrari poterit, æque omnibus & universaliter primitus opposita fuisse contraria. Vita siquidem erat, mors non erat, sed accessit deinceps, quamquam mors non contraria, sed privatio vitæ est. Nunc postquam mors intravit in mundum, quid ei oppositum naturaliter esse dicamus, quo abigiqueat? Ita sanitas erat, morbus non erat, nec esse poterat, nisi aliter affecto homine per peccatum. Materia enim hominis conditi non statim ad corruptionem tendebat necessario, sed post incidit in illam *δύσιν* corruptionis, nunc inevitabilem immedicabilemque.

Quamquam igitur Deus reliquit *τελευτήρια* multa (quæ tamen abolere maledictione sua potuisset, contra immanitatem morborum post lapsum, quibus solentur se ac nonnihil sustentent miseri homines in pœnis hærentes: tamen nequaquam illa universalibus pœnis exæquantur, quas in mortem desinere tandem necesse est, neque natura vel ars hominum potest ex pœna facere non pœnam, nisi Deo volente & placato. Homo Deum offendendo infinitum bonum offendit, & pœnam infinitam commeruit, mortem videlicet æternam. Huic malo remedium attulit inenarrabili consilio Dei filius, dum sua

morte

morte à piis æternam mortem abstulit. Hic est mali & contrarii remedii facta exæquatio, in morte autem & pœna temporaria nulla talis medela proposita, sed ærumnis in hac vita nos exerceri oportet, ut peccatum nostrum & Dei immensum beneficium cruce docti melius agnoscamus, tantoque ardentius ad perpetuam liberationem respiciamus, quanto majus precium pro debito nostro persolvendum fuit. Præterea in capite de Deo supra ostendi, verbum divinum diserte mentionem facere morborum insanabilium quorundam, & Deum non raro extra ac supra leges ordinemque naturæ, terris plagas, interque has etiam morborum genera quædam, immittere, ad quæ antidotum nullum in natura dissidii lege conditum esse constat, veluti natura in amplissimo ambitu suo nihil habebat, quo sanaret morsus anguium in deserto ignitorum. Verum autem remedium 16. cap. lib. Sapientiæ exprimitur: *Neque herba, neque malagma sanavit eos, sed tuus Domine sermo qui sanat omnia, tu es Domine, qui vita ac mortis habes potestatem, &c.* Et Psalm. 107. *Misit verbum suum, & sanavit eos.*

Atque inprimis ad rem præsentem facit, quod hujus generis morbos, & remedia illorum quoque, ipsemet Fernelius 2. lib. 16. cap. de abd. rerum causis *trans naturam* esse asserit. Itaque, ut aiebam, iis assentiri non possum, qui statuunt præcise ad singula morborum incommoda singula

gula etiam remedia contraria in natura esse dispersa vel ordinata. Sunt hæc quidem non ex Philosophicis, sed altioribus principiis allata, quibus tamen uti me non pudet, neq; pudere debet.

Sed de naturalibus rebus quoniam agimus, ex naturæ quoque ac rationis nostræ principiis exempla adjungamus.

Loquitur Fernelius de natura qualis nunc est. An igitur natura produxit contrarium remedium ad *μάεσιν* calidi humidique nativi? quæ est *παύσις ἐξ ἀνάγκης ἐπὶ πόρον*, ac proinde quodam modo *καὶ φύσις*, unde nunc in morte, homo omnium creaturarum ope, & contrariorum auxilio, penitus destituitur. An adversus corruptionem rerum ex materia Physica constantium præsidium ullum extat? cujus corruptionis necessitatem absolutam nunc esse ipsi quoque Physici demonstrant. Contrariam quidem habet generationem, nulla tamen generatione individui corrumpendi interitus prohiberi potest.

Præterea Fernelius unus ex primis inter recentiores fuit, qui morborum totius substantiæ mentionem memoriamque celebrem fecerunt. Hos vero non ex elementorum primordiis deduxit, quare circa ipsos contrarietatem talem, de quali hic loquitur nullo modo probare poterit, cum ex elementis horumve qualitatibus primis ortu non processerint. Ut igitur mea fert opinio, si suis ipse principiis inhaerere volet, non recte

Recte concludendo hæc verba mox apposuit. Nullus igitur affectus subsistere potest in nobis, cui non pariter contrarium quiddam tanquam remedium natura protulerit. Ut enim breviter repetam, talis fuit ejus argumentatio: Natura elementa ipsa & ex elementis orta universa ita produxit, ut nihil sit sine contrario, ergo omnibus etiam morbis contraria remedia produxit. Hic necessario restringuntur omnes morbi ad eos tantum, qui ex elementis oriuntur. at ipsemet alibi nonnullos excepit, quos negat ex elementari esse origine, ad quos etiam hanc rationem accommodare nequit, ex quo consequitur, non recte inferri simpliciter omnes affectus contrarium & salubre in natura remedium conditum habere.

Vereor etiam nonnihil, ne remedii contrarii appellatio nobis hic imponat. Morborum rationem sic comparatam esse novimus, ut non singuli unico tantum remedio opposito statim recedant, sicuti caliditas recedit ex aqua, quando congelat frigore: sed simplicibus simplicia, compositis composita debentur, ubi permagna etiam affecti corporis partiumque ejus est habenda ratio, ne dum auxilium adferre contendimus, magis etiam lædatur, vel alio loco morbum novum contrahat. Quamobrem multa arte miscemus nos etiam, ut contraria propria efficiamus, sicuti ceram, oleum, æruginem, quorum neutrum solum ulceri cavo conducit, conjunctim vero profunt.

Reme-

Remedia eatenus contraria sunt morbis, quatenus contrarias dispositiones efficiunt, proprie vero morborum speciei ac *Morbis* sanitatum species ac *Morbis* contrariantur, non tamen ita, quod actu & arte & re ipsa possibilis semper sit permutatio morbi in sanitatem, sed quod interdum cogitando saltem contrarium morbi intelligere animoque comprehendere possumus. Quoties vero dicitur cuicunque affectui productum esse remedium à natura, permulti sunt, non ex vulgo tantum, sed ex medicis quoque, qui statim cogitatione fingunt sibi certa quædam definita ac specifica virtute agentia remedia, quorum contractu solo duntaxat siue interno, siue externo, mox profligentur morbi subjectoque cedant, tanquam hoste potentiore pulsi, ad cuius conspectum persistere nequeant, quæ propria est natura contrariorum. Talia vero aut nulla, aut perpauca esse nihil dubito, quoniam si essent, non magnopere artis medicæ tanta exquisitione opus foret.

Quare morbo inprimis contraria est sanitas, contraria etiam sunt remedia, quatenus qualitatibus & naturæ ejus repugnant, ut feбри contrariatur cichorium, quia refrigerat ejus fervorem. Sed posita ac habita tali contrarietate, non propterea sequi sanationem necesse est. Si itaque ad genus tale contrarietatis respiciamus, concedi potest omnium fere morborum esse contraria, calidis enim opponuntur aquea vel terrea, frigidis

is ignea, vel aërea, vulneratis consolidantia, fractis conglutinantia, numero excedenti excessum auferentia, distortis rectificantia, obstructioni aperientia, induratis emollientia, quod de ceteris omnibus etiam intelligatur simili modo.

Eodem intellectu si Fernelius accipi voluit nullum affectum toto genere immedicabilem esse, non admodum repugnabo, cum ejusmodi contrarietatem nosse ad medicationis perfectionem nequaquam sufficiat. At si ad speciem vel individua descendamus, immensum discrimen reperiemus. Vulneribus contraria sunt ea, quæ *συνέχουσιν* dissolutam uniant, ex quibus alia huic, alia illi parti conveniunt. Num propterea quodcunque vulnus medicabile arbitrabimur? equidem cum Poëta sentio nulla sanari vulnera cordis *εὐπορεῖται*. atque hic defectus propriæ contrarietatis nobis evidentissime perspicui potest, taleque vulnus *ἀνίατον* esse incurabile omnium ætatum experientia comprobavit.

Præterea qualitas illa sive *δυνάμις* (accidentaria vel substantialis) contraria, & idonea profligando morbo, *aut ignota est nobis*, quod sæpe accidit, nec enim necesse est, si quis unum contrarium novit, etiam alterum, ut norit (ut taceam qualitatem morbi etiam sæpe ignorari) manebit igitur morbus incurabilis arte medica: *Aut nota est quidem*, sed actu comparari vel adhiberi nequit arte & industria humana, sicut jam de vulnere cordis diximus, quis enim tam subitam consoli-

consolidationem efficiat, quanta est? & si iterum manebit morbus incurabilis. Unde arbitror multo rectius I. lib. cap. I. ejusdem summi methodi hæc pronunciaſſe ipſum: *Non ſemper medicus ægrotum ſanitati reſtituit, ſatis eſt ſi appoſuit curet ad ſanandum.* Quod igitur porro ſcribit, nullam uſquam eſſe remediorum penuriam, in univerſum, & ita ſimpliciter non accipio, quod e ſuperioribus facile intelligitur. Illud vero lubenſer admitto magnam eſſe in nobis remediorum plurimorum ignorationem, magna enim opera Domini, & beneficentiæ ejus plena eſt terra. Avide dumque vitæ ac ſalutis genus humanum, & mortem cruciatuſque morborum exhorreſcens, varia tentavit, quæſivit, excogitavit, Deo duce multa invenit utiliſſima; voluit enim Deus ne mens noſtra otioſa eſſet, ſed ut meditando extunderet artes, ſecundum Poëtam. Ut enim æternas pœnas mitigavit, imo abſtulit, homini, oſtenſo remedio per filium; ita multo magis dedit quod minus erat, nempe remedia quædam corporis malis, ſicut pelles dedit ad veſtiendum. Sine dubio autem multa adhuc nondum eruta in naturæ theſauris latent, non tamen propterea omnia natura habet, quibus ad mala depellenda indiget hæc ærumnoſa vita noſtra, ſed multa etiam immediate à ſe peti atque expectari vult Deus. Creber eſt rumor inter homines ſubinde oriri nova quædam genera morborum. Hoc ergo ſi verum eſt, oriri etiam ſecundum hanc ſenten-

Hoc ergo si verum est, oriri etiam secundum hanc sententiam necesse fuerit nova remediorum genera, siquidem natura nihil absque determinatis contrariis auxiliis relinquere solet, non ita, ut cognoscantur solum, sed ut fiant, & tantum primum existant, aque natura quasi creentur. Nam si cognoscuntur tantum remedia, aut fuerunt antea sine contrario, quod est contra hypothesisin horum, aut morbi etiam novi non fient, sed cognoscuntur tantum.

Verum quibus rationibus nova remedia à natura produci defendemus? num ita, ut substantiæ vel subjecta eorum novæque species oriuntur? an ut probat novas vires, quibus antea multis seculis carebant, acquirant? quorum utrumque absurdum est. Quid multis, lignum vitæ scimus in Paradiso fuisse, unde post peccatum expulsi sumus, Paradiso ipso etiam dissipato, idque lignum vel aliud ejus simile, non ubique jam natura profert. Cæterum ad hanc rem pertinentia plura, quæ hic repetenda non sunt, ex superioribus colligi poterunt.

CONSTITUTIS itaque his ad hunc modum, non difficile erit ad aliorum quorundam minus doctorum argumenta respondere. *Contraria sunt*, inquiunt *nonnulli, sanitas & morbus atque exæquantur*. Ergo si quævis sanitas morbo permutari potest, necessarium videtur, ut quivis etiam morbus sanitate permutari queat & sanabilis existat. Non concedo exæquari morbum ac sanitatem primo.

M

Sanitas

Sanitas fuit homini data, ut naturale & essentialle bonum, quod initio contrarium malum habuit nullum. id bonum jam amisit, morbus vero per accidens posterius accessit tanquam pœna: quia igitur pœnæ in hac vita nunquam ex toto auferuntur, nec morbus etiam omnis simpliciter auferri actu & reapse poterit. Præterea constat corruptionem inhærere naturalibus corporibus *ἐξ αἰαίτης ἀπλῶς*, cujus corruptionis modus quidam sunt morbi. Subiectum etiam corpus sæpe capax quidem est habitus sanitatis, sed non semper in potestate nostra aut artis sunt causæ, quæ illum corpori restituere queant, quod ex Hippocrate quoque antea probavi. Ut taceam non esse *αἰδιώτον* corpus capacitatem & facultatem sanitatis prorsus aliquando amittere, ne sit amplius *δυναμει ὑγεινόν*, unde fit ne formam sanitatis recuperare unquam possit, cum non sit amplius ens in potentia. Nec vero natura est principium (multo minus ars) motus, qui introducat formam in subiectum, cujus nulla sit amplius potentia ad eam formam. At quando fiet in hac vita, ut corpus nostrum experts sit ejus *δυναμειως*, qua dicitur esse, vel esse posse *νοσεῖν*? nunquam scilicet. Quomodo ergo par ubique est ratio corporis nostri ad sanitatem & ad morbum?

Leuius est, quod alii obijciunt, morbum omnem, quia sit accidens, posse à corpore humano
separa-

separari, id est, curari atque abigi, cum accidentis proprium sit adesse vel abesse posse præter subjecti corruptionem. Primum non idem sunt separatio & curatio. Deinde ablatio istiusmodi accidentium duplex est. fit enim vel re ipsa, ut cum caliditas ab aqua aufertur, vel involvuntur, quo modo morbum quemlibet abesse posse conceditur, cum non sit aliquid ad *εὐρίαν* subjecti constituendam pertinens. Et præterea dictum istud potius accidentia, quæ secundum naturam sunt, respicit. Priore autem modo quosdam solum, non autem universos auferri ac tolli posse morbos hactenus defendimus.

TANDEM VERO de Bombasti ejusque sectatorum opinione aliqua etiam in medium afferamus, quam nostro tempore tot frivolis infelicissimisque chartis in mundum sparserunt, quos indoctis & rudi plebeculæ tantum obtruserunt, ubi facile vincere potest, cuicumque fuerit lingua maxime fluida ac populo grata, ut Hippocrates noster in lib. de nat. hum. scribit. Veras enim rerum causas cum nec intelligant, nec modum intelligendi didicerint, hanc unam hypothesein, tanquam fundamentum reprehensæ innovatæque veteris Medicinæ, ponunt ceu immotam & certissimam: *Theoremata Hippocratica ac Galenica non respondere, nec satisfacere curationibus morborum, qui per se ac sua natura omnes sint incurabiles.* Hippocrates ipse memoriæ prodidit hanc olim suo quoque tempore auditam esse calumniam

niam & reprehensionem artis : Oportebat (inquirebant nonnulli) siquidem Medicina ars erat, omnibus æque morbis sanitatem asferre. Quæ his calumniatoribus respondeat Hippocrates, requiratur ex eodem libro, nihil enim opus est singula huc verba adscribi. Contra istos vero nos opponimus talem hypothefin : Nullum unquam morbum, qui curatus sit arte humana, aliter curatum esse, quam juxta veteris & veræ medicinae (Hippocraticæ scilicet & Galenicæ, sicuti ipsis loqui libet, quanquam hi viri, neque autores, neque inventores Medicinæ fuerunt, & ars medica potest ipsum quoque Galenum errantem redarguere) fundamenta methodumque, ubi aliqua causarum à me antea explicatarum non obstitit. Obijcient hic statim, nonne curavimus nos quam plurimos à nobis pro desperatis relictos? quibus respondeo, nescire me illud, neque hætenus certo rem ita se habere comperisse; præter privatas enim prædicationes, atque laudes & domestica testimonia in conventiculis clandestinis ad libitum conficta levissime, aliud fide dignum nihil auditu percepi.

Verum sit ita, atque utinam opus verbis responderet, omnibusque languentibus opem illi certam afferrent : tum respondebo cum Hippocrate in hunc modum : videtur mihi fieri potuisse, ut qui medicis veris non usi sint, in medicinam tamen inciderint. Nam utcunq; pernegent, quamplurimis utantur illi ipsi novatores, quæ non aliunde, quam ex nostra habent Medicina, cum

cum remediorum generibus, tum utendi præceptis. Quot vero etiam homines diris modis jugulaverint, de quo publicis quorundam scriptis sunt accusati, id altissimo silentio obruunt, & interim de quintis, atque arcanis essentis immani precio auri extractis nugantur, ut imperitis fucum faciant, ipsorum inventum esse artem destillatoriam, antea nec sic cognitam, nec recte usurpatam, talemque quæ novum plane Medicinæ genus parturire debeat, cujus tamen non est nisi instrumentum quoddam.

Institutum autem nostrum non est de tota Medicina hic agere, sed de uno illo problemate, *sint ne omnes morbi curatu possibiles*, quod isti affirmantes verissimum esse vociferantur, adeo, ut à Christo etiam curatos, universos sanabiles fuisse scribere non erubuerint. Interque cætera somnia unum hoc (cur enim quis omnia recenseat?) tanquam summum atque divinum quid deprædicant, quod lapidem Philosophorum appellant (ego LAPIDEM sive SAXVM SISYPHI appellare soleo) qui omnibus corporis malis depellendis sufficiat. Ista placent fatuis, jucunda auditu sunt ociosis, & pulchra videntur stultis mortalibus, cum revera aliud nihil sint quam Fortunati illius crumena pileusque quem falsus quidam & ingeniosus finxit *Ὀδυσσεύς* quendam fuisse, beneficioque Fortunæ accepisse marsupium, ex quo quoties vellet manu immissa certam auri summam extraheret, donatum insuper fuisse pileolo,

quem si capiti imposuisset subito ex adstantium oculis eriperetur, inque loca, quæ nominasset, vel maxime distantia transferretur: Quo figmento pulchre depictæ sunt usitatissimæ hominum cupiditates, amor auri scilicet absque labore, & vanæ laudis ambitio. Neque recens hæ fabulæ natæ sunt. Olim etiam similibus spebus homines à magis dementatos fuisse constat. sic enim Plinius scriptum reliquit lib. 25. cap. 4. *Maxima autoritas herbae est, quam dodecatheon vocant, in aqua potam omnibus morbis inferri tradunt. ibidem: Panaces ipso nomine omnium morborum remedia promittit. De Centaurea quoque & verbenaca simile quid judicat. De hyenæ corde cap. 8. docuisse magos refert: istud in cibo potuve sumtum omnibus doloribus corporum auxiliari. Libro 20. cap. 21. hæc habet: De eisdem (malvis) mira alia traduntur, sed maxime si quotidie quis succi ex qualibet earum sorbeat cyathum dimidium, omnibus morbis cariturum. lib. 21. cap. 15. de urtica: Multis etiam religioso in cibo est ad pellendos totius anni morbos. Eiusdem superstitionis vanissimæ exemplum in theologicas historias quoque irrepsit. nam in urbe Cæsarea Philippi scribitur enata fuisse herba quædam, ad basim statuae, quam Christo ibidem posuerat mulier αἰμορροῦσα (Matth. 9.) ab eodem liberata. Ea igitur herba, in potionem bibendam injecta, omnis generis morbos sanare potuisse olim perhibebatur, referente id ecclesiastico quodam scriptore. Quod igitur de his herbis*

herbis fecerunt, idem fecisse magos non est dubium de plurimis aliis, ex quo multæ (non de omnibus dico) vires maximæque rebus nascentibus gemmis ac metallis attributæ fuerunt mera superstitione, ad quam res à Deo creatas veluti velamen impietatis adhibebant: unde hodie multarum virium inanitatem experientia manifeste redarguit.

Ejusdem igitur absurditatis imo impietatis propugnatorem se etiam Bombastus præbuit, qui alicubi scripsit: *Vivere usque ad mundi renovationem non esse contra naturam, sed solum ultra contraque nostrum intellectum*: huic ergo comminatio illa divinæ vocis irrita visa est, cum dixit ad hominem: *Morieris, & in terram, unde sumtus es, reverteris.*

Meminit Galenus, in libro de tabe, cujusdam Philosophi, qui cum esset quadraginta annorum ætate, librum edidit ὅπως ἐν τῷ αἰνέοντι τῷ αἰνέοντι τῷ αἰνέοντι τῷ αἰνέοντι, quomodo liceat aliquem insenescibilem omnino permanere: vixit autem usque ad octogesimum annum, adeo gracilis effectus atque siccus, ut nasus ei acutus esset, oculi concavi, tempora collapsa, aures frigida & contractæ, imisque partibus inversæ, cutis circa frontem dura, intensa & arida, qualem faciem plerique Hippocraticam nominant. Cumque passim ob id derideretur, quod, quæ alios docere instituisset, in seipso ne minima ex parte quidem præstitisset, alium librum edidit ὅτι τῆς αἰνέοντι αἰνέοντι αἰνέοντι, in quo ostendit non quemvis hominem senectam evadere posse,

posse, sed requiri ad id certam atque idoneam naturam, imprimisque fundamenta primæ nutritionis optima: quod si sibi infantuli apte natura præditi educandi committerentur, immortalia se ipsorum corpora effecturum pollicitus est. Quid quæso est fatuitas, si non hæc extrema est? uti etiam tunc temporis *ἰσχυρότερον μωρίαν* hominis hujus cæteri agnoverunt, promissumque hoc Galenus deridens *ἀνέξελεγκτον* vocat, priusquam enim infantuli illi adolevisent, ipse jam extinctus fuisset.

Nonne autem similis eventus in Bombasto animadversus est, qui cum aliis longissimam ac pene immortalem vitam pollicitus ex arte sua fuisset, ipse quinquagesimum annum vitæ attingere non potuit.

Valde autem mirandum est & dignum consideratione, quod diabolus subinde eadem monstra aliis vestita coloribus in theatrum reducit, quod tametsi multis exemplis declarari potest, nos tamen à proposito non digrediemur. Omnia novorum Thessaliorum jactabunda promissa quid aliud spirant sonantque, quam verba illa antiqui serpentis: *Eritis sicut Deus, scientes bonum ac malum*. Nihil dubito, in ludibrium Dei ac hominum à Satana figmentum istud universalis medicinæ excogitatum fuisse: illi enim voci divinæ: *morte morieris*: opponit Satan has voces: *Nequaquam morte moriemini, fabricate lapidem istum & habebitis lignum vitæ, aperientur oculi vestri, produceris vitam usque*
ad

ad renovationem mundi, morbos omnes propulsabit, &c.

Atque inde est quod fascinati miseri illi homines medicinam imaginariam suam, ita extollunt, ut nullum majus donum à Deo datum humano generi agnoscant, utque vitam æternam ipsam præ hac parvi pendere videantur. In Archidoxis scribit monarcha ipforum: *Adamum diutissime vixisse propterea, quod artem lapidis conficiendi tenuerit, cum alii multi eodem tempore, qui artem ignorarent, non diutius quam nos vixerint, in diluvio autem perisse eam una cum hominibus.*

Quanta hæc audacia, quantaque contradictionis infamia sunt prolata? Si sancti Patriarchæ lapidis vel cujuscunque rei humana industria præparatæ beneficio vitam longævam adepti sunt, non excludi poterit ab eorum numero Noah, qui & ante & post diluvium vixit. Si igitur Noah peritus artis fuit, quomodo periisse eam dicis? nonne propagare poterat ac docere filios, posterisque trecentis quinquaginta annis, quibus post diluvium vixit? Sin amissa fuit, quis eam Hermeti, Lullo ac tibi similibusq; magis ex integro revelavit? Quod si igitur ignorasse illam Noah respondebis, falsum erit, quod prius affirmasti Patriarchas ex ea longæ vitæ causas habuisse, & necesse erit, ut apud impios, qui deleti fuerunt, in usu ars fuerit, quos tamen antea non diutius nobis vixisse ajebas, propter artis ignorantiam. Ita mendacium ubiq; suo se gladio jugulat.

Demus tamen ipsi artem notam fuisse quibus-
cunque voluerit, cur nemo hactenus inventus
est homo, qui omnes morbos curaverit in quos
incidit, quique universo suo genere curabiles esse
pronunciantur? Potentia profecto artis vel lapi-
dis, si nunquam ad actum universalem deducta
fuit, neque in ullo artifice conspecta, quomodo
fidem faciet ulli cordato de veritate ac possibili-
tate tanta? Certe enim si ars est vera, necesse
est, ut aliquis extiterit artifex etiam, qui præsti-
terit id, quod illa pollicetur, cum sine hoc esse
aut intelligi nequeat. Omnibus quidem tempo-
ribus veritas suos hostes habuit, & adversantes
iis, quæ recte tradita essent. Medicinam multi
oppugnarunt: fuerunt in ea sectæ: & Thessalus
novam docendi rationem commentus est. Non-
nulli Arabes damnarunt, alii Græcos repudia-
runt: sed nostro hoc tempore, quod antea fa-
ctum est nunquam, Medicina, quæ ab initio
mundi pro medicina habita est, non emendatur,
non augetur, non excolitur, sed tota rejicitur,
nullo discrimine omnia damnantur, cum fieri
tamen non possit, quin verum aliquid insit, &
imperitissimi quique rabiosissime clamant.

At facile est admodum veteres optimos re-
prehendere, atque virulentissimis convitiis in-
sectari, sed meliora docere, quam illi nobis reli-
querint, arduum est. Illi quæ tradiderunt, op-
tima & consentiente philosophiæ medicinæque
εὐσάφει comprehensa habemus, ita ut verum
vero

vero consonet : insuper eventus à causis non discordantes demonstrare possumus, testimonia-
ue verbi divini à nostra via non sunt aliena.
illium consensum omnium artium atque scien-
iarum isti nunquam constituent, neque hunc
tiam, quem Dei beneficio tenemus unquam
vertent. Et quid miseri constituerent, qui nec
ut homines loqui volunt, barbaris & rebus &
ominibus dementati, principiaque sua nolunt
cognita esse, sed jubent ea in carbonibus ac te-
nebris quæri, cum tamen omne verum sua natu-
ra luce gaudeat, quemadmodum Deus ipse ve-
ritas est, & lux æterna.

Sæpe igitur in mentem mihi venit Therstæ
Homerici, quem hoc monstro tamen multo to-
lerabiliorem fuisse judico, & quæ de illo dicta
sunt, huc potius esse accommodanda :

Βομβασὶς δ' ἐπὶ μῦθον ἀμείβετο πῆς ἐκολῶα,
Ὅς ῥ' ἔπεα φρέσιν ἦσιν ἄκοσμά τε παλά τε ἦδοι
Μάψ', ἀπὶ γὰρ κατὰ κῆρμον ἐρξέμεν ἰητροῖσιν,
Ἄλλ' ὅ, ἡ οἱ εἶπατο γιλοῖον γερμανοῖσιν
Ἑμμεναι. αἴχισ δὲ ἀνὴρ ἐπὶ φάρμακον ἦλθε,
Μῶρ δ' ἔην κεφαλὴν, ψεδνὴ δ' ἐπενήνοθε λάχνη,
Ἐχθισ δ' ἦν ἰπποκράτης καὶ πᾶσι παλαμοῖς.

Cui pio & erudito homini non suspectum ma-
xime sit, quod Iamblichi, Trismegisti, Orphei,
atque ejus farinæ plurium opiniones omnes am-
plectuntur novi isti reformatores, & tantum non
propheticis scriptis anteferunt, quorum tamen
doctrina olim non fuit non intellecta, sed sine
dubio luce veritatis ac verbi Dei oppressa. Hi
vero

vero tanquam canis ad vomitum reversi quicquid quid magicum, superstitiosum, infame, fabulosum, inane, fictum, futile, absurdum est, omnium maxime ex veterum scriptis excerpunt & probant, rationibusque fulcire conantur.

Apparet ergo à vero non aberrasse illum, qui cumque dixit omnes omnium de natura errores ac deliria in unum Bombastum confluxisse, unde se monarcham appellari voluit, sicut olim Menecrates Jovem. An legerit unquam veterum scripta illa nescio, & dubito, & vix credo: à quo vero infusos istos errores hauserit alii judicent. De dæmonibus vel diis creatoribus Platoniorum figmenta, sicuti etiam de anima mundi penetrantibus omnia (quanquam diversis prolata verbis) tuetur. Plures mundos admittit, ut Democritus, & dubium facit, pro cuius mundi animalibus Christus passus fuerit: quæ horrenda blasphemia est. An nescire potuit, ex quorum semine, & ubi natus fuerit? ubi denique passus atque mortuus? quibus Euangelium annunciari iusserit? quinam & cuius mundi homines hodie etiamnum ipsi contradicant?

Democritus præterea & Empedocles docuerunt *similia à similibus pati atque fieri*, idem defendit etiam Helveticus Thessalus: uti etiam illorum opinionem, qui ex separata magnitudine, id est, ex re incorporea corpora gigni arbitrati sunt, vel ex punctis quasi, quæ principia ipsius affecclæ semina, radices, spiritus scientia præditos, & va-

variis nominibus aliis appellant. Imitatus est
 ἁνσπερίαν Anaxagoræ, ac contendit omnia
 esse in omnibus, & ex iis arte chymica separari
 posse. Præterea quantum fumi dedit ex luce vel
 igne illo Stoicorum artificiali, quem nunc Deum,
 nunc Naturam esse dixerunt: ex quo hic noster
 pisque ad nauseam ubique de igne vel lumine na-
 turæ, aut re vel substantia cœlesti quadam in-
 mixtis recondita, ad ignem vere artificialem
 chymicum lusit.

Longe his plura alia inveniet, qui considera-
 tionem huc convertet suam. Et tamen hypo-
 critica Aristotelis ac Galeni tanquam gentium te-
 nebris non credendum esse clamat, quasi vero
 hi, quos imitatus est gentiles & à Christi fide
 alienissimi non fuerint. Quin cuncta etiam fi-
 gmenta, omnesque vetularum nœnias, quas ad
 colum excogitarunt, crasse intellexit, amplexus
 est, ad institutum suum rapuit, pro veris tradidit,
 qualia illa sunt *φύσας* de spiritibus domesticis
 ac homunculis familiaribus, de pygmæis, de
 nymphis & spectris aquarum, de Vulcanis, de
 Melosina, de monte Veneris & janitore ejus
 Echardo, &c. Quis talium portentorum patrono
 fidem ullam habeat? Ut taceam, quod nullius
 ipse Ecclesiæ civis fuerit, sed omne religionis ge-
 nus, quod doceretur, damnaverit, seque solum
 theologiam veram novisse jactaverit.

In his ergo clarissimis rebus, qui veritati con-
 tradicere ausus fuit, non mirum est, si in Me-
 dicina

dicina etiam vero se opponere non dubitavit. Quid quod alicubi non semel scribit, dum in antiquos fere omnes invehitur, neminem recognovisse veram medicinam? Ergo somnium inane fuit, & nec ipse vere agnovit. Quod igitur in nullius cognitionem venit unquam, quomodo id pro vero haberi possit? aut si venit, sicut uti Patriarchis notissimam fuisse alibi dixit, quomodo non mendacissimus fuisse deprehensus est?

Certe si universalis medicina ista sic se habet, ut isti docent, iniquum Deum faciunt, qui tantum thesaurum, tantumque bonum divitibus solum comparandum proposuerit, cum inter pauperes plerumque probiores, sanctioresque homines reperiantur, quam inter divites. Nam quod ajunt, omnibus æque parabilem esse, merum est ludibrium spiritus, qui est *ἐμψυχή*, quo fascinantur hominum animi, prorsusque in summa luce excæcantur, cum quotidiani eventus testentur plurimos incredibili stultitia magnas opes perdidisse in his latomiis, & tamen reperisse tandem nihil: quid igitur quaerat aut quomodo toleret sumtus pauper aliquis? Notissimum est præterea viliora remedia, quam sit universale illud in majestate Naturæ repositum, ab Alcumistis non nisi maximo precio vendi hominibus, quale nullus pauperum persolvere queat.

Quam pulcrum vero mundum habebimus, & quales

quales politias, si universi homines lapidæ
 riant, unique lapidi inveniendò incumbant? Si
 respondeant, quis hoc unquam ex nobis postula-
 vit? Dicam unde hoc deduxerim. Clamatis esse
 summum bonum hanc medicinam, omnique
 mundo necessarium & indefesso studio inquiren-
 dum, ideo etiam reprehenduntur à vobis, qui
 aliam viam medicinæ sectantur. Deinde affir-
 matis notum & revelatum fuisse paucissimis,
 atque etiamnum revelari. Tandem si cui re-
 velatum fuerit, additis esse mysterium sanctis-
 simum, quod nefas sit cuiquam communica-
 re: In quo manifesta manibus etiam palpatur
 vanitas vestra. Si igitur per communicatio-
 nem propagare artem illam non licet, & ta-
 men vultis, ut sit in usu illa, veteri repudiata
 medicina, nonne inde sequitur, singulis esse huc
 laborandum, ut per se illam comparent? & ta-
 men plurima ex parte frustra, cum paucis datum
 sit illam nosse? Hic vero summa impudentia
 prorumpunt: credatur nobis, nos pauci erimus, qui
 in mundo medicinam faciemus, & si artem com-
 municare non licet, communicabimus tamen
 inde auxilia, vel communicabimus mercurios,
 salesq; sulphureos ex vegetabilibus atque mine-
 ralibus particulares interea, valde etiam profu-
 turos in gravissimis malis: interim conferant alii
 mortales auri puri copiam, ex quo thesaurum di-
 vinum multiplicemus, ne unquam deficiat, &c.

At quibus tandem rationibus fidem facitis,
 ubi

uni aut alteri homuncioni totum mundum credere debere, blateranti de arcana quadam re quam dicat & fateatur, interdum nemini fuisse cognitam, interdum sibi tantum, interdum hominibus ante diluvium, & opere nunquam comprobet omnibus morbis illam mederi, sicut jactet? Interim quoque alius alium ex manipularibus suis reprehendat de perversitate præparationum, ut hoc etiam modo negotii totius status magis apud omnes prudentes suspectus reddatur. Quot principes & viri nobilissimi decepti, & in præcipitium extremum ferme adducti sunt huius artibus?

Nec est quod hæc imputentur certis solummodo deceptoribus. Scimus in omni genere vitæ impostores reperiri, sed tamen sunt etiam viri excellentes in aliis artibus, virtute ac scientia probati, quorum comparatione intelligi queat, quid *distent æra lupinis*. Monstrate vos etiam excellentes & præstantes veritate suæ professionis in hoc lapide medicinali, & viceritis. Non vero ogganniatis nobis Hermetem, Lulum, Bombastum, quorum fama solis verbis & propriis constat testimoniis, opera experientiæ volumus, habemus enim non solum manus, ut ille ajebat, oculatas, verum sensus etiam oculatos, qui nihil nisi quod videant & experiantur, pro vero accipere possunt.

Nimis frivolum est istud, quod prætexunt, non dari vitiosis, impuris, impiis cognitionem
hujus

huius boni, nec etiam quibuslibet bonis, quia metuendum sit, ne abutantur homines tanta felicitate. Quam notorie fuit Bombastus vinosus & crapulosus, & nulla virtute commendabilis? cui tamen veluti monarchæ primas in hoc genere tribuitur. Si vero propter abusum bona sunt occultanda, occultanda erat etiam Euangelii doctrina, qua nulla diviniore atque excellentiore unquam in genere humano exaudita est, & abusus nullibi periculosior est, quam in illo doctrinæ genere, quod ad salutem æternam pertinet, plurimisque cedit in scandalum atque ruinam sempiternam. Christus salvator tamen nihilo minus dicit ad Apostolos: *Docete Euangelium, & predicate omnibus creaturis.* Nos igitur contra illis opponimus bonum omne cuiuscunque generis esse, & debere esse *νομιαν* & *νομιαν*, adeo ut ratio boni etiam diminuatur, nisi commune fiat & plurimos sui participes faciat. Bonum ergo aliquid potest induere rationem mali propter finem & usum malum, sed malum nunquam bonum esse potest, cum non sit ordinatum in bonum finem: quales sunt ejusmodi curiosæ artes, de quibus in Actis Apostolorum scribitur, ex quo genere sine dubio hæc nova etiam emanavit disciplina.

Cur vero tantum bonum hoc faciunt, etiam si liceat potiri ista medicina, quæ certum vitæ præsidium adferat? An vita hæc tanti facienda est, quanti vos illam æstimatis? Nonne multi sanctis-

N

simi

fimi homines, spiritu Dei pleni, maximo desiderio liberari ex hujus vitæ carcere, & ad Deum migrare exoptarunt? Ut itaque divitiæ supremum bonum non sunt, ita nec sanitas. Quid prodesset enim homini, si quam diutissime vivat & jacturam faceret animæ suæ? Vita & sanitas habent suum locum inter bona suoque ordine ac modo tuenda sunt, ita videlicet ne potiora & æterna bona illis postponantur.

Ut autem non hominibus solum fucus fiat, verum Deus ipse etiam sine offensione graviore non relinquatur, plurima dicta sacrae scripturæ nefario ausu huc detorquentur, de quibus hoc loco nihil dicam, nisi de paucis, uno fortassis atque altero, quæ propositum nostrum attingunt.

Et erunt omnes docti à Deo, inquit Scriptura: hoc dictum transfert Bombastus ad lapidis Philosophici cognitionem, & ad sanitatis curam, quæ omnibus possibilis semper sit futura. Quasi vero Spiritus sanctus de ejusmodi caducis & perituris rebus concionari ibi voluerit, & non de vera pace ac consolatione conscientiarum, quam habituræ sint ex Evangelii Spiritusque sancti inhabitantis eruditione. Ego breviter impiæ isti interpretationi objicio Mosen, qui inquit: *Propheta verus erit & à Deo missus, si evenerint quæ prædixit*. Non evenerunt, quæ prædixit Bombastus de curatione omnium morborum, de secta sua mox post quinquagesimum supra millesimum quingentesimum annum triumphatura, de

de ruina atque interitu Philosophiæ & Medicinæ veteris, de noticia lapidis à Deo omnibus communicata: mendax igitur Spiritus hæc, & similia verba, in ore Pseudoprophetæ hujus posuit.

Quando etiam Christus dixit: *agri egent medico*: rapit ille hoc ad id, quod omnes morbi possint sanari à medico, quæ tamen plane nulla est consecutio. Dominus ibi taxat hypocrisim Pharisæorum, qui se justos putabant: *patiamini*, inquit, *ut his miseris peccatoribus simi medicus*, *si vos justi*, *ut falso existimatis*, *meo auxilio indigetis*.

Attendat vero lector, qui fani modo est cerebri, quam belle hæc concordent: *agri corpore egent semper sanante medico*, ergo habent talem vel habere possunt in natura. Quis à privatione ad habitum unquam argumentum necessarium duxit? Quis irreverentius de æternis rebus dicta Christi ad physica & caduca hæc detorsit, præter unum Bombastum?

NOBIS CONSTAT, & certum est igitur, unum non esse universale remedium, nec ex naturæ viribus esse posse, quia unum tot contrariis morbis opponi eodem modo nequit. Unicum tamen aliquando fuisse concedimus, Hierosolymis ad probaticam piscinam Bethesda, de quo scribit Evangelista Ioannes, capite 5. Verum id neque physicas vires habuit, neque destillatoria arte præparatum remedium fuit.

Nec vero curamus etiam, quod nugantur de
N 2 simi

similium à similibus curatione. ut enim alia omittam, concessio etiam illo, quod similia per similia curentur, neque tamen unum tot diversissimis morborum speciebus simile esse poterit. Quod si roborando tantum internam mumiam vel balsamum morbos expellere dicant, balsamum tamen illud unius modi impedimenta obiecta non habet, neque ergo universaliter uno modo semper roborari poterit: sicuti nos scimus naturam & calorem nativum aliud rebus requirere in febribus ardentibus, aliud in atrophia & phthisi, aliud in asthma & apoplexia, &c.

Unde & Galenus 8. libr. comp. sect. loc. dicebat: *Impossibile est pharmacum invenire omnibus dictis affectionibus aptum.*

Sed vide inconstantiam istius sectæ: de quo optime meritam vetustatem adeo inclementer flagellant, id ipsum non semel ipsi quoque verum esse confitentur. Bombastus ipse in lib. de contracturis fatetur aliquando incurabilem contractionem membrorum oriri posse ex læsione aliqua, vel accidente externo aliquo. Eodem lib. inquit: *Quando membri spiritus humorque vitæ prorsus perierit, non posse curari tum contracturam.* Secundo lib. archidox. hæc habet: *Morbus ex nativitate sumens exordium in restauratione vel renovatione, id est curatione, ut aliqui commodius eum interpretantur (nam aliqui suspicantur ipsum de resurrectione & vitæ restitutione locutum) non aufertur.* Toties vero fatum excipit, ut non opus sit loca citare, quic-

quicquid enim per fatum intellexit, concedit tamen hoc ipsum impedire & obstare, quo minus morbi curentur interdum.

Aliquoties etiam inonuit, hominis propriam naturam tam esse aliquando imbecillam, ut bonum fundamentum aut radicem à nativitate non habeat, ac talem conservari non posse. Vere hoc dicitur, est tamen contra *θεσιν* ipsius omnes morbos esse curabiles, & exemplum cum regula pugnat.

Alius ex discipulis, qui inter primos voluit haberi, ita decrevit, morbum qui non sit ex cœlo, sed ex supercœlesti causa, non subjacere lapidi isti famoso: Item, si unum ex principalibus membris septem (ut numerare solent) putredinem vel corruptionem patiatur in substantia, nullam spem sanitatis superesse.

Tandem postquam omnia tentarunt, & lapidem suum (aliaque arcana inferiora) vel inefficacem experiuntur, vel in lucem producere nequeunt, ad incantamenta & imposturas characteristicas confugiunt, quæ ego media neque naturalia esse, & à re medica alienissima, supra ostendi. Neque de his refutationem longiorem instituam, videntur enim profecto id genus homines communi quoque interdum sensu destitui, nec minore *τυφωμανία* infatuati esse, quam inter Anabaptistas quidam deliro enthusiasmo correpti fuerunt, ut infinito quasi labore, quo ad sanam mentem redeant, opus esse videatur. Neque

que ego nunc eam ob causam hæc scripsi, ut illi
 sectæ ex professo contradicerem, sed scopum
 operis hujus hac ex parte indefensum & quasi
 nudum non putavi esse derelinquendum. De-
 monstravi igitur figmentum hoc de uno vel plu-
 ribus certissimis remediis, contra omnes mor-
 bos pugnare cum expresse verbo Dei, cum ra-
 tione, cum experientia, & vanitate sermonum,
 quibus fulcitur, seipsum evertere, nec arbitror fo-
 re, ut quisquam eruditior in hac parte à me dis-
 sentiat. In hac ergo sententia, quam hoc libro
 proposui, una cum veneranda antiquitate & per-
 petuæ expereintia testimoniis, acquiesco.

F I N I S.



FABRI-

FABRITIUS DE PADVANIS

De

MORBIS,

IN QUIBUS

*Præsentaneis uti convenit
remediis.*

FRANCISCVS DE PAVANIS
De
MORBIS
IN OIBVS

Exsententia nri comitis
remensis



FAB

OM

IN

Presente

U
ca
qu

neus, done
quarimus
mo, quod
geff. Rog
interque a
in quous pra
qua tunc
grotant
terras tra
de vifum
comum fun
notem gen



FABRITIUS DE PADUANIS

De

MORBIS,

IN QUIBUS

Præsentaneis uti convenit remediis.

Illud mihi semper à natura insitum
fuit excellentissime Bernardine, ut si
cuipiam aliquid pollicitus fuerim,
quiescere nunquam possit animus
meus, donec promissis satisfecerim, idcirco
quamprimum Forolivium me recepi, accepto ca-
mamo, quod tibi promiseram, in hunc ordinem
neglexi. Rogasti enim dum Bononiæ essem, in-
stanterque à me petiisti, ut in his ægitudinibus,
in quibus præsentaneis uti convenit auxiliis, ali-
qua remedia paratu facilia in prima visitatione
aegrotantibus offerenda colligerem, tibi que per-
mitteras traderem: Et quamvis hoc mihi perdiffi-
cile visum sit admodum, nihilominus ut tibi ami-
corum summo, affiniumque meorum gratissimo
otio morem gererem, hoc negotium suscipere non

N 5

sum

sum gravatus, ut tua sit non causas, non signa, ne perfectam curationem nosse; sed tantum ea quæ in prima vilitatione unicuique ægrotanti pro ratione morbi adhibenda sint; ideo omiſſis iis omnibus, dico quod si vocatus fueris ad aliquem ægrotantem, tunc prima intentio tua sit in morbi cognitione, siquidem impossibile est ægritudinem curare, nisi cognoscatur: ut habetur à principe 1. 4. in de cura febricitant. in general. & Gal. 1. Acut. com. 3. dum inquit: oportet ut prius cognoscas ægritudines, demum intendas ad ejus curationem, curationem aggredi non valet, nisi per cognitionem causæ, siquidem rectitudo curationis est abscissio causæ, ut voluit Medici in suis regulis universalibus, & Gal. ad Glau. 1. Erit itaque secunda intentio ad morbi causam, quibus optimis visis, ac cognitis ad curationem accedendum erit, quæ per contraria fit actualium vel victualium. 11. Meth. & 3. artis Medicinal. Quare tua erit intentio tertia videre qualia sint appellanda contraria, ut remota causa removeatur ægritudo. At quum in genere tria sint instrumenta, quibus Medicus ipse pro introducenda sanitate utetur, Diæta, Potio, & Chirurgia, authore principe 4. 1. cap. 1. Ideo in quacunque ægritudine instituenda est debita victus ratio, in sex rebus non naturalibus, mox deveniendum ad medicinalia, & ad manuaſem operationem, in quibus opus sit. Verum cum multæ sint ægritudines, in quibus non ita regulariter procedere

edere valent Medici, ideo tunc excusandi veniunt, quoniam cōacti sunt pervertere ordinem, & causam morbi aliquo modo negligere, & ad symptomata accedere, illisque succurrere, nulla fere habita morbi, & ejus causæ ratione, ut in forti dolore, animi deliquio, & similibus, id quod etiam mihi continget in hoc sermone meo, ut tibi practicandi modum ostendam. Sed cum plane mihi non constet, quinam sint morbi, in quibus te maxime versari, exerceriq; desideras, idcirco quæ mihi videntur magis sollicitum ac citum Medicum expostulare, hæc per ordinem describam, ab ægritudinibus Capitis initium sumens, mox ad infernas descendens.

De Phrenitide.

PHrenitis cum sit cerebri vel membranarum ejus phlegmone, non indiget imperito, ac negligenti Medico, quin imo diligenti, ac exercitatissimo, quocirca omni ingenio cavendum ne dum confirmetur, senefiat si possibile sit, nam ea confirmata impossibilis est cura. Si quem igitur Phrenitide laborantem præ manibus habueris, stude ut statim mittatur sanguis, præmissa ventris lenitione ex clystere leniente ac refrigerante, quale est quod R. cassiæ pro clystere ℥j. mellis violat. ℥ij. ol. viol. ℥iij. decoct. com. pro clystere ℥xv. cum salis modico, & ovi luteo fiat clyster, & sanguis prima vice extrahatur ex cephalica manus, hinc ad duas horas ex cephalica

brachii, si adsit copia sanguinis, demum ponantur sedi hirudines, vel post aures, vel vena frontis incidatur, vel scapulis & naribus cucurbitulae applicentur secundum exigentiam, & hæc omnia urgente necessitate unica die administrentur, si quidem ægritudo hæc est ex peracutis, & sævorum accidentium, quare servetur dictum Hipp. in 4. Aphor. In acutis eodem die, &c. nec in hoc audiendus est Gentilis, qui voluit in phrenitide pendente à sola bile non esse extrahendum sanguinem, sed medicamento cholagogo utendum, quia ego firmiter teneo, sicut & omnes practici boni tenent, duce experimento, in phrenitide pendente à quacunque materia semper mittendum esse sanguinem, licet plus in sanguinea, minus in biliosa. Verū tamen est, quod in quacunque specie ante quartam medicamento bilem purgante uti convenit. Interim fiant diversiones cum ligaturis, frictionibus, lotionibus somniferis, re-percutiatur etiam materia, oxyrhodino ex oleo rosato, aceto rosat. & aqu. rosar. addendo etiam modicum opii, si urgeat necessitas. In reliquis practi- cantes consule, & imprimis patrum meum & socerum tuum Alidæum virum in arte Medica doctissimum pariter ac expertissimum, qui te non solum in hac ægritudine, sed & in quacunque alia à nobis dicenda digeret, ac auxiliabitur.

De

De Apoplexia.

Intromittendo te curationi Apoplexiæ, primo considerare debes, an vivat æger vel non, siquidem in Apoplexia aufertur sensus & motus, agnosces autem ex huiusmodi experimentis, primo ponendo speculum chalybeum iuxta os & nares inferius, & considerare an anhelitu malletur, vel ponere etiam ad nares vel os cotum optime carminatum, & videre numquid moveatur, vel candelam accensam loco coti, vel ponere cyathum aqua plenum super pectus ægrotantis, & motum aquæ considerare. Nam si speculum inficiatur, cotum, flamma candelæ, vel aqua moveatur, vivit: sin minus nequaquam. Itaque vivente ægrotante cum protestatione curæ te intromittas, primo mittendo sanguinem ex vena jecoraria, hinc ad duas horas ex cephalica, mox apponendo ventosas cum sacrficatione, demum deveniendum ad venas post aures, eis apponendo hirudines, vel secando venam frontis, & hoc intelligas velim in Apoplexia pendente à multitudine sanguinis. Quod si pendeat à materia phlegmatica, fiant clysteria fortia absque eo quod mittatur sanguis, qualia sunt quæ recipiunt centaureum minus, colocynthidis interiora & agaricum in decoctionibus capitalibus, additis postmodum electuariis fortioribus, ut hiera picra, hiera Lagodii, diaphænicon, & huiusmodi, quod si administrari non possunt clysteria, fiant suppositoria

fortia, ut R. Spec. hieræ simpl. pulp. colocynthid. salis gemmæ. an. ℥j. mellis q. f. & fiant duo vel tria suppositoria longa, quæ antequam imponantur, mergantur in felle vaccino, postea supponatur. Fiant frictiones, ligaturæ dolorosæ, fricentur pedes, sale & aceto acerrimo, administrentur lotiones calidissimæ ex decocto rerum capitalium, fiat sternutatorium, ex elleboro albo, & pipere. Ultimo si non excitetur ex huiusmodi ingeniis, fiant unum, vel duo cauteria actualia in capite. In reliquis optimos practican-tes lege ac perlege, & D. Patrum meum Ali-
dæum consule, nam hæc est ægritudinum pessima.

De Paralyfi.

Paralyfis est levis Apoplexia tantum in altera parte proveniens, & in hac à principio cum lenioribus medicamentis procedendum, ascendendo ad fortiora, & ideo in prima visita-
tione ordinandum est clystere tale. R. betonicinæ, camomill. origani, salviæ, majoran. puleg. aniforum, an. mʒ. misc. & bulliant in f. q. aq. ad sufficientiam, deinde colentur, & de colatura accipe ℥xv. hieræ picræ, ℥vj. ol. rutæ, ℥iij. mellis ros. colat. ℥ij. salis triti, ℥ij. misc. & fiat Clyster, fiatque inunctio ex ol. costino & anethino nuchæ & toti parti affectæ, incipiesque humoris peccantis coctionem cum syrup. de betonic. stœchad. & melle ros. colat. cum suis aquis appropriatis, ut
salviæ,

ulviæ, betonic, &c. in aliis procedendo ut mo-
 ent practicanes. Pro quo etiam poteris videre
 O. Patruum in Cap. proprio. Verum cum fere
 semper huic morbo complicitur linguæ paraly-
 is, prima visitatione ordinabis mithridatium
 ori tenendum, & nucis myristicæ moscatæ dictæ
 crustulum, vel caryophyllos, salviā, &c. Oris
 tortura eodem modo curatur.

De Epilepsia.

IN morbo Comitiali duo sunt tempora, & pa-
 roxysmi & quietis: de tempore quietis nihil est
 præsentis negotii, cum nostra tantum sit inten-
 tio, quid prima vice agendum sit, ideo noster sit
 sermo de eo tempore in quo concidunt, ut eos
 ob actu paroxysmi relevemus, pro qua intentio-
 ne exequenda conveniunt ligaturæ fortes supra
 genua & cubitos per 4. digitos in capitibus mus-
 culorum, frictiones extremitatum, præsertim
 plantæ pedum cum sale & aceto. Valent etiam
 cucurbitulæ in scapulis & natibus cum incisione
 oppositæ, & ut omnia uno verbo complectar,
 omne genus diversionis convenit, ut clysteria
 mortua si administrari possunt, vel saltem suppo-
 sitoria. Naribus vero apponendum est suffimi-
 gium factum ex semine pæoniæ cum ruta vel ca-
 storeo, vel linire nares ex succo rutæ cum casto-
 reo, fumus rutæ viridis combustæ etiam per se
 excitat. Item castoreum & assa foetida idem præ-
 stant, sed in quantum possumus præsertim in de-
 bilibus

bilibus cavere debemus ab iis, quia vires deji-
ciunt, etiam per os exhibere, vel saltem in eo po-
nere cochleare unum oxymelitis cum castoreo
& semine pæoniæ facit ad excitationem. ut R
Oxymel. simp. ℥ij. castor. pulv. rad. vel semin.
pæoniæ, an. ℥j. &c. Item collo appendendam
jubebis corollam ex rad. pæoniæ virid. vel fac-
culum ex pulvere earundem, sæpeque odorent.

De Lethargo.

Cura à principio in Lethargo tota est in evi-
gilatione, quare ordinanda sunt divertentia
omnia, ligaturæ, frictiones, lotiones ex rebus
calidis, etiam naribus apponere acetum acerrimum,
per se vel decoct. origani, majoranæ, serpylli,
thymi, satureiæ, vel herbas hujusmodi odorare,
castoreum etiam hoc facit, & oxyrrhodino
immissum, frontique & futuræ coronali applica-
tum, clysteria acuta probantur, clamores magni,
& evulsio pilorum etiam subeticos levant,
quod si à sopore non levantur, fiat emplastrum
ex capillis combustis, aceto exceptis, appona-
turque futuræ coronali, abradis prius capillis. De
cætero fac ut jubent Doctores, non omittendo
cauteria actualia in futura coronali ubi ne-
cessitas expostulaverit. Eandem curationem
recipiunt, quæ hauserint opium, & cætera nar-
cotica.

De

De Congelatione.

Congelatum calidis fovere convenit, & ideo perfundatur caput ejus cum ol. lilior. in quo dissolutum sit castoreum & euphorbium calidisque pannis foveatur & aqua vitæ trium coctarum balneetur nucha & spina dorsi & fiant clystera fortia, &c.

De Spasmo.

In cura Spasmi primo procedendum est cum divertentibus, de quibus supra pluries meminimus, mox incipies digerere materiam, si accidentia non sint adeo sæva ut curam ad se trahant, nam stante sævitia accidentium & plethoria in corpore, mittendus esset sanguis: Sin autem à principio evacuandum esset, cum pill. cochliis, foetidis, agarico trochiscat. & similibus vel cum electuariis ad id facientibus, ut diaphœnic. Indo, &c. dissolutis cum aliqua decoctione capitali & nervos respiciente, & scias in hoc casu nihil melius esse, quam ponere patientem in oleo com. calido, vel ol. decoct. lumbricor. terrest. & ibi moretur patiens quantum potest virtus tolerare. In punctura nervi cæca ex spina, phlebotomo & similibus, mirabiliter valet linimentum descriptum à D. Patruo, & à me pluries expertum. ℞. Terebinth. claræ, ol. rosar. decoct. lumbricor. terrest. lotor. cum vino, an. ʒj salis triti, ʒij. sulphur. triti ʒj. misc. & bulliant

O

liant

liant ad sufficientiam, deinde continuo applicentur affecto loco petiæ in dicto liquore intinctæ.

In punctura scorpionum, valet oleum scorpionum linitum, & omne oleum in quo scorpiones ingrediuntur, ut est oleum hypericonis compositum, oleum Clementis, etiam linire locum punctum ex theriaca magna, hancq; per os assumere, vel terram sigillatam, vel eam ex Malta insula advectam, quam D. Pauli Gratiam nuncupant, valet; etiam scorpio suppositus sibi ipsi est remedio. In punctura viperarum vel aspidis vel alterius cuiusvis animalis venenosi, valet apponere ventosa super puncturam cū scarificatione, ipsamq; reiterare multoties, ut virus extrahatur, vel capiant gallinam vel gallum, & anus ejus ponatur super loco puncto, & reiteretur, extrahit enim virus hoc: ultimo super puncturam ponatur Emplastrum factum ex scabiosa cum vitello ovi, etiam hoc emplastrum valet in bubone pestifero, ligetur fortiter membrum læsum super puncturam, & circumcirca liniatur oleis prædictis, & per os assumant theriacam, vel terras prædictas.

De spasmo ex siccitate cum raro accidat, hoc unum dicam, quod si contingat, curandus est cum rebus humectantibus, & ideo balneum olei convenit, consimiliter balneum impinguarium ex decoct. capitis castrati & intestinorum cum rebus emollientibus. De spasmo ex ventositate, quem

quem Gramfum appellant, cum valde molestus sit quandoque, ideo caclefac locum cum decoctione camomill. in vino albo subtili, & postea madefac locum cum aqua vitæ trium coctarum.

De Catarrho Præfocativo.

Materia à capite destillans adeo impetuose ad fauces quandoque repit, ut videantur patientes suffocari, quare in isto casu solitus sum exhibere syrupum de papaver. & jujubinum statim cum aq. hordei, & quod etiam iisdem syrupis lambendo continuo utantur prius misso sanguine, vel spatulis appositis ventosis si necessitas urget, quo casu etiam narcotica multum præstant, qualia sunt gr. vij. pill. de cynoglossi. vel Dj. phylon. rom. & continuo habeant in ore pillulas bechicas vel Savoneam, quod si falsus fuerit, nil melius exhibere quam notabilem lactis quantitatem, si febris non adsit. In pueris fiat cauterium in nucha vel ponatur pulvis capitalis in bregmate cum cætera ipsis minime possint administrari. Cætera ex libris & Patruo addisces.

De Mania.

IN Mania properandum est ne confirmetur, quia in vanum post esset labor, quare præmisso lenitivo, ex manna vel cassia cum epithymo vel saltem aliquo clystere, mittatur sanguis

O 2

secun-

secundum oportunitatem & in talibus procuretur somnus cum huiusmodi lotionibus.

℞. Flor. violar. nenuphar. anethi, cort. rad. mandragor. sem. lactuc. vel folior. ejusdem, sem. hyosciam. alb. an. mj. capitum papaver. alb. cum suis feminib. n. xij. misc. & bulliant in f. q. aq. fluvialis ad sufficientiam & usui servetur, exhibendo etiam syrupum de papavere cum aq. lactucæ hora somni, nec non naribus & temporibus talem administrando inunctionem. ℞. ung. populeonis ol. de nenuphare, an. ʒss. opii, croci, an. gr. vj. Misc. & fiat linimentum, & sic dormient, nam cum dormiunt sanantur, in reliquis D. Patrum consule, quia multos ab eo sanatos vidimus.

De Ophthalmia.

IN cura Ophthalmiæ primo removenda est inflammatio cum divertentibus, & ideo phlebotomia ex cephalica manus convenit, præmissio clystere lenitivo, postea ponantur ventosæ in scapulis cum scarificatione, fiant lotiones divertentes, & ordinentur aliquæ pullulæ, ut aureæ, aggregativæ, vel modicum elect. de succo rosar. à cœna sumendum, & semper mente teneas dictum Hipp. cum dixit, Lippientem alvi profluvio capi, bonum. In oculum ponatur aq. rosar. infusionis sumach, vel lac cum aq. albuminis ovi conquassati, vel panis medulla in lacte infusa, & supposita. Si vero in oculo aliquid inciderit, tunc
opor-

oportet primo illud remove, infundendo & agitando oculum apertum in aqua frigidissima, vel aliquis intradat aquam cum vehementi impetu in oculum apertum, vel tenaculis extrahatur, mox curetur cum prohibentibus inflammationem ut supra, imponendo petias in ol. rosar. infusas si adfuerit dolor.

Ad oculi contusionem valet absinthium pulverizatum, vel optime contusum cum albumine ovi permixtum & appositum, applicato fronti defensivo communi exterius circa palpebras, inungendo cum unguento de alabastro, vel de cerussa, &c.

De Dolore Aurium.

IN vehementissimo Aurium dolore procedendum est, quemadmodum fit in omni inflammatione, nempe ipsam prohibendo, & ad hoc omne genus diversionum valet, ut supra. Et infundere ol. rosar. in aurem sedat dolorem, sed magis efficax est, & expertum ol. rosar. decoctionis sem. hyosciami albi auribus immissum, vel ol. rosar. decoctionis lumbricorum terrestrium, & scarabæorum.

De Dentium Dolore.

SI dentium dolor proveniat ex dente corroso, extrahatur, vel saltem cum ferro ignito cauterizetur vel intus ponatur de oleo sulphuris, vel de aqua forti, si vero ex alia proveniat causa, fiat

decoctio ex vino decoct. pyrethri & salis, vel fiat
sacculum ex sale aslo maxillæ appposito.

De Angina.

INtentio Medici in principio curationis est,
ut resolvatur, & ideo præmissio clystere leni-
tivo fiat sanguinis missio ex cephalica manus, de-
mum ex cephalica brachii, postea ex cucurbitulis
si urgeat necessitas: Ultimo veniendum est ad in-
cisionem venarum sub lingua, & hæc omnia uno
eodemque die fiant, parentur etiam gargarismata
repercutientia ex diamorone, syrup. myrtino cum
aqua plantag. & rosarum, vel cum aqua & aceto,
vel cum lacte vaccino. Et in quacunque angina
etiam pendente à sola bile mittendus est sanguis
primo, dicant quicquid velint Mesues, & alii.

De Fluxu Sanguinis Narium.

IN fluxu sanguinis narium, divertatur sanguis
ad contraria, extrahendo sanguinem vel ex ce-
phalica, vel ex talo in pede, hauriendo paucam
quantitatem pro vice, fiant frictiones & ligatu-
ræ, ponantur etiam cucurbitulæ in hypochon-
driis, ita ut si sanguis fluat ex nare dextra, ponat-
ur ventosa in loco jecoris, sin ex sinistra in loco
lienens. Naribus insuffletur pulvis trochiscor. de
carabe, & ponatur defensivum in fronte, vel ex
gypso albumine ovi excepto, vel ex sanguine
draconis, bolo armeno, & ovi albumine. In im-
petuose inscie patiente, aquam in faciem perji-
cito,

cito, sistit enim sanguinem. Fiat striellum ex bombace intincto in succo plantaginis cum ovi albumine, & pulvere trochiscor. de carabe, vel gypso, & naribus intus adaptetur, & iis non conferentibus detur per os phylonii perfici ℞ij. cum aq. portulacæ. Ne obliviscaris testes aq. gelida perfundere.

De Infixis Gutturi, & Gulæ.

SI spina vel os, vel alterius rei frustulū, gutturi vel gulæ figatur, tenaculis extrahatur si possibile est, sin minus provocetur vomitus vel ligetur frustulū carnis bovinæ assatæ filo, & deglutiatur, postea arrepto filo, diligenter illud frustulum extrahatur, & exhibunt omnia gutturi, & gulæ infixa.

De Relaxatione Vvulæ.

AD uvulæ mollificationem, valet piper per se cum spatula impositum elevando ipsam, vel ℞. Cort. granator. balaustior. myrtillor. an. ʒj. alumin. rochæ, piperis, an. ℥j. misc. F. pulvis. Fac ut supra.

De Asthmate.

IN paroxysmo Asthmatis exhibe ʒj. theriacæ lopt. vel fluente catarrho phylonium paulatim deglutiendo. Oleum amygd. dulc. recens potatum, & inunctum anhelitus difficultatem compescit. Paretur aqua mulsa decoct. hyssopi, scabiosæ, capillor. vener. &c.

De Doloze Vetriculi.

STante dolore in ventriculo exhibeatur vomitivum ex aq. camomill. cum oxymelite simp. & fiat clyster saltem ad divertendum, & per os exhibeatur hiera, vel electuarium de dactylis, & si nimis fortis esset dolor da phylonium per se vel cum electuario de dactylis, augendo dosin solutivi, nam virtute narcotici hebetatur, ac tardatur virtus solutivi, & loco ipsorum poteris exhibere ꝑss. diacymini cum vino vel brodio decoct. camomill. extrinsecus foveatur cum cineribus calidis vino aspersis, vel absinthio super tegula calefacto vino cretico asperso, vel ol. de spica, in quo infundatur lana succida & superponatur.

De Cholera Passione.

IN passione Cholera statim exhibenda sunt pharmaca bilem educentia, & in hoc præstat, & à me pluries expertum rabarbar. ꝑss. propinare cum aq. acetosæ vel endiv. in die minoris afflictionis vel quietis, solet enim motus tertianarios insequi.

De vomitu laborioso.

SI vomitus à materia cholera exhibeatur. que habent bilis fervorem compescere, ut acetosa omnia, ut succus arantiorum, limonum, granatorum, cydoniorum, & eorundem syrupi, Syrupus de

de ribes orientalis, & de acetositate citri multum præstant in vomitu prægnantium. Vomitus phlegmaticum sedat succus menthæ sylvestris potatus, & ego certa experientia didici valere sal ustum appositum.

Si ex ventriculi debilitate vomitus accidat, valet fons ex mentha, absinthio, & rosæ rubris decoctis in vino, vel inunctio facta ex oleis absinthii, mastichis, menthæ, nardi, cydoniorum & similibus, vel apponere emplastrum de crusta panis, per os exhibendo mivam aromaticam & simplicem, cum syrupo de mentha.

De Fungis Nocivis.

Primo omni celeritate properandum est ad vomitum, ideo exhibeatur oleum cum lixivio dulci & modico salis, & post vomitum detur theriaca magna cum oxymelite ad potandum, vel uti rusticano remedio, allio crudo.

De venenis Assumptis.

Primo fac vomitivum ex oleo cum lixivio, imponendo ʒj. terræ sigillatæ, exhibe multam lactis quantitatem, post da decoctionem gallinæ, fac clysteria ex lacte, & da theriacam cum decocto gentianæ, myrrhæ, & baccar. lauri; quod si poteris venenum assumptum cognoscere ad Dioscor. ad Conciliator. & ad Ticinensem Guainerium, & proprium exhibeas bazar.

De Syncopi.

IN Syncope fiant frictiones, ligaturæ, irroretur facies aq. rosat. & aceto rosar. vel aq. rosar. cum malvatico. Fiat Cordi Epithema ex melissa calefacta cum vino optimo, vel tale quod
 ℞. Aq. meliss. rosar. bugloss. violar. borag. an. ℥iiij. specier. cordial. pro Epithemate cordis ℥β. croci, ʒj. aceti opt. ʒij. vini cretici, ℥v. Misc. & fiat Epithema calidum regioni cordis cum holoserico de Kerres vel panno de purpura, si adesset timor de casu virtutis. ℞. 4. Cordialium conservarum, pulv. cordialis pro cibo, manus Christi perlati. an. ℥β. cum syrup. de pomis, vel de corticibus citri fiat Electuarium, de quo exhibe ℥β. cum brodio, in quo tertia pars aquæ carnis sit dissoluta.

De Sputo Sanguinis.

DIvertatur sanguis ad contrariam partem extrahendo de ipso per interposita spatia, ut melior fiat diversio, fiant frictiones & ligaturæ dolorosæ, per os detur de electuario mirabili D. Patruui ʒj. pro vice exhibendo immediatè ℥iiij. aq. portulacæ, vel si ad manum non esset tale electuarium, detur ʒj. phylonii persici cum tantundem sacchar. violati, vel rosat. antiqui, cum aq. antedicta. Utatur diatragacanth. cum bolo.

De De-

De Dolore Lateralī.

Fiat phlebotomia ex latere affecto, extrahendo notabilem sanguinis quantitatem, sunt qui etiam ex opposita parte sanguinem mittant. Pro quo notandum, quod si vocatus fueris in principio principii, stante sanguinis multitudine, mane ex latere opposito, vespere ex affecto sanguinem detrahes; verum si non fueris vocatus in principio principiante, sed 3. vel 4. die ut plurimum fit. Vel non adfuerit tanta sanguinis copia, tunc semper ex affecto latere sanguinem mittes, semper præmittendo clysterem lenitivum, fiat etiam à principio inunctio ex oleo violato, oleo amygd. dulc. & butyro, & ut materia incrassetur, & facilis reddatur sputus, diapenidion, diatragacanth. frigid. sacchar. violatum exhibe.

Pro dolore mitigando parietariam frixam cum butyro apponito, vel vesica aq. tepida, vel oleo communi, vel sem. lini semiplena locum foveto.

De Dolore Colico & Iliaco.

IN Colica primo fiat clyster, ex ol. rutaceo vel camomill. provocetur vomitus cum aq. camomill. ex oxymelite simp. & reiteretur tale clystere. ℞. Camomill. anisof. fœnicul. rutæ, puleg. calament. an. mj. Misc. & bulliant in f. q. aq. & vini ad sufficientiam: deinde colentur, & de colatura ℞. q. s. pro Clystere, cui adde mellis rosat.

rosat. coll. ℥ij. Benedict. Electuar. de dactylis, an. ℥ss. ol. rutac. ℥liij. salis triti ℥ij. cum ovi luteo. f. clyster; per os exhibe diacyminum, vel elect. de dactylis, addendo si vehementia doloris adfuerit ℥ij. Phylonii Romani, nec credas dicentibus non esse admiscenda narcotica solutivis, quia experientia est contra eos. Per exterius applica ventosas, fac fomentationes & facculos prout scis. In dolore Iliaco procedendum est ut in dolore colico, verum exhibe ol. amygd. dulcium, vel oleum amygdalar. amararum.

De Dolore Nephritico, ex Lapide.

EXhibe cassiam cum terebinthina, vel benedictam cum terebinth. addendo Justini ℥j. vel tantundem lapid. iudaici. Fiat clyster ex ol. amygd. dulcium, vel amarar. ol. scorpion. cum terebinth. & succo parietariæ faciendo ex iisdem fomentationes, sed in his adde croci ℥j. Clysteria ex succo parietariæ & urina, vel ex ol. rutaceo decoctionis alliorum. Ad extra ponantur ventosæ magnæ, vel ponatur parietaria cum butyro frixa; verum stante dolore propina ol. amygd. dulc. vel amarar. ℥vj. quia mirabiliter lapidem ejiciunt.

De Difficultate Urinæ.

Fiat clyster ex decoct. malvæ, althææ, sem. lini, parietariæ, petroselini, granor. alkekeng. saxifrag. milii solis in aqua, de quo ℞. ℥j. olei amygd.

gnygd. dulc. ℥iiij. mellis violat. ℥ij. benedicta ℥j.
 um sale & ovi luteo fiat clyster, per os exhibe ol.
 gnygd. dulcium, vel amaran. vel hoc decoctum.
 2. Granor. alkekeng. n. xxx. bulliant in aqua
 xifragia, vel crescionum, & cum ℥ij. oxyme-
 it. simp. exhibe, vel loco horum, succi parietar.
 epurat. ℥iiij. Fac fomenta in capitulo præce-
 denti descripta, vel ex radicib. usualibus tritis,
 in ol. scorpion. bullitis, pectini fac cataplas-
 ma, vel propina vinum alb. subtile infusion. rad.
 usualium tritarum & express. quia statim facit
 mingere.

Ad Mictum Involuntarium.

Ad bibere vinum vetus, in quo decocta sit
 ruta, & utere unguento Comitissa, & singu-
 do mane exhibe ℥j. pulver. ericini terrestris usti.

De vermibus.

Fiat clyster ex lacte asinae cum melle vel sac-
 charo, exhibe per os rabarb. elect. 3℔. co-
 rallinae, diptamni albi, feminis xanthi an. 3℔.
 plus minus secundum ætatem, misce & fiat pul-
 vis, & detur cum vino dulci. Vel detur de Ele-
 ctuario della campana Bononiae quod R. Se-
 mentinae ℥iiij. dictamni ℥ij. croci ℥j. mellis q. s.
 & fiat Electuarium, dosis est 3℔. vel fiant bella-
 ria vel Zaldones cum rabarbaro, & saccharo.
 Ungantur pulsus & tempora ex theriaca vel mi-
 thridato, cum aloë, myrrha, & croco, aceto &
 succo

succo arantii acetosi, vel statim exhibe succum arantii acetosi cum oleo.

De Dysenteria.

SI proveniat à multitudine bilis, fiat ejusdem Evacuatio, cum rhabarb. in aq. plantag. dissoluta, fiant singulis diebus lotiva clysteria ex decoct. hordei tosti cum foliis plantag. vel ex lacte vaccino chalybeato cum ol. rosat. vel exhibeatur succus plantag. depuratus ad ℥iij. illineatur venter ol. rosato omphacino, & ol. de cydoniis vel sevo hircino. Pro remotione doloris ventris facit rete castrati in oleo rosato calido infusum, & ventri appositum. Per os utatur diacydonite, cum saccharo, dialorbo, diacornu.

De Tenesmo.

FEre semper cum dysenteria, complicatur Tenesmus, cui præstat verbascus in vino nigro decoctus & suppositus. Item sedere super asserem cupressi inuncto sevo hircino prodest, vel suffumigare anum cum pice græca. Hoc idem præstant sacculi ex sem. lini, ex furfure, ex melica, in vino decoctis & suppositis.

De Testium Contusione, & Inflammatione.

Exhibe cassiam ut ℥x, & mitte sanguinem ex vena jecoraria lateris affecti, post fac emplastrum ex faba fresca decocta, & cum oleo rosato permixta appone.

De Do-

De Dolore Vteri.

Primo fiant clysteres ex ol. rutaceo, camomill. vel de sem. lini, cum butyro capiendo ℥ xij. olei, & ℥ iij. butyri recent. vel exhibeantur ℥vj. olei amygd. amaran. præsertim si materia fuerit flatuosa, vel ℥ß. diacymini. Ad extra artemisiam cum pinguedine anseris dococtam ut emplastrum vel inungas ex ol. de Keiri citrina, de camomill. ruta, vel ex ol. de petroleo, (vulgo de sasso) præsertim in materia frigida. Fiant sacculi ex semine lini cum artemisia & camonill. & bulliant in vino, & expressi applicentur. Ultimo ponantur in ol. tepido, & trypheram magnam exhibe ad quantitatem ℥j. cum aq. camomill.

Si dolor sit post partum ut plurimum contingit propter menstrua retenta, cum enim non expurgantur, materia in utero retinetur, quæ est causa doloris, & ideo singulis diebus fiant frictiones in coxis, in iisque ad intus ponantur cucurbitulæ sine scarificatione, vel sanguis ex talo mittatur, fiant clysteria supradicta, mane exhibeatur patera brodii decoctionis artemisiæ, scænanth. capill. vener. cum modico cinamomi; in reliquis ut supra faciendo, si erit opus frutatum ex luteis ovorum cum succo artemisiæ in sartagine, & ante & retro applica. Si vero dolor sit ratione inflammationis mittatur sanguis ex jecoraria in brachio, mox ex talo in pede, & petias in ol. rosato infusas regioni matricis apponito.

De Pro-

De Profluvio Sanguinis ex Matrice.

FAc phlebotomiam reiteratam ex ambabus
 jecorariis, ligentur brachia super cubitum
 fortiter, ponantur ventosæ magnæ in radicibus
 mammillarum, exhibe de Electuario D. Patruī,
 vel de phylon. persico ad ʒj. cum aq. portulac.
 ʒvj. mox procede ut in tractatu D. Patruī de
 morib. mulierum.

De Suffocatione Uteri.

Suffocatæ mulieres, adeo sensibus, motu &
 calore privantur, ut Apoplecticæ ac mortuæ
 appareant, ideo procedendum ut in cura Apo-
 plexiæ quantum ad excitationem. Quare à prin-
 cipio vinciantur artus fortiter, fiant frictiones,
 alta voce vocentur, & apponantur femori, & in
 poplite magnæ ventosæ sine scarificatione, fri-
 centur pedes sale & aceto, fiant clysteria vel sup-
 positoria flatum discutientia, naribus foetida ap-
 ponantur, ut lychnium extinctum, capilli usti,
 pennæ perdicis ustæ, scottularia usta, castoreum,
 assa foetida, & similia, inferius vero odorata, quale
 est hoc linimentum. ℞. ol. lilior. ʒj. croci, mu-
 schi fini, an. gr. iij. si fuerit dives adde tantun-
 dem galliæ moscat. cum bombice fiat pessarium,
 & intinctum in prædicto liquore vulvæ intromit-
 te, vel obstetrix intingat digitum in dicto liquo-
 re & vulvæ imponat titillationem faciendo. Ex-
 terius è regione uteri apponatur filum in aq.
 cum

cum cineribus coctum & expressum, vel ponatur emplastrum ex galbano, & per os exhibeatur ʒj. castor. formando pilulam, vel cum oxymelite dissolvatur & detur in ore ut transglutiat.

De Uteri descensu vel præcipitatione.

IN isto casu contrario modo procedendum est, naribus odorata, subtus ad vulvam foetida administrentur, & ideo quæ dicta sunt in præcedenti capitulo, contrario modo adaptentur. Sed præter dicta præstat in hoc casu fumus subtus receptus per embrotum ex stercore bubulo exiccato, & super prunas projecto, vel ovum putridum lana exceptum & impositum, ponantur cucurbitulæ sub umbilico, & detur ʒj. ipsius galbani per os, nam hoc reducit uterum in propriam sedem. Si vero nimis descenderit, procede ut in cura exitus intestini recti, infra.

De Partu Difficili.

ADeo periclitantur mulieres in partu vel doloribus detinentur, ut quandoq; utrorumque obitu, nempe matris, & filii sit timendum, ideo licet tunc Medico partum facilem reddere, accelerare, ac provocare. Quare si tibi afferatur mulier quæ multum laboret in partu, debes te taliter gerere, ut quam celerrime partum in lucem edat, & ad hoc singulare est remedium quo ego utor, & à D. Patruo expertum habeo. ℞. Boracis orientalis. ʒj. croci, cinamom. an. ʒj.

P

pulve-

pulverisentur subtiliter, & in vino dulci, vel decocto artemisię calido exhibeatur si dolores partus adfuerint; Sin minus cum hydromelle quia dolores provocat, nam sine doloribus non fit partus. Et hic pulvis etiam educit secundinam sine noxa. Ad idem etiam valent, & ad foetum mortuum educendum trochisci de gallia moscata descriptione Rhazis in 9. ad Almanforem in cap. de Tremore Cordis, quorum dosis est ʒj. in vino albo subtili calido, si enim certa experientia ac vera non fallant. Quod si minus tardaret, adhibe sternutamenta, & fac ut valido nixu flatum retinendo inferius foetum protrudat, & pro vulva inungenda fiat hoc linimentum. *R.* ol. lilior. amygd. dulc. butyri recent. pingued. anser. anatis, gallinæ, mucilag. sem. lini & sem. althææ, an. ʒ ss. misc.

De Doloꝛe Hæmorrhoïdarum.

SI dolor fuerit fortis & vehemens, una cum hæmorrhoïdarum inflammatione ac tumore fiat phlebotomia ex basilica dextra in satis notabili quantitate, postea ponantur duæ hirudines venis hæmorroïdalibus extrahendo ʒiiij. sanguinis, fiatque postmodum hoc unguentum, *R.* ung. populeon. ol. violat. an. ʒj. vitell. ovor. n. ij. Misc. & continuo pecias hoc liquore perfusas applica, & si opus fuerit, adde opii gr. iij. croci, gr. v. quod si adhuc persistat dolor, fiat tale balneum. *R.* Flor. & fol. tapfi barbat, sem. lini,

lini, fœni græci, hypericonis, anethi, sem. mal-
 væ, altheæ, cynogloss. fol. hyosciami, rad. al-
 theæ, an. mj. Misc, & bulliant in f. q. aq. fluvia-
 lis ad sufficientiam, & fiat balneum in quo sedeat
 patiens umbilicotenues per horam, vel fiat fo-
 mentum cum spongiis, & post fomentationes
 inungatur tali linimento: ℞. ol. cydonior. rosat.
 ol. violar. sevi hircini an. ʒss. cerusæ, ʒij. caphu-
 ræ ʒj. opii. gr. v. croci, ʒss. Misc. vel fiat talis in-
 unctio quæ est optima. ℞. ol. rosat. decoct.
 lumbricor. terrest. porceleorum ac scarabeo-
 rum, ol. vitellor. ovor. an. ʒj. Misc. & inungatur
 locus affectus.

De Profluvio sanguinis ex Hæmorrhoidibus.

Fiant quotidie clysteria ex lacte chalybeato,
 vel ex succo plantagin. & fiat phlebotomia
 diversiva, & singulo mane accipiat ʒjss. Try-
 pheræ minores ex arte Phenonis, cum ʒj. phy-
 lonii Persici, superbibendo ʒiiij. aq. portulacæ,
 & per clysteres injiciantur pulveres adstrictivi;
 si extra non appareant venæ quales sunt trochi-
 sci de carabe, de terra sigillata, bolus Armenus,
 sanguis draconis, &c. vel si extra appareant, su-
 perponatur tale Emplastrum. ℞. Boli armeni,
 sang. dracon. terræ sigillat. thuris, mastich.
 aloës, pilorum leporis, troch. de carabe, an. ʒj.
 Misc. & cum ovi albumin. fiat Emplastrum,
 etiam fuligo camini albo ovi excepta, & inposita
 sanguinem hæmorrhoidalem sistit.

De Exitu Intestini recti.

IN cura exitus intestini recti considerare oportet, primo an intestinum inflammatione laboret vel non, quod si fuerit inflammatum, & in adultis fiat phlebotomia diversiva, nisi aliud quippiam obstet ex basilica dextra, postea lavetur intestinum ex aqua hordei decoct. rerum adstringentium, ut myrtillor. cort. granator. sem. plantag. balaustr. fumach, rosar. rubrar. &c. postmodum inungatur ol. rosato omphacino, & ex pulvere prædictorum adstringentium aspergatur, & intromittatur. Si vero non fuerit inflammatum, lavetur cum vino nigro styptico decoctionis scorix ferri, postea inungatur ex oleo rosato, cydonior. myrtino, & tali pulvere adspargatur. *R.* Sandaracæ scriptorum, thuris mascul. cort. granat. myrtillor. gallæ, cupullarum glandium, rosar. rub. an. 3ß. pulverisentur subtiliter, & misce, & facta pulveris adspersione intromittatur & patientem stare jube coxis altis, & elevatis. Iis etiam modis præter superius dicta, curatur exitus Matricis, si nimis descenderet.

De Doloribus Arthriticis.

STante plethoria in corpore, in doloribus articularum mittendus sanguis est, secundum tenorem virtutis & morbi magnitudinem exhibenda sunt catapotia ex hermodactylis ad 3j. cum aq. ivæ. Et junctura ol. rosar. sunt perfundenda,

dendæ, si vero materia sit multa & phlegmatica exhibe pillulas de hermodactylis maiores, & ol. camomill. decoctionis lumbricor. terrestrium juncturas illine. demum procede secundum intentiones curativas, de quibus apud Authores.

De Dolore Coxendico.

IN dolore Coxendico si materia sit sanguinea, vel sanguini mixta, manè fac phlebotomiam ex basilica lateris affecti, vesperi ex vena schiæ in talo in parte sylvestri præmisso clysteri, quale est quod R̄. camomill. parietariæ, fol. malv. violar. rutæ, betonic. ivæ, hypericon. anisor. fœniculi, ana mj. fiat decoct. de qua R̄. q. s. pro clysteri, cui adde hieræ picræ, ol. camomill. ℥iij. mell. ros. colat. ℥ij. salis ℥ij. misc. & f. clytter. cum ovi luteo, imponendo loco dolenti ivam & camomillam in vino bullitam, vel faciendo facculum ex milio, & sale, & furfure.

Si vero materia fuerit phlegmatica, exhibe pillulas de hermodactyl. ℥j. & utere clysteriis acrioribus, imponendo in decoctione colocynthidem, agaricum, centaurium, &c. nec non & electuaria fortiora, exterius fovendo locum cum ol. vulpinor. lumbricor. terrest. rutaceo, camomill. anethino, & similib. præmissis fomentis ut suprâ.

De Doloze Podagrico.

IN principio doloris podagrici vel chyragrici, nihil melius reperiri posse crediderim, quam perfundere locum dolentem ol. rosato completo, & hoc expertus sum, & optimè successit, & mittere sanguinem in doloris vehementia est ex melioribus remediis in tantum quod dixit Celsus, si inter initia statim fiat, sæpè annuam, nonnunquam perpetuam præstat valetudinem, in asuetis autem pati hujusmodi dolores, non semper mittendus est sanguis, nam plus esset nocumentum quam iuvamentum, ut voluit Ægineta, verum semel aut bis ad plus in anno iis mittere sanguinem non solum præservat, sed & quandoque curat. Linire etiam locum in causa calida cum linimento facto ex cassia, mucilag. psyllii, & ol. rosat. valet, vel emplastrum ex pane trito, lacte, & ol. rosato, addendo modicum opii si urgeat necessitas. In podagra vero pendente à materia pituitosa pro maiore parte etiam mittendus sanguis est, licet non in tam magna quantitate, ut sit in sanguinea, fiant clysteria, provocetur vomitus, adhibe loco doloroso, ol. camomill. cum rosaceo, vel emplastrum ex furfure & suba cum modico aceti, etiam ol. de ranis præstat, mox accinge te ad humoris peccantis coctionem ad ulteriora procedendo prout erit opus: semper memoriæ tenendo, quod jejuni-
nium;

nium, vomitus, & abstinere à vino sint ea in quibus maximè speratur sanitas in hoc casu.

De Ambustis, & Syderatis.

SI qua remedia in promptu habere Medicum oportet, ea sunt quæ ambustis, syderatis, id est, fulmine ictis, & ex alto prolapsis conveniunt, siquidē nullo interposito tempore remedia administranda sunt. Idcirco in ambustis partibus initio calorem restringere oportet, ne inflammatio superveniat, nevé pustulæ oriantur, & ideo post combustionem valet linitio facta ex ol. rosato cum ovi albumine, vel ℞. Calcis lotæ zij. ol. hypericon. q. s. & fiat linimentum, de quo à principio usque ad finem uti convenit, & mirabiliter operatur in quacunque combustionem, sive sit ex aqua fervente, vel oleo, vel igne, vel pulvere bombardico, ad quem valet etiam ol. sambucinum, & sis memor, ubi sit opus, sanguinem mittere, & alia moliri. Ad Syderatos vero valet adpersio ex lotio asini ex Galeno. vel utere una ex tribus inunctionibus desumptis à Valeriano lib. 3. de re Medica, cap. 16.

De Prolapsis ex Alto.

HIs qui ex alto cecidere, facta alvi lenitione per clysterem, mittatur sanguis ex opposita parte, vel apponantur cucurbitulæ, vel simul & & semel hoc & illud fiat. Sequenti mane hanc potionem exhibe. ℞. Rhabarb. elect. & pulverisat.

34 FABR. DE PADVANIS, &c.
risat. ℞iij. mumia, rubia tinct. ana 3℔. diaprū.
lenit. 3vj. cum aq. plantag. f. potus, vel cum de-
coct. pulli nigri non depilati, quod decoctum
debet continuari ad 7. dies, alternis diebus exhi-
bendo prædictum pulverem sine diaprūno.

Ad extra emplastretur cum stercore bovino
& ol. rosato, vel involvantur in pelle arietina ad-
huc calente, vel accipiat diathæa cum ol. myr-
tino vel rosato, & inungatur & adspargatur pul-
vere cumini, & fol. myrti, & rosarum rubrarum.
Laus Deo.

*Hæc sunt Amantissime Bernardine, quæ mihi in gra-
tiam scribenda proposueram, quæ si tibi placuisse co-
gnovero, scias id mihi fore tam gratum, quam quod
gratissimum. Fruere itaque ac boni consule, & me
ut soles dilige. vale. Forolivii xv. Iulii M. D. LXVIII.*

Idem FABRITIVS DE PADVANIS,

Med. ac Philosophus Physicus.



IN-

INDEX RERVM
IN LIBRUM
BRUNONIS SEIDELII
De Morbis Incurabilibus.



<i>Absurdum ex eo si omnes morbi essent curabiles.</i>	41. 42
<i>Absurdum ex eo medicinam non esse artem.</i>	95
<i>Actio olim data in medicum.</i>	61
<i>Adolescens quidam accepto vulnere in anteriore ventriculo cerebri servatus.</i>	19. 20
<i>Adstantes medicum de voluntate & consuetudine aegrorum admonere debent.</i>	133
<i>Adstantes quales esse debeant.</i>	130
<i>Adstantes sive ministrantes aegro causa sunt morbi.</i>	125
<i>Aegri delicati & effœminati.</i>	103
<i>Aegrorum inobedientia in quibus consistat.</i>	99
<i>Aegrorum liberalitas in verbis.</i>	120
<i>Aegro quando gratificandum.</i>	113
<i>Aegrorum rebellis voluntas.</i>	98. 99
<i>Agrotantium officium.</i>	93
<i>Agrotantes sibi ipsi causa sunt extremi mali.</i>	92. 93. 97.
<i>Ahasias Rex Israëliticus.</i>	31
<i>Aloysius Bellacattus medicus Patavinus.</i>	138
<i>Alcumistarum lapis.</i>	184. 185
<i>Ἀνακεφαλῶσις & brevis repetitio totius libelli.</i>	140.

I N D E X

<i>An omnia morborum genera salvo individuo ex hominum corporibus auferri possint.</i>	14
<i>Antipater Sidonius Poëta febri extinctus.</i>	ibid.
<i>Antiochus & Herodes.</i>	30
<i>Apoplexia.</i>	16
<i>Aquæ formidatæ quæ dicantur Ovidio.</i>	84. 85
<i>Arabs Avenzoar in vincula conjicitur propter morbum non curatum.</i>	144
<i>Ejus rei historia.</i>	ibid. & seq.
<i>Arrogantia Pharmacopolarum.</i>	76. 77
<i>Ars imitatur naturam.</i>	150
<i>Artifex Aristoteli quis dicatur.</i>	149
<i>Asclepiades omnis calamitatis morbidæ expers.</i>	43
<i>Asclepiades lapsu scalarum exanimatus.</i>	ibid.
<i>Avaritia agrorum medicum deterret.</i>	116. 117
<i>Avari hæredes dedita opera agrum interimunt aliquando.</i>	125
<i>Autoritates summorum medicorum non contemnendæ.</i>	141.

B.

B ellum inter medicum, morbum & agrum.	95. 96
B enedictio Domini.	33

C.

C æcitas nativa an curetur.	9
C æcitas Elymæ Magi.	31. 32
<i>Cancer an curationem recipiat.</i>	25
<i>Capita præcipua, ad quæ morbi incurabiles referri possint.</i>	8
<i>Cardanus perperâ Hippocratem explicat.</i>	155. & seq.
<i>Cardani duplex demonstratio, quod morbi ab initio sint</i>	sint

R E R V M.

sint sanabiles & in insanabiles degenerent. 159. & seq.

Caritatis proprium. 60

Casu multi convalescunt. 136. 137. & ejus exempla. ibid.

Casualia seu fortuita comprehendi arte nequeunt. 134

Casus aut manifestus aut occultus. 135

Casus manifesti exempla multa. ibid.

Casus occulti exempla. 137

Caute cum periculose agrotantibus agendum. 131

Chymista. 152

Chymicorum lapis Philosophicus. 181. 184. 185. 190

Chrysippi discipulus. 108

Cognitio omnis multis obstructa difficultatibus. 46. 47

Cognitio morborum obscura. 89

Collatio medici & Iurisperiti ratione eventuum. 105

Conditio Medici iniquissima. 108

Confidentia ingenii in medico causa existit non curati morbi. 57

Contraria remedia quatenus sint morbis. 31. & seq.

Convulsio ex siccitate nimia affectio periculosissima vix curari potest. 28

Cor nullas noxas citra vita discrimen sustinet. 20

Cordis media pars putredine & sanie consumpta. 22

Cordi vulnus inflictum necessario mortem affert. 21

Creatio. 35

Curatio morborum fit per contraria. 7

Curatio quæ fieri arte non potest, non suscipienda. 27

Cur ægri quidam interdum à medicis indoctis sanentur.

I N D E X

D.

D eus autor medicina.	168
D eus seu fatum prima causa morbi per accidens incurabilis.	30
D eus optimus omnium morborum medicus.	171
D eus prorogat vitam.	36
D eus non est causa necis Saulis & Iudæ.	37
D eus septimo die non sic quievit, ut creationis potestatem deposuerit.	35
D icta aliquot Syracidæ de longitudine vitæ & præstituto hominis fine explicantur.	37
D ignitates in Academicis interdum ineptissimis tribuuntur.	69
D iverse opiniones hominum de causis morborum incurabilium.	2
D ivinatio ex urina.	114
D ivinum in morbis Hippocrati quid.	34
D ona Dei varia sunt.	58

E.

E pileptici.	11
E rasistrati dictum.	69
E rrata ægrorum.	99. & seqq.
E rrata mediocria corrigere licet, magna non item.	86
E rrata ministrantium ægrotanti.	126
E ventus curationis in manu Dei.	59
E xempla aliquot non curati morbi inscitia & negligentia.	66
E xplicatio versus Ovidiani de podagra.	83
E xteriora quæ ad ægrum spectant qualia esse debeant.	128.

Ex-

R E R V M.

Extera ne agrum offendant curandum. 130
 Ex uxore sana quidam omnes liberos progignit surdos
 ac mutos. 13

F.

Fæx medicorum. 70
 Fatuitas congenita emendari nequit. 12
 Fatuitas Claudii pueri. 12. 13
 Fatuitas unde & ex quibus causis ortum trahat. 13
 Fatum physicum causa morbi incurabilis per accidens
 tertia. 41
 Febri consumptorum exempla. 14. 15
 Febris pestilens curari potest. 15
 Fernelius calculo extinctus. 91
 Fernelii sententia de contrarietate morbi & medica-
 menti, item de incurabilitate morborum. 163
 Fiducia & persuasio hominum quid possit. 53
 Finis medici quis. 121
 Fœmina acum deglutiens difficulter curatur. 27
 Fortuna seu casus non curati morbi causa. 134

G.

Gabriel Zerbis Patavii à Turcicis occisus propter
 medicinam. 33. 34
 Galeni sententia de incurabilitate morborum. 143
 Galenus quæ in medico præstanti requirat. 48
 Γλαύκωμα an curari possit. 25
 Glaucus medicus ab Alexandro M. supplicio affectus
 iniquo. 108
 Gratis nemo laborat, ergo nec medicus. 122

H.

Hætica senectutis confirmata non curatur. 15
 Helio-

I N D I X

<i>Heliodorus ab angelis percussus.</i>	32
<i>Heliseus Naaman Syrum à lepra liberat.</i>	32
<i>Herophili dictum.</i>	79
<i>Hippocratis autoritas de incurabilitate quorundam morborum.</i>	142. 155. 156. 157
<i>Hippocratis locus de honore & premio medicis offerendo.</i>	123
<i>Hippocrates quos duces in medico requirat.</i>	49
<i>Honor medico debetur.</i>	117
<i>Hyperborei morborum expertes Plinio.</i>	42. 43

I.

I ατὸν quid significet.	4
<i>Iereboam Rex.</i>	31
<i>Ignoti nulla curatio morbi.</i>	90
<i>Imperator Augustus & mater Antonia.</i>	13
<i>Incurabiles esse quosdam morbos sacra litera testantur.</i>	171
<i>Incurabiles morbi per se qui.</i>	8
<i>Incurabilis morbus per se quis & qualis.</i>	5
<i>Incurabiles per accidens qui dicantur morbi.</i>	8
<i>Indicationum aliquot rationes.</i>	100
<i>In dubiis casibus utendum remediis communibus & tutis.</i>	24
<i>In fide Christiana recte institutum quid deceat.</i>	40
<i>Ingratitudo egrotantium.</i>	117. 120. 121
<i>Injuria medico ab aegris illata.</i>	101. 102
<i>In malis quædam perfectio.</i>	84
<i>In medico duplex potest esse causa non curati morbi.</i>	
46.	
<i>In medico perfecto quid requiratur.</i>	48

In

R E R V M.

In medicum non omnis culpa conferenda.	106
Inscitia audaciam facit.	62
Inscitia rudium imputatur doctioribus medicis.	70
Intemperantia egrorum.	107
Iobi aliquot dicta de vite humana termino explican- tur.	38
Iobus.	31
Ioras Rex Iudæ.	ibid.
Iuvenis quem secuit Realdus Columbus non habuit pe- ricardion.	22

L.

Lapis philosophicus Chymicorum. 185. 186. 190. 191	
Lex Constantini de privilegiis medico concessis. 119	
Locus Cardani de morborum incurabilitate, quo perpe- ram explicatur Hippocrates.	155
Lues Venerea.	7

M.

Macrocephali.	10
Magorum objectio dissolvitur.	39
Magi & malefici ex civitatibus rejiciendi.	41
Magorum opera naturalibus mediis morbi tolli ne- queunt.	39
Magnitudo morbi.	80. 81
Male mederi non mederi.	56
Manes hereticus excoriatus propter temeritatem auxi- lii.	33
Marasmus torridus, non nisi Deo volente curatur.	15
Medicamenta exoleta causa non curati morbi.	77
Medicos audaces fortuna juvat.	55
Medicus perfectus interdum labitur.	60
Medi-	

I N D E X

<i>Medicus peritus quid in principio morbi faciat.</i>	64
<i>Medici quidam certis pactis demoni obligantur.</i>	61
<i>Medicus ab egro de spe valetudinis recuperanda interrogatus quid respondeat.</i>	132
<i>Medico quid in primis considerandum.</i>	34
<i>Medicinam quidam putant artem divinatricem esse.</i>	
114.	
<i>Medicina duo crura.</i>	56
<i>Medicina prognosticus usus.</i>	152. 153
<i>Medicina olim magno in precio.</i>	119. 120
<i>Medicina in Italia floret.</i>	26
<i>Medici docti illiberales & avari causa non curati morbi.</i>	71
<i>Medici felicitas & eū quæritur.</i>	52
<i>Medici insulsi quidam.</i>	94. 95
<i>Medici imperiti parerga ociosa.</i>	54
<i>Medici indocti. 58. 61. 62. 68. 69. 76. 93. 102. 103</i>	
<i>Medici officium quod olim fuerit.</i>	71
<i>Medici sama multi, re pauci.</i>	51
<i>Medicus utitur conjecturis.</i>	46
<i>Medicus sanat contingenter.</i>	148
<i>Medicus quamvis eruditus potest à fine sperato aberrare.</i>	60. 89
<i>Medicus non semper ex necessitate sanat, sed contingenter.</i>	8
<i>Medicum oportet quoque esse philosophum.</i>	50
<i>Medicus accessum ad ægrum moderetur.</i>	134
<i>Mercus medico debetur ampla.</i>	117. 118
<i>Ministri causa sunt erroris.</i>	77
<i>Mollities ægrorum.</i>	106. 107
	Morbi

R E R V M.

Morbi exigui interdum fiunt incurabiles.	38
Morbi hereditarii unde & qui.	9
Morbus incurabilis quis.	5
Morbi in senibus incurabiles, in juvenibus secus.	43
Morbi malignitas.	87. 88
Morbi prestigiis diabolicis excitati incurabiles qua ratione.	39
Morbi qui senectutem ad mortē concomitantur, qui.	43
Morbi periculosi accessione mali facti fiunt periculosi.	85
Morbus veteribus gravissimus quis.	87. 88
Morbi non curati causa quando.	79. 80
Morbi per accidens incurabiles.	29
Morbi novi.	91
Morbus Gallicus.	91
Morbi & medici bellum.	95
Moriendum est.	41. 42
Mori saepe præstat quam vivere.	34
Moses quare mori jubeatur.	37
Muliercularum & Theologorum ineptum consilium datum.	112
Multos ante diem perire.	36
Munera amplissima medicis oblata.	118. 119

N.

Natura vincit morbos exiguos, magnos non item.

83

Non quibusvis stultis vulgi atque rudium hominum opinionibus obivam eundum.

3

O.

Occasio præcept.

101

Occulto casu multi moriuntur.

138

Q

Octavi

I N D E X

<i>Octavii Horatiani.</i>	143
<i>Officinam medicamentorum cuius aperire non licet.</i>	74
<i>Operans mercede dignus.</i>	60
P.	
P <i>Auli Aeginetæ de incurabilitate morborum auctoritas.</i>	143
<i>Pestis.</i>	15. 16
<i>Pestem immediate à Deo immitti disputatur & probatur.</i>	34
<i>Pharmacopola cur & quibus de causis medicamentis conficiant, non autem medici.</i>	73
<i>Pharmacopola causa existit læsæ famæ medici.</i>	76
<i>Pharmacopola officium.</i>	76
<i>Pharmacopolarum error in medicamentis exhibendis.</i>	78.
<i>Pherecides Syrus copia serpentum extinctus.</i>	92
<i>Phthisi correptus an curari possit, ut sanitatem recuperet, & quare non.</i>	26
<i>Pii semper ad mortem instructi sint.</i>	38
<i>Platonis locus.</i>	14
<i>Podagra.</i>	83
<i>Podagricus casu convalescit.</i>	137
<i>Prædestinatio divina.</i>	31
<i>Primorum parentum conditio ante & post lapsum qualis.</i>	167
<i>Probatum Deum aliquando esse causam morbi non curabilis.</i>	30. 31
<i>Prudentis medici in aggredienda curatione officium.</i>	18. 19.

Qua.

R E R V M.

Q.

Quales nos Deus esse velit in morborum afflictionibus. 32

Quid pro quo, album græcum pro balsamo, &c. 78

Quibus causis morbi fiant magni. 81

R.

Rhazis autoritas de morborum incurabilitate. 143

Ruptura majoris venæ seu arteriæ cur curari nequeat. 24

Remedia an ante lapsum condita. 165

Remedia quatenus morbis contraria. 174

Resectæ corporis partes restitui oleo nequeunt. 17

S.

Salubre quid significet. 4

Sanabile quomodo accipiat auctor. 4. 5

Sanitatis restitutionem polliceri temerarium. 33

Senectus per se morbus. 42

Senectæ descriptio ex Ecclesiaste. 45

Seni in morbum incidenti quid agendum. 44

Senibus quare morbi accidunt difficiliore. 44

Sermonis in mutis privatio nativa an curetur. 10. 11

Sermonis in mutis privatio nativa in quibus organis consistat. ibid.

Simile à Cassandra Troiana. 59

Simile à lepore & cochlea. 57

Simile à nautis. 56

Simile ab agricola sementem faciente. 33

Simile à norma mechanicorum. 49

Σφάκελος, seu sideratio, seu frigidus ignis quid? 27

Staphyloma seu clavalis oculorum procidentia non curatur. 2

Q.

I N D E X

<i>ratur.</i>	25
<i>Superstitio idiotarum in offerenda medico urina.</i>	114
<i>Surditas congenita an curetur.</i>	10
T.	
T ria quæ artem & curationem perficiant.	95
T ria quibus intentus esse debet medicus.	63
<i>Tria summa morborum genera.</i>	10. 11
V.	
V alens imperator tremore manuum punitur.	31
<i>ὕψιόν quid significet?</i>	4. 5
<i>Venetæ Reipublicæ beneficium, quo incurabiles afficit.</i>	146.
<i>Veteres Medici quales fuerint.</i>	55
<i>Vires augeri & roborari ante morbi medelam non debent.</i>	111
<i>Vis in semine quanta.</i>	13. 14
<i>Vis magnitudinis morbi.</i>	86
<i>Vitium in intestinis nativum.</i>	13
<i>Ulcera pulmonum quare non curari possint.?</i>	26
<i>Ulcera Telephia & Chironia.</i>	88
<i>Ufias Rex.</i>	30. 31
<i>Vulnera ventriculi quare curari non possint.</i>	24
<i>Vulnera quedam curabilia.</i>	18. 19
X.	
X enophilus musicus 105. annis sine ullo corporis incommodo vixit.	42

F I N I S.

ELENCHVS CAPITVM

Quæ in Tractatu

FABR. DE PADUANIS

OCCURRUNT.

P resentaneis uti convenit remediis.	3
De Phrenitide.	5
De Apoplexia.	7
De Paralyfi.	9
De Epilepsia.	9
De Lethargo.	10
De Congelatione.	11
De Spasmo.	ibid.
De Catarrho Praefocativo.	13
De Mania.	ibid.
De Ophthalmia.	14
De Dolore Aurium.	15
De Dentium Dolore.	ibid.
De Angina.	16
De Fluxu Sanguinis Narium.	ibid.
De Infixis Gutturis, & Gula.	17
De Relaxatione Vvulae.	ibid.
De Asthmate.	ibid.
De Dolore Ventriculi.	18
De Cholericâ Passione.	ibid.
De vomitu laboroso.	ibid.
De Fungis Nocivis.	19
De venenis assumptis.	ibid.
	De

Q3

I N D E X.

<i>De Syncope.</i>	20
<i>De Sputo Sanguinis.</i>	ibid.
<i>De Dolore Lateralis.</i>	21
<i>De Dolore Colico & Iliaco.</i>	ibid.
<i>De Dolore Nephritico, ex Lapide.</i>	22
<i>De Difficultate Urinae.</i>	ibid.
<i>Ad Mictum Involuntarium.</i>	23
<i>De Vermibus.</i>	ibid.
<i>De Dysenteria.</i>	24
<i>De Tenesmo.</i>	ibid.
<i>De Testium Contusione, & Inflammatione.</i>	ibid.
<i>De Dolore Uteri.</i>	25
<i>De Profluvio Sanguinis ex Matrice.</i>	26
<i>De Suffocatione Uteri.</i>	ibid.
<i>De Uteri descensu vel præcipitatione.</i>	27
<i>De Partu Difficili.</i>	ibid.
<i>De Dolore Hæmorrhoidarum.</i>	28
<i>De Profluvio sanguinis ex Hæmorrhoidibus.</i>	29
<i>De Exitu Intestini recti.</i>	30
<i>De Doloribus Arthriticis.</i>	ibid.
<i>De Dolore Coxendico.</i>	31
<i>De Dolore Podagrico.</i>	32
<i>De Ambustis, & Syderatis.</i>	33
<i>De Prolapsis ex Alto.</i>	ibid.

F I N I S.

